



CENÍK

BAKERLUX SHOP.Pro™

PLATNÝ OD: 11-2017



LONG Life 4!

POUZE PRO MODELY PECÍ
MASTER A TOUCH BAKERLUX SHOP.Pro™

Hmatatelný důkaz kvality a spolehlivosti pecí řady BAKERLUX SHOP.Pro™.

Možnost prodloužení záruky* na náhradní díly až na 4 roky nebo 10.000 provozních hodin a na výkon práce spojené s opravou až na 2 roky nebo 10.000 provozních hodin.

Aktivace záruky LONG.Life4™ je velmi snadná.

Stačí připojit pec BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER či TOUCH k Internetu prostřednictvím příslušného internetového rozhraní: kabel Ethernet (LAN) nebo Wi-Fi.

Sada pro Ethernet připojení Art.: XEC011 **8 580,00 CZK**

Sada pro Wi-Fi připojení Art.: XEC012 **11 180,00 CZK**

(*Záruční podmínky dostupné na internetových stránkách www.unox.com).



CAMILLA & VITTORIA 600X400



CAMILLA.MATIC

10 VSUNŮ	MASTER	TOUCH
Model	XEFT-10EU-EMRV	XEFT-10EU-ETRV
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva
Typ uzávěření	Elektronické	Elektronické
Rozteč	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	400 V - 3N	400 V - 3N
Elektrický příkon	15,5 kW	15,5 kW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x952	800x811x952
Hmotnost	96 kg	96 kg
CENA	141 700,00 CZK	130 000,00 CZK

Vyšší rozteč vsunů: CAMILLA 8 vsunů 600x400 - rozteč 94 mm. Příplatek 3 900,00 CZK
Otevírání zleva doprava: XEFT-10EU-EMLV - XEFT-10EU-ETLV. Příplatek 3 640,00 CZK



CAMILLA

10 VSUNŮ	LED	GO
Model	XEFT-10EU-ELRV	XEFT-10EU-EGRN
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva
Typ uzávěření	Manuální	Manuální
Rozteč	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	400 V - 3N	400 V - 3N
Elektrický příkon	15,5 kW	15,5 kW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x952	800x811x952
Hmotnost	96 kg	96 kg
CENA	108 160,00 CZK	97 760,00 CZK

Model dostupný od 03/2018. Vyšší rozteč vsunů: CAMILLA 8 vsunů 600x400 - rozteč 94 mm. Příplatek 3 900,00 CZK
Otevírání zleva doprava: XEFT-10EU-ELLV - XEFT-10EU-EGLN. Příplatek 3 640,00 CZK



VITTORIA.MATIC

6 VSUNŮ	MASTER	TOUCH
Model	XEFT-06EU-EMRV	XEFT-06EU-ETRV
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva
Typ uzávěření	Elektronické	Elektronické
Rozteč	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	400 V - 3N	400 V - 3N
Elektrický příkon	10,3 kW	10,3 kW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x682	800x811x682
Hmotnost	72 kg	72 kg
CENA	102 700,00 CZK	91 520,00 CZK

Vyšší rozteč vsunů: VITTORIA 5 vsunů 600x400 - rozteč 94 mm. Příplatek 2 860,00 CZK
Otevírání zleva doprava: XEFT-06EU-EMLV - XEFT-06EU-ETLV. Příplatek 3 640,00 CZK



VITTORIA

6 VSUNŮ	LED	GO
Model	XEFT-06EU-ELRV	XEFT-06EU-EGRN
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva
Typ uzávěření	Manuální	Manuální
Rozteč	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	400 V - 3N	400 V - 3N
Elektrický příkon	10,3 kW	10,3 kW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x682	800x811x682
Hmotnost	72 kg	72 kg
CENA	76 960,00 CZK	69 160,00 CZK

Model dostupný od 01/2018. Vyšší rozteč vsunů: VITTORIA 5 vsunů 600x400 - rozteč 94 mm. Příplatek 2 860,00 CZK
Otevírání zleva doprava: XEFT-06EU-ELLV - XEFT-06EU-EGLN. Příplatek 3 640,00 CZK

	• Kompatibilní - Nekompatibilní	MASTER TOUCH LED GO		MASTER TOUCH LED GO
KYNÁRNKY	Kynárna - Kapacita: 8 vsunů 600x400 - Rozteč: 70 mm Napětí: 220-240V-IPH+N+PE - Frekvence: 50 / 60 Hz Elektrický příkon: 1,2 Kw - Max. Teplota: 50°C Rozměry: 800x792x750 ŠxHxV mm - Hmotnost: 37 kg Art.: XEKPT-08EU-C 29 120,00 CZK	• • • •	Kynárna - Kapacita: 10 vsunů 600x400 - Rozteč: 70 mm Napětí: 220-240V-IPH+N+PE - Frekvence: 50 / 60 Hz Elektrický příkon: 1,2 Kw - Max. Teplota: 50°C Rozměry: 800x792x886 ŠxHxV mm - Hmotnost: 42 kg Art.: XEKPT-10EU-C 31 720,00 CZK	• • • •
	Vysoký podstavec s postranními vsuny Rozměry: 794X688X738 ŠxHxV mm Rozteč: 60 mm - Hmotnost: 10 kg Art.: XEKRT-08EU-H 11 180,00 CZK	• • • •	Střední podstavec s postranními vsuny Rozměry: 794X688X559 ŠxHxV mm Rozteč: 60 mm - Hmotnost: 7 kg Art.: XEKRT-06EU-M 10 660,00 CZK	• • • •
PODSTAVCE A KOLEČKA	Podstavec nutný pro umístění zařízení na zem Rozměry: 794X688X150 ŠxHxV mm Hmotnost: 4 kg Art.: XWKRT-00EF-F 4 420,00 CZK	• • • •	Sada koleček s bezpečnostním řetězkem Kompatibilní s: XEKRT-/00/06/08/EU/EF-F/H/M - XEKPT-08EU-C - XEKPT-10EU-C. Kompletní sada 4 koleček: 2 kolečka s brzdou, 2 kolečka bez brzdy. Art.: XUC012 3 900,00 CZK	• • • •
	Nožičky pro pece a podstavce Kompletní sada 4 nastavitelných nožiček pro instalaci zařízení Art.: XUC035 2 810,00 CZK	• • • •	Nožičky pro kynárny Sada 4 nastavitelných nožiček pro instalaci na zem. Art.: XUC045 2 810,00 CZK	• • • •
DIGESTOŘE	Kondenzační digestoř - vyžaduje připojení na vodu. Frekvence: 50 / 60 Hz - Elektrický příkon: 0,2 kW Průměr výstupního komínku: 121 mm Min. průtok vzduchu: 550 m³/h; Max. průtok vzduchu: 750 m³/h Rozměry: 800x863x276 ŠxHxV mm Art.: XEKHT-HCEU 29 380,00 CZK	• • • •	Kondenzační digestoř (bez vody) Frekvence: 50 / 60 Hz - Elektrický příkon: 0,08 kW Rozměry: 800x863x205 ŠxHxV mm Art.: XEKHT-ACEU 27 820,00 CZK	• • • •
	Kondenzátor par Napětí: 230 V - 1N - Frekvence: 50 / 60 Hz Hmotnost: 7 Kg Art.: XEKCT-HCEH-M 12 480,00 CZK	• • • •		
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Instalační spojovací sada obsahuje vše potřebné pro propojení 2 pecí v sestavě. XWKQT-00EF-E 6 240,00 CZK	• • • •	Instalační spojovací sada obsahuje vše potřebné pro propojení jakékoli pece s pecí XEFT-04EU-EM*/V/ET*/V/EL*/V/EGDN ROSSELLA Art.: XWKQT-04EF-E 6 240,00 CZK	• • • •
	Zásobník vody pro pece umístěné na pracovní desce Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC021 5 980,00 CZK	• • • •	Zásobník vody pro pece umístěné na podstavci Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC023 3 900,00 CZK	• • • •
	Zásobník vody pro pece umístěné v sestavě s kynárnou Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC024 5 200,00 CZK	• • • •		
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI	Alarm Sada pro zesílení intenzity zvuku alarmu při ukončení pečičího ho procesu. Art.: XEC015 1 820,00 CZK	• • • •	Sada sacího čerpadla V případě propojení zařízení do sestavy MAXI.Link SOLUTION je nutné zakoupit XCH016 pro každou pec a kynárnu Art.: XHC016 2 860,00 CZK	• • • •
	UNOX.Pure Art.: XHC003 6 605,00 CZK	• • • •	Náhradní náplň pro UNOX.Pure filtrační systém Art.: XHC004 4 420,00 CZK	• • • •
	PŘIPOJENÍ K INTERNETU Pro udržení platnosti prodloužené záruky LONG.Life4 na náhradní díly až na 4 roky nebo 10.000 provozních hodin, je nutné, aby pec zůstala neustále připojena k internetu. Pece BAKERLUX SHOP.Pro™ mohou být připojeny k internetu prostřednictvím kabelu Ethernet nebo skrze WIFI. LONG LIFE 4	• • • •	LAN kit Art.: XEC011 8 580,00 CZK	• • • •
		WIFI kit Art.: XEC012 11 180,00 CZK	• • • •	

ROSSELLA & ELENA 600X400



ROSSELLA.MATIC

4 VSUNŮ	MASTER	TOUCH
Model	XEFT-04EU-EMRV	XEFT-04EU-ETRV
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva
Typ uzávěření	Elektronické	Elektronické
Rozteč	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	400 V - 3N	400 V - 3N
Elektrický příkon	6,9 KW	6,9 KW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x502	800x811x502
Hmotnost	57 kg	57 kg
CENA	72 800,00 CZK	66 040,00 CZK

Vyšší rozteč vsunů: **ROSSELLA** 3 vsuny 600x400 - rozteč 100 mm. Příplatek 1 145,00 CZK
Otevírání zleva doprava: XEFT-04EU-EMLV - XEFT-04EU-ETLV. Příplatek 3 640,00 CZK

4 VSUNŮ	TOUCH	LED	GO
Model	XEFT-04EU-ETDV	XEFT-04EU-ELDV	XEFT-04EU-EGDN
Otevírání dveří	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů
Typ uzávěření	Manuální	Manuální	Manuální
Rozteč	75 mm	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	400 V - 3N	400 V - 3N	400 V - 3N
Elektrický příkon	6,9 KW	6,9 KW	6,9 KW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x500	800x811x500	800x811x500
Hmotnost	57 kg	57 kg	57 kg
CENA	54 860,00 CZK	50 960,00 CZK	45 500,00 CZK

Vyšší rozteč vsunů: **ROSSELLA** 3 vsuny 600x400 - rozteč 100 mm. Příplatek 1 145,00 CZK



ELENA.MATIC






















3 VSUNŮ	MASTER	TOUCH
Model	XEFT-03EU-EMRV	XEFT-03EU-ETRV
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva
Typ uzávěření	Elektronické	Elektronické
Rozteč	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	230 V - 1N	230 V - 1N
Elektrický příkon	3,45 KW	3,45 KW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x427	800x811x427
Hmotnost	46 kg	46 kg
CENA	57 980,00 CZK	52 520,00 CZK

Otevírání zleva doprava: XEFT-03EU-EMLV - XEFT-03EU-ETLV. Příplatek 3 640,00 CZK

3 VSUNŮ	TOUCH	LED	GO
Model	XEFT-03EU-ETDV	XEFT-03EU-ELDV	XEFT-03EU-EGDN
Otevírání dveří	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů
Typ uzávěření	Manuální	Manuální	Manuální
Rozteč	75 mm	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	230 V - 1N	230 V - 1N	230 V - 1N
Elektrický příkon	3,45 KW	3,45 KW	3,45 KW
Rozměry (ŠxHxV mm)	800x811x425	800x811x425	800x811x425
Hmotnost	46 kg	46 kg	46 kg
CENA	42 900,00 CZK	39 780,00 CZK	36 920,00 CZK



ELENA

	• Kompatibilní - Nekompatibilní	MASTER TOUCH LED GO	MASTER TOUCH LED GO	
KYNÁRNA	 Kynárna - Kapacita: 8 vsunů 600x400 - Rozteč: 70 mm Napětí: 220-240V-IPH+N+PE - Frekvence: 50 / 60 Hz Elektrický příkon: 1,2 Kw - Max. Teplota: 50°C Rozměry: 800x792x750 ŠxHxV mm - Hmotnost: 37 kg Art.: XEKPT-08EU-C 29 120,00 CZK	• • • •	 Kynárna - Kapacita: 10 vsunů 600x400 - Rozteč: 70 mm Napětí: 220-240V-IPH+N+PE - Frekvence: 50 / 60 Hz Elektrický příkon: 1,2 Kw - Max. Teplota: 50°C Rozměry: 800x792x886 ŠxHxV mm - Hmotnost: 42 kg Art.: XEKPT-10EU-C 31 720,00 CZK	• • • •
	 Vysoký podstavec s postranními vsuny Rozměry: 794X688X738 ŠxHxV mm Rozteč: 60 mm - Hmotnost: 10 kg Art.: XEKRT-08EU-H 11 180,00 CZK	• • • •	 Střední podstavec s postranními vsuny Rozměry: 794X688X559 ŠxHxV mm Rozteč: 60 mm - Hmotnost: 7 kg Art.: XEKRT-06EU-M 10 660,00 CZK	• • • •
PODSTAŤE A KOLEČKA	 Podstavec nutný pro umístění zařízení na zem Rozměry: 794X688X150 ŠxHxV mm Hmotnost: 4 kg Art.: XWKRT-00EF-F 4 420,00 CZK	• • • •	 Sada koleček s bezpečnostním řetězkem Kompatibilní s: XEKRT-/00/06/08/EU/EF-F/H/M - XEKPT-08EU-C - XEKPT-10EU-C. Kompletní sada 4 koleček: 2 kolečka s brzdou, 2 kolečka bez brzdy. Art.: XUC012 3 900,00 CZK	• • • •
	 Nožičky pro pece a podstavce Kompletní sada 4 nastavitelných nožiček pro instalaci zařízení Art.: XUC035 2 810,00 CZK	• • • •	 Nožičky pro kynárny Sada 4 nastavitelných nožiček pro instalaci na zem. Art.: XUC045 2 810,00 CZK	• • • •
DIGESTOŘE	 Kondenzační digestoř - vyžaduje připojení na vodu. Frekvence: 50 / 60 Hz - Elektrický příkon: 0,2 kW Průměr výstupního komínku: 121 mm Min. průtok vzduchu: 550 m³/h; Max. průtok vzduchu: 750 m³/h Rozměry: 800x863x276 ŠxHxV mm Art.: XEKHT-HCEU 29 380,00 CZK	• • • •	 Kondenzační digestoř (bez vody) Frekvence: 50 / 60 Hz - Elektrický příkon: 0,08 kW Rozměry: 800x863x205 ŠxHxV mm Art.: XEKHT-ACEU 27 820,00 CZK	• • • •
	 Kondenzátor par Napětí: 230 V - 1N - Frekvence: 50 / 60 Hz Hmotnost: 7 Kg Art.: XEKCT-HCEH-M 12 480,00 CZK	• • • •		
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	 Instalační spojovací sada obsahuje vše potřebné pro propojení 2 pecí v sestavě. XWKQT-00EF-E 6 240,00 CZK	• • • •	 Instalační spojovací sada obsahuje vše potřebné pro propojení jakékoli pece s pecí XEFT-04EU-EM*/ET*/V/EL*/V/EGDN ROSSELLA Art.: XWKQT-04EF-E 6 240,00 CZK	• • • •
	 Zásobník vody pro pece umístěné na pracovní desce Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC021 5 980,00 CZK	• • • •	 Zásobník vody pro pece umístěné na podstavci Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC023 3 900,00 CZK	• • • •
	 Zásobník vody pro pece umístěné v sestavě s kynárnou Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC024 5 200,00 CZK	• • • •		
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI	 Alarm Sada pro zesílení intenzity zvuku alarmu při ukončení pečícího procesu. Art.: XEC015 1 820,00 CZK	• • • •	 Sada sacího čerpadla V případě propojení zařízení do sestavy MAXI.Link SOLUTION je nutné zakoupit XHC016 pro každou pec a kynárnu Art.: XHC016 2 860,00 CZK	• • • •
	 Bakery.Pure filtrační systém Art.: XHC010 2 600,00 CZK	• • • •	 Náhradní náplň pro Bakery.Pure filtrační systém Art.: XHC011 1 300,00 CZK	• • • •
PŘÍPOJENÍ K INTERNETU	 PŘÍPOJENÍ K INTERNETU Pro udržení platnosti prodloužené záruky LONG.Life4 na náhradní díly až na 4 roky nebo 10.000 provozních hodin, je nutné, aby pec zůstala neustále připojena k internetu. Pece BAKERLUX SHOP.Pro™ mohou být připojeny k Internetu prostřednictvím kabelu Ethernet nebo skrze WIFI. Art.: XEC011 8 580,00 CZK	• • • •	LAN kit Art.: XEC011 8 580,00 CZK	• • • •
			WIFI kit Art.: XEC012 11 180,00 CZK	• • • •

ARIANNA & STEFANIA 460X330



ARIANNA.MATIC

4 VSUNŮ	MASTER	TOUCH	
Model	XEFT-04HS-EMRV	XEFT-04HS-ETRV	
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva	
Typ uzavírání	Elektronické	Elektronické	
Rozteč	75 mm	75 mm	
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Napětí	230 V- 1N	230 V- 1N	
Elektrický příkon	3,45 KW	3,45 KW	
Rozměry (ŠxHxV mm)	600x669x502	600x669x502	
Hmotnost	39 kg	39 kg	
CENA	49 140,00 CZK	43 160,00 CZK	

Obsahuje 4 plechy TG 305. Vyšší rozteč vsunů: ARIANNA 3 vsuny 460X330 - rozteč 100 mm. Příplatek 1 145,00 CZK
Otevírání zleva doprava: XEFT-04HS-EMLV - XEFT-04HS-ETLV. Příplatek 3 640,00 CZK

4 VSUNŮ	TOUCH	LED	GO
Model	XEFT-04HS-ETDV	XEFT-04HS-ELDV	XEFT-04HS-EGDN
Otevírání dveří	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů
Typ uzavírání	Manuální	Manuální	Manuální
Rozteč	75 mm	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	230 V- 1N	230 V- 1N	230 V- 1N
Elektrický příkon	3,45 KW	3,45 KW	3,45 KW
Rozměry (ŠxHxV mm)	600x669x500	600x669x500	600x669x500
Hmotnost	39 kg	39 kg	39 kg
CENA	35 100,00 CZK	30 940,00 CZK	26 780,00 CZK

Obsahuje 4 plechy TG 305. Vyšší rozteč vsunů: ARIANNA 3 vsuny 460X330 - rozteč 100 mm. Příplatek 1 145,00 CZK

3 VSUNY	MASTER	TOUCH	
Model	XEFT-03HS-EMRV	XEFT-03HS-ETRV	
Otevírání dveří	Zprava doleva	Zprava doleva	
Typ uzavírání	Elektronické	Elektronické	
Rozteč	75 mm	75 mm	
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
Napětí	230 V- 1N	230 V- 1N	
Elektrický příkon	2,95 KW	2,95 KW	
Rozměry (ŠxHxV mm)	600x669x427	600x669x427	
Hmotnost	36 kg	36 kg	
CENA	43 680,00 CZK	37 960,00 CZK	

Obsahuje 3 plechy TG 305.
Otevírání zleva doprava: XEFT-03HS-EMLV - XEFT-03HS-ETLV. Příplatek 3 640,00 CZK

3 VSUNY	TOUCH	LED	GO
Model	XEFT-03HS-ETDV	XEFT-03HS-ELDV	XEFT-03HS-EGDN
Otevírání dveří	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů	Otevírání dveří shora dolů
Typ uzavírání	Manuální	Manuální	Manuální
Rozteč	75 mm	75 mm	75 mm
Frekvence	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Napětí	230 V- 1N	230 V- 1N	230 V- 1N
Elektrický příkon	2,95 KW	2,95 KW	2,95 KW
Rozměry (ŠxHxV mm)	600x669x425	600x669x425	600x669x425
Hmotnost	36 kg	36 kg	36 kg
CENA	31 720,00 CZK	28 080,00 CZK	25 220,00 CZK

Obsahuje 3 plechy TG 305.






















ARIANNA



STEFANIA.MATIC




STEFANIA


		• Kompatibilní - Nekompatibilní		MASTER	TOUCH	LED	GO
KYNÁRNA		Kynárna - Kapacita: 8 vsunů 460x330 - Rozteč: 70 mm Napětí: 220-240V-IPH+N+PE - Frekvence: 50 / 60 Hz Elektrický příkon: 1,2 Kw - Max. Teplota: 50°C Rozměry: 600x711x750 ŠxHxV mm - Hmotnost: 22 kg Art.: XEKPT-08HS-C 23 140,00 CZK		•	•	•	-
		Vysoký podstavec s postranními vsuny Rozměry: 594X546X738 ŠxHxV mm Rozteč: 60 mm - Hmotnost: 9 kg Art.: XWKRT-08HS-H 10 400,00 CZK		•	•	•	•
		Podstavec nutný pro umístění zařízení na zem Rozměry: 594X546X150 ŠxHxV mm Hmotnost: 3 kg Art.: XWKRT-00HS-F 3 900,00 CZK		•	•	•	•
		Nožičky pro peci a podstavce Kompletní sada 4 nastavitelných nožiček pro instalaci zařízení Art.: XUC025 2 810,00 CZK		•	•	•	•
PODSTAVICE A KOLEČKA		Střední podstavec s postranními vsuny Rozměry: 594X546X559 ŠxHxV mm Rozteč: 60 mm - Hmotnost: 6 kg Art.: XWKRT-06HS-M 9 880,00 CZK		•	•	•	•
		Sada koleček s bezpečnostním řetězkem Kompatibilní s: XWKRT-06/08/HS-F/H/M - XEKPT-08EU-C - XEKPT-10EU-C. Kompletní sada 4 koleček: 2 kolečka s brzdou, 2 kolečka bez brzdy. Art.: XUC012 3 900,00 CZK		•	•	•	•
		Nožičky pro kynárny Sada 4 nastavitelných nožiček pro instalaci na zem. Art.: XUC045 2 810,00 CZK		•	•	•	-
		Kondenzační digestoř - vyžaduje připojení na vodu. Frekvence: 50 / 60 Hz - Elektrický příkon: 0,2 kW Průměr výstupního komínku: 121 mm Min. průtok vzduchu: 550 m3/h; Max. průtok vzduchu: 750 m3/h Rozměry: 600x731x276 ŠxHxV mm Art.: XEKHT-HCHS 26 000,00 CZK		•	•	•	-
DIGESTOŘE		Kondenzátor par Napětí: 230 V- 1N - Frekvence: 50 / 60 Hz Hmotnost: 7 Kg Art.: XEKCT-HCEH-M 12 480,00 CZK		•	•	•	•
		Instalační spojovací sada obsahuje vše potřebné pro propojení 2 pecí v sestavě. XWKQT-00HS-E 5 720,00 CZK		•	•	•	•
		Zásobník vody pro peci umístěné na pracovní desce Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC020 5 200,00 CZK		•	•	•	-
		Zásobník vody pro peci umístěné v sestavě s kynárnou Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC024 5 200,00 CZK		•	•	•	-
DOPLNKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Zásobník vody pro peci umístěné na podstavci Spolu se zásobníkem je nutné zakoupit sací čerpadlo Art. XCH016 Art.: XHC022 3 640,00 CZK		•	•	•	-
		Alarm Sada pro zesílení intenzity zvuku alarmu při ukončení pečícího procesu. Art.: XEC015 1 820,00 CZK		•	•	•	•
		Sada sacího čerpadla V případě propojení zařízení do sestavy MAXI.Link SOLUTION je nutné zakoupit XCH016 pro každou pec a kynárnu Art.: XHC016 2 860,00 CZK		•	•	•	-
		Bakery.Pure filtrační systém Art.: XHC010 2 600,00 CZK		•	•	•	-
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI		PŘIPOJENÍ K INTERNETU Pro udržení platnosti prodloužené záruky LONG.Life4 na náhradní díly až na 4 roky nebo 10.000 provozních hodin, je nutné, aby pec zůstala neustále připojena k internetu. Peci BAKERLUX SHOP.Pro™ mohou být připojeny k internetu prostřednictvím kabelu Ethernet nebo skrze WIFI. Art.: XEC011 8 580,00 CZK		•	•	-	-
		Náhradní náplň pro Bakery.Pure filtrační systém Art.: XHC011 1 300,00 CZK		•	•	•	-
		WIFI kit Art.: XEC012 11 180,00 CZK		•	•	-	-


BAKING ESSENTIALS


	FORO.BAKE Perforovaný hliníkový plech pro přípravu cukrářských a pekárenských produktů H15 mm lze objednat pouze v balení po 2 kusech
600x400	Art.: TG 410 705,00 CZK
460x330	Art.: TG 310 445,00 CZK


	FORO.BLACK Nepřilnavý hliníkový perforovaný plech pro přípravu cukrářských a pekárenských produktů H 15 mm. Art. TG 430: lze objednat pouze v balení po 2 kusech
600x400	Art.: TG 430 965,00 CZK
460x330	Art.: TG 330 680,00 CZK


	FAKIRO™ Hliníkový rovný plech s rýhovaným povrchem pro přípravu pizzy a pečiva typu focaccia
600x400	Art.: TG 440 3 120,00 CZK
460x330	Art.: TG 335 1 820,00 CZK


	FAKIRO.GRILL Nepřilnavá hliníková rovná grilovací gastronádoba s rýhovaným povrchem
600x400	Art.: TG 465 4 840,00 CZK
-	


	BAGUETTE.GRILL Chromovaný plech pro přípravu předpečených baget
PATENTED	
600x400	Art.: GRP 410 680,00 CZK
460x330	Art.: GRP 310 575,00 CZK


	FORO.BAGUETTE.BLACK Perforovaný nepřilnavý hliníkový plech pro přípravu baget
600x400	Art.: TG 435 1 405,00 CZK
-	


	FORO.BAGUETTE Perforovaný hliníkový plech pro přípravu předpečených baget
600x400	Art.: TG 445 1 095,00 CZK
-	


	NO.FRY Rošt z nerezové oceli pro přípravu hranolek
-	
460x330	Art.: GRP 350 1 405,00 CZK

	BAKE.BLACK Nepřilnavý hliníkový plech
600x400	Art.: TG 460 910,00 CZK
-	


	BAKE Hliníkový plech, H 15 mm. Lze objednat pouze v balení po 2 kusech
600x400	Art.: TG 405 600,00 CZK
460x330	Art.: TG 305 340,00 CZK

	STEEL BAKE Ocelový plech, H 20 mm.
600x400	Art.: TG 450 1 720,00 CZK
-	

	PAN.FRY Smaltovaný plech, H 20 mm.
-	
460x330	Art.: TG 350 885,00 CZK

	CHROMO GRID Rovný chromovaný rošt.
600x400	Art.: GRP 405 470,00 CZK
460x330	Art.: GRP 305 365,00 CZK

ACCESSORIES FOR VSUNŮ

	Vozík pro plechy Kapacita: 18 600x400 Rozteč: 80 mm Rozměry: 526x695x1700 ŠxHxV mm Hmotnost: 15 Kg
600X400	Art.: XTB0003 21 320,00 CZK

	Vozík pro plechy Kapacita: 18 600x400 Rozteč: 80 mm Rozměry: 726x495x1701 ŠxHxV mm Hmotnost: 15 Kg
600X400	Art.: XTB0005 21 320,00 CZK

FUNKCE

<ul style="list-style-type: none"> • Standard ○ Volitelné – Nelze 	MASTER	TOUCH	LED	CO
--	--------	-------	-----	----

PEČÍCÍ REŽIMY				
Konvekční pečení s nastavitelnou teplotou (30°C-260°C)	•	•	•	•
Kombinovaný režim páry a konvekčního pečení s nastavitelnou teplotou (48°C-260°C)	•	•	•	–
Maximální teplota předehřátí 260°C	•	•	•	•
POKROČILÉ A AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PEČÍCÍCH PROCESŮ				
Kroky pečení	9	9	3	3
RYCHLÉ PROGRAMY:	–	–	12	12
PROGRAMY:	896	99	99	99
PROGRAMY: možnost přiřazení názvu a obrázku k uloženým programům	•	•	–	–
PROGRAMY: možnost uložení názvu receptu	•	•	–	–
MULTI.Time: technologie spravující více jak 10 časovačů pro přípravu různých produktů současně	•	–	–	–
Kabelové připojení k internetu	○	○	–	–
DATA DRIVEN COOKING: Shromažďuje data, zpracovává informace, analyzuje způsob využití zařízení a poskytuje Vám na míru vytvořenou radu	•	•	–	–
DISTRIBUCE HORKÉHO VZDUCHU V KOMOŘE				
AIR.Plus technologie: 2 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru	•	•	•	–
AIR.Plus technologie: ventilátory s reverzním chodem	•	•	•	•
ŘÍZENÉ KLIMA V KOMOŘE PECE				
STEAM.Plus technologie: Kombinovaný režim páry a konvekčního pečení (20-40-60-100%)	•	•	•	–
DRY.Plus technologie: Odvod vlhkosti z pečící komory	•	•	•	•
ADAPTIVE.Cooking™ technologie: jeden plech nebo zcela naplněná komora, vždy stejný výsledek	•	–	–	–
AUTO.Soft technologie: regulace teploty pro rovnoměrný přísun tepla	•	–	–	–
SMART.Preheating technologie: předehřátí pece na požadovanou teplotu v závislosti na aktuálním stavu pece	•	–	–	–
SESTAVA				
MAXI.LINK technologie: umožňuje zapojení pecí do sestavy na sebe	•	•	•	–
TEPELNÁ IZOLACE A BEZPEČNOST				
Protek.SAFE™ technologie: maximální tepelná efektivita a bezpečnost	•	•	•	•
Protek.SAFE™ technologie: brzda motoru omezující únik tepla při otevření dveří	•	•	•	•
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ				
Manuálně vertikálně otevíratelné dveře (shora dolů)	–	•	•	•
Elektromechanicky a automaticky horizontálně otevíratelné dveře (zprava doleva; pouze u modelu Matic)	•	•	–	–
Manuálně horizontálně otevíratelné dveře (zprava doleva)	–	–	•	•
POMOCNÉ FUNKCE				
Teplota předehřátí až na 260°C manuálně nastavitelná pro každý program zvlášť	•	•	•	•
Zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného pečícího programu	•	•	•	•
Kontinuální režim «INF»	•	•	•	•
Zobrazení nominální a skutečné doby pečení, teploty uvnitř komory, vlhkosti a rychlosti otáček ventilátorů	•	•	•	•
Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F	•	•	•	•
TECHNICKÉ DETAILY				
Nerezový L-profil vsunů (pouze u modelů CAMILLA a VITTORIA)	•	•	•	•
Vsuny z chromované oceli (pouze u modelů ELENA a ROSSELLA)	•	•	•	•
Vsuny z chromované oceli doplněné systémem zamezujícím vyklopení pechu (pouze u modelů STEFANIA a ARIANNA)	•	•	•	•
Těsnění ovládacího panelu zabraňuje pronikání páry do elektronické desky (IPX4)	•	•	•	•
Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály	•	•	•	•
Kontaktní dveřní spínač	•	•	–	–
Bezpečnostní termostat	•	•	•	•
Otevíratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu (pouze u modelů s otevíráním dveří zprava doleva)	•	•	•	•
Lehce omyvatelné vnitřní sklo (pouze u modelů s otevíráním dveří shora dolů)	–	•	•	•



INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.

Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel: +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555
info@unox.com



INVENTIVE SIMPLIFICATION

EUROPE

ITALIA

UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 511

ČESKÁ REPUBLIKA

UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ UNOX РОССИЯ

E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 (499) 702-00-14

ESPAÑA

UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES

UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 (0)768 716 422

UNITED KINGDOM

UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL

UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

DEUTSCHLAND

UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG

UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

ÖSTERREICH

UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel. +43 800 880 963

HRVATSKA

UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel.: +39 049 86 57 538

TÜRKİYE

UNOX TURKEY Profesyonel Mutfak
Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

IRELAND

UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

БЪЛГАРИЯ

UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel.: +359 88 23 13 378

ASIA & AFRICA

MALAYSIA & SINGAPORE

UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES

UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES

UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 9173108084

대한민국

UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.asia@unox.com
전화: +82 2 69410351

AMERICA & OCEANIA

U.S.A. & CANADA

UNOX Inc.
E-mail: infousa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO

UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

BRAZIL

UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel.: +55 11 98717-8201

U.A.E.

UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

SOUTH AFRICA

UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

INDONESIA

UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

中华人民共和国

UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

COLOMBIA

UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +57 350 65 88 204

AUSTRALIA

UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803

NEW ZEALAND

UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

UNOX.COM | FOLLOW US ON

