



S.S.
stainless steel



690000

OTVÍRÁK NA KONZERVY

- Včetně zařízení pro montáž ke stolu.
- Vhodný pro plechovky do 335 mm.

kód	mm	€
690000	250x115x(H)550	103,00



570715

Al
aluminium



LIS NA ČESNEK

kód	mm	€
570715	175x30	10,50



856123

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel



LIS NA ČESNEK

- Snadno se čistí.
- Odnímatelné části.

kód	mm	€
856123	180x25	11,00

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel



OTVÍRÁK NA KONZERVY

kód	mm	€
856116	(L)180	11,00



856116

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel

BEZPEČNÝ OTVÍRÁK NA KONZERVY

- Tento bezpečný otvírák na konzervy odstraňuje víko bez zanechání ostrých hran a poskytuje možnost umístit víko zpět na plechovku.
- Řezací mechanismus řeže boční strany plechovky těsně pod víkem.

kód	mm	€
856161	(L)190	11,50



856161



570104

OBDELNÍKOVÝ KRÁJEČ VAJEC

kód	mm	€
570104	130x85x(H)30	11,50

Al
aluminium



570012

OVÁLNÝ KRÁJEČ VAJEC

kód	mm	€
570012	120x115x(H)35	10,50

Al
aluminium





Extrémně ostré,
laserem vyrobené nože

PP 18/8
polypropylene stainless steel



Video

STRUHADLO S RUKOJETÍ

- Laserem vyrobené nože. Velmi přesné a ostré.

kód	-	délka čepele (mm)	mm	€
856352	jemné	220	35x405	13,50
856369	hoblíny	220	35x405	13,00
856376	stuha	220	35x410	13,00

STRUHADLO S RUKOJETÍ

- Laserem vyrobené nože. Velmi přesné a ostré.

kód	-	délka čepele (mm)	mm	€
856321	hrubé	134	65x330	10,50
856338	tenké	135	65x330	10,00
856345	plátky	134	65x330	11,00



443002



STRUHADLO, ČTYŘSTRANNÉ

kód	mm	€
443002	90x65x(H)200	9,75



Video



844366

844359

SEKÁČEK

kód	-	mm	€
844359	jediná čepel	(L)215	14,00
844366	dvojitá čepel	(L)215	20,00

MANDOLÍNA TYP V-SHAPE

- Nerezová ocel, černý plast. ABS.
- V-Shape nástavec jako hlavní nůž, druhý nůž vroubkovaný.
- Snadné nastavení tloušťky řezu u obou nožů.
- Skládací protiskluzové nohy.
- Včetně dvou přídavných nožů „Julienne“ a „hranolkovač“ 6 mm a 9 mm.
- Úložný box pro bezpečné skladování nožů.

kód	mm	€
222676	530x165x(H)203	57,00



ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel



Video

V - KRÁJEČ ZELENINY

- Vyroben z tvrdého černého polypropylenu a. ABS.
- Včetně 5 vysoce kvalitních nerezových čepelí.
- Skládací stojan s gumovou ochranou.
- Kráječ ve V-tvaru.
- Čepel pro proužky a hranolky, 6 nebo 9 mm široké.
- Nastavitelná tloušťka koleček od 1 - 9 mm.
- Držák zeleniny s kovovými napichovátky.
- Výška 140 mm.

kód	mm	€
222614	130x335x(H)75	30,50



Video

Kráječ ve V-tvaru pro rychlé krájení

222614



KRÁJEČ ZELENINY MANDOLINA

- Včetně 3 čepelí (5, 7 a 10 mm).
- Včetně pojízdného držáku zeleniny.
- Protiskluzový stojan.

kód	mm	€
222652	395x125x(H)200	83,50



Dodáváno včetně držáku zeleniny, pěti čepelí a boxu na skladování čepelí



ABS plastic PP polypropylene S.S. stainless steel

222652



Speciální
montážní deska
umožňuje snadné
odejmutí a čištění



Video



Nožky
s přísavkami

KRÁJEC NA HRANOLKY

- Nože z nerezové oceli.
- Včetně 4 čepelí: 6, 9 a 13 mm a děličem na 8 částí.
- Přimontovatelný na stůl neb zeď.
- Rukojeť potažená plastem pro jednodušší stlačování.
- Montážní deska z nerezové oceli umožňuje snadné odejmutí a čištění.
- S gumovými nožkami pro pevné držení při použití na stole.



kód	mm	€
630402	430x168x(H)290	192,00



630419

NŮŽ NA HRANOLKY 11 MM DO KRÁJEC NA HRANOLKY

- Vhodný pro kráječ na hranolky Hendi 630402.
- Dodává se s lisovací deskou.

kód	€
630419	13,50



RUČNÍ KRÁJEC BRAMBOR – SÉRIE CF-5

- Zařízení na krájení brambor a jiné tvrdé zeleniny a ovoce. Ideální řešení pro malá gastronomická zařízení nebo restaurace
- Prodloužená rukojeť a elastické pružiny zajišťují optimální výsledek při minimální námaze
- Tělo z hliníku, rukojeť, matice a šrouby z nerezové oceli
- Základna vybavená přísavkami zajišťujícími stabilitu
- Snadné čištění
- Součástí lis z nerezové oceli s noži na hranolky 10x10 mm
- Hmotnost 4 kg
- Výběr ze 3 vyměnitelných mřížek s čepelemi z nerezové oceli, umožňující získat hranolky různých velikostí. Rozměry ok:
 - 8x8 mm (1020065)
 - 10x10 mm (1020070, součástí krájce 1020061)
 - 12x12 mm (1020075)

kód	vydatnost (kg/h)	mm	€
1020061	100-150	280x512x(H)735 (se zdviženou rukojetí)	417,00
1020065		lisovací sada s noži 8x8 mm	93,00
1020070		lisovací sada s noži 10x10 mm	93,00
1020075		lisovací sada s noži 12x12 mm	93,00



1020061



V ceně lis pro výrobu
hranolků o rozměru
10x10 mm

vhodné k použití
s nádobou GN 1/1 - 150 mm



Video

Vhodné pro krájení
velkého množství
měkké zeleniny

570166



KRÁJEČ RAJČAT

- Krájí rajčata a další měkkou zeleninu/ovoce na klínky.
- Pevné protiskluzové nohy poskytují prostor pro vložení misky pod kráječ.
- 6 zoubkovaných nožů z nerezové oceli.
- Odpružený stlačovač se 2 rukojetmi.

kód	mm	€
570166	360x300x(H)380	125,00



KRÁJEČ RAJČAT

- Pouze pro krájení rajčat nebo měkké zeleniny/ovoce.
- Tloušťka plátků ± 5 mm.
- Jednoduché čištění.
- Nožičky s přísavkami.
- Nářadí pro dotažení šroubů není součástí dodávky.

kód	mm	€
570159	432x202x(H)210	146,00

Nožičky
s přísavkami



Video

Vybaven ochranou na ruce





505694

DŘEVĚNÝ ŘEZNICKÝ ŠPALEK S DŘEVĚNOU ZÁKLADNOU

- Vyrobeno z bukového dřeva
- Dřevěná základna
- Celková výška tvárnice se základnou: 850 mm
- Kulatina je k základně připojena suchým zipem

kód	mm	€
505618	400x400x(H)110	175,00
505625	400x400x(H)150	220,00
505694	500x400x(H)150	264,00
506011	500x400x(H)200	334,00



505632

Olejovaná
pracovní plocha

DŘEVĚNÝ ŘEZNICKÝ ŠPALEK BEZ ZÁKLADNY

- Z bukového dřeva

kód	mm	€
505632	500x400x(H)150	222,00
505649	500x400x(H)200	278,00



505656

505670



POYLETHYLENOVÝ ŘEZNICKÝ ŠPALEK

- Vyrobeno z polyetylenu HDPE500 o tloušťce 80 mm
- Základna z nerezové oceli

kód	-	mm	€
505687	set	500x400x(H)800	213,00
505656	špalek	500x400x(H)50	76,50
505663	špalek	500x400x(H)80	105,00
505670	stojan	500x400x(H)750	144,00
505144	505663 + 505670	500x400x(H)830	278,00



513538

ŘEZNICKÉ HÁKY - SADA 4 KS

kód	mm	€
513538	90x4	4,75
513545	110x5	4,45
513552	130x5	5,60
513569	150x6	7,25



559239

PROVÁZEK NA PEČENÍ

- Cívka se 200 g provázku
- Vyrobeno z nebělené bavlny
- Cca 132 m

kód	-	€
559239	132 m	8,35



559208

PROVÁZEK NA PEČENÍ

- Cívka se 100 g provázku.
- Vyrobeno z nebělené bavlny.

kód	-	€
559208	70 m	5,00
559222	140 m	10,00

TENDERIZÉRY



Video



PALIČKA NA MASO

- Pevná rukojeť pro snadnou manipulaci.
- Špičatý povrch na vepřové a hovězí.
- Hladký povrch na ryby a drůbež.

kód	mm	€
513002	(L)260	10,00



PALIČKA ŠÉFKUCHAŘE

- Kombinace změkčovače masa s tradiční paličkou
- Dokonale naklepe maso, změkčí tkáň a zároveň ztenčí maso
- Obsahuje 60 ostří, ve 4 řadách po 15 ostřích, vyrobených z nerezové oceli
- Čepel o šířce 2,6 mm s maximální hloubkou řezu cca 18 mm
- Hmotnost: 350 g

kód	mm	€
513071	280x57x(H)70	27,50



TENDERIZÉR PROFI LINE

- Moderní a efektivní nástroj na maso, svislé nože zkracují délku vláken v mase
- Perfektně naklepe maso zjemněním jeho tkáně a zároveň jej ztenčí
- Doba marinování se může zkrátit až o 25% díky značnému zvětšení plochy masa
- Během pečení se díky jemnému propíchnutí dostane šťáva do masa
- Vhodné do myčky

kód	barva	mm	€
843451	Červená	42x150x(H)118	18,00
843468	Bílá	42x150x(H)118	18,00
843499	Černá	42x150x(H)118	18,00



Video

Moderní, ergonomický, přizpůsobený na tvar dlaně



843451

51 čepelí na řezání vláken

VLNY lepší efekt změkčování

843499





640913


velikost děr:
7,5x7,5 mm



FRITOVACÍ LŽICE

- Vyrobeno z nerezové oceli s rukojetí z. PA.
- Extra hluboká.

kód	mm	€
640913	ø240x640	27,00
640920	ø260x650	31,00



640609

velikost děr:
5x5 mm



FRITOVACÍ LŽICE

- Se zesílenou rukojetí.

kód	mm	€
640401	ø160x470	9,45
640500	ø180x470	11,00
640609	ø200x510	10,50
640708	ø220x540	15,00
640807	ø240x540	17,50



640203

velikost děr:
5x5 mm



FRITOVACÍ LŽICE

- S drátěnou rukojetí.

kód	mm	€
640104	ø100x310	7,50
640203	ø125x360	8,90




642566



LOPATKA NA HRANOLKY

- Vyrobená z polykarbonátu
- Šířka plnicího otvoru: 70 mm
- Pro praváky i leváky

kód	mm	€
642566	233x205	11,50



velikost děr:
5x5 mm




642504

LOPATKA NA HRANOLKY

- Se 150 mm dlouhou rukojetí.

kód	mm	€
642504	470x180	23,00



velikost děr:
5x5 mm/ 1x1 mm



642603

LOPATKA NA HRANOLKY

- S 225 mm dlouhou rukojetí.
- Se zdvojenou hustotou síta.

kód	mm	€
642603	335x175	19,50




642559



LOPATKA NA HRANOLKY

- S oddělitelnou rukojetí
- Šířka na plnění 70 mm
- Pro praváky i leváky

kód	mm	€
642559	230x220	17,00



646205

646304



SÍTKO NA TUK

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Drátěná rukojeť

kód	mm	€
646205	ø125x350	11,50
646304	ø150x440	12,50



646601



SÍTKO „PTAČÍ HNÍZDO“

- S drátěnou rukojetí a uzamykacím kroužkem.

kód	mm	€
646601	ø100x390	11,50



Video



SOLNIČKA A PEPŘENKA

– S odšroubovatelným uzávěrem.



kód	-	mm	€
630235	Pepřenka	ø63x(H)100	4,75
630136	Solnička	ø80x(H)175	10,00



SOLNIČKA A PEPŘENKA

– S odšroubovatelným uzávěrem.



kód	-	mm	€
630204	Pepřenka	ø65x(H)105	4,75
630105	Solnička	ø80x(H)195	9,45



HLINÍKOVÝ CEDNÍK NA HRANOLKY

– S pevným dnem a odnímatelným sítím.

kód	mm	€
630006	ø400x(H)170	26,50



NEREZOVÝ CEDNÍK NA HRANOLKY

– Celonerezový.
– S nerezovou rukojetí.
– S odnímatelným dnem.

kód	mm	€
630808	ø410x(H)170	47,00



Video



FILTRY PRO FRITÉZY - 50 KS

– Vyrobeno z rayonu (syntetické hedvábí).

kód	baleno po	mm	€
632802	50	254x254	21,50



DRŽÁK FILTRU PRO FRITÉZY

kód	mm	€
632901	ø250x(H)240	17,00



VĚDRO

- S víkem.
- Vhodné pro skladování omastku.

kód	litry	mm	€
196007	11.5	ø300x(H)230	7,80



Video

**RYCHLOVARNÉ KONVICE**

- Tělo a topné těleso z nerezové oceli
- Rukojeť, víko a základna z polypropylenu
- Zabudované topné těleso chráněné před poškozením, čímž se prodlužuje životnost celé konvice
- Kontrolka indikuje, kdy je konvice zapnutá

- Vnitřní ukazatel maximální hladiny vody
- Automatické vypnutí po varu
- Dvojitá ochrana proti vaření bez vody
- Vhodná pouze pro vaření vody, jiné tekutiny zařízení poškodí



209981



Video

Vnější ukazatel
hladiny vody

209936

**RYCHLOVARNÁ KONVICE – 1,8 L**

kód	litry	V	W	mm	€
209981	1.8	230	2150	221x163x(H)249	30,50

RYCHLOVARNÁ KONVICE – 2,5 L

kód	litry	V	W	mm	€
209936	2.5	230	2150	220x156x(H)254	33,50



209998



Video

Vnitřní ukazatel
maximální hladiny
vody

624302

**RYCHLOVARNÁ KONVICE – 4,2 L**

kód	litry	V	W	mm	€
209998	4.2	230	2000	340x234x(H)290	47,00

KONVICE S VÍKEM

kód	litry	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	48,00



462904

**KONVIČKA NA OLEJ**

- S odklápěcím víkem.

kód	litry	mm	€
462904	0.3	ø70x(H)115	7,50



518700

**NÁLEVKKA S RUKOJETÍ**

kód	mm	€
518700	ø120x(H)115	6,40



567616

**TRYCHTÝŘ**

kód	mm	€
567616	ø100x(H)115	2,25
567630	ø127x(H)130	2,25
567654	ø150x(H)140	3,10




516713



VÍKO NA VĚDRO S PRSTENEM, PROFI LINE

kód	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	15,50
516713	516706	ø290x(H)15	20,00
516737	516720	ø305x(H)15	21,00



Stupnice



516683

516720

Hygienické,
široké, stabilní
zesílené dno

VĚDRO SE ZESÍLENÝM DNEM

- Se stupnicí.

kód	litry	mm	€
516676	7	ø230x(H)245	39,00
516683	10	ø280x(H)265	53,50
516706	12	ø300x(H)310	62,50
516720	15	ø305x(H)330	68,50



516744



VĚDRO

- Vyrobené z nerezové oceli
- Tvar okraje zajišťuje snadnou kontrolu nad vyléváním kapaliny

kód	litry	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	40,50



Video



222560



ODSTŘEDIVKA NA SALÁT

- Ideální pro osušení zeleniny a ovoce po umytí.
- Jednoduchý systém odvodnění.
- Vytahovatelný vnitřní koš.
- Nedostupný ve Francii.

kód	litry	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	132,00
222560	25	ø430x(H)530	195,00



VĚDRO BUDGET LINE

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Speciálně tvarovaný okraj umožňuje kontrolované vylévání tekutiny

kód	litry	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	15,50



516768



567104

567302

567500

**ODMĚRKA**

- Se stupnicí.

kód	litry	mm	€
567104	0.5	ø90x(H)140	2,50
567203	1	ø110x(H)170	5,30
567302	2	ø140x(H)215	8,10
567401	3	ø160x(H)240	10,00
567500	5	ø190x(H)270	17,00



567821

567838

567845

567852

**ODMĚRKA STOHOVATELNÁ**

- Stupnice na boku odměrky.

- Tvar rukojeti umožňuje odměrky stohovat.

kód	litry	mm	€
567814	0.5	ø95x(H)136	3,35
567821	1	ø124x(H)170	4,20
567838	2	ø160x(H)205	5,60
567845	3	ø181x(H)233	6,70
567852	5	ø210x(H)270	11,00



516102

516201

516300

**ODMĚRKA OCELOVÁ**

- Vysoká kvalita

- Stupnice uvnitř odměrky

kód	litry	mm	€
516102	0.5	ø90x(H)105	14,00
516201	1	ø120x(H)130	19,50
516300	2	ø140x(H)170	30,50

**HLINÍKOVÁ NABĚRAČKA**

kód	litry	mm	€
521205	0.125	(L)180	3,65
521304	0.2	(L)205	4,20
521403	0.3	(L)245	5,60
521502	0.5	(L)265	7,80
521601	0.65	(L)310	8,90
521809	2	(L)390	20,00



521304

521502



562000

562017

562079

**NABĚRAČKA Z POLYPROPYLENU**

kód	litry	mm	€
562000	0.125	(L)187	3,10
562017	0.25	(L)250	3,65
562079	0.65	(L)330	7,25



856314

NŮŽKY NA DRŮBEŽ

- Karbonová ocel.
- S měkkou rukojetí.

kód	mm	€
856314	(L)240	14,00



856307

KUCHYŇSKÉ NŮŽKY

- Oddělitelné - snadno se čistí.
- S měkkou rukojetí.

kód	mm	€
856307	(L)200	8,35



856284


KUCHYŇSKÉ NŮŽKY

- Oddělitelné - snadno se čistí.
- S měkkou rukojetí.

kód	mm	€
856284	(L)225	12,50



556641



556665



OCHRANÉ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ S CERTIFIKÁTEM - SADA 2 KS

- Poskytují ochranu při manipulaci s ostrými čepeli v profesionální kuchyni, např. s kuchyňskými noži.
- Směs HPPE, polyesterových vláken a nylonu činí tyto rukavice odolné a pohodlné.
- Odolnost proti pořezání - úroveň 4.
- Odolnost proti odření - úroveň 3.

kód	baleno po	€
556641	2	15,50



OCHRANÉ RUKAVICE PROTI POŘEZÁNÍ, CERTIFIKOVANÉ

- Sada se skládá ze 2 rukavic.
- Vnitřní bavlněné rukavice a vnější ocelové rukavice.
- Vnější část rukavice je vyrobena z nerezové oceli, odolná proti prořeznutí a je určena pro styk s potravinami.
- Vhodná pro pravou i levou ruku.

kód	-	mm	€
556672	velikost L	(L)330	47,00
556665	velikost M	(L)305	47,00



781913



NŮŽ NA ÚSTŘICE KULATÝ

kód	mm	€
781913	(L)170	7,50



781920



NŮŽ NA ÚSTŘICE ROVNÝ

kód	mm	€
781920	(L)160	3,65



844458



NŮŽ NA ÚSTŘICE DLOUHÝ

kód	mm	€
844458	(L)215	5,60



Video

NEW



680025



680186



680063

MULTIFUNKČNÍ PINZETA

kód	mm	€
680018	(L)300	5,85
680049	(L)160	3,90
680032	(L)215	3,90
680025	(L)230	5,60

18/0
stainless steel

ZAHNUTÁ PINZETA S ERGONOMICKOU RUKOJETÍ

kód	mm	€
680186	(L)240	5,85

18/0
stainless steel

PINZETA ZAKŘIVENÁ

kód	mm	€
680070	(L)160	4,45
680063	(L)235	5,60
680056	(L)300	7,50

18/0
stainless steel



680162

NEW



680087



680124

PINZETA S HRANATÝMI HROTY

kód	mm	€
680162	(L)145	3,90

18/0
stainless steel

SUSHI PINZETA

kód	mm	€
680087	(L)210	5,00
680094	(L)160	4,45

PINZETA S KULATÝMI KONCOVKAMI

kód	mm	€
680124	(L)150	5,00
680193	(L)305	5,85 N



680155

BODOVÁ PINZETA

kód	mm	€
680155	(L)155	3,90



680131

VÍCEÚČELOVÁ PINZETA POTAŽENÁ

- Černý potah PVD, vysoká kvalita a trvanlivost.

kód	mm	€
680131	(L)300	8,10



PINZETA S KULATÝMI HROTY POTAŽENÁ

- Vyrobená z nerezové oceli 18/0
- Černý povlak nanesený metódou PVD
- Vysoká kvalita a dlhá životnosť

kód	mm	€
680216	(L)305	8,65

NEW



680179

PINZETA S VÁLCOVÝMI HROTY

kód	mm	€
680179	(L)170	5,30



680117

PINZETA NA ODSTRAŇOVÁNÍ KOSTÍ, PROFILOVANÁ

kód	mm	€
680117	(L)115	2,80
680100	(L)135	5,30

680100



680148

PINZETA K ODSTRAŇOVÁNÍ KOSTÍ, ERGONOMICKÁ

kód	mm	€
680148	(L)100	2,80





171127

171028



SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ - 2 KS

kód	baleno po	mm	€
171028	2	(L)240	6,70
171127	2	(L)300	8,35



171509

171400



SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ - 2 KS

kód	mm	€
171400	(L)240	2,50
171509	(L)300	3,90



171301

171318

171325

SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ

- S teplotuodolnými silikonovými rukojetmi.
- Měkká rukojeť s uzamykáním.

kód	mm	€
171301	(L)267	7,80
171318	(L)345	8,35
171325	(L)445	8,35



524008

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ

- S upevňovacím klipem.
- Oddělitelné.



kód	mm	€
524008	(L)270	8,10



524039

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ S TEFLONOVÝM POVRCHEM

- S upevňovacím klipem.



kód	mm	€
524039	(L)270	8,65



Video

**SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ HACCP 250 MM**

– Rukojeť potažena barevným PVC

kód	barva	mm	€
171837	Červená	(L)250	5,30
171929	Hnědá	(L)250	5,30 NEW
171844	Modrá	(L)250	5,30
171875	Zelená	(L)250	5,30
171882	Fialová	(L)250	5,30
171899	Žlutá	(L)250	5,30

SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ HACCP 300 MM

– Rukojeť potažena barevným PVC

kód	barva	mm	€
171721	Červená	(L)300	7,50
171936	Hnědá	(L)300	7,50 NEW
171738	Modrá	(L)300	7,50
171745	Zelená	(L)300	7,50
171783	Fialová	(L)300	7,50
171790	Žlutá	(L)300	7,50

**SERVÍROVACÍ KLEŠTĚ**

– Rukojeť potažená černým plastem z PVC


kód	barva	mm	€
171752	Černá	(L)250	5,60
171851	Černá	(L)300	6,15



657607



657621

**UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ**

kód	barva	mm	€
657621	Průhledná	(L)230	3,65
657607	Černá	(L)230	3,90
657669	Černá	(L)250	3,90
657676	Černá	(L)300	4,45

NEW

171332

171349

**SILIKONOVÁ PINZETA**

- Zaručuje dobré uchopení a je pohodlná při používání
- Vyrobená ze silikonu
- Odolná vůči teplotám do 280°C, takže je ideální pro použití při vaření

kód	mm	€
171332	(L)170	5,85
171349	(L)290	8,90




SALÁTOVÉ KLEŠTĚ

- S upevňovacím klipem.
- Velmi pevné.



kód	mm	€
171707	(L)250	3,35
171806	(L)310	3,35
171905	(L)400	4,75



ŠPACHTLE NA SMAŽENÍ

kód	mm	€
658000	(L)280	5,30



ŠPACHTLE - Dřevěná.


kód	baleno po	mm	€
525142	4	(L)300	5,60



OBRACEČKA

- Děrovaná
- Vyrobená z materiálu exoglass

kód	mm	€
659502	(L)300	11,00



ÚHLOVÁ ŠPACHTLE

kód	mm	€
659601	(L)325	14,00



Video



855713



855119



855607

855508



STĚRKA

– Rukojeť z černého plastu

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855713	124	102x265	6,70



STĚRKA

– S dřevěnou rukojetí

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855119	118	100x251	5,30



OBRACEČKA HRANATÁ

– S dřevěnou rukojetí

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855508	120	75x270	7,50
855607	150	110x305	8,10



855652

855676



855737

855669



855720



OBRACEČKA HRANATÁ

– Rukojeť z černého plastu

kód	délka čepele (mm)	mm	€
855676	143	77x283	8,10
855652	174	108x313	11,50

OBRACEČKA HRANATÁ


– Rukojeť z černého plastu

kód	tloušťka (mm)	mm	€
855737	1	375x73	8,65
855669	1.2	320x96	8,35

OBRACEČKA HRANATÁ

– Rukojeť z černého plastu

kód	tloušťka (mm)	mm	€
855720	1	375x75	7,80




659304


659403

STĚRKA

- Rukojeť z ABS.
- Stěrka ze syntetické gumy.



kód	délka čepele (mm)	mm	€
659205	90	52x257	3,65
659304	116	70x358	5,00
659403	116	70x410	6,70



659007

659106

STĚRKA

- Rukojeť z ABS.
- Silikonová stěrka.



kód	délka čepele (mm)	mm	€
659014	90	55x270	4,45
659007	105	70x360	7,50
659106	105	70x420	7,80



658604

658802

658901

STĚRKA

- Rukojeť ze skleněných vláken zesíleného nylonu
- Stěrka z přírodní gumy
- Vhodná pouze pro přípravu studené kuchyně



kód	délka čepele (mm)	mm	€
658604	90	55x260	5,30
658703	90	75x320	9,45
658802	90	75x425	11,50
658901	150	100x515	16,50




659458

659458


659472

STĚRKA VE TVARU LŽÍCE

- Rukojeť z ABS.
- Stěrka ze syntetické gumy.



kód	délka čepele (mm)	mm	€
659458	88	57x254	5,00
659465	117	75x357	7,50
659472	117	75x408	7,80



563007

563106

LŽÍCE

kód	mm	€
563007	375x70	5,60
563106	450x80	7,50
563205	575x105	12,00



520628

KOPIST DŘEVĚNÉ MÍCHADLO

- Pro míchání velkého množství polévek a jiných tekutých a poloteekutých pokrmů v hrncích, varných kotlech, pánvích
- Vyrobeno z jednoho kusu surového bukového dřeva, díky tomu se neštěpí jako výrobky dřevěné lepené
- Vyznačuje se mimořádnou trvanlivostí a vysokou tvrdostí

kód	mm	€
520604	700x95	25,00
520611	1000x95	26,50
520628	1250x95	32,00



659700

659809

LŽÍCE EXOGLASS

- Vyrobeno z polyamidu



kód	mm	€
659700	(L)305	9,45
659809	(L)385	14,00



525005

VAŘEČKA

- Dřevo.
- Sada 3 ks o různých velikostech, délka 300/350/400.



kód	mm	€
525005	(L)475	5,00

NABĚRAČKY A ODPĚNOVAČKY PROFI LINE

- Profi provedení, monoblok, v souladu s hygienickými HACCP normami.

- Těžká nerezová ocel.
- Tloušťka materiálu: 2,7 mm.

2,7 MM
TLOUŠŤKA



NABĚRAČKA

- S okrajem proti odkapávání.

kód	litry	mm	€
540107	0.05	ø60x360	6,70
540305	0.125	ø80x400	8,90
540404	0.25	ø100x430	11,00
540503	0.5	ø120x555	14,00
540602	0.75	ø145x575	15,50
540701	1	ø165x630	18,50

DĚROVANÁ LŽÍCE

kód	mm	€
541104	ø80x390	6,70
541203	ø100x400	7,80
541302	ø120x460	8,65
541500	ø160x530	13,50

SERVÍROVACÍ LŽÍCE

kód	mm	€
542507	485x75	11,00

VIDLIČKA NA MASO

kód	mm	€
542705	(L)350	6,70

SERVÍROVACÍ NABĚRAČKA

kód	mm	€
542606	410x100	11,00

ŠPACHTLE

kód	mm	€
542200	510x100	11,50

LŽÍCE A NABĚRAČKY KITCHEN LINE

1,5 MM
TLOUŠŤKA



NABĚRAČKA

kód	litry	mm	€
527108	0.05	ø60x320	4,45
527207	0.18	ø90x390	4,75
527306	0.21	ø100x420	5,30

ODPĚNOVAČKA

kód	mm	€
528105	ø90x310	4,45
528204	ø115x370	5,60

DĚROVANÁ ŠPACHTLE

kód	mm	€
526118	(L)355	3,90

OBRACEČKA

kód	mm	€
526101	(L)350	4,45

VIDLIČKA NA MASO

kód	mm	€
526200	350x35	3,90

LŽÍCE NA ZELENINU

kód	mm	€
526309	(L)325	4,45



METLY



2.2 MM

TLOUŠŤKA



2 MM

TLOUŠŤKA



1 MM
TLOUŠŤKA



FRANCOUZSKÁ METLA

- 8 pevných širokých drátů, s očkem na zavěšení.
- Tloušťka drátu: 2,2 mm.

kód	mm	€
510100	(L)340	5,30
510001	(L)300	5,30
510209	(L)380	6,40
510308	(L)430	7,25
510407	(L)480	8,10
511503	(L)540	8,10
511701	(L)640	9,45

ŠLEHACÍ METLA Z 8 DRÁTŮ

- 8 pevných širokých drátů, s očkem na zavěšení.
- Tloušťka drátu: 2 mm.

kód	mm	€
509012	(L)230	5,30
509005	(L)270	6,15
509104	(L)310	7,50
509203	(L)350	8,35
509302	(L)410	8,90
509401	(L)450	11,50

METLA NA MÍCHÁNÍ

- Tvrdý drát
- Tloušťka drátu 1 mm

kód	mm	€
509470	(L)280	3,35



509487



510100



510209



510308



Pevné dráty



Video



509012



509203



509302



Pevné dráty

METLA SPIRÁLOVÁ

kód	mm	€
509487	(L)260	3,65



856109



METLA SPIRÁLOVÁ

kód	mm	€
856109	(L)300	8,10



530702



530108



530405



KUCHYŇSKÁ MÍSA

kód	litry	mm	€
530108	0.8	ø160x(H)63	4,45
530207	1.3	ø205x(H)70	4,20
530306	1.6	ø225x(H)83	4,75
530405	2.3	ø250x(H)84	6,95
530504	3.1	ø280x(H)99	9,75
530603	5	ø315x(H)108	11,00
530702	6	ø345x(H)118	12,50



1.4 MM

TLOUŠŤKA

METLA S TENKÝMI DRÁTY

- 7 flexibilních tenkých drátů, s očkem na zavěšení.

- Tloušťka drátu: 1,4 mm.

kód	mm	€
532003	(L)230	5,30
532102	(L)280	6,15
532201	(L)325	5,60
532300	(L)375	6,70



1.4 MM

TLOUŠŤKA

METLA S TENKÝMI DRÁTY

- 12 flexibilních tenkých drátů, s očkem na zavěšení.

kód	mm	€
511718	(L)290	5,30
511725	(L)330	5,85
511732	(L)380	5,85
511749	(L)430	6,40
511756	(L)470	8,35



1.4 MM

TLOUŠŤKA

ŠLEHACÍ METLA Z 12 DRÁTŮ

- 12 flexibilních tenkých drátů.

- Polypropylenová rukojeť s očkem na zavěšení.

- Tloušťka drátů: 1,4 mm.

kód	mm	€
509418	(L)270	6,15
509425	(L)290	6,70
509432	(L)330	6,70
509449	(L)380	8,65
509456	(L)420	9,45
509463	(L)470	11,50



532102



532201



532300



Video



511725



511732



511749



509432



509449



509456



NA ŠLEHÁNÍ

Velmi ohebné dráty
ideální pro šlehání



NA ŠLEHÁNÍ

Velmi ohebné dráty
ideální pro šlehání



NA ŠLEHÁNÍ

Velmi ohebné dráty
ideální pro šlehání



517604



517109




517307

MISKA NA ŠLEHÁNÍ

kód	litry	mm	€
517109	0.7	ø158x(H)55	4,45
517208	1.4	ø197x(H)68	4,20
517307	2.3	ø240x(H)88	6,95
517406	3.3	ø259x(H)92	7,50
517604	4.9	ø300x(H)118	8,65





ŠŤOUCHADLO NA BRAMBORY

kód	mm	€
693254	ø118x(H)310	20,50
693261	ø118x(H)455	21,00



ŠŤOUCHADLO NA BRAMBORY

kód	mm	€
693216	200x130x(H)610	25,00
693223	200x130x(H)810	26,00



ŠŤOUCHADLO NA BRAMBORY

- Pevná konštrukcia
- Pohodlná rukojeť z polypropylénu

kód	mm	€
856147	ø95x(H)230	8,90




856147



770

693209



600

693100



355

693001



515105



LIS NA PYRÉ

kód	mm	€
515105	320x110	43,50



ŠŤOUCHADLO NA BRAMBORY

kód	mm	€
693001	130x85x(H)355	27,00
693100	180x85x(H)600	27,00
693209	180x85x(H)770	35,00



velikost děr:
0,5x0,5 mm



CEDNÍK ŠPIČÁK, DRÁTĚNÁ SÍŤ

- Velmi jemná síť s drátěnou rukojetí.

kód	mm	€
647516	ø160x360	11,50
647509	ø180x415	13,00



velikost děr:
0,5x0,5 mm



CEDNÍK ŠPIČÁK, Z POLOVINY DRÁTĚNÁ SÍŤ

- Velmi jemná síť.

kód	mm	€
647554	ø205x460	27,50
647561	ø245x500	31,50



velikost
děr: ø2 mm



ČÍNSKÉ SÍTO

kód	mm	€
547304	ø180x380	14,00
547502	ø235x435	19,50



515501



556719

PASÍROVACÍ PLÁTNO

- 100% bavlna.
- Možno prát až do 95 °C.

kód	mm	€
556719	700x700	13,50



Dno se 2 dráty
pro lepší
výškrábání




PASÍROVACÍ NÁDOBA

- Výborná na přípravu krémových polévek
a rajčatových omáček.
- Včetně 2 kotoučů (ø140mm), hrubý a jemný.

kód	mm	€
515501	400x215x(H)175	52,00



Video



velikost děr:
1x1 mm



635001

635209

635407

635605



PASÍROVACÍ SÍTO, KITCHEN LINE

– S drátěnou rukojetí.

kód	mm	€
635001	ø120x290	2,25
635155	ø160x340	3,10
635209	ø180x355	3,65
635308	ø200x365	4,20
635407	ø230x395	5,30
635605	ø250x420	6,15



SÍTO, ZDVOJENÁ SÍŤ

– S dřevěnou rukojetí.

– Se zesílenou konstrukcí.

kód	mm	€
639009	ø260x580	18,50
639016	ø310x800	22,00
639023	ø360x850	28,00



velikost děr:
4x4 mm/1,5x1,5 mm



639009

639016

639023



velikost děr:
0,5x0,5 mm



638309

638507

638705

638903



SÍTO

– S jemnou sítí.

– S drátěnou rukojetí.

kód	mm	€
638309	ø100x255	4,75
638507	ø145x340	5,85
638705	ø210x450	8,10
638903	ø250x455	13,00



velikost děr:
1x1 mm



637104

637302

637500

637609



PASÍROVACÍ SÍTO

– S drátěnou rukojetí.

kód	mm	€
637104	ø160x325	5,60
637203	ø185x350	7,25
637302	ø200x365	8,35
637401	ø220x385	9,75
637500	ø240x405	11,50
637609	ø260x425	13,50

CEDNÍKY



CEDNÍK, TĚŽKÝ

- Se základnou a 2 rukojeťmi

kód	mm	€
535523	ø415x(H)210	77,50
535516	ø365x(H)185	55,50
535509	ø325x(H)175	44,50



535516



535424

535417

535400

535301

535103

535202

CEDNÍK

- Se základnou a 2 rukojeťmi.



kód	mm	€
535295	ø165x(H)65	6,40
535400	ø225x(H)90	9,45
535417	ø285x(H)100	12,50
535424	ø315x(H)120	15,00



535271

CEDNÍK ČTVERCOVÝ

- Čtvercový model, se základnou, 2 rukojeti.



kód	mm	€
535271	240x169x(H)65	10,00
535288	290x218x(H)80	12,50

CEDNÍK

- Se základnou a 2 rukojeťmi.



kód	mm	€
535103	ø240x(H)110	8,10
535202	ø280x(H)135	9,75
535301	ø340x(H)160	14,00



535431

CEDNÍK

- Se základnou a 2 rukojeťmi.



kód	mm	€
535431	ø180x(H)90	12,50
535448	ø220x(H)110	18,00
535455	ø260x(H)140	25,00





VÁHY

18/8
stainless steel

max
15 kg



Video



580233

VÁHA DO 15 KG

- Váží do 15 000 g s přesností ± 1 g, minimální zatížení 2 g.
- Hladký povrch z nerezové oceli, tělo z plastu HIPS s integrovaným displejem.
- Přesné vážení díky vysoce přesnému senzoru.
- Jednotka: gramy.
- Dotykové ovládání tlačítky on-off a tare.
- Automatické nulování, indikace přetížení a slabé baterie.
- Automatické vypínání.
- Napájení 3. AAA bateriemi (nejsou součástí balení).

kód	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	37,00

Al
aluminium

max
5 kg



580226

VÁHA DO 5 KG

- Váživost max 5 kg se stupnicí o přesnosti 1 g, minimální váha: 5 g.
- Nerezová ocel, bez svárů, vestavěný digitální displej.
- Přesné vážení pomocí vysoce přesného senzoru.
- Jednotky: gramy, kilogramy, unce, libry.
- Ovládání tlačítky on-off/tare a volba jednotek.
- Automatické nulování, indikace přetížení a slabé baterie.
- Automatické vypínání, napájení 2 lithiovými bateriemi CR2032 - součástí balení.

kód	max. kg	mm	€
580226	5	200x151x(H)11	39,00

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

NEW

max
10 kg



580028

VYSOCE PŘESNÁ VÁHA DO 10 KG

- Váživost až 10000 g s přesností $\pm 0,1$ g - minimální hmotnost 3 g
- Těsný korpus díky spojení velmi odolného ABS a satinované nerezové oceli - snadno se čistí
- Integrovaný LCD displej
- Přesné měření díky vysoce preciznímu tenzometrickému snímači
- Možnost vážení v gramech (g), kilogramech (kg), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb)
- Dotykový panel: zapnuto / vypnuto, tárování, změna jednotky
- Automatické vypnutí, nulování, indikace přetížení a upozornění na vybitou baterii
- Napájení: zabudované lithiová, opakovaně nabíjitelná baterie (450 mAh).
- Příložen USB nabíjecí kabel

kód	mm	€
580028	160x210x(H)30	24,50

**NEW****VYSOCE PŘESNÁ VÁHA DO 3 KG,
S ČASOVAČEM**

- Váživost 3000 g s přesností $\pm 0,1$ g – minimální hmotnost 0,5 g
- Vyrobeno z velmi odolného plastu ABS
- Integrovaný LCD displej
- Přesné měření díky tenzometrickému snímači
- Možnost vážení v gramech (g), kilogramech (kg), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb)
- Dotykový panel: zapnuto / vypnuto, funkce tárování, změna jednotky
- Automatické vypnutí, nulování, indikace přetížení a upozornění na vybitou baterii
- Časovač s minutkou až 20 minut (možnost odpočtu nahoru a dolů)
- Napájení: 2 AAA baterie (nejsou součástí balení)

kód	mm	€
580011	130x190x(H)25	19,50



580011

NEW**DIGITÁLNÍ GASTRONOMICKÁ VÁHA
DO 200 KG**

- Pro použití v profesionálním stravování
- Stupnice z nerezové oceli
- Přesné měření díky pokročilé technologii - od 200 g do 200 kg (220 lb)
- Přesnost: až 10-50g / 0,02-0,1lb
- Údaj v kg nebo lb
- Funkce tárování
- Ovládání pomocí samostatného digitálního displeje se 4 tlačítky
- Energeticky úsporný displej LCD s indikátorem nabití baterie
- Povlak odolný proti otiskům prstů
- Napájení: 2 baterie AAA (součástí balení)
- Port USB-C - sada obsahuje kabel
- POZNÁMKA: Napájecí adaptér není součástí dodávky

kód	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	120,00



580462



NEW

NEW

TEM



TTB015-O



TEKO+LCD06T-P1

NEW



TSRP+LCD30T-D

KUCHYŇSKÁ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, ŘADA ECO+

- K používání v obchodě, gastronomii, potravinářském průmyslu
- Dvoustupnicová váha: do 3 kg stupnice 1 g, do 6 kg stupnice 2 g nebo do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g – dle modelu
- Velký 6místný LCD displej
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 20 g - 6 kg nebo 15 kg, dle modelu
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- 3 podnosy: 2 ploché (z nerezové oceli a ABS) a hluboký podnos z ABS
- Korpus základny z ABS
- Vážicí plocha na plochem podnosu: 176×223 mm
- Vnitřní rozměry hlubokého podnosu: 250×274×(H)67 mm
- Zabudovaná protiváha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

OBCHODNÍ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- K používání v obchodě, gastronomii, potravinářském průmyslu
- Dvoustupnicová váha: do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g
- Velký 6místný LCD displej
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 0,04-15 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z ABS, vážicí vodováha plocha z nerezové oceli
- Stylový omezovač usnadňující stabilní položení váženého produktu na podnosu
- Korpus základny z ABS
- Vážicí plocha: 230×300 mm
- Zabudovaná vodováha
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

KUCHYŇSKÁ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, ŘADA SRP+, 30 KG

- K používání v obchodě, gastronomii, potravinářském průmyslu
- Dvoustupnicová váha: do 15 kg stupnice 5 g, do 30 kg stupnice 10 g
- Velký 6místný LCD displej
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 50 g - 30 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z ABS, vážicí plocha z nerezové oceli
- Korpus základny z ABS
- Vážicí plocha: 210×280 mm
- Zabudovaná protiváha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití po vybalení

kód	max. kg.	mm	€
TEKO+LCD06T-P1	6	255x264x(H)189	167,00
TEKO+LCD06C-P1-B1	6	255x264x(H)189	250,00
TEKO+LCD15T-P1	15	255x264x(H)189	167,00
TEKO+LCD15C-P1-B1	15	255x264x(H)189	250,00

kód	max. kg	mm	€
TTB015-O	15	325x320x(H)160	239,00

kód	max. kg	mm	€
TSRP+LCD30T-D	30	295x320x(H)120	189,00

NEW

NEW

TEM



TEM015B1D



TEM030C-PZR

OBCHODNÍ VÁHA LCD S RAMENEM A CERTIFIKACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelinářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupnicová váha: do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g
- Velký 6místný LCD displej na rameni s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný ze dvou stran
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 8 položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítky funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: 40 g - 15 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z ABS, vážící vodováha plocha z nerezové oceli
- Ocelová blokáda (zvýšený okraj) v zadní části podnosu
- Korpus základny z ABS
- Zabudovaná vodováha
- Vážící plocha: 230x300 mm
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

OBCHODNÍ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, ŘADA EGE, HLUBOKÝ PODNOS, 30 KG

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelinářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupnicová váha: do 15 kg stupnice 5 g, do 30 kg stupnice 10 g
- Velký 6místný LCD displej s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný ze dvou stran
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 8 položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítky funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: 100 g - 30 kg
- Výkonná dvojité baterie 6 V, 9 Ah umožňující pracovat až 200 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Hluboký podnos z nerezové oceli, stabilně umístěný na speciálních držácích
- Vnitřní rozměry podnosu: 225x295x(H)32 mm
- Korpus základny z ABS
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TEM015B1D	15	325x377x(H)394	250,00

kód	max. kg	mm	€
TEM030C-PZR	30	355x330x(H)155	278,00

NEW



zadní displej



TAM060D

**OBCHODNÍ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ,
ŘADA ATA, 60 KG**

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelinářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupnicová váha: do 30 kg stupnice 10 g, do 60 kg stupnice 20 g
- Velký 6místný LCD displej s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný ze dvou stran
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 15 položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítka funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: do 60 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z nerezové oceli
- Rozměry podnosu: 280x340 mm
- Korpus základny z ABS
- Zabudovaná vodováha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TAM060D	60	359x502x(H)133	356,00

NEW

TEM



BE2TP028X035060

**PLOŠINOVÁ VÁHA LCD S RAMENEM
A CERTIFIKACÍ, 60 KG**

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelinářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupnicová váha: do 30 kg stupnice 10 g, do 60 kg stupnice 20 g
- Velký 6místný LCD displej na rameni s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný z jedné strany (BE2TP028X035060) nebo ze dvou stran (BE2CA028X035060)
- Korpus displeje z nerezové oceli (BE2TP028X035060) nebo z ABS (BE2CA028X035060)
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 9 (BE2TP028X035060) nebo 15 (BE2CA028X035060) položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítka funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: do 60 kg
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah (BE2TP028X035060) / 4,5 Ah (BE2CA028X035060) umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos a rameno z nerezové oceli (u modelu BE2CA028X035060 z lakované oceli)
- Zabudovaná vodováha
- Rozměry podnosu: 280x350 mm
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití po vybalení

kód	max. kg	mm	€
BE2CA028X035060	60	342x386x(H)499	361,00
BE2TP028X035060	60	342x386x(H)534	472,00

NEW
TEM
NEW

max
60 kg



BEK+C035X040060-KB

max
150 kg



BEK+C050X060150-F

NEW

max
300 kg



BEK+C050X060300

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SKLÁDACÍM RAMENEM A CERTIFIKACÍ, ŘADA EKO+, 60 KG

- K používání v obchodě nebo průmyslu, obzvláště v odvětví skladování nebo přepravy, ale také v obchodech s potravinami nebo v lahůdkářstvích
- Dvoustupnicová váha: do 30 kg stupnice 10 g, do 60 kg stupnice 20 g
- Velký 6místný LCD displej v korpusu z ABS na skládacím rameni
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 200 g - 60 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5A h umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z elektrostaticky lakované oceli, váhící plocha z nerezové oceli
- Váhící plocha: 350x400 mm
- Ocelová blokáda (zvýšená okraj) v zadní části podnosu
- Speciální systém blokování ramene
- Rameno z lakované litiny
- Zabudovaná vodováha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární legalizací, připravena k použití ihned po vybalení

PŘENOSNÁ BALÍKOVÁ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, ŘADA EKO+, 150 KG

- K používání v obchodě nebo průmyslu, obzvláště v odvětví skladování nebo dopravy
- Dvoustupnicová váha: do 60 kg stupnice 20 g, do 150 kg stupnice 50 g
- Velký 6místný LCD displej v korpusu z ABS
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: do 150 kg
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z elektrostaticky lakované oceli
- Váhící plocha: 500x600 mm
- Ergonomická rukojeť pro snadné přenášení váhy
- Zabudovaná protiváha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD S RAMENEM A CERTIFIKACÍ, ŘADA EKO+, 300 KG

- K používání v obchodě nebo průmyslu, obzvláště v odvětví skladování nebo dopravy
- Dvoustupnicová váha: do 150 kg stupnice 50 g, do 300 kg stupnice 100 g
- Velký 6místný LCD displej v korpusu z ABS na rameni
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: do 300 kg
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah umožňující pracovat od 40 do 150 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos a rameno z elektrostaticky lakované oceli
- Váhící plocha: 500x600 mm
- Zabudovaná protiváha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
BEK+C035X-040060-KB	60	350x400x(H)522	292,00

kód	max. kg	mm	€
BEK+C050X-060150-F	150	730x535x(H)170	334,00

kód	max. kg	mm	€
BEK+C050X060300	300	500x700x(H)940	334,00



TEPLOMĚRY



	Infračervený teploměr	Infračervený teploměr se sondou	Otřesuvzdorný teploměr se sondou	Teploměr s rychlou odpovědí
Číslo artiklu	271148	271254	271407	271230
Jednotky	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Doba reakce	rychlá	rychlá	střední	rychlá
Min. teplota	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. teplota	400°C	350°C	300°C	350°C
Přesnost	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Stupňování	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkce Hold	✓	✓	✓	✓
Délka sondy		96 mm	213 mm	130 mm
Materiál sondy		nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
Vhodné pro použití v troubě				
Voděodolnost			proti stříkající vodě	✓
Automatické vypnutí	✓	✓	✓	✓
Včetně baterií	✓	✓	✓	✓
Doplňující informace	Poměr vzdálenosti měrných bodů 12:1. Laserový ukazatel pro přesné zaměření.	Poměr vzdálenosti měrných bodů 8:1.	Funkce min/max teploty. Stolní stojan, včetně ochranného pouzdra.	Voděodolnost IP65. S krytem sondy.





Teploměr se skládací sondou

Kapesní teploměr se sondou

Voděodolný teploměr

Teploměr na pečení/minutník

271308

271209

271162

271162

°C / °F

°C / °F

°C / °F

°C / °F

střední

střední

střední

pomalá

-50°C

-40°C

-50°C

-50°C

300°C

200°C

300°C

250°C

±1°C

±1°C

±1°C

±1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

1°C



110 mm

65 mm

120 mm

150 mm

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

pouze sonda



Funkce min/max teploty.

S krytem sondy.

Změří teplotu za 1 sekundu.
S krytem a ergonomickou rukojetí.

Funkce časovače.
Nastavení teplotního alarmu.



Kapesní teploměr

Teploměr na steak

Teploměr do trouby

Teploměr do chladničky

Teploměr do chladničky

Teploměr do chladničky

Teploměr na mléko

Číslo artiklu	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Jednotky	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Doba reakce	pomalá	pomalá	střední	pomalá	pomalá	pomalá	pomalá
Min. teplota	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Max. teplota	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Stupňování	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Délka sondy	127 mm	50 mm					140 mm
Materiál sondy	nerezová ocel	nerezová ocel					nerezová ocel

Vhodné pro použití v troubě		✓	✓				
Doplňující informace	Kryt sondy s klipem.	S indikací rare – medium – well done.	Speciální háček a podpěra. Jednoduchý odečet.	Speciální háček a podpěra. Jednoduchý odečet.	S háčkem na zavěšení.	S háčkem na zavěšení.	S klipem k upevnění teploměru na konvličku na mléko



271308



271346

TEPLOMĚR SE SKLÁDACÍ SONDOU

- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost 1 °C mezi 0 °C a 100 °C.
- Režim uzamykání - pro stálou kontrolu teploty.
- Funkce minimální/maximální teploty.
- Se skládací 110 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Automatické vypínání po 1 hodině neuzívání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	22,50

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR DO TROUBY SE SONDOU

- S časovačem.
- Rozsah měření od -50 °C do 250 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 1 °C.
- Režim uzamykání - pro nepřetržitou kontrolu teploty.
- Funkce min/max teploty.
- Možnost nastavení alarmu po dosažení požadované teploty.
- 150 mm dlouhá nerezová sonda vhodná pro ponechání v troubě (žáruvzdorná).
- Včetně 1 x 1,5 V AAA alkalické baterie (nedobíjecí).

kód	rozsah	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	19,50



271254

INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR SE SONDOU HACCP

- Snímání teploty pomocí infračerveného světla nebo skládací sondy.
- Výstražná světla HACCP umožňují okamžitou detekci bezpečných/nebezpečných teplot.
- Se skládací 96 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Rozsah měření -60 °C až 350 °C.
- Gradace 0,2 °C.
- Infračervená přesnost: -60/65 °C ±1 °C, 65/350 °C ±1,5 %.
- Přesnost sondy: -60/-5 °C ±1 °C, -5/65 °C ±0,5 °C, 65/350 °C ±1%.
- Poměr vzdálenosti k bodu velikost (D:S) 8:1.
- Automatické vypnutí po 15 sekundách.
- Baterie: 2x. AAA (nejsou součástí balení).

kód	rozsah	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	96,00



271148

BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR HENDI 400

- Laserový ukazatel pro přesné zaměření.
- Rozsah měření -32 °C to 400 °C.
- Stupnice po 0,1°C, přesnost ± 1,5 °C/ ± 1,5 %.
- Vzdálenost měrných bodů 12:1.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- Automatické vypínání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	52,00



Video



271407

OTŘESUVZDORNÝ TEPLOMĚR SE SONDOU

- Odolný proti postřikání.
- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost 1 °C mezi -30 °C a 150 °C.
- Režim uzamykání - pro další kontrolu teploty.
- Funkce min/max teploty.
- 213 mm dlouhá nerezová sonda.
- Automatické vypínání.
- Se stojanem, včetně ochranného pouzdra.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	78,50



271230



Video



Provides fast and accurate temperature reading

TEPLOMĚŘ S RYCHLOU ODPOVĚDÍ**PC**
polycarbonate**S.S.**
stainless steel
-350°C
temp

- Umožňuje rychlé a přesné měření teploty.
- Voděodolný IP65.
- Rozsah měření -50 °C až 350 °C, jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost ± 0,8 %/ 0,8 °C.
- Funkce HOLD (přidržení) - uloží aktuální teplotu.
- 130 mm dlouhá nerezová sonda.
- Funkce automatického vypínání.
- S krytem na sondu.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	62,50



271209

**KAPESNÍ TEPLOMĚŘ SE SONDOU**

- Rozsah měření od -40 °C do 200 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 1 °C.
- Přesnost ±2 °C.
- Funkce Hold - uloží aktuální teplotu.
- 65 mm dlouhá nerezová sonda.
- Automatické vypínání.
- S pouzdem na sondu.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	17,00



271162

VODĚODOLNÝ TEPLOMĚŘ

- Voděodolný.
- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 0,1°C mezi -19,9°C a 199,9°C, pro ostatní teploty rozsah 1 °C.
- Přesnost 1 °C mezi -20°C a 100°C, pro další teploty rozsah ± 2°C.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- 120 mm dlouhá nerezová sonda.
- Změří teplotu za 1 s.
- S krytem a ergonomickou rukojetí.
- Automatické vypínání po 10 min.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	19,50



271247

TEPLOMĚŘ NA MLÉKO

- S klipem k upevnění teploměru ke konvici s mlékem.
- Zelená barva značí ideální teplotu pro cappuccino atd.
- Teplotní rozsah -10 až 110 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Nerezová sonda s ochranným krytem.
- Snadno čitelný.

kód	rozsah	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	7,25



271216

KAPESNÍ TEPLOMĚŘ

- Rozsah měření od 0°C do 100°C
- Stupnice 1°C
- 127 mm dlouhá nerezová sonda
- Kryt na sondu s klipem
- Snadné odečítání teploty

kód	rozsah	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	5,60



271339

TEPLOMĚŘ NA STEAK SE SONDOU - 4 KS**S.S.**
stainless steel

- S ukazatelem syrový-středně propečený-propečený.
- 50 mm dlouhá nerezová sonda.
- Vhodný pro použití v troubě.

kód	baleno po	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	11,00





271179

TEPLOMĚR DO TROUBY

- Rozsah měření od 50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 10 °C.
- Nerezové pouzdro se speciálním hákem a podstavcem.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	6,40



271186

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- Rozsah měření od -50°C do +25°C
- Stupnice 2,5°C
- Nerezové pouzdro se speciálním hákem a podstavcem
- Snadné odečítání teploty

kód	rozsah	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	5,00



271124

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -50 °C až 50 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	5,00



271261

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- Horizontální, S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 20 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	5,60

271117



TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 40 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	3,35



271155



S funkční připínací sponou



582022

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- Se stojanem a magnetem.
- Odpočet 99 min. 59 s.

kód	mm	€
582022	65x70x(H)17	15,00



582015

ANALOGOVÝ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- Max 60 minut.
- Přesný na 1 min.
- Magnetická zadní část.
- Červená část označuje zbývajcí čas.
- Dobře viditelné i ze vzdálenosti.

kód	mm	€
582015	ø80x(H)30	11,50



Přípevnění na magnet

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- S magnetickým klipem
- Odpočítávání od 99 min a 59 s
- Včetně 1 x 1,5 V AAA alkalické baterie (nedobíjecí)



kód	mm	€
271155	67x20x(H)67	7,25



551813

3 koncovky (ø4 mm,
ø5 mm i ø6 mm)



18/8
stainless steel

CUKRÁŘSKÝ TRYCHTÝŘ KITCHEN LINE

- Ergonomická rukojeť.
- Tvar uzavíratelného ventilu zajišťuje pevné uzavření.
- Se 3 různými tryskami (Ø 4, 5 a 6 mm).
- Navrženo pro dávkování omáček různých konzistencí a pro zdobení jídel a cukrovinek.
- Drátěný stojan.

kód	litry	mm	€
551813	1.5	270x195x(H)270	60,00



Pohodlná práce
- protiskluzová
rukojeť

551806



3 koncovky (ø2 mm,
ø4 mm i ø6 mm)



Video



CUKRÁŘSKÝ TRYCHTÝŘ PROFI LINE

- Ergonomická rukojeť z polypropylenu.
- Tvar uzávěru zajišťuje těsnost v uzavřené poloze.
- Se 3 různými tryskami (Ø 2, 4 a 6 mm).
- Drátěný stojan a odkapávací tácek.
- Navrženo pro dávkování omáček různých konzistencí a pro zdobení jídel a cukrovinek.

kód	litry	mm	€
551806	1.5	ø190x(H)220	78,50

S.S.
stainless steel





DÁVKOVACÍ LAHVE

– Hygienický uzávěr pomáhá udržet obsah déle čerstvý



Video



558003



558010



558027



557808



557815



557822



557907



557914



557921

DÁVKOVACÍ LAHVE

kód	baleno po	barva	litry	mm	€
558003	1	Žlutá	0.2	ø50x(H)185	1,95
558010	1	Červená	0.2	ø50x(H)185	1,95
558027	1	Průhledná	0.2	ø50x(H)185	1,95
557808	1	Žlutá	0.35	ø55x(H)205	2,25
557815	1	Červená	0.35	ø55x(H)205	2,25
557822	1	Průhledná	0.35	ø55x(H)205	2,25
557907	1	Žlutá	0.7	ø70x(H)240	2,80
557914	1	Červená	0.7	ø70x(H)240	2,80
557921	1	Průhledná	0.7	ø70x(H)240	2,50

DÁVKOVACÍ LAHVE - 3 KS

kód	baleno po	barva	litry	mm	€
558058	3	Průhledná	0.2	ø50x(H)185	4,20
557853	3	Průhledná	0.35	ø55x(H)205	5,00
557952	3	Průhledná	0.7	ø70x(H)240	7,50

NEW



203521



203538



203545



ZÁSObNÍK NA OmÁČKY S PUMPIČKOU

- Zásobník s dávkovací pumpičkou na různé druhy omáček
- K použití v jídelnách rychlého občerstvení, bufetech, restauracích a během cateringu
- Korpus z ABS
- Vnitřní nádoba s odměrkou, víkem a vyjímatelnou pumpičkou z polypropylenu
- Materiál nádob zcela bez BPA – neovlivňuje chuť a vůni obsahu
- Blokování pumpičky zabráňující náhodnému stlačení během přepravy
- Objem: 2,5 l
- Dávkování: 20 ml
- Teplotní odolnost: od -40 °C do +70 °C
- Jednoduchá demontáž a možnost stohování
- Dostupný v červené barvě
- Lze ho mýt v myčce

kód	barva	litry	mm	€
203545	Bílá	2.5	230x210x(H)250	24,50
203521	Červená	2.5	230x210x(H)250	24,50
203538	Žlutá	2.5	230x210x(H)250	24,50



558386

Velmi snadné
dávkování díky
flexibilnímu materiálu



DÁVKOVACÍ LAHEV EASY SQUEEZE

- Design lahve a použité flexibilní materiály umožňují dávkování obsahu lahve bez námahy
- Hygienický uzávěr pomáhá udržet obsah déle čerstvý
- Malý dávkovací otvor zajišťuje, že obsah lahve nekape, když je lahev držena vzhůru nohama

kód	baleno po	barva	litry	mm	€
558386	1	☐ Průhledná	0.3	ø65x(H)190	1,40



630648



STOJAN NA HOTDOGY

- Kvalitní provedení.
- Na 2 hotdogy a 2 dávkovací lahve.
- Vhodný pro Hendi dávkovací lahve 70 cl.

kód	mm	€
630648	260x110x(H)118	24,00



557969



STOJAN NA DÁVKOVACÍ LAHVE

- Kvalitní provedení.
- Vhodné pro dávkovací lahve Hendi.

kód	-	mm	€
557969	3 otvory ø50 mm	209x80x(H)78	12,50
557976	3 otvory ø57 mm	229x90x(H)78	20,50
557983	3 otvory ø70 mm	274x102x(H)98	19,00
630655	5 otvory ø70 mm	530x110x(H)118	32,00



design by
Robert Bronwasser



558096

Non-drip tip



DÁVKOVACÍ LÁHEV NA OMÁČKY, NEKAPAJÍCÍ

- Navržena Robertem Bronwasserem
- Průhledná láhev se speciálně navrženým dávkovacím víčkem
- Konstrukce lahve umožňuje postavení vzhůru nohama aniž by z ní vytékala omáčka

kód	litry	mm	€
558096	0.23	ø50x(H)160	2,25



429457

429440



STOJAN NA TACOS

kód	-	mm	€
429440	2 sloty	135x115x(H)50	10,50
429457	4 sloty	225x115x(H)50	13,00



512135

512104

512302



Video

TVAROVACÍ KRUH

– Ideální pro servírování jídla v rafinovaných tvarech.

kód	mm	€
512135	ø60x(H)45	3,35
512104	ø70x(H)45	3,90
512302	ø90x(H)45	4,75

18/0
stainless steel



512203

512210

512142

512159



512227

512166



512234

512173

18/0
stainless steel

TVAROVACÍ KRUH SE STLAČOVADLEM

– Ideální pro servírování jídla v rafinovaných tvarech.

kód	-	mm	€
512142	kruh	ø80x(H)45	4,45
512159	kruh	ø100x(H)45	5,00
512203	stlačovač	ø80x(H)55	2,80
512210	stlačovač	ø100x(H)55	3,90

TVAROVACÍ ČTVEREC SE STLAČOVADLEM

– Ideální pro servírování jídla v rafinovaných tvarech.

kód	-	mm	€
512166	kruh	65x65x(H)45	4,20
512173	kruh	80x80x(H)45	5,30
512227	stlačovač	63x63x(H)55	2,80
512234	stlačovač	80x80x(H)55	3,10



Video



NEW

199268



KUŘÁCKÝ PRACH

- Určeno k použití v profesionálních cateringových zařízeních.
- Ideální pro studené kouření všech druhů jídel a dokonce i nápojů, dodává jedinečnou kouřovou vůni.
- Dřevěný prach se vyrábí z přírodního dřeva nebo z sudů nejlepších evropských a amerických vinoték.

kód	-	váha (kg)	€
199183	buk	0.45	6,15
199190	olivovník	0.45	6,15
199268	koňak	0.45	6,15
199213	citrus	0.45	6,15
199220	mandloň	0.45	6,15
199237	broskev	0.45	6,15
199244	červené víno	0.45	6,15
199251	whisky	0.45	6,15

NEW

SORTIMENT KUŘÁCKÉHO PRACHU - SADA 9 PŘÍCHUTÍ

- Pro použití s kluzáky/kuřáckými pistolemi na studený kouř.
- Výběr 9 různých druhů velmi jemných aromatických třísek.
- Chutě v této sadě: mandle, broskve, citrusy, koňak, dub, olivy, broskve, červené víno a whisky.

kód	váha (kg)	€
199794	1.35	47,50

NEW

199336



KUŘÁCKÉ HRANOLKY MALÉ

- Široká škála aplikací v profesionálních cateringových zařízeních.
- Třísky jsou vyrobeny z přírodního dřeva z sudů nejlepších evropských a amerických vinařství.
- Jedinečné aroma.
- Třísky mohou být umístěny přímo nad uhlím nebo na kuřácký podnos nebo do kuřácké trubice.

kód	-	váha (kg)	€
199336	červené víno	0.7	7,80
199343	whisky	0.7	7,80
199275	buk	0.7	7,80
199350	koňak	0.7	7,80
199282	dub	0.7	7,80
199299	olivovník	0.7	7,80
199305	citrus	0.7	7,80
199312	mandloň	0.7	7,80
199329	broskev	0.7	7,80

NEW

KUŘÁCKÉ CHIPSY

- Široká škála aplikací v profesionálních cateringových zařízeních.
- Třísky jsou vyrobeny z přírodního dřeva z sudů nejlepších evropských a amerických vinařství.
- Jedinečné aroma.
- Třísky mohou být umístěny přímo nad uhlím nebo na kuřácký podnos nebo do kuřácké trubice.



199404

kód	-	váha (kg)	€
199398	citrus	0.7	7,80
199404	mandloň	0.7	7,80
199411	broskev	0.7	7,80
199428	červené víno	0.7	7,80
199435	whisky	0.7	7,80
199367	buk	0.7	7,80
199442	koňak	0.7	7,80
199374	dub	0.7	7,80
199381	olivovník	0.7	7,80

NEW

VELKÉ KOUSKY

- Velmi jemné aromatické dřevěné třísky.
- Pro použití s nálevkami studeného kouře/kouřovými pistolemi.



199473

kód	-	váha (kg)	€
199534	koňak	3	23,50
199459	buk	3	23,50
199473	olivovník	3	23,50
199480	citrus	3	23,50
199497	mandloň	3	23,50
199503	broskev	3	23,50
199510	červené víno	3	23,50
199527	whisky	3	23,50
199466	dub	3	23,50

UHLÍK MARABU

- Určeno k použití v profesionálních cateringových zařízeních.
- K grilování masa, ryb, mořských plodů, zeleniny a předkrmů.
- Vyrábí se karbonizací tvrdého dřeva při teplotách mezi 400 a 700 °C, bez vzduchu.
- Vyrobeno z invazivního přístavního závozu, který roste na Kubě – dokonalé suroviny pro ekologickou a společensky odpovědnou výrobu. 100% přírodní.
- Během hoření uvolňuje kouřové aroma, které dává potravinám jedinečnou chuť.
- Vysoký obsah kalorií, nízká úroveň jisker.
- Dvojnásobná doba hoření ve srovnání s běžně používanými typy měkkého uhlí.



199541

NEW

kód	váha (kg)	€
199541	10	33,50



UDÍČÍ PISTOLE - 3 RYCHLOSTI PROUDĚNÍ KOUŘE

- Uzení je skvělým způsobem jak výrobkům z masa, ryb a zeleniny dodat výjimečnou vůni
- Díky využití kouře lze pokrmy podávat zcela originálním způsobem a vyvolat WOW efekt
- Studený kouř neovlivňuje strukturu ani teplotu jemného ovoce a zeleniny, je k nim šetrný
- Hliníková komora ventilátoru funguje jako chladič pro zchlazení kouře
- Ovládání pomocí jednoho tlačítka
- 3 rychlosti proudění kouře
- Ventilátor je možné otočit tak, aby nasával vzduch
- Vonné dřevěné štěpky není nutné před uzením namáčet
- K uzení můžete použít také čaj nebo koření
- Udíčí komora s integrovaným filtrem je odnímatelná a snadno se čistí
- Pružná silikonová hadice (délka 50 cm) pro snadné vyfukování kouře do uzavíratelných pytlíků a nádob
- Lehká, s ergonomickým úchytem pro snadnou obsluhu jednou rukou
- Napájení pomocí lithiové baterie s kapacitou 1000 mAh
- Součástí sady jsou náhradní filtry, kleštičky a nabíjecí USB kabel
- Sada neobsahuje vonné dřevěné štěpky ani bylinky

kód	mm	€
199640	215x70x(H)160	106,00

NEW





UDÍTKO

- Hliníkové tělo funguje jako chladič, který ochlazuje kouř před jeho uvolněním.
- Pro vytvoření kouře není nutné dřevo předem namáčet.
- Lze použít také čaj nebo koření.
- Odnímatelná kouřová komora s integrovaným filtrem.
- Flexibilní gumová hadice (30 cm) pro snadné vedení kouře do uzavíratelných sáčků a nádob.
- Kompaktní a dostatečně lehké pro manipulaci jednou rukou.
- Dostatečně jemný kouř, který nezmění texturu ani teplotu, a to ani u delikátního ovoce a zeleniny.
- Napájení 2 bateriemi AA, které nejsou součástí balení.
- Dřevo ani bylinky na vytvoření kouře nejsou součástí balení.

kód	mm	€
199992	90x54x(H)122	32,00



199992



otvor pro
hadici
pistole

199664

199657

SKLENĚNÝ POKLOP S PRŮDUCHEM

- Vyrobená z borosilikátového skla, opatřena silikonovým průduchem pro uchycení trubice udítka.
- V kombinaci s udítkem vytváří velkolepý způsob, jak prezentovat pokrmy.

kód	-	mm	€
199664	poklop na talíře	ø260x(H)174	84,50
199657	koktejlový poklop	ø130x(H)282	36,00



199978

SKLENĚNÝ POKLOP

- V kombinaci s udítkem vytváří velkolepý způsob, jak prezentovat pokrmy.

kód	mm	€
199978	ø245x(H)150	30,50



198124

PLYNOVÝ ZAPALOVAČ - SADA 2 KS

- Plnitelný
- Dodáván bez plynu

kód	baleno po	mm	€
198124	2	(L)230	11,00