

Šokery

Šokery	216
Příslušenství	218

 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

Šokery REDFOX



Přísné hygienické požadavky v oboru gastronomie jsou podnětem pro využívání nových technologií. Jednou z nich je šokové zchlazování a zamrazování. Tato technologie umožňuje zracionalizovat varný proces v kuchyni, snížit ztráty, snížit energetické nároky a prodloužit dobu skladování potravin. Pro použití šokového zchlazení či zamrazení hovoří i možnost maximálního využití konvektomatů bez ohledu na okamžitou potřebu počtu porcí. Ukládání pokrmů pomocí šokerů umožňuje také překonávat nečekané požadavky na okamžité zvýšení výdeje jídel.

- Šokové zchlazení
- Šokové zmrazení
- Rozmrazování
- Digitální ovládání
- Automatický i manuální režim
- Sonda pro teplotu jádra pokrmu



9 kg
+90°C → +3°C
90 min.

7 kg
+90°C → -18°C
240 min.

SHF 0311 Šokový zchlazovač a zmrazovač 3x GN 69 900,-

- kapacita 3x GN 1/1 – 40 mm
- automatické šokové zchlazování(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C)
- manuální šokové zchlazování – nastavení času, se sondou
- manuální šokové zmrazení – nastavení času, se sondou
- manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou
- 4-bodová sonda jako standard
- autorepair povrchová úprava

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Zásuvy	Chladicí plyn	R452A	230/1N	MADE IN EU
00012472	SHF 0311	650 x 600 x 540	54	0,51	230	3x GN 1/1 H40	R452A			



15 kg
+90°C → +3°C
90 min.

10 kg
+90°C → -18°C
240 min.

SHF 0511 Šokový zchlazovač a zmrazovač 5x GN 71 900,-

- kapacita 5x GN 1/1 – 40 mm
- automatické šokové zchlazování(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C)
- manuální šokové zchlazování – nastavení času, se sondou
- manuální šokové zmrazení – nastavení času, se sondou
- manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou
- 4-bodová sonda jako standard
- autorepair povrchová úprava

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm	column_a	Chladicí plyn	R452A	230/1N	MADE IN EU
00009967	SHF 0511	760 x 670 x 830	69	0,45	230	640 x 418 x 340	Zásuvy 5x GN 1/1 H65 nebo EN 600 x 400 - 40	R452A			



32 kg
+90°C → +3°C
90 min.

22 kg
+90°C → -18°C
240 min.

SHF 1011 Šokový zchlazovač a zmrazovač 10x GN 122 900,-

- kapacita 10x GN 1/1 – 40 mm
- automatické šokové zchlazování(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C)
- manuální šokové zchlazování – nastavení času, se sondou
- manuální šokové zmrazení – nastavení času, se sondou
- manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou
- 4-bodová sonda jako standard
- autorepair povrchová úprava

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm	column_a	Chladicí plyn	R452A	230/1N	MADE IN EU
00010008	SHF 1011	790 x 761 x 1629	129	0,9	230	668 x 418 x 791	Zásuvy 10x GN 1/1 H65 nebo EN 600 x 400 - 40	R452A			



40 kg
+90°C → +3°C
90 min.

28 kg
+90°C → -18°C
240 min.

SHF 1511 KL Šokový zchlazovač a zmrazovač 15x GN 169 900,-

- kapacita 15x GN 1/1 – 40 mm
- automatické šokové zchlazování(+3 °C) a šokové mrazení (-18 °C)
- manuální šokové zchlazování – nastavení času, se sondou
- manuální šokové zmrazení – nastavení času, se sondou
- manuální rozmrazování – nastavení času, se sondou
- 4-bodová sonda jako standard
- autorepair povrchová úprava

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm	column_a	Chladicí plyn	R452A	400/3N	MADE IN EU
00010029	SHF 1511 KL	790 x 761 x 1970	163	2,26	400	668 x 418 x 1110	Zásuvy 15x GN 1/1 H65 nebo EN 600 x 400 - 40	R452A			

Index	Model	Název	Cena bez DPH
00010726	IKOL	Kolečka pro šokery SHF / IS / INFINITY	2 590,-
-	Dveře SHF	Nutno specifikovat při objednání (nelze pro SHF 0311)	
-	Sterilizátor SHF	Sterilizátor	
-	LED SHF 0311	LED světlo pro SHF 0311	
-	LED SHF 0511	LED světlo pro SHF 0511	
-	LED SHF 1011	LED světlo pro SHF 1011	
-	LED SHF 1511	LED světlo pro SHF 1511	
-	Nožičky SHF	Nožičky pro šokery SHF 0311	

