

VITRÍNY NA DEZERTY



Video

arktic



233702



233719



CHLADICÍ SKŘIŇ SET-TOP

- Konstrukce z nerezové oceli
- Dvojitě, zakřivené přední okno z bezpečnostního skla
- Přístup do prostoru zadními dvoudílnými posuvnými dveřmi.
- 2 chromované a nastavitelné police
- 233702: horní police 636x335 mm, spodní police 636x367 mm
- 233719: horní police 813x335 mm, spodní police 813x367 mm
- Osvětlení LED v horním prostoru
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompresor umístěný pod varnou skříní
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Klimatická třída: 4
- Chladivo: R600a
- Energetická třída: B.

kód	litry	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	826,00
233719	160	230	160	885x570x(H)680	899,00



Chlazení vzduchem



Digitální display



VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADICÍ VITRÍNA, ARKTIC

- Plášť z nerezové oceli
- Prosklené, vypouklé, snadno zvednutelné víko
- Kapacita: 8xGN 1/6 nebo 4xGN 1/4 (max. výška 100 mm)
- Statické, přímé chlazení s automatickým odmrazováním
- Digitální displej, elektronický termostat
- Výškově nastavitelné nožičky: 15-25 mm
- Klimatická třída: 4
- Chladivo: R600a
- Energetická třída: C.
- Dodává se bez GN kontejnerů

kód	rozsah	V	W	mm	€
233672	0/3°C	230	105	775x615x(H)235	870,00



Video



233672



233412



MRAZÍČKA NA ZMRZLINU 90 L

- Pro použití v profesionálním stravování
- Vnější plášť z bílé práškové lakované oceli
- Vnitřní plášť z polypropylenu a termoplastického polymeru (HIPS)
- Uzamykatelné dveře s trojitým zasklením a vyhřívacím prvkem proti zamlžování
- 3 nastavitelné ocelové police potažené PVC
- Statické chlazení s vestavěným ventilátorem pro rychlé vyrovnání teploty v celém prostoru spotřebiče
- Ruční odmrazování
- Kompresor umístěný v dolní části oddílu
- LED osvětlení v horní části mrazničky
- Digitální termostat a displej na zadní straně spotřebiče
- Chladivo: R290
- Energetická třída: C.
- Klimatická třída: 4
- Nastavitelné nožičky

kód	rozsah	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	841,00



233436





CHLADÍČÍ A MRAZÍČÍ PULTY, SKLENĚNÉ DVEŘE

- Vnitřní a vnější plášť z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 201 (zadní stěna z pozinkované oceli, hliníkové rámy dveří)
- Nucené chlazení
- Tloušťka izolace: 60 mm (materiál: C5H10)
- Samozavírací dveře
- 4 nastavitelné nožičky z nerezové oceli, které se neotáčejí
- Digitální displej, elektronický termostat
- Chladicí jednotka EMBRACO
- Automatické odpařování kondenzátu
- Zadní rant 40 mm
- Klimatická třída: 5

typ	chladicí 3-dveřový prosklený
kód	233436
objem	420 l
rozměry	1795x700x(H)850 mm
rozměry komory	1257x570x(H)580 mm
rozsah	0/8°C
kompresor	FFI10HAK s výkonem 1/3 KM
chladivo	R290 (130 g)
klimatická třída	5
police	2+2+2 x 330x545 mm*
průměrná denní spotřeba elektrické energie	3,15 kWh
výkon/napětí	400 W/230 V
hmotnost	125 kg
€	1 920,00

NEW

arktic



274064

274057



VYHŘÍVANÝ BUFET

- Pouzdro z nerezové oceli s černým překlízkem.
- Vhodné pro 4 nádoby GN 1/1 – hloubka max. 150 mm.
- Dodává se se 4 nádobami GN 1/1.
- Vybaveno světlem ve stříšce.
- Střešku lze spustit tak, aby fungovala jako kryt a byla zajištěna západkami.
- Vodítka skládacího podnosu na obou stranách.
- 2 police pod pultem.
- Vybaven 4 kolečky.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 90 °C.

SALÁTOVÝ BUFET

- Pouzdro z nerezové oceli s černým překlízkem.
- Vhodné pro 4 kontejnery GN 1/1 - hloubka max. 150 mm.
- Dodává se se 4 nádobami GN 1/1.
- Vybaveno světlem ve stříšce.
- Střešku lze spustit tak, aby fungovala jako kryt a byla zajištěna západkami.
- Skládací vodítka podnosu na obou stranách.
- Velká police pod pultem.
- Vybaven 4 kolečky.
- Teplotu lze nastavit od 2 °C do 10 °C.
- Klimatická třída: 4.

kód	-	V	W	mm	€
274064	30/90°C	230	2000	1490x765x(H)1370	2 320,00

kód	rozsah	V	W	mm	€
274057	2/10°C	230	170	1490x765x(H)1370	2 320,00

CHLADICÍ VITRÍNY

- Rám vitríny z polymerů ABS+PVC s dvojitým sklem.
- Kryt jednotky z ABS.
- Invertorový kompresor umožňuje: delší, bezproblémový provoz vitríny, nižší hlučnost a nižší spotřebu energie
- Vzduchový kanál odstraňuje a zabraňuje kondenzaci

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling

- Odolné police potažené PVC, výškově nastavitelné
- Uvnitř stropní LED osvětlení
- Digitální displej a regulátor teploty
- Klimatická třída: 4



Video



233610

C A G



233627

C A G



233634

C A G

CHLAZENÁ SKŘÍŇ DISPLEJE, 58 L

- Se 2 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: C (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233610	bílá	230	170	444x397x(H)795	536,00
233627	černá	230	170	444x397x(H)795	536,00

CHLAZENÁ SKŘÍŇ DISPLEJE, 68 L

- Se 3 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: C (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233634	bílá	230	170	444x397x(H)875	551,00
233238	černá	230	170	444x397x(H)875	551,00



Vzduchový kanál odstraňuje a zabraňuje kondenzaci



Dvojitě zasklení a snadné otevírání dveří



Digitální ovladač





233641



233658



233665



233696



CHLAZENÁ SKŘIŇ DISPLEJE, 78 L

- Se 3 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: C (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233641	bílá	230	170	444x397x(H)940	565,00
233658	černá	230	170	444x397x(H)940	565,00

CHLAZENÁ SKŘIŇ DISPLEJE, 98 L

- Se 4 policemi.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný pod komorou.
- Energetický štítek: C (A-G).
- Teplotní rozsah: 2 až 6 °C.
- Chladivo: R600a.

kód	-	V	W	mm	€
233665	bílá	230	210	444x397x(H)1100	609,00
233269	černá	230	210	444x397x(H)1100	597,00



4 kola, s 2 brzdami
(233696, 233290)



Dvojité zasklení a snadné
otevření zakřivených dveří
(233696, 233290)

CHLAZENÁ SKŘIŇ DISPLEJE, 270 L

- 5 polic, rozměry 428x386x(h)1870mm.
- Je vybaven 4 koly, 2 brzdami.
- Energetický štítek: C.
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.
- Chladivo: R290.

kód	-	V	W	mm	€
233696	bílá	230	290	550x520x(H)1870	1 220,00
233290	černá	230	290	550x520x(H)1870	1 160,00



Video



233825



233832



Video



233283

CHLADICÍ VITRÍNA, KULATÁ

- Pouzdro z nerezové oceli, tvrzená dvojitá skla.
- Přístup do interiéru samočinně se zavírajícími dveřmi
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompressor umístěný pod přihrádkou
- 3 nastavitelné skleněné police
- LED osvětlení na 2 stranách
- Elektronický termostat a digitální displej
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Klimatická třída: 6
- Chladivo: R600a
- Energetická třída: B.

kód	litry	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480	928,00
				x(H)1065	

CHLADICÍ VITRÍNA, KULATÁ

- Kryt z nerezové oceli, tvrzené dvojitě sklo.
- Vnitřní přístup přes samozavírací dveře
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompressor umístěný pod přihrádkou
- 4 nastavitelné skleněné police
- LED osvětlení na 2 stranách
- 5 koleček, 2 s brzdou
- Elektronický termostat a digitální displej
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Klimatická třída: 4
- Chladivo: R290
- Průměrná denní spotřeba elektriny: 7,23 kWh
- Energetická třída: B.

kód	litry	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680	2 730,00
				x(H)1755	

CHLADICÍ VITRÍNA

- Pro použití v profesionálním stravování
- Pouzdro z nerezové oceli
- Trojitě zasklení
- 3 nastavitelné chromované police s bezpečnostními lištami
- Jasná LED osvětlení na 4 sloupcích
- Nucené chlazení s automatickým odmrazováním
- Kompressor umístěný pod varnou skříní
- Digitální termostat a displej s vypínačem
- Teplotní rozsah: 0 °C až 6 °C
- Chladivo: R290
- Energetická třída: C.B.
- Klimatická třída: 4
- 4 kolečka, 2 s brzdou

code	liters	V	W	mm	€
233283	550	230	500	850x650	3 190,00
				x(H)1908	

CHLADICÍ VITRÍNY SE ZADNÍM PŘÍSTUPEM

- Tělo z nerezové oceli s dvojitým sklem.
- Přístup přes dvoje posuvné zadní dveře.
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěn pod komorou.
- Jasně LED osvětlení v horní části a pod každou polici.
- Na 4 kolečkách, 2 z nich opatřena brzdou.
- Digitální regulátor teploty a displej.
- Chladivo: R290.

arctic 

S.S.
stainless steel


cooling



Video



233320



233450

VITRÍNA SE 3 POLICEMI

- 3 nastavitelné skleněné police, mírně nakloněné směrem k zákazníkovi
- Energetická třída: B.
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.

kód	litry	V	W	mm	€
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	2 830,00

VITRÍNA SE 2 POLICEMI

- 2 nastavitelné skleněné police
- Energetická třída: B
- Teplotní rozsah: 0 až 6 °C.


kód	litry	V	W	mm	€
233450	410	230	490	1224x677x(H)1230	2 610,00
233467	610	230	500	1824x677x(H)1230	3 480,00



Osvětlení LED



Elektronický termostat



4 otočná kolečka

Ceny bez DPH

 **HENDI**

463



ZADNÍ BAROVÉ CHLADNIČKY

- Práškově lakovaný černý ocelový kryt.
- Komora z retěfíniho hliníku.
- Samozavírací dveře s dvojitým sklem a plastovým rámem.
- Přední sklo z tvrzeného skla.
- Zámek s klíčem.
- Statické chlazení s ventilátorem.
- Automatické odmrazování.

arctic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Jednotka umístěná pod komorou.
- Teplotní rozsah: 2-10°C.
- Komora vybavená LED světlem.
- Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty.
- 4 nastavitelné protiskluzové nožičky.
- Klimatická třída: 4.



Jednokřídlá



Jednokřídlá



Dvoje dveře



Dvoje posuvné dveře

kód	233900	226568	235829	233917
objem	86 L	105 L	158 L	158 L
rozměry	500x530x(H)865 mm	600x530x(H)865 mm	900x530x(H)865 mm	900x520x(H)865 mm
police	2 chromované	3 chromované	4 chromovanými	4 chromovanými
rozměry póltek	402x353 mm	502x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
chladiivo	R600a	R600a	R600a	R600a
výkon/napětí	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
hmotnost	34 kg	38,50 kg	55,50 kg	53,50 kg
€	551,00	667,00	870,00	812,00



Troje posuvné dveře



Jednokřídlá



Dvoje dveře

kód	235836	233924	233931
objem	254 L	243 L	384 L
rozměry	1350x520x(H)865 mm	578x605x(H)1980 mm	940x635x(H)1983 mm
police	6 chromovaných	5 chromovaných	10 chromovaných
rozměry póltek	2x 399x346 mm, 1x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
chladiivo	R600a	R600a	R290a
výkon/napětí	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V
hmotnost	76 kg	67 kg	89 kg
€	1 160,00	870,00	1 420,00


CHLADNIČKY SE ZADNÍM BAREM A PODSVÍCENÝM PANELEM

- Práškové lakovaný černý ocelový kryt.
- Komora z reliéfního hliníku lakovaného bílou barvou.
- Samozavírací dveře s dvojitým sklem a rámem z plastu.
- Přední sklo z tvrzeného skla.
- Zámek s klíčem.
- Statické chlazení s ventilátorem.
- Automatické odmrazování.
- Jednotka umístěná pod komorou.

arktic PROFESSIONAL



- Teplotní rozsah: 2-10°C.
- Komora vybavená LED osvětlením.
- Elektromechanický termostat ovládaný ručně pomocí voliče.
- 4 otočná kola, z toho 2 s brzdami.
- Klimatická třída: 4.
- Energetická třída: D.




233788



233795

	Jednokřídlá	Dvoje dveře
kód	233788	233795
objem	254 L	512 L
rozměry	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
police	4 nastavitelné police s PVC povlakem	8 nastavitelné police s PVC povlakem
rozměry police	492x353 mm	392x353 mm
chladivo	R600a	R290
výkon/napětí	250 W/230 V	510 W/230 V
hmotnost	75 kg	111 kg
€	989,00	1 510,00





VINOTÉKY DVOUZÓNOVÉ

- Dvě zóny umožňují nastavit dvě různé teploty pro každou zónu
- Černá konstrukce, prosklené dveře opatřeny stylovou rukojetí z nerezové oceli
- Ventilovaný chladicí systém s automatickým odmrazováním, kompresor umístěný za komorou
- S jasným stropním LED osvětlením



- Digitální regulátor teploty a displej
- Teplotu lze nastavit v stupních Celsia nebo Fahrenheita
- Včetně 4 nastavitelných protiskluzových nožek
- Klimatická třída: N-ST
- Chladivo: R600a

TIPY PRO SKLADOVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ VÍN

teplota	druh vína
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



kód	237588	237557	237564	237595
objem	133 L max 46 lahví vína	232 L max 72 lahví vína	387 L max 135 lahví vína	447 L max 160 lahví vína
rozměry	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
police	5 dřevěných	9 dřevěných	13 dřevěných	15 dřevěných
rozsah	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
chladivo	R600a	R600a	R600a	R600a
energetický štítek	G	G	G	G
klimatická třída	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
výkon/napětí	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
€	1 020,00	1 160,00	1 600,00	1 740,00




LEDOVÝ STROJ



- Spotřebič je určen k použití v barech, hospodách, kavárnách a restauracích.
- Robustní kryt z nerezové oceli AISI 304.
- Plastový interiér.
- Větrací otvory na přední straně krytu umožňují instalaci výrobku ledu pod pultem.
- Spotřebič používá metodu stříkání k dokonalému vytvarování kostek pomocí šestihranného otvoru, který má větší chladicí povrch a zajišťuje delší dobu chlazení – a zároveň minimalizuje ředění nápojů.
- Inovativní způsob výměny tepla pomocí přidavného kondenzátoru – rekuperace tepla kompresoru používaná

- k odmrazování desky stříkání.
- Prodloužený výkon a životnost kompresoru.
- Efektivní provoz při okolní teplotě až 42 °C.
- Nízká spotřeba energie.
- Nastavení úrovně naěnění zásobníku ledu.
- Nastavitelné nožičky.
- Snadné čištění díky odnímatelným dílům.
- Včetně vstupních a výstupních hadic a odměrky na led.
- Chladivo: R454c.

**INOVATIVNÍ
ZPŮSOB
VÝMĚNY
TEPLA**



INTERCOOLING

Inovativní způsob výměny tepla pomocí přidavného kondenzátoru – rekuperace tepla kompresoru používaná k odmrazování desky stříkání

Spotřebič používá metodu stříkání k dokonalému vytvarování kostek pomocí šestihranného otvoru, který má větší chladicí povrch a zajišťuje delší dobu chlazení – a zároveň minimalizuje ředění nápojů



kód	C-180	C-250 FA	C-400	C-660	C-1200
denní výkon	18 kg/24 h	28 kg/24 h	40 kg/24 h	65 kg/24 h	120 kg/24 h
kapacita zásobníku na led	10-11 kg	12-13 kg	16-18 kg	30-35 kg	45-50 kg
rozměry	400×400×(H)650 mm	400×460×(H)670 mm	480×580×(H)750 mm	600×580×(H)820 mm	820×580×(H)940 mm
chladivo	R134	R454c	R454c	R454c	R454c
výkon/napětí	180 W/230 V	295 W/230 V	455 W/230 V	720 W/230 V	844 W/230 V
hmotnost	28 kg	32 kg	44 kg	55 kg	83 kg
€	1 160,00	1 450,00	1 740,00	2 030,00	3 480,00



271353

VÝROBNÍK KOSTEK LEDU

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vytváří číré kostky ledu, které tají pomaleji než jiné druhy ledu.
- Vzduchem chlazené - statické chlazení s ventilátorem.
- Indikátory nízké hladiny vody a nádoby na led.
- Funkce automatického odmrazování a automatického čištění.
- Kapacita nádoby na led: 6 kg.
- Výrobní kapacita: 22 kg/24 h.
- Chladivo: R290.

kód	V	W	mm	€
271353	220	260	380x520x(H)637	1 080,00



271360

VÝROBNÍK KOSTEK LEDU

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vytváří číré kostky ledu, které tají pomaleji než jiné druhy ledu.
- Vzduchem chlazené - statické chlazení s ventilátorem.
- Indikátory nízké hladiny vody a nádoby na led.
- Funkce automatického odmrazování a automatického čištění.
- Kapacita nádoby na led: 42 kg.
- Výrobní kapacita: 90 kg/24 h.
- Chladivo: R290.

kód	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	2 610,00



HLINÍKOVÉ TÁCY DO VITRÍN

ZÁSOBNÍK NA CUKROVINKY

kód	mm	€
808467	300x200x(H)20	12,50
808504	400x300x(H)20	13,00
808511	600x400x(H)20	14,50

ZÁSOBNÍK NA CUKROVINKY

kód	mm	€
808559	300x200x(H)20	17,50
808566	400x300x(H)20	19,50
808573	600x400x(H)20	28,00

MELAMINOVÉ TÁCY


808542



568200

TÁČ NA MASO

- Černý melamin.



kód	mm	€
568101	290x160x(H)35	11,00
568200	350x250x(H)40	20,00
568309	420x280x(H)60	28,50



568804

NÁDOBA NA MASO

- Černý melamin.



kód	mm	€
568804	280x210x(H)60	26,00

TÁČ DO VITRINY ČERNÝ


kód	mm	€
808528	300x200x(H)20	18,00
808535	400x300x(H)20	22,50
808542	600x400x(H)20	29,50



568507

NÁDOBA NA MASO

- Černý melamin.



kód	mm	€
568408	290x160x(H)60	13,50
568507	300x190x(H)80	19,00



569108

TÁČ

- Černý melamin.



kód	mm	€
569009	270x210x(H)17	12,00
569016	300x150x(H)17	11,50
569108	300x190x(H)17	11,50
569207	350x240x(H)17	17,00

TÁČY Z NEREZOVÉ OCELI



407202

TÁČ

- Na mini podstavcích.



kód	mm	€
407202	240x170	13,50



407400

TÁČ

- Nepoužívejte při vysokých teplotách



kód	mm	€
407400	345x245	22,50



408308

ZOBRAZOVACÍ PŘÍHRÁDKA



kód	mm	€
408308	310x230	17,00



508206

NÁDOBA NA MASO



kód	mm	€
508107	260x200x(H)48	21,50
508206	310x240x(H)48	24,50




429419

ZÁSOBNÍK NA PEČIVO

- Na 7 ks.



kód	mm	€
429419	475x105x(H)60	22,50



808269

ZÁSOBNÍK NA PEČIVO - PERFOROVANÝ

- Na 7 ks.



kód	mm	€
808269	580x170x(H)40	32,50




429457

STOJAN NA SENDVIČE



kód	-	mm	€
429440	2 sloty	135x115x(H)50	11,50
429457	4 sloty	225x115x(H)50	14,00



801888

POLICE PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ GN 2/1, BÍLÁ BARVA

- Kovová police pokryta s bílým polyetylenovým povrchem, ve formě roštu

- Hmotnost bez obalu: 2,4 kg

kód	mm	€
801888	530x650	20,00

