


Skládací police pro
uložení koblih



205914



Systém „studené zóny“,
která odděluje smažené
zbytky pod úroveň
ohřívacího tělesa

Vypouštěcí
kohoutek

FRITÉZA NA KOBLIHY, OBJ. 12 L


- Ideální na fritování koblih a jiného pečiva.
- Kompletně vyrobena z nerezové oceli, dodávána včetně dvou fritovacích mřížek (354x383 mm) s rukojetí, která se nezahřívá, ohříváče a víka, které lze využít jako odkapávací táč.
- Snadné ovládání a čištění, vhodná pro intenzivní používání.
- Vybavena velkou svařovanou olejovou nádrží (400x400x(H)160 mm) s max. kapacitou 12 litrů.
- Nádrž vybavena vypouštěcím kohoutem, označením úrovně min/max oleje a „studenou zónou“ pro prodloužení životnosti oleje.
- Odnímatelný ohřívací element s funkcí vypnutí po jeho vyjmutí a ochranou proti přehřátí.
- Teplotu lze nastavit od 50 do 190 °C.
- Světelná kontrolka ukazuje, zda je ohřívací element v provozu.
- Gumové protiskluzové nohy.

| kód | ltry | V | W | mm | € |
|--------|------|-----|-----|--------------------|--------|
| 205914 | 12 | 230 | 350 | 630x860 x(H)438 | 551,00 |



FRITÉZY PROFI LINE

- Řada stolních fritéz Profi Line je vyrobena z nerezové oceli 18/0.
- Tyto fritézy obsahují odtímatelné prvky s bezpečnostním vypnutím, jakmile jsou vyjmuty.
- Olejová nádrž s dnem ve tvaru písmene V pro zajištění optimální chladné zóny a delší životnosti oleje.
- Nastavení teploty a svítící kontrolka na horní části fritézy.
- Bezpečnostní termostat chrání proti přehřátí a lze znovu zapnout pomocí resetovacího tlačítka pod topným tělesem.
- Fritovací koš s extra dlouhou rukojetí činí tyto fritézy ideálními pro intenzivní používání.
- Všechny fritézy jsou dodávány včetně fritovacího koše/košů a víka/vík.



XL 10 L



209424

FRITÉZA XL PROFI LINE S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTEM, MANUÁLNÍ, 10 L, 400 V


- Vysoce účinná 400 V fritéza
- Výkonné topné těleso 6 600 W rychle zahřeje tuk, i když do něj vložíte mražené potraviny, takže smažené jídlo bude ještě křupavější
- Dodává se bez zástrčky, pro instalaci je vyžadován elektrikář

| kód | litry | V | W | mm | € |
|--------|-------|-----|------|----------------|--------|
| 209424 | 10 | 400 | 6600 | 300x680x(H)420 | 493,00 |



FRITÉZY PROFI LINE DIGITÁLNÍ

- Řada stolních fritéz Profi Line je vyrobena z nerezové oceli 18/0.
- Tyto fritézy obsahují odnímatelné prvky s bezpečnostním vypnutím, jakmile jsou vyjmuty.
- Olejová nádrž s dnem ve tvaru písmene V pro zajištění optimální chladné zóny a delší životnosti oleje.
- Jasný digitální ovládací panel s nastavením teploty a časovače.
- Bezpečnostní termostat chrání proti přehřátí a lze znovu zapnout pomocí resetovacího tlačítka pod topným tělesem.
- Fritovací koš s extra dlouhou rukojetí činí tyto fritézy ideálními pro intenzivní používání.
- Všechny fritézy jsou dodávány včetně fritovacího koše/košů a víka/vík.



Video



8 l
3500 W
230 V



207369

FRITÉZA PROFI LINE DIGITÁLNÍ S VÝPUSTÍ - 8 L

- Jasný digitální ovládací panel s nastavením teploty a časovače.

| kód | litry | V | W | mm | € |
|--------|-------|-----|------|----------------|--------|
| 207369 | 8 | 230 | 3500 | 305x515x(H)345 | 380,00 |



2x 8 l
2x 3500 W
230 V



207376

FRITÉZA PROFI LINE DIGITÁLNÍ S VÝPUSTÍ - 2X 8 L

- Jasný digitální ovládací panel s nastavením teploty a časovače.

| kód | litry | V | W | mm | € |
|--------|-------|-----|------|----------------|--------|
| 207376 | 16 | 230 | 7000 | 605x515x(H)350 | 725,00 |



205815



205839


FRITÉZA

- Tělo z nerezové oceli.
- Olejová nádrž z nerezové oceli.
- Vyjímatelný element s funkcí vypnutí po vyjmutí z fritézy.
- Vyjímatelná nádoba pro snadné čištění.
- S ukazatelem pro informaci, zda je ohřevný element v provozu.
- Nastavení teploty až do 190 °C.
- Bezpečnostní termostat zaručuje ochranu proti přehřátí.
- Ochrana proti přehřátí s funkcí „reset“ pro speciální ochranu.
- Fritovací koš s tepelnou izolací a extra dlouhou rukojetí.
- Chladicí část pro ochranu kvality oleje.
- Dodáváno s košem a víkem.


| kód | litry | V | W | mm | € |
|--------|-------|-----|------------|----------------|--------|
| 205808 | 4 | 230 | 3000 | 217x380x(H)300 | 139,00 |
| 205846 | 4+4 | 230 | 3000+3000* | 470x420x(H)330 | 290,00 |
| 205815 | 6 | 230 | 3300 | 265x430x(H)290 | 145,00 |
| 205853 | 6+6 | 230 | 3300+3300* | 550x430x(H)290 | 284,00 |
| 205822 | 8 | 230 | 3500 | 265x430x(H)345 | 174,00 |
| 205839 | 8+8 | 230 | 3500+3500* | 550x430x(H)345 | 348,00 |



Video



Chladicí zóna pro lepší kvalitu oleje



Vyjímatelná nádoba na olej, která usnadňuje čištění



Fritovací koš s tepelnou izolací a extra dlouhou rukojetí



8 l
3500 W
230 V



215012

2x 8 l
2x 3500 W
230 V



215029

FRITÉZA INDUKČNÍ S VÝPUSTÍ, OBJ. 8 L

- Přesná kontrola teploty, indukční technologie udržuje olej v přesně nastavené teplotě.
- Odpočet času.
- Efektivní rozvod tepla.
- Tělo z nerezové oceli pro snadné čištění.
- Ochrana proti přehřátí.
- Ukazatel nastavené teploty oleje.
- Dodáváno včetně fritovacího koše a víka.




Video

FRITÉZA INDUKČNÍ S VÝPUSTÍ, OBJ. 8 L

| kód | litry | V | W | mm | € |
|--------|-------|-----|------|----------------|--------|
| 215012 | 8 | 230 | 3500 | 288x619x(H)408 | 377,00 |

INDUKČNÍ FRITÉZA S VÝPUSTÍ - 2 X 8 L


| kód | litry | V | W | mm | € |
|--------|-------|-----|------|----------------|--------|
| 215029 | 16 | 230 | 7000 | 577x609x(H)410 | 870,00 |



Vypouštěcí kohout
usnadňuje vyprazdňování



S filtrem pro indukční motor



Praktický závěs
pro fritovací koš



18/0

Santoro steel



Video

GRILOVACÍ DESKY PROFI LINE

- Tělo z nerezové oceli.
- Tvrdý povrch chromovaný (9 mm vrstva) usnadňuje čištění.
- S odnímatelným odkapávacím táčem na tuk.
- Stupňovitě nastavitelný termostat do 300 °C.
- Ochrana proti přehřátí.
- Vhodná pro dlouhodobé použití.
- Vypínací tlačítko s kontrolkou.
- Protiskluzové nohy.



203125

MŘÍŽKA

- Hladká grilovací plocha 330x270 mm

| kód | - | V | W | mm | € |
|--------|--------|-----|------|----------------|--------|
| 203125 | plocha | 230 | 2000 | 300x452x(H)227 | 380,00 |



203156

MŘÍŽKA S POLOVIČNÍM ŽEBROVÁNÍM

- Grilovací plocha 518x328 mm, nalevo 259 mm hladké plochy, napravo 259 mm vroubkované plochy.

| kód | - | V | W | mm | € |
|--------|------------------------------|-----|------|----------------|--------|
| 203156 | 1/2 plochý, 1/2 žebrovaný | 230 | 2400 | 550x435x(H)245 | 513,00 |



203170

MŘÍŽKA ŽEBROVANÁ

- Grilovací plocha 518x328 mm, celá vroubkovaná.

| kód | - | V | W | mm | € |
|--------|--------------------|-----|------|----------------|--------|
| 203170 | zcela žebrovaný | 230 | 2400 | 550x435x(H)245 | 560,00 |



203149

MŘÍŽKA

- Hladká grilovací plocha 518x328 mm.

| kód | - | V | W | mm | € |
|--------|--------|-----|------|----------------|--------|
| 203149 | ploché | 230 | 2400 | 550x455x(H)244 | 418,00 |



203163

MŘÍŽKA 1/3 ŽEBROVANÁ

- 2 samostatné pracovní plochy, 2 kontrolky.
- Pracovní plocha 688x410 mm, nalevo 462 mm hladké plochy, napravo 226 mm vroubkované plochy.

| kód | - | V | W | mm | € |
|--------|------------------------------|-----|------|----------------|--------|
| 203163 | 2/3 plochý, 1/3 žebrovaný | 230 | 3500 | 720x550x(H)245 | 670,00 |



855201

855218

ŠKRABKA NA GRILOVACÍ DESKY

| kód | mm | € |
|--------|---------|-------|
| 855201 | 100x320 | 18,00 |

NÁHRADNÍ BŘITY PRO ŠKRABKU 855201

| kód | € |
|--------|------|
| 855218 | 6,10 |



GRILY KUCHYŇSKÁ LINKA

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Masivní deska z kalené oceli o tloušťce 8 mm výborně udržuje teplo.
- Je vybavena zadní stěnou a odnímatelnou odkapávací miskou.
- Plynulé nastavení teploty až do 300 °C.
- Ochrana proti přehřátí pomocí resetovatelné tepelné pojistky.
- Vypínač napájení s integrovanou kontrolkou.
- Je vybaven protiskluzovými nožičkami.

S.S.
stainless steel

NEW



154922

MŘÍŽKA

- Rošt má rozměry 316x380 mm a je zcela hladký.

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 154922 | 230 | 2000 | 326x445x(H)225 | 203,00 |



154939

MŘÍŽKA

- Rošt má rozměry 518x330 mm a je zcela hladký.

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 154939 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | 276,00 |



154946

MŘÍŽKA S POLOVIČNÍM ŽEBROVÁNÍM

- Rošt má rozměry 518x330 mm a je napůl žebrovaný a napůl hladký.

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 154946 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | 319,00 |



154953

MŘÍŽKA ŽEBROVANÁ

- Rošt má rozměry 518x330 mm a je celý žebrovaný.

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 154953 | 230 | 2400 | 527x404x(H)233 | 348,00 |



154960

MŘÍŽKA 1/3 ŽEBROVANÁ

- Rošt má rozměry 688x410 mm a je z 1/3 žebrovaný a ze 2/3 hladký.

- Má dvě samostatně nastavitelné topné zóny a zónu bez topných těles, která využívá zbytkové teplo.

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 154960 | 230 | 3500 | 697x474x(H)241 | 406,00 |



KONTAKTNÍ MŘÍŽKY

- Skvěle pro grilování a ohřívání chleba, kousků masa, uzenin, zeleniny atd. Smaltované litinové litanéčnický, které se snadno čistí a udržují.
- Kryt z nerezové oceli 18/10 zaručuje odolnost.
- Vysoce výkonné topné články se rychle ohřívají grily.
- Teplotu lze nastavit nepřetržitě pomocí termostatu od 0 °C do 300 °C. Větrací otvory chrání gril před přehřátím.
- Dolní gril vybavený zadními a bočními hranami a vyjímatelným

- odkapávacím táčem, který usnadňuje čištění.
- Zvedněte horní mřížku pomocí držadla odolného vůči teplotě a uzamkněte ji v jakékoli poloze díky odpruženému mechanismu.
- Vybaveno síťovým vypínačem s integrovanou kontrolkou, kontrolkou přehřívání a 1,7m napájecím kabelem s uzemněnou zástrčkou.
- S pryžovými nožičkami snižuje náhodný pohyb během používání.
- Součástí sady je kartáč na čištění grilu.

S.S.
SURFACE SHINEPohodlná
rukojeťTopná plocha z litiny
s keramickým povrchem

Video

Tuk a odkapávací
miskaTermostat s plynulou
regulací teploty

KONTAKTNÍ GRIL - SINGLE VERZE

- Grilovací plocha 220x230 mm
- Celá vroubkovaná

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263501 | 230 | 1800 | 310x426x(H)510 | 232,00 |



KONTAKTNÍ GRIL - SINGLE VERZE

- Grilovací plocha 220x230 mm
- 1/2 vroubkované plochy, 1/2 hladké plochy

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263600 | 230 | 1800 | 310x400x(H)510 | 235,00 |

1800 W
230 V



KONTAKTNÍ GRIL „PANINI“

- Grilovací plocha 340x230 mm.
- Celá vroubkovaná.

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263655 | 230 | 2200 | 432x396x(H)214 | 290,00 |



KONTAKTNÍ GRIL „PANINI“

- Grilovací plocha 340x230 mm.
- 1/2 vroubkované plochy, 1/2 hladké plochy.

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263662 | 230 | 2200 | 430x370x(H)514 | 290,00 |

2200 W
230 V



XL
→ | 545 mm | ←

3000 W
230 V



KONTAKTNÍ GRIL PANINI XL

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263624 | 230 | 2700 | 548x464x(H)231 | 377,00 |



KONTAKTNÍ GRIL - DOUBLE VERZE CELÁ VROUBKOVANÁ

- Plynule nastavitelný termostat
- Grilovací plocha spodní desky 475x230 mm
- Celá vroubkovaná

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263709 | 230 | 3600 | 570x395x(H)510 | 363,00 |



KONTAKTNÍ GRIL - DOUBLE VERZE

- Plynule nastavitelný termostat
- Grilovací plocha spodní desky 475x230 mm
- 1/2 vroubkované plochy, 1/2 hladké plochy

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263808 | 230 | 3600 | 570x395x(H)510 | 380,00 |



KONTAKTNÍ GRIL - DOUBLE VERZE

- Plynule nastavitelný termostat
- Grilovací plocha spodní desky 475x230 mm
- půlka hladká, půlka vroubkovaná

| kód | V | W | mm | € |
|--------|-----|------|----------------|--------|
| 263907 | 230 | 3600 | 575x430x(H)510 | 377,00 |

3600 W
230 V





WPG200E

WARING**NEW****S.S.**
stainless steel

KONTAKTNÍ GRIL PANINI COMPRESSO SLIMLINE


- Kompaktní velikost.
- Pouzdro je vyrobeno ze satinované nerezové oceli.
- Žebrované litinové topné desky o rozměrech 197x368 mm.
- Odnímatelná odkapávací miska.
- Výklonná horní deska s automatickým vyvážením.
- 2 žáruvzdorné rukojeti ze syntetického materiálu.
- 2 přidavná boční madla pro snadnější zvedání a přenášení grilu.
- Nastavení teploty pomocí voliče v rozmezí od 140 °C do 300 °C.

- Hodí se pro výroby do maximální tloušťky přibližně 7,6 cm.
- Snadné ovládání pomocí jednoduchého spínače a voliče se 2 indikátory: výkon a ohřev na požadovanou teplotu - připraveno.
- Součástí balení je kartáček s ocelovými štětinami na čištění topných desek.

| kód | V | W | mm | € |
|---------|-----|------|----------------|---------------|
| WPG200E | 230 | 1800 | 317x596x(H)260 | 994,00 |

**WARING**AL
aluminumSIL
silicone**NEW**

WSC300CE

Silikonová
špachtle
v balení

VÍCEÚČELOVÁ VARNÁ DESKA XPRESS™

- Multifunkční: pro přípravu palačinek, lívanců, tortill, quesadill, omelet, sýrových chipsů, slaniny.
- Kryt je vyroben z hliníkového odlitku.
- Topná plocha je vyrobená z hliníku potaženého třívrstvou nepřilnavou vrstvou Whitford QuanTanium® - dokonale hladká, o průměru 350 mm.
- Oboustranný ohřev rovnoměrně propeče výrobek z obou stran - výrobek není třeba obracet a doba přípravy se zkrátí na polovinu.
- Elektronický dotykový panel s digitálním zobrazením teploty a času.

- Teplotní rozsah: od 52 °C do 218 °C (125°F-425°F) - nastavitelný po 1 stupni a zobrazení teploty ve zvolené jednotce.
- Časovač: až 10 minut, nastavitelný každou 1 sekundu, se zvukovým signálem po uplynutí nastavené doby.
- Po restartu se předchozí nastavení času a teploty uloží do paměti.
- Součástí balení je silikonová špátka pro snadné vyjmutí palačinek bez poškrábání ohřevné plochy.

| kód | V | W | mm | € |
|----------|-----|------|----------------|----------|
| WSC300CE | 230 | 2700 | 555x387x(H)238 | 1 050,00 |

