



## MÝLNEK NA MASO S VELKÝM OBJEMEM AŽ 280 KG/H



- Zajímavé řešení pro zákazníka, který chce sám rozhodovat o jednotlivých součástech mýlnku na maso.
- Pohon je nutné objednat samostatně a hrdlo s krájecí jednotkou, které je dostupné ve dvou variantách: „ENTERPRISE“ a „UNGER“.
- Obě zařízení jsou vyrobená z nerezové oceli a standardně vybavena šroubem a sítkem s otvory  $\phi 6$  mm. Liší se ale nožem, který může mít krájecí hranu na jedné nebo na obou stranách.



1050210

### POHON PS-22

- Korpus vyroben z nerezové oceli
- Demontovatelný podavač na maso vyrobený z nerezové oceli
- Polypropylenový protlačovací trn
- Přepínač start/stop
- Průměr plnicího hrdla:  $\phi 60$  mm
- Silný motor s výkonem 740 W
- Úroveň hluku: <70 dB
- Hmotnost netto: 30 kg
- Hrdlo s krájecí jednotkou k zakoupení samostatně (1050215, 1050216)



code	mm	V	W	€
1050210	310x440x(H)480	230	740	1 930,00

### HRDLO S KRÁJECÍ JEDNOTKOU K POHONU PS-22

- Spolehlivá konstrukce z nerezové oceli
- Vyměnitelné součástky:
  - hrdlo
  - šnek
  - sítko předemletí (model Unger)
- nůž s krájecími hranami na jedné straně (model Enterprise) nebo na obou stranách (model Unger)
- sítko (otvory  $\phi 6$  mm)
- plastový přitlačný kroužek
- přitlačná matice
- Pohon PS-22 a přidavné sítko k zakoupení samostatně

Enterprise  
1050215

cutter

nůž s krájecími  
hranami na jedné  
straněnůž s krájecími  
hranami na obou  
stranáchUnger  
1050216

kód	typ	mm	hmotnost [kg]	€
1050215	Enterprise jedno ostří	200x200x(H)245	6,5	754,00
1050216	Unger podvojně ostří	200x200x(H)245	6,7	800,00

### SÍTKO DO HRDLA ENTERPRISE

- Vyrobeno z nerezové oceli
- Lze mýt v myčce
- Kompatibilní s hrdly Enterprise s krájecí jednotkou (1050215) do mýlnku PS-22

code	mesh diameter (mm)	diameter of the entire disc (mm)	€
282021	1050215	$\phi 6$	34,50
282014	1050215	$\phi 8$	34,50
282038	1050215	$\phi 4,5$	34,50
282045	1050215	$\phi 3$	37,50



2051525





## ODŠTAVŇOVAČ LI-240 SAMMIC

- Korpus vyroben z nerezové oceli
- Velký vstupní otvor s průměrem 875 mm
- Zásobník na dužninu s obj. 3,25 l
- Speciálně navržené víko umožňující efektivní posun dužniny do nádrže
- Bezpečnostní blokáda – zařízení pracuje výhradně při správně nasazeném víku
- Turbo přepínač – dočasné zvýšení otáček umožňuje vyrovnávání případných vibrací a očištění sítka
- Voděodolný kryt panelu ovládání zajišťuje bezpečnou obsluhu zařízení a usnadňuje jeho čištění
- Jednoduchá a intuitivní montáž a demontáž jednotlivých prvků, snadné používání a čištění
- Motor chlazený vzduchem
- Rychlost: až 6300 ot./min
- Hmotnost netto: 5 kg

kód	V	W	mm	€
5410000	230	240	310x205x(H)360	696,00



5410000

## WARING

### MLÝNEK NA KOŘENÍ

- Ideální pro suché přísady - koření, ořechy, bylinky a mokrě přísady - například pro přípravu dipů, pesta, omáček.
- Kryt je vyroben z hliníkového odlitku.
- Čtyřbřitá čepel z nerezové oceli, odnímatelná, lze mýt v myčce nádobí.
- Velká mísa z nerezové oceli o objemu 710 ml.
- Okraj mísy pokrytý protiskluzovou gumou.
- Průhledné polykarbonátové víko s uzamykacím systémem během používání.
- Včetně příslušenství pro skladování zpracovaných produktů: 1 další odnímatelná mísa (celkem sada obsahuje 2 mísy) a 2 polyethylenová víka. Příslušenství lze mýt v myčce nádobí.
- Účinný motor s otáčkami až 20 000 ot./min.
- Dva provozní režimy: kontinuální (START/STOP) a pulzující (PUSH/START).
- Protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu při práci.

kód	litry	V	W	mm	€
WSG60E	0.71	230	700	165x216x(H)292	626,00



NEW



WSG60E



## KUCHYŇSKÉ ROBOTY SE SYSTÉMEM LIQUILOCK®

**WARING**

- Patentovaný systém LiquiLock® - utěsnění dna, celého víka a nože umožňuje používat mísu v plném objemu.
- Kryt motoru je vyroben z hliníkového odlitku.
- Čepule a řezné kotoúče z nerezové oceli.
- Vzduchtěšené polykarbonátové víko s velkým podávacím žlábkem a odnímatelným těsněním - snadnější čištění.
- Velké pēchovadlo z polykarbonátu s otvorem na drobnou zeleninu.

- Malý pēchovač na drobnou zeleninu, vyrobený ze syntetického materiálu.
- Objemná a odolná průhledná miska z polykarbonátu.
- Vysoce účinný motor s ochranou proti přehřátí.
- Rychlost otáčení: 1800 OT/MIN.
- 2 provozní režimy: konstantní START/STOP a pulzující.
- Bezpečnostní funkce: spotřebič se nespustí, pokud není víko zavřené/správně zajištěné.
- Protiskluzové nožičky.
- Mísu, víko, pēchovadla, nože a disky lze mýt v myčce nádobí.



WFP14SCE

**NEW**AL  
aluminiumPC  
polycarbonate**KUCHYŇSKÝ ROBOT SE SYSTÉMEM LIQUILOCK®**

- Součástí sady je příslušenství:
  - vodotěsná hřídel s dvojitým ostřím,
  - krájecí kotoúč s možností nastavení tloušťky (16 nastavení od 1 do 6 mm),
  - skartovací kotoúč,
  - vodotěsnou šachtu se šlehačím kotoúčem na šlehačku,
  - hřídel pro upevnění kotoúčů na mísu.
- Sada dále obsahuje: přidavnou hlavu s krytem pro skartování, s výstupním otvorem a vyprazdňovacím kotoúčem, vyrobenou z polykarbonátu.
- Výkon od 20 do 390 kg za hodinu v závislosti na typu zpracovávaného produktu.
- Speciální přívod navržený pro průběžné přidávání přísad během provozu - usnadňuje zpracování velkého množství výrobku.
- Motor o výkonu 1 HP.
- **POZNÁMKA:** Kapacita závisí na zatížení - suchý max. 3,3 l, kapalina 1,7 l.

kód	litry	V	W	mm	€
WFP14SCE	3.3	230	600	257x292x(H)406	1 300,00



**WARING****NEW**

WFP16SE

**KUCHYŇSKÝ ROBOT SE SYSTÉMEM LIQUILOCK®**

- Součástí sady je příslušenství:
  - Vodotěsná hřídel s dvojitým nožem, s krytem mísy,
  - 10mm disk s řezacím kotoučem
  - krájecí kotouč s nastavením tloušťky (16 nastavení od 1 do 6 mm),
  - skartovací kotouč,
  - vodotěsný tubus se šlehačkou,
  - hřídel pro připojení disků k míse.
- 2 HP motor.
- **POZNÁMKA:** Kapacita závisí na náplni – maximální suchost 3,8 l, kapalina 2,6 l.

kód	litry	V	W	mm	€
WFP16SE	3.8	230	660	229x356x(H)483	1 420,00

**ŘEZNÉ KOTOUČE PRO KUCHYŇSKÉ ROBOTY WFP16SE, WFP16SCDE**

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vhodné pro multifunkční spotřebiče Waring s kódy: WFP16SE a WFP16SCDE.

kód		€
WFP16S16	Krájecí kotouč na julienne 8 mm	92,50
WFP16S22	Řezací kotouč pro julienne 4 mm	336,00
WFP16S23	Řezací kotouč pro julienne 6,5 mm	322,00
WFP16S24	Řezací kotouč pro julienne 8 mm	313,00
WFP16S25	Krájecí kotouč na plátky 8 mm	765,00
WFP16S27	Krájecí kotouč na plátky 12 mm	649,00

**NEW**

WFP16S16

WFP16S22

WFP16S25



**MLÝNKY NA MASO PROFI LINE**

- Tělo vyrobené z vysoce kvalitní, leštěné nerezové oceli
- Odnímatelný trychtýř z chirurgické oceli (304 18/10)
- Snadná demontáž trychtýře i všech vnitřních dílů pro snadné čištění
- Motor s ochranným mechanismem proti přehřátí
- Rychlost otáčení 165 ot./min
- Možnost zpětného chodu v případě ucpání trychtýře
- Resetovací tlačítko, které zařízení chrání před přehřátím
- Hnací hřídel z nerezové oceli.
- Stupeň krytí IPX1
- Pohodlné držadlo na horní části těla pro snadnou manipulaci
- Protiskluzové nožky
- Součást balení:
  - Včetně 2 mlecích kotoučů z nerezové oceli s otvory o průměru 6 a 8 mm (u modelu 210765 je to 5 a 8 mm)
  - Nůž a šnek z nerezové oceli
  - Trubice na plnění klobás z polypropylenu
  - Pěchovadlo z polyethylenu
- Nevhodný pro stálý provoz (vypněte po 45 minutách, aby se zařízení mohlo zchladit)

VYDATNOST DO

**250 kg/h**

210772

**MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 8**

- Výkonný motor s výkonem až 550 W
- Výkon: až 80 kg/hodina
- Mlecí kotouč o  $\varnothing$  62 mm
- Hmotnost: 20,5 kg

kód	V	W	mm	€
210765	230	300	250x370 x(H)490	<b>534,00</b>

**MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 12**

- Výkonný motor s výkonem až 735 W
- Výkon: až 150 kg/hodina
- Mlecí kotouč o  $\varnothing$  69,8 mm
- Hmotnost: 24,5 kg

kód	V	W	mm	€
210772	230	550	264x420 x(H)548	<b>667,00</b>

**MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 22**

- Výkonný motor s výkonem až 1100 W
- Výkon: až 250 kg/hodina
- Mlecí kotouč o  $\varnothing$  82 mm
- Hmotnost: 31 kg

kód	V	W	mm	€
210789	230	900	305x490 x(H)607	<b>841,00</b>



210451

**KOTOUČ S OTVORY**

kód	vhodné pro	mm	€
210413	210765	$\varnothing$ 5	<b>26,00</b>
210420	210765	$\varnothing$ 8	<b>26,00</b>
210451	210772	$\varnothing$ 6	<b>29,00</b>
210468	210772	$\varnothing$ 8	<b>29,00</b>
210499	210789	$\varnothing$ 6	<b>32,00</b>
210505	210789	$\varnothing$ 8	<b>32,00</b>



210444

**NŮŽ**

kód	vhodné pro	€
210406	210765	<b>23,00</b>
210444	210772	<b>26,00</b>
210482	210789	<b>23,00</b>



210437

**ŠNEK**

kód	vhodné pro	€
210390	210765	<b>78,00</b>
210437	210772	<b>90,00</b>
210475	210789	<b>107,00</b>



## MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE 12, ŠNEK Z NEREZOVÉ OCELI

- Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli
- Šnek je vyroben z nerezové oceli
- Pěchovadlo z polyetylenu
- Lisovací ozubený převod pracuje v olejové náplni (velmi tichý provoz) (tichý provoz)
- Mřížka ø70 mm s otvory ø6 mm je vyrobena z nerezové oceli
- Protiskluzové nožky
- Hmotnost: 19 kg
- Maximální výkon 200 kg/h
- Není určen pro nepřetržitý provoz

kód	V	W	mm	€
282200	230	750	370x220x(H)440	928,00



Z nerezové oceli

Hnací hřídel  
z nerezové oceli

Tělo z nerezové oceli

VYDATNOST DO

**200 kg/h**

Šnek z hliníkové  
slitiny

Nádoba na maso  
vyrobená z nerezové  
oceli



### KOTOUČ DO MLÝNKU NA MASO - ø 70 mm

kód	vhodné pro	mm	€
282229	210802	ø8	28,00
282250	210802	ø3	28,00
282243	210802	ø4.5	28,00
282236	210802	ø6	28,00
282267	210802	ø2	32,00



282267




282359



### NŮŽ NA MLÝNEK NA MASO

code	vhodné pro	€
282359	210802	14,50
282076	210819	20,00





VYDATNOST DO

**300 kg/h**

282199

**MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE 12**


- Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
- Šnek ze speciální hliníkové slitiny
- Pěchovadlo z polyethylenu.
- Tichý provoz díky naolejovaným součástkám.
- Mlecí kotouč o  $\varnothing$  70 mm s otvory o  $\varnothing$  6 mm.
- Hmotnost: 19 kg.
- Nevhodný pro stálý provoz.
- Výkon: 200 kg/hodina.

kód	V	W	mm	€
282199	230	750	370x220x(H)440	<b>786,00</b>

**MLÝNEK NA MASO, PROFI LINE 22**

- Tělo, hnací hřídel a sběrač z nerezové oceli.
- Šnek ze speciální hliníkové slitiny.
- Pěchovadlo z polyethylenu.
- Tichý provoz díky naolejovaným součástkám.
- Mlecí kotouč o  $\varnothing$  82 mm s otvory o  $\varnothing$  6 mm.
- Hmotnost: 24 kg.
- Nevhodný pro stálý provoz.
- Výkon: 300 kg/hodina.

kód	V	W	mm	€
282007	230	1100	430x250x(H)510	<b>1 080,00</b>

**KOTOUČ DO MLÝNKU NA MASO**-  $\varnothing$  70 mm

282267

kód	vhodné pro	mm	€
282229	210802	$\varnothing$ 8	<b>28,00</b>
282250	210802	$\varnothing$ 3	<b>28,00</b>
282243	210802	$\varnothing$ 4.5	<b>28,00</b>
282236	210802	$\varnothing$ 6	<b>28,00</b>
282267	210802	$\varnothing$ 2	<b>32,00</b>

**KOTOUČ DO MLÝNKU NA MASO**-  $\varnothing$  82 mm

kód	vhodné pro	mm	€
282014	210819	$\varnothing$ 8	<b>34,50</b>
282021	210819	$\varnothing$ 6	<b>34,50</b>
282038	210819	$\varnothing$ 4.5	<b>34,50</b>
282045	210819	$\varnothing$ 3	<b>37,50</b>
282052	210819	$\varnothing$ 2	<b>49,00</b>



282359

**NŮŽ NA MLÝNEK NA MASO**

kód	vhodné pro	€
282359	210802	<b>14,50</b>
282076	210819	<b>20,00</b>

**ŠNEK DO MLÝNKU NA MASO**

- Vyroben z eloxovaného hliníku.



kód	vhodné pro	€
282304	282199	<b>95,50</b>
282069	282007	<b>140,00</b>





Video



Podavač z nerezové oceli

Zásobník vyrobený ze speciální hliníkové slitiny

Polypropylenová tuba na klobásky



Tlačítko reset

210802

VYDATNOST DO

220 kg/h



### MĚLNĚK NA MASO KITCHEN LINE 12

- Podavač z nerezové oceli, hnací hřídel ze speciální hliníkové slitiny.
- Nůž a šnek z nerezové oceli, litinový trychtýř.
- Včetně plnicí trubice a 2 mlecích kotoučů o průměru 70 mm s otvory o průměru 6 a 8 mm.
- Snadná demontáž pro snadné čištění.
- Motor s ochranným mechanismem proti přehřátí.
- Protiskluzové nožky.
- Výkon 100 kg/h.
- Není určen pro stálý provoz.

kód	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	580,00

### MĚLNĚK NA MASO KITCHEN LINE 22

- Podavač z nerezové oceli, hnací hřídel ze speciální hliníkové slitiny.
- Nůž a šnek z nerezové oceli, litinový trychtýř.
- Včetně plnicí trubice a 2 mlecích kotoučů o průměru 82 mm s otvory o průměru 6 a 8 mm.
- Snadná demontáž pro snadné čištění.
- Motor s ochranným mechanismem proti přehřátí.
- Protiskluzové nožky.
- Výkon 200-220 kg/h.
- Není určen pro stálý provoz.

kód	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	748,00

### KOTOUČ DO MĚLNĚKU NA MASO

- ø 70 mm



kód	vhodné pro	mm	€
282229	210802	ø8	28,00
282250	210802	ø3	28,00
282243	210802	ø4.5	28,00
282236	210802	ø6	28,00
282267	210802	ø2	32,00

### KOTOUČ DO MĚLNĚKU NA MASO

- ø 82 mm



kód	vhodné pro	mm	€
282014	210819	ø8	34,50
282021	210819	ø6	34,50
282038	210819	ø4.5	34,50
282045	210819	ø3	37,50
282052	210819	ø2	49,00



933367

### ŠROUBOVÝ VÁLEC



kód	vhodné pro	€
933367	210819	119,00
931257	210802	105,00



### NŮŽ NA MĚLNĚK NA MASO



kód	vhodné pro	€
282359	210802	14,50
282076	210819	20,00



S.S.  
stainless steel

VYDATNOST DO

150 kg/h



Snadné a rychlé  
rozebrání hrdla,  
možné mít v myčce



Video



282274

### MLÝNEK NA MASO PROFI LINE 1/2 UNGER 12

- Určený pro profesionální použití, ideální pro řeznictví, supermarket, velké jídelny, restaurace a další gastronomická zařízení
- Pro mletí jakéhokoliv druhu vykostěného masa
- Elegantní tělo z leštěného hliníkového odlitku
- Hrdlo vyrobené z nerezové oceli AISI 304
- Tichá převodovka pracující v olejové lázni
- Odnímatelné hrdlo z nerezové oceli
- Chlazený asynchronní motor s ochranou proti přehřátí
- Rychlost otáček šneka: 140 ot./min
- Přítlačný kolík z polyethylenu
- Obsahuje kotouč s otvory 6,5 mm a řezací matici
- Násypka a pracovní části z nerezové oceli
- Průměr plnicího hrdla 52 mm
- Průměr výstupního hrdla 70 mm
- Výkon: až 150 kg/h
- Není určený pro nepřetržitý provoz
- Váha 23 kg

kód	V	W	mm	€
282274	400	1100	460x240x(H)510	1 400,00

 Al  
aluminium
   
S.S.  
stainless steel
   
indoor


Video



Nádobka na maso  
s víkem proti prachu

Tělo  
z hliníku



210864

### MLÝNEK NA MASO 198

- Ideální pro malá množství masa a výrobu klobás.
- Nevhodný pro komerční užití.
- Tělo z hliníku.
- Kovová násypka s víkem proti prachu.
- Pěchovadlo z plastu.
- Šnek z hliníku a nůž z nerezové oceli.
- Včetně 2 mlecích kotoučů o průměru 65,8 mm s otvory o průměru 4 a 7 mm.
- 3 trubice na plnění klobás o průměru 12, 15 a 20 mm.
- Příslušenství na přípravu tatarského bifteku.
- Spínače on/off/zpětného chodu.
- Nevhodný pro stálý provoz.
- Váha: 5,2 kg.

kód	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	174,00



Včetně tří trubic  
na plnění klobás

Šnek z hliníku a nůž  
z nerezové oceli



Video



## ELEKTRICKÁ PILA NA KOSTI

- Pro použití v profesionální gastronomii
- Tělo z lakovaného hliníku
- Prvky přicházející do styku s masem jsou vyrobeny z nerezové oceli
- Tlačítko nouzového zastavení
- Motorová brzda
- Spínač vika (mikrospínač)
- Regulace tloušťky a výšky řezu
- Rozměry řezu: 170x(H)150 mm
- Pilový stůl: 330x300 mm
- Čistá hmotnost: 37 kg

kód	V	W	mm	€
282502	230	750	530x400x(H)850	2 350,00

282502



## PILA NA KOSTI

- Vyměnitelné nerezové čepce (AISI 420)
- Rozměry čepce: 450x20 mm (celková délka: 475 mm)
- Tvrdost: 54-55 HRC
- Rám z práškově lakované uhlíkové oceli (AISI570)
- Ergonomické držadlo a blokování čepce z modifikovaného polypropylenu Haiplen®
- Hmotnost: 0,905 kg

kód	mm	€
1306.045	(L)580	46,50
1312.045	Nerezový kotouč 45 cm pro pilu 1306.045	13,00



1306.045

1312.045





Včetně paličky  
na hovězí/  
vepřové maso



Video



975305

## ELEKTRICKÝ TENDERIZÉR NA MASO

- Maximální velikost kusu masa: šířka 160 mm, tloušťka 30 mm.
- Tělo z nerezové oceli.
- Včetně válečků pro hovězí a vepřové maso.
- Rychlost nožů: 75 otáček za minutu.
- Chlazený motor s vestavěným ventilátorem.
- 4 gumové nožky.

kód	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	858,00



975329

## VÁLEČKY NA DRŮBEŽÍ MASO

- Pouzdro z nerezové oceli.
- 2 polypropylenové lisovací válce.
- Délka válce 180 mm.

kód	mm	€
975329	235x130x(H)120	316,00



975312

## VÁLEČKY NA STRIPSY

- Pouzdro a nože z nerezové oceli.
- 2 sety nožů pro nařezání stripsů o šířce 4 mm.
- Délka válce 165 mm.

kód	mm	€
975312	235x130x(H)120	751,00



843598

841464

5 LET  
ZÁRUKA

## ELEKTRICKÝ VRTULNÍK

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- 2 válečky s 880 noži na kuličkových ložiscích - z nerezové oceli AISI 301, odnímatelné.
- Jsou vybaveny „hřebeny“, které zabraňují namotávání masa na válce.
- Na protiskluzových nožičkách.
- Funkce: krájení, změkčování, naklepávání plátků masa.
- Vstupní otvor: 158 x 23 mm.
- Šířka válečků: 175 mm každý.
- Maximální tloušťka syrového masa: 25 mm.
- Kapacita: až 420 sekáčků/kotlet za hodinu.
- Řezací nástavec je součástí sady.

kód	V	W	mm	€
843598	230	370	290x500x(H)490	1 160,00



Video

282113

### LIS NA HAMBURGERY

- Pro použití v profesionálním stravování
- Spodní kryt z eloxovaného hliníku
- Lisovací razník a forma z nerezové oceli
- Maximální průměr hamburgeru: 130 mm
- Praktická páka pro vyjmutí hotového masa z formy
- Fóliová nádoba na vrstvení hotových porcí masa
- Včetně lisovacích fólií

kód	mm	€
282113	320x250x(H)300	232,00

### PAPÍRY DO LISU NA HAMBURGERY

- Vyrobeny z transparentní celulózy
- Odolné vůči vysokým teplotám a biologicky rozložitelné
- ø130 mm
- Cca 1255 ks/balení

kód	baleno po	mm	€
282120	1255	ø130	49,00



513026

### LIS NA HAMBURGERY

- Hliníková slitina s nepřílnavým povrchem.
- Rukojeť z polypropylenu.
- Vytvoří hamburgery o průměru ø115 mm.

kód	mm	€
513026	ø120x(H)80	12,00



513033



### LIS NA TORTILY

- Vytvoří tortillu o průměru 200 mm.
- Hliníková slitina, vnější povrch potažen červeným práškovým lakem.

kód	mm	€
513033	685x250x(H)200	27,00



Video



## PLNIČKY KLOBÁS

18/8  
stainless steel

CAPACITY UP TO

10 L



Video



Odolný převodový systém - vyrobeno z tvrzené oceli

Části, které jsou v kontaktu se surovinami jsou snadno odnímatelné kvůli jednoduchému čištění

282151

282151

Vyrobeno z nerezové oceli

## PLNIČKA KLOBÁS

- Tělo, válec a píst z nerezové oceli.
- Vybaven snadno ovladatelným dvourychlostním plnicím systémem.
- Píst lze snadno vyjmout pro plnění a čištění.
- Ložiska a ozubené soukolí vyrobeny z kalené oceli, odolné vůči tlaku.
- Včetně sady čtyř nerezových válců o průměrech: 16/22/32/38 mm.

kód	litry	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	232,00
282588	5	304x304x(H)640	247,00
282090	7	300x340x(H)830	270,00
282151	10	415x315x(H)690	377,00

Včetně 4  
plastových nálevek  
16/22/32/38 mm





282083

## PLNIČKA NA KLOBÁSY ELEKTRICKÁ, OBJ. 15 L

- Vyrobená z nerezové oceli
- Objem: 15 l = cca. 13 kg masa
- Elektromotor pohybující pístem plničky
- Nastavitelná rychlost pístu od 0 do 10 mm/s, což umožňuje přesnou kontrolu nad plněním
- Může být ovládána pedálem na podlaze
- Součástí balení sada 4 nerezových nástavců o délce 180 mm a průměru: 16, 22, 32 a 38 mm
- Převodový systém odolný vůči mechanickému namáhání díky materiálům z kalené oceli
- Hmotnost: 30 kg

kód	litry	V	W	mm	€
282083	15	230	60	450x350x(H)750	<b>783,00</b>



## KLIPSOVAČKA NA KLOBÁSY, RUČNÍ

- Vyrobeno z pochromované oceli
- Pouzdro mechanismu z ABS
- Účinně uzavírá sponou různé typy obalů
- Efektivní upínání spon bez velké námahy díky použití páky s ramenem dlouhým 390 mm
- Kolejnice pro klipy se závažím zaručuje jejich správnou polohu
- Nastavení sevření pomocí knoflíku se zajišťovacím šroubem (možnost zvolit vhodnou svorku podle typu a tloušťky střívkva, sítky, vaku atd.)
- Chromovaná, těžká základna na gumových nožičkách zajišťuje stabilitu zařízení během práce
- Čistá hmotnost:
- Sada obsahuje: 1000 sponek ve tvaru písmene „U“ s rozměry 11,5x11 mm
- Další klipy dostupné v balení po 2 000 ks [265123]

kód	mm	€
265116	150x350x(H)500	<b>229,00</b>
265123	Spony do klipsovačky na klobásy 265116 - sada 2 000 ks	<b>23,00</b>



265123



265116





282670



### RUČNÍ MÍCHAČKA NA NÁDIVKU PEVNÁ

- Zařízení pro malou výrobu uzenářských výrobků
- Pro míchání mletého masa s jinými přísadami jako je např. koření, k přípravě směsi do klobás, párků a jiných uzenin
- Plášť z nerezové oceli AISI 304
- Ruční míchání pomocí kliky
- Převodovka v modelu 282687
- Velmi snadné pro používání a čištění

kód	litry	mm	€
282670	10	450x230x(H)335	226,00
282687	18	580x250x(H)415	267,00



282281



### RUČNÍ MÍCHAČKA NA NÁDIVKU VÝKLOPNÁ

- Zařízení pro výrobu masných výrobků v malém množství
- Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304
- Kliky z hliníkové slitiny
- Výklopná vana pro snadný vyjmutí připravené směsi
- Dvojitá ochrana proti náhodnému uvolnění vany
- Ruční míchání s odnímatelnou klikou
- U modelu 282168 není žádný převod, jedna otočka kliky = jedné otočce míchadla v díži
- U modelu 282281 převod, 3 otočky kliky se rovnají jedné otočce míchadla v míse
- Zařízení lze celkově rozebrat
- Kryt s rukojetí je součástí výrobku
- Velmi snadné pro používání a čištění

kód	litry	mm	€
282168	11	240x460x(H)410	238,00
282281	20	285x550x(H)385	290,00



265109



### ELEKTRICKÝ KRÁJEC KLOBÁS

- Elektrický kráječ klobás s dvojitým ostřím a nastavitelnou tloušťkou
- Extra dlouhý vkladací držák pro různé druhy klobás
- Maximální průměr 48 mm

kód	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	261,00



222805



### RUČNÍ KRÁJEC KLOBÁS

- Pevné uchycení díky přísavkám
- Vysoce kvalitní zubaté ostří
- Snadno čistitelný
- Krájení na 11 plátků o průměru 17 mm

kód	mm	€
222805	275x170x(H)235	168,00



## ŠKRABKA NA BRAMBORY



- Určeno pro profesionální použití, nepostradatelné příslušenství každé kuchyně, kde se denně musí škrábat brambory a další kořenová zelenina
- Loupe hlízy okopanin pomocí brusného kotouče a brusných podložek na vnitřní straně bubny
- Kryt, kotouč a podložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, přístroj je proto velmi odolný, výkonný a snadno se čistí
- Brusný kotouč je vybaven michadly z hliníkové slitiny
- Díky odolnému polykarbonátovému víku můžete sledovat proces loupání
- Výkonný motor oloupe jednu dávku brambor za 2 až 3 minuty

- Ovládací panel s 8minutovým časovačem a kontrolkami
- Velmi bezpečné použití, při otevření víka dojde k vypnutí přístroje
- Vybaveno přípojkou na čerstvou vodu a odtokem pro oplachování brambor během loupání
- Separátor slupek (nádrž s perforovanou vložkou) účinně snižuje riziko ucpaní odtoku špinavou vodou vypouštěnou ze škrabky
- 4 nohy s plastovými patkami včetně 2 vybavených montážními deskami
- montážní desky – zajišťují stabilní upevnění přístroje k podlaze
- Třída odolnosti proti vodě IP23



229224



229217



229200

### ŠKRABKA BRAMBOR KITCHEN LINE, 18 KG

- Objem nádrže: 28 l
- Vsádka: 18 kg
- Výkon: 240 - 360 kg/h
- Čistá hmotnost: 42,4 kg

### ŠKRABKA NA BRAMBORY, 10 KG

- Buben o objemu 22 litrů z robustní nerezové oceli
- Příjem: 10 kg
- Kapacita: 140-200 kg/h
- Časovač: 0-8 min
- Čistá hmotnost: 39,6 kg
- Přípojka vody, odtok pro oplachování zeleniny
- Možnost stabilního upevnění loupáčky k podlaze

### ŠKRABKA NA BRAMBORY, 5 KG

- Buben o objemu 12 litrů z robustní nerezové oceli
- Načítání: 5 kg
- Kapacita: 70-100 kg/h
- Čistá hmotnost: 37,5 kg
- Přípojka vody, odtok pro oplachování zeleniny
- Možnost stabilního upevnění loupáčky k podlaze.

kód	V	W	mm	€
229224	230	1100	622x540 x(H)997	1 790,00

kód	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525 x(H)833	1 620,00

kód	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525 x(H)787	1 530,00





Digitální časovač



Digitální časovač



226810



Transparentní víko

Zásobník na slupky

226834

### ŠKRABKA NA BRAMBORY 10

- Celá vyrobená výhradně z nerezové oceli
- Transparentní víko
- Digitální časovač
- Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem
- Abrazivní disk
- Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem
- Bezpečnostní vypínač
- Vyhovuje požadavkům CE
- Přídavný brusný prvek na stěnu
- Výdatnost: 100 kg/h
- Hmotnost: 40 kg

kód	-	V	W	mm	€
226810	10 kg	400	550	530x660x(H)850	2 510,00

### ŠKRABKA BRAMBOR 5

- Vyrobeno výhradně z nerezové oceli.
- Transparentní víko.
- Digitální časovač.
- Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem.
- Abrazivní disk.
- Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem.
- Bezpečnostní spínač.
- Vyhovuje požadavkům CE.
- Výkon 75 kg/h.
- Hmotnost 35 kg.

kód	-	V	W	mm	€
226834	5 kg	230	370	530x520x(H)700	2 190,00



1000660



1000630



## ŠKRABKY BRAMBOR ŘADY PI

- Zařízení je vybaveno silným, spolehlivým motorem, který si povede skvěle v jakékoliv restauraci.
- Profesionální zařízení na loupání brambor, červené řepy, mrkve a jiné kořenové zeleniny.
- Korpus vyroben z nerezové oceli
- Boční hliníkové dveře s hermetickým těsněním a bezpečnostním mechanismem
- Boční míchadla jsou potožená abrazivem z karbidu silikonu (certifikace NSF)
- Hliníková deska základny je pokrytá abrazivem z karbidu silikonu (certifikace NSF)
- Zvedací průhledné víko z polykarbonátu umožňuje kontrolovat proces loupání zeleniny
- Voděodolný ovládací panel s tlačítky: START, STOP
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a rozstříknutí vody díky stupni krytí: IP65.

- Časovač s nastavením času v rozsahu: 0-6 minut a možnost nepřerušovaného pracovního režimu
- Nízká spotřeba energie díky optimalizaci motoru
- Vyžaduje se připojení k vodě
- Úroveň hluku představuje cca 70 dB

kód	1000650	1000660	1000630
model	PI-10	PI-20	PI-30
rozměry	433x635 x(H)625 mm	433x635 x(H)735 mm	622x760 x(H)950 mm
vydatnost	200-240 kg/h	400-480 kg/h	600-720 kg/h
dávka	10 kg	20 kg	30 kg
výkon/napětí	370 W/400 V	550 W/400 V	730 W/400 V
hmotnost	34 kg	35,8 kg	56,9 kg
€	<b>2 640,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>4 850,00</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód		€
2001417	Dolní brusný talíř pro škrabky PI-10 a PI-20	<b>365,00</b>
2009430	Dolní brusný talíř pro škrabku PI-30	<b>415,00</b>
2009422	Brusný boční díl do PI-10	<b>78,00</b>
2009423	Brusný boční díl do PI-20	<b>128,00</b>
2009415	Brusný boční díl do PI-30	<b>160,00</b>
2009224	Podstavec pro škrabku M-5 a PI-10, PI-20	<b>351,00</b>
2009250	Podstavec se separátorem odpadu pod škrabky PI-10 a PI-20	<b>811,00</b>
2009270	Podstavec se separátorem odpadu pod škrabky PI-30	<b>1 090,00</b>
2000004	Disk s noži pro škrabku PI-20	<b>507,00</b>