




Velký otvor s pákou pro vkládání velkých kusů zeleniny

Malý otvor pro vkládání menších kousků zeleniny



Včetně 5 disků, 2 na krájení 3 na strouhání

KRÁJEČ ZELENINY PROFI LINE

- Vhodné pro krájení velkého množství zeleniny.
- Součástí balení je 6 disků: plátky o tloušťce 2 mm (3 nože), plátky o tloušťce 4 mm (2 nože), struhadlo o tloušťce 3 mm, struhadlo o tloušťce 4,5 mm, struhadlo o tloušťce 7 mm, vyhazovací disk.
- Velký vstupní otvor s pákou pro vkládání velkých kusů.
- Malý vstupní otvor s páčkou pro vkládání menších kousků.
- Hliníkové lité pouzdro.
- Dva bezpečnostní systémy: první - šroubový zámek krytu, druhý - elektromagnetický senzor (otevřením krytu se stroj vypne).
- Otáčky: 295 ot/min.
- Produktivita: 100 - 300 kg/h
- Hmotnost: 27.6 kg

kód	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	884,00



Video



280096



280317



234730



PLÁTKOVACÍ KOTOUČ

- Pro krouhač 231807 & 231852

kód	tloušťka (mm)	€
280126	4	107,00
280096	1	107,00
280102	2	107,00
280201	6	107,00
280218	8	107,00
280225	10	107,00

KROUHACÍ KOTOUČ

- Vhodný pro krouhač 231807 & 231852


kód	tloušťka (mm)	€
280317	7	100,00
280294	2	100,00
280300	3	100,00
280416	4.5	100,00

KOSTIČKOVACÍ KOTOUČ

- Vhodný pro kráječ zeleniny 231807 & 231852.

- Nutno použít v kombinaci s plátkovacím kotoučem (234730 + 280218, 234747 + 280225).

kód	tloušťka (mm)	€
234747	10	168,00
234730	8	168,00



Včetně 5 disků, 2 na krájení 3 na strouhání

KRÁJEČ ZELENINY VYSOKOZÁTĚŽOVÝ

- Určen pro krájení velkého množství zeleniny.
- Velký otvor pro širokou zeleninu, a to až do Ø 165 mm.
- Malý otvor pro dlouhou zeleninu, např. mrkev, okurky do Ø 55 mm.
- Tělo krájecí komory vyrobeno z hliníkové slitiny, spodní část krytu z nerezové oceli.
- Pohodlná stlačovací rukojeť.
- 750 W = 1 hp vzduchem chlazený, vysoce výkonný motor.
- Ovládací tlačítka nízkého napětí: STOP, START (24 V).
- 2 bezpečnostní systémy: kráječ se vypne při zvednutí stlačovací rukojeti a po zvednutí horního krytu komory.
- Po zasunutí stlačovací rukojeti se kráječ automaticky spustí.
- Snadná a rychlá výměna krájecích disků.
- Včetně 5 krájecích kotoučů: 2 mm plátky (kotouč s 3 noži), 4 mm plátky (kotouč s 3 noži, 3 mm struhadlo, 4,5 mm struhadlo, 7 mm struhadlo, evakuační kotouč.
- 4 gumové protiskluzové nohy.
- Rychlost: 300 otáček/min.
- Produktivita: 100 – 350 kg/h
- Hmotnost: 25 kg.

kód	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	986,00

Velký otvor s pákou pro vkládání velkých kusů zeleniny



Malý otvor pro vkládání menších kousků zeleniny



234754



280423



280621



280690

KRÁJECÍ KOTOUČ NA HRANOLKY

- Vhodný pro krouhač 231852 & 231852.
- Nutno použít v kombinaci s plátkovacím kotoučem (234754 + 280218, 234761 + 280225).

kód	tloušťka (mm)	€
234761	10	134,00
234754	8	144,00

NUDLIČKOVACÍ KOTOUČ - JULIENNE

- Vhodný pro krouhač 231807 & 231852

kód	tloušťka (mm)	€
280423	3	144,00

KOTOUČ V-KRÁJEČ

- Pro kráječ zeleniny 231807 & 231852

kód	€
280621	105,00

STOJAŇ NA 18 KOTOUČŮ DO KROUHAČE

- Kapacita na 18 kotoučů
- Cena nezahrnuje kotouče

kód	mm	€
280690	400x250 x(H)90	23,00





Dvě bezpečnostní pojistky

Po sejmutí víka a/ nebo zvednutí držáku se motor automaticky vypne

Široké využití - 5 stupňová regulace rychlosti!

pro potraviny s různou strukturou (tvrdá kořenová zelenina i měkká rajčata, banány)

Maximální efektivita a pohodlí práce!

Modely ULTRA s BRUSHLESS technologií:

- jsou vysoce efektivní, protože pracují se stejným výkonem v celém rozsahu rychlosti.
- zaručují jednotné, stejné výsledky řezání a snižují ztrátu na produktu díky exkluzivnímu systému kontroly síly tlaku (Force Control System)
- vyznačují se lepší těsností krytu, což také snižuje emise hluku a zlepšuje pracovní komfort

Maximální pohodlí pro uživatele boční výřez pro nakrájenou zeleninu zajišťuje lepší ergonomii práce i na užší pracovní desce. Velmi intuitivní elektronický ovládací panel

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ NA ZELENINU S ELEKTRONICKÝM GRAFICKÝM PANELEM CA-3V- 5 RYCHLOSTÍ

sammic

- Zařízení určené k dělení zeleniny, především jemných potravin, a udělování jim požadovaného tvaru s pomocí širokého spektra kotoučů a mřížek dostupných jako VOLITELNÉ vybavení - možnost dosažení různé tloušťky plátků, hoblinek, nudliček, kostiček a hranolek
- Model CA-4V na krájení malých zelených hlávek
- Nový, intuitivní, elektronicky ovládaný panel usnadňující práci operátora a disponující mnoha důležitými funkcemi
- Na výběr až 5 rychlostí otáček nože, dokonale pro různé druhy zeleniny
- Silné motory díky technologii „Brushless“ efektivně udržují točivý moment
- Kontrola síly krájení zaručující identické krájení nejvyšší kvality
- Funkce SENCO FORCE spouštějící poplach v případě přetížení motoru
- Funkce FORCE CONTROL uvádí využívaný výkon motoru

- Doplňující funkce FORCE CONTROL umožňují pozorování:
 - intenzity proudu v motoru
 - výkonu motoru v daný okamžik
 - teploty v elektronickém modulu IGBT
 - teploty uvnitř korpusu motoru
- Vyroben z nerezové oceli a hliníku litého pod tlakem, vyznačuje se vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci
- Průměr kotoučů: 205 mm
- Rychlost: 300-1000 ot./min
- Vybaven velkým podavačem na zeleninu: 136 cm² nebo 286 cm²
- Konstrukce nože zajišťuje opakovatelné krájení
- Boční výstupní otvor nakrájené zeleniny umožňuje umístění kráječe na úzké pracovní desce
- Profilovaný evakuační kotouč zvyšující výkonost zařízení
- Výkon: až 500 kg/hod.
- Snadno snímatelné víko s přítlakem
- Dvojitá ochrana před nehodami: po sundání víka a/nebo zvednutí přítlaku se motor automaticky vypne

Velký podavač na zeleninu: 136 cm² nebo 286 cm²



Malý podavač na zeleninu



1050123



1050784

1050796

kód	model	otvor hlavy (cm ²)	vydatnost (kg)	V	W	mm	kg	€
1050784	CA-3V	136	up to 500	230	1500	391x409x(H)552	24	3 210,00
1050796	CA-4V	286	200-650	230	1500	391x400x(H)652	27	3 750,00
1050123	Trubkový podavač - nástavec na dlouhou zeleninu							1 090,00



Ceny bez DPH

HENDI

209



Velký podavač na zeleninu: 136 cm² nebo 286 cm²



Malý podavač na zeleninu



Maximální efektivita a pohodlí práce!

Modely ACTIVE s BRUSHLESS technologií:

- jsou vysoce efektivní
- zaručují jednotné, stejné výsledky řezání a snižují ztráty produktu díky exkluzivnímu systému Force Control
- vyznačují se lepší těsností krytu, což také snižuje emise hluku a zlepšuje pracovní komfort
- snadné používání díky novému ergonomickému ovládacímu panelu

Dvě bezpečnostní pojistky

Po sejmutí víka a/nebo zvednutí držáku se motor automaticky vypne



ELEKTRICKÝ KRÁJEČ NA ZELENINU, S ELEKTRONICKÝM GRAFICKÝM PANELEM

sammic

- Zařízení určené k úpravě zeleniny, především jemných potravin, a udělování jim požadovaného tvaru pomocí širokého spektra kotoučů a mřížek dostupných **VOLITELNĚ** - možnost získání plátků různé tloušťky, hoblinek, nudlíček, kostek a hranolek
- Nový, intuitivní, elektronicky ovládaný panel
- Vyroben z nerezové oceli a hliníku litého pod tlakem se vyznačuje vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci

- Konstrukce nože zajišťuje opakovatelný řez
- Boční vývod nakrájené zeleniny umožňuje umístit krájec na úzké pracovní desce
- Rychlost: 365 ot./min
- Snadno sňatelné víko s přítlakem
- Dvojitá ochrana před nehodami: po sundání víka a/nebo zvednutí přítlaku se motor automaticky vypne



1050700



1050719



kód	model	otvor hlavy [cm]	vydatnost [kg]	V	W	mm	kg	€
1050700	CA-31 230V	136	150-450	230	550	389x405x(H)544	21	1 660,00
1050701	CA-31 400V	136	150-450	400	550	389x405x(H)544	21	1 660,00
1050719	CA-41 230V	286	200-650	230	550	391x396x(H)653	24	2 650,00
1050721	CA-41 400V	286	200-650	400	550	391x396x(H)653	24	2 650,00



**Vyšší vydatnost!**

2 rychlosti a vysoce efektivní
podavač na jednorázové
zpracování velkého množství
surovin



ELEKTRICKÝ KRÁJČEŠ S VYSOKÝM VÝKONEM NA ZELENINU, S ELEKTRONICKÝM PANELEM CA-62 SAMMIC

 **sammic**

- Zařízení určené k úpravě velkého množství zeleniny, především jemných potravin, a udělování jim požadovaného tvaru pomocí širokého spektra kotoučů a mřížek dostupných VOLITELNĚ
 - možnost získání plátků různé tloušťky, hoblinek, nudliček, kostek a hranolek
- Vyroben z nerezové oceli a hliníku litého pod tlakem se vyznačuje vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci
- Vybaven velkým podavačem zeleniny a bočním výstupním otvorem hotového produktu
- Konstrukce nože zajišťuje opakovatelný řez
- Na používání nenáročný, nový, voděodolný, elektronicky ovládaný panel
- 2 provozní rychlosti:
 - 365 ot./min – pro precizní krájení
 - 730 ot./min – pro práci s max. výkonem
- Výkonost: 500-1000 kg/h
- Vkládací otvor: 273 cm²
- Průměr kotouče: 205 mm
- Snadné demontovatelná páka a víko usnadňují čištění
- Precizní bezpečnostní systém chrání před otevřením víka
- Hmotnost netto: 29,8 kg



kód	model	otvor hlavy [cm ²]	vydatnost [kg]	V	W	mm	kg	€
1050738	CA 62	273	500-1000	230	750	430x420x(H)810	29,5	5 010,00





kód		použití	€
1010215	Kotouč na krájení FC-1 + 1 mm	Okurky, mrkev, bramborové lupínky	128,00
1010220	Kotouč na krájení FC-2 + 2 mm		128,00
1010224	Kotouč na krájení FC-3D 3 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky	128,00
1010227	Kotouč na krájení FC-6D 6 mm		128,00
1010409	Kotouč na krájení FC-8D 8 mm		128,00
1010410	Kotouč na krájení FC-10D 10 mm	Okurky, mrkev, cibule,	128,00
1010411	Kotouč na krájení FC-14D 14 mm	bramborové lupínky, zelí a jiné	142,00
1010252	Kotouč na krájení FC-20 + 20 mm		142,00
1010247	Kotouč na krájení FC-20 + 25 mm		142,00
1010406	Kotouč na krájení FCC-2 + 2 mm		128,00
1010403	Kotouč na krájení FCC-3 + 3 mm	Zahnutá čepel umožňuje přesné krájení jemných potravin: rajčata, pomeranče, banány, citróny apod	128,00
1010404	Kotouč na krájení FCC-5 + 5 mm		128,00
1010295	Kotouč na vroubkované plátky FCO-2 + 2 mm	Rýhovaná čepel umožňuje získat	142,00
1010300	Kotouč na vroubkované plátky FCO-3 + 3 mm	vroubkované plátky okurek,	142,00
1010408	Kotouč na vroubkované plátky FCO-6 + 6 mm	mrkve, brambor apod	142,00



kód		použití	€
1010350	Mřížka na hranolky FFC-8 + 8 mm	V kombinaci s kotoučem FC-8 umožňuje získat hranolky	142,00
1010355	Mřížka na hranolky FFC-10 + 10 mm	V kombinaci s kotoučem FC-10 umožňuje získat hranolky	142,00
1010364	Mřížka na kostky FMC-14D 14x14 mm	V kombinaci s kotoučem FC-14D umožňuje získat kostky 14x14x14 mm	142,00
1010375	Mřížka na kostky FMC-20 + 20x20 mm	V kombinaci s kotoučem FC-20 umožňuje získat kostky 20x20x20 mm	142,00
1010380	Mřížka na kostky FMC-25 + 25x25 mm	V kombinaci s kotoučem FC-25 umožňuje získat kostky 25x25x25 mm	142,00



kód		použití	€
1010205	Kotouč na hranolky FCE-2 + 2x2 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	177,00
1010210	Kotouč na hranolky FCE-4 + 4x4 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	177,00
1010405	Kotouč na hranolky FCE-8 + 8x8 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	192,00



kód		použití	€
1010390	Mashed Potato Set	Sada na bramborové pyré FP	192,00



kód		použití	€
1010320	Kotouč na hoblíny SH-2 2 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	98,50
1010315	Kotouč na hoblíny SH-3 3 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	98,50
1010322	Kotouč na hoblíny SH-4 4 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	98,50
1010324	Kotouč na hoblíny SH-6 6 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	98,50
1010326	Kotouč na hoblíny SH-7 7 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	98,50



kód		použití	€
1010318	Kotouč na strouhání SH-1 1 mm	Kotouč na strouhání pečiva, tvrdého sýra, čokolády apod.	98,50
1010328	Kotouč na strouhání SH-8 8 mm	Kotouč na strouhání pečiva, tvrdého sýra, čokolády apod.	98,50



kód		použití	€
1010362	Mřížka na kostky FMC-8D 8x8 mm	V kombinaci s kotoučem FC-8D umožňuje získat kostky 8x8x8 mm	145,00
1010363	Mřížka na kostky FMC-10D 10x10 mm	V kombinaci s kotoučem FC-10D umožňuje získat kostky 10x10x10 mm	142,00



1010204

kód		€
1010361	Souprava na mytí mřížky na kostky 8 mm	128,00
1010366	Souprava na mytí mřížky na kostky 10 mm	128,00
1010359	Univerzální základna na mytí sady mřížek	78,00

STOJAN NA KOTOUČE A MŘÍŽKY

- Dokonalý na ukládání kotoučů a mřížek
- Na 10 kotoučů

code	€
1010204	63,50

POJÍZDNÁ ZÁKLADNA PRO KRÁJEČE: CA-31, CA-41, CA-62

- Základna umožňuje umístit zařízení v optimální pracovní výšce a přizpůsobení nádoby přímo u výstupného otvoru kráječe
- Vyroben z nerezové oceli
- Vybaven 2 kolečky usnadňujícími přepravu

kód	mm	€
1050063	666x686x(H)400	447,00



1050063






KROUHAČE S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ A KONSTANTNÍ RYCHLOSTÍ SAMMIC COMPACT LINE



- Řezací kotouče navržené s výjimečnou přesností pro velmi přesné řezání
- Robustní konstrukce z nejkvalitnějších materiálů určených pro styk s potravinami je díky novému ergonomickému ovládacímu panelu snadno použitelná
- Nízká hmotnost a kompaktní design – krouhač váží méně a zabírá méně místa
- Pouzdro vyrobené z fibreglass – vyztužený polymer
- Vysoká odolnost proti vodě – pouzdro bez větracích otvorů
- Tichý provoz – vysoký uživatelský komfort
- Široké použití – 5-stupňové řízení rychlosti!
- Model 1050962 pro produkty s různorodou strukturou (tvrdá

- kořenová zelenina a měkká rajčata, banány)
- Až 35 různých typů řezů – díky použití širokého sortimentu kotoučů
- a mřížek (je třeba objednávat samostatně)
- Bezkartáčová technologie (model 1050962) zaručuje jednotné, opakovatelné řezné efekty a snižuje ztráty výrobků díky exkluzivnímu systému řízení přítlákové síly (Force Control System)
- Dvojitá ochrana proti nehodám – dva bezpečnostní mikrosypínače: po sejmutí víka a/nebo zvednutí přitahovače se motor automaticky vypne



1050940



1050962



kód	model	otvor hlavy (cm ²)	vydatnost (kg)	rychlost nože (ot./min)	V	W	mm	kg	€
1050940	CA-21	89	50-350	1500	230	800	378x309(H)533	15,3	1 370,00
1050962	CA-2V	89	50-350	300-1000	230	1100	378x309(H)533	13	2 260,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód		€
2059762	Nástavec-kutr na krájec CA-21/CA-2V a kutry K-41/K-4V	351,00
2059750	Hladký nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00
2059752	Perforovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00
2059748	Zoubkový nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00



2059762



2059752



1010204

STOJAN NA KOTOUČE A MŘÍŽKY

- Dokonalý na ukládání kotoučů a mřížek
- Na 10 kotoučů

code	€
1010204	63,50



kód		použití	€
1010530	Kotouč na krájení FCS-1 1 mm	Okurky, mrkev, bramborové lupínky	98,50
1010532	Kotouč na krájení FCS-2 2 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky	98,50
1010534	Kotouč na krájení FCS-3 3 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky	98,50
1010536	Kotouč na krájení FCS-4 4 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, biata kapusta i inne	98,50
1010538	Kotouč na krájení FCS-5 5 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, biata kapusta i inne	98,50
1010540	Kotouč na krájení FCS-6 6 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, biata kapusta i inne	98,50
1010570	Kotouč na krájení FCS-8 8 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, biata kapusta i inne	113,00
1010572	Kotouč na krájení FCS-10 10 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, biata kapusta i inne	113,00
1010574	Kotouč na krájení FCS-12 12 mm	Okurky, mrkev, cibule, bramborové lupínky, biata kapusta i inne	113,00
1010546	Kotouč na vroubkované plátky FCOS-2 2 mm	Rýhovaná čepel umožňuje získat vroubkované plátky okurek, mrkve, brambor apod.	92,50



kód		použití	€
1010590	Mřížka na hranolky FFS-8 8 mm	V kombinaci s kotoučem FC-8 umožňuje získat hranolky	145,00
1010592	Mřížka na hranolky FFS-10 10 mm	V kombinaci s kotoučem FC-10 umožňuje získat hranolky	145,00
1010580	Mřížka na kostky FMS-8 8x8 mm	V kombinaci s kotoučem FCS-8 umožňuje získat kostky 8x8x8 mm	145,00
1010582	Mřížka na kostky FMS-10 10x10 mm	V kombinaci s kotoučem FCS-10 umožňuje získat kostky 10x10x10 mm	145,00
1010584	Mřížka na kostky FMS-12 12x12 mm	V kombinaci s kotoučem FCS-12 umožňuje získat kostky 12x12x12 mm	145,00



kód		použití	€
1010514	Sada na bramborové pyré FP - drobný kotouč SHSF	Mačkadlo na bramborovou kaši, použitelné výhradně s kotoučem na plátky	81,00
1010516	Sada na bramborové pyré FP - hrubý kotouč SHSF	Mačkadlo na bramborovou kaši, použitelné výhradně s kotoučem na plátky	81,00



kód		použití	€
1010500	Kotouč na hoblíny SH-2 2 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	81,00
1010502	Kotouč na hoblíny SH-3 3 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	81,00
1010504	Kotouč na hoblíny SH-4 4 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	81,00
1010506	Kotouč na hoblíny SH-7 7 mm	Kotouč na hoblíny ze zeleniny, sýru na pizzu, ořechů, mandlí	81,00



kód		použití	€
1010550	Kotouč na hranolky FCES 2x2 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	128,00
1010552	Kotouč na hranolky FCES 2x4 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	128,00
1010554	Kotouč na hranolky FCES 2x6 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	128,00
1010556	Kotouč na hranolky FCES 4x4 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	128,00
1010558	Kotouč na hranolky FCES 6x6 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	128,00
1010560	Kotouč na hranolky FCES 8x8 mm	Vytváří efekt krájení „Julienne“. Celer, petržel, mrkev apod.	128,00



Účinnost a výkon možnost naprogramovat čas i tlačítko pulzní práce.

Zpáteční otáčení pro míchání produktů
V závislosti na cílech možnost použití hladkých čepelí nebo volitelných děrovaných noží

Bezpečnost dva bezpečnostní mikrospínače v poloze pánve a víka – po sejmutí víka a/nebo nádoby se motor automaticky vypne

Přizpůsobeno k intenzivní a bezproblémové práci pevná konstrukce z nerezové oceli a hliníku poskytuje vysokou pevnost a odolnost



- Zařízení určené k drcení, sekání, mletí a míchání veškerých potravin, jako jsou: zelenina a bylinky, syrové a vařené maso, ryby, ovoce, ořechy, ledové kostky a k hnětě těst všeho druhu
- Dokonalé k přípravě pěn, protlaků, omáček, polévek, mletého masa na kuličky nebo tatarský biftek, bramborové kaše, zeleninového nebo ovocného pyré, másla, např. s příměsí bylinek, majonézy, a dokonce k hnětení těsta nebo moučkového cukru a marcipánu
- Kutr-emulgátor je určený především pro práci s tekutinami
- Navíc byl vybaven manuálním shrnovačem, který umožňuje získat ještě homogennější směs
- Snímatelná nerezová nádoba s polykarbonátovým víkem s otvorem umožňujícím přidávání ingrediencí, když zařízení pracuje
- Bezpečnostní systémy zneumožňují spuštění motoru, když modul kutru-emulgátoru není nainstalován na bloku motoru nebo když je nainstalován špatně
- Přídavný bezpečnostní mikrosypinač blokující otáčky nože při sejmutém nebo špatně nainstalovaném víku nádoby
- Blok motoru je vyroben z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
- Vysoká těsnost korpusu zabraňuje zaplavení motoru

- Moderní, elektronický grafický panel s mnoha užitečnými funkcemi a informacemi o práci zařízení
- Funkce rozeznání správně nainstalovaného modulu
- Funkce zpětných otáček dokonalá např. během vytahování hotového výrobku
- Funkce pulzu užiteční během sekání jemných potravin
- Grafický ukazatel rychlosti společně s uvedením čísla rychlosti a počtu otáček za minutu
- Možnost nastavení pracovního času
- Zpětné otáčky pro míchání výrobků
- Silné motory vyrobené technologií „Brushless“, efektivně udržující točivý moment ve všech 10 rozsazích rychlosti od 300 do 3000 ot./min
- Doplňující funkce Force Control umožňující pozorování až 4 provozních parametrů zařízení:
 - intenzity proudu v motoru
 - výkonu motoru v daný okamžik
 - teploty v elektronickém modulu IGBT
 - teploty uvnitř korpusu motoru
- Součástí balení zoubkovaný nůž



1050834

1050853

kód	model	nádoba (l)	počet převodů	rychlost nože (ot./min.)	V	W	mm	nádoba (mm)	hmotnost – kráječ (kg)	hmotnost – cutter (kg)	€
1050834	KE-5V	5,5	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)487	Ø240x(H)150	26,5	18	
1050853	KE-8V	8	10	300-3000	230	1500	286x387x(H)517	Ø240x(H)199	27,6	19	3 300,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	€
2053058	209,00
Hladký nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. Doporučuje se hlavně k sekání syrového masa a vláknitých produktů.	
2053935	415,00
Hladký nůž pro kutr K-82, emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. Doporučuje se hlavně k sekání syrového masa a vláknitých produktů.	
2053063	192,00
Děrovací nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. Doporučeno hlavně pro šlehání bílků a přípravu omáček.	
2053940	415,00
Děrovací nůž pro kutr K-82, emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. Doporučeno hlavně pro šlehání bílků a přípravu omáček.	
2053091	225,00
Vroubovaný nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. Doporučeno hlavně pro hnětení těsta a všeobecné použití.	
2053930	435,00
Vroubovaný nůž pro kutr K-82, emulgátor KE-8V a multifunkční stroje CK-38V a CK-48V. Doporučeno hlavně pro hnětení těsta a všeobecné použití.	
2059417	78,00
Škrabka do emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V.	
2053960	98,50
Škrabka do emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V.	





ŘEZAČKY-EMULGÁTORY S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ A ŘEZAČKY S KONSTANTNÍ RYCHLOSTÍ SAMMIC COMPACT LINE

sammic

- Zařízení určená pro drcení, sekání, mletí a míchání různých produktů a hnětení všech druhů těst
- Emulgátor určený pro práci s kapalinami
- Odnímatelná nádrž z nerezové oceli [4,4 l] s krytem vyrobeným z polykarbonátu a otvorem pro přidávání složek během provozu zařízení
- Emulgátor vybaven moderním elektronickým grafickým panelem (model 1051000) s mnoha užitečnými funkcemi a informacemi o provozu zařízení
- Široké použití - 5-stupňové řízení rychlosti! (model 1051000) pro produkty s různorodou strukturou (tvrdé: kořenová a měkká zelenina: rajčata, banány). Speciální programy: hrubé a jemné mletí, časovač
- Upozornění na přetížení - Force Control - vizuální a zvukový poplach
- Dvojitá ochrana proti nehodám - dva bezpečnostní mikrospínače u mísy a víku, systém varování před chybou
- Robustní konstrukce z nejvalnitějších materiálů určených pro styk s potravinami
- Díky novému ergonomickému ovládacímu panelu jsou snadno použitelné
- Nízká hmotnost a kompaktní design
- Pouzdro vyrobené z fibreglass - vyztužený polymer
- Vysoká odolnost proti vodě - pouzdro bez větracích otvorů
- Tichý provoz - vysoký uživatelský komfort
- Mísa řezačky vybavená ergonomickými rukojetmi



1050980



1051000



2059762



2059752



kód	model	typ	nádoba (l)	rychlost nože (ot./min)	V	W	mm	motor	hmotnost (kg)	€
1050980	K-41	kutr	4,4	1500	230	800	252x309x(H)434	asynchronní	14,2	1 500,00
1051000	KE-4V	kutr-emulgátor	4,4	300-3000	230	1100	252x309x(H)434	bezkartáčový	11,9	2 390,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód		€
2059760	Hlava kráječe na kutry-emulgátory K-41 a K-4V	470,00
2059750	Hladký nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00
2059752	Perforovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00
2059748	Zoubkovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00





KUTRY ŘADA ACTIVE



- Zařízení určené ke krájení, mletí, míchání a mačkání potravin
- Snímatelná nerezová nádoba s polykarbonátovým víkem s otvorem umožňujícím přidávání ingrediencí během práce zařízení
- Bezpečnostní systémy zneumožňující spuštění motoru, když není nainstalován modul kutru na bloku motoru nebo když je nainstalován špatně
- Přídavný bezpečnostní mikrospínač blokující otáčky nože při sejmutém nebo špatně nasazeném víku nádoby
- Blok motoru byl vyroben z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
- Vysoká těsnost korpusu zabránící zaplavení motoru.
- Funkce rozeznávání správně nainstalovaného modulu

- Funkce pulzu užitečná během sekání jemných potravin
- Grafický ukazatel rychlosti společně s uvedením čísla rychlosti a počtu otáček za minutu
- 2stupňová regulace rychlosti: 1500 a 3000 ot./min
- Doplnková funkce Force Control umožňující pozorování až 4 provozních parametrů zařízení: intenzity proudu v motoru, výkonu motoru v daný okamžik, teploty v elektronickém modulu IGBT, teploty uvnitř korpusu motoru
- Součástí balení zoubkovaný nůž



1050832



1050850

kód	model	nádoba (l)	počet převodů	rychlost nože (ot./min.)	V	W	mm	nádoba (mm)	hmotnost - kráječ (kg)	hmotnost - cutter (kg)	€
1050832	K-52	5,5	2	1500 a 3000	400	1500	286x387x(H)439	Ø240x(H)150	29,7	18	2 300,00
1050850	K-82	8	2	1500 a 3000	400	1500	286x387x(H)473	Ø240x(H)199	30,8	18,9	2 470,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód		€
2053058	Hladký nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. Doporučuje se hlavně k sekání syrového masa a vláknitých produktů.	209,00
2053935	Hladký nůž pro kutr K-82, emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. Doporučuje se hlavně k sekání syrového masa a vláknitých produktů.	415,00
2053063	Děrovaný nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. Doporučeno hlavně pro šlehání bílků a přípravu omáček.	192,00
2053940	Děrovaný nůž pro kutr K-82, emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V. Doporučeno hlavně pro šlehání bílků a přípravu omáček.	415,00
2053091	Vroubkovaný nůž pro kutr K-52, emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V. Doporučeno hlavně pro hnětení těsta a všeobecné použití.	225,00
2053930	Vroubkovaný nůž pro kutr K-82, emulgátor KE-8V a multifunkční stroje CK-38V a CK-48V. Doporučeno hlavně pro hnětení těsta a všeobecné použití.	435,00
2059417	Škrabka do emulgátoru KE-5V a multifunkčních strojů CK-35V a CK-45V.	78,00
2053960	Škrabka do emulgátoru KE-8V a multifunkčních strojů CK-38V a CK-48V.	98,50



MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ COMPACT LINE

sammic

- Krájec na krájení zeleniny, především té jemné, a dodávání jí požadovaného tvaru pomocí kotoučů a mřížek, které jsou dostupné jako volitelné vybavení
- Rezné kotouče navržené s výjimečnou přesností zajišťující velmi přesný řez
- Spolehlivá konstrukce z nejkvalitnějších materiálů schválených pro kontakt s potravinami
- Jednoduchá obsluha díky novému, ergonomickému ovládacímu panelu
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce – krájec méně váží a zabere málo místa
- Korpus vyroben z fibreglassu – vyztuženého skelného vlákna
- Vysoká voděodolnost díky korpusu zabenému ventiláčnických otvorů
- Tichý chod zajišťující vysoký uživatelský komfort
- Široké využití, díky 5stupňové regulaci rychlosti (model 1050962), na potraviny s různou strukturou (tvrdé: kořenová zelenina, měkké: rajčata, banány)
- Systém kontroly síly tlaku (Force Control System)

- Dvojitá ochrana před nehodami – 2 bezpečnostní mikrospínače: po sejmutí víka a/nebo zvednutí přítlaku se motor automaticky vypne
- Velký podavač na zeleninu: 89 cm²
- Boční výstupní otvor hotového produktu umožňující postavit stroj na malém pracovní ploše
- 1 nebo 5 rychlostí krájce: 1500 nebo 300-1000 ot./min (v závislosti na modelu)
- Profilovaný evakuační kotouč zvyšující výkonost zařízení
- Výkon: 50-350 kg/hod.
- Snadno demontovatelná páka a víko
- Nádřez emulgátoru s obj. 4,4 l určená k drncení, sekání, mletí a míchání potravin a hnětení těst všeho druhu
- 1 nebo 10 rychlostí emulgátoru: 1500 nebo 300-1000 ot./min (v závislosti na modelu)
- Funkce pulzu (model 1050900) užitečná během sekání jemných potravin, aby se nerozmělnili na kaši (jen pro modul emulgátoru)
- Až 35 různých druhů krájení – díky použití širokého sortimentu kotoučů a mřížek (k zakoupení samostatně)



kód	rychlost nože (ot./min.)	otvor hlavy (cm ²)	nádoba (l)	V	W	rozměry – krájec (mm)	rozměry – cutter (mm)	hmotnost – krájec (kg)	hmotnost – cutter (kg)	€
1050900	50-350	89	4,4	230	1500	378x309(H)533	252x309x(H)434	15,3	14,2	1 820,00
1050922	50-350	89	4,4	230	1500	378x309(H)533	252x309x(H)434	13	11,9	2 850,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód		€
2059762	Nástavec-kutr na krájec CA-21/CA-2V a kutry K-41/K-4V	351,00
2059750	Hladký nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00
2059752	Perforovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00
2059748	Zoubkovaný nůž do kutrů K-31, KE-4V a multifunkčních zařízení CK-241, CK-24V Compact Line	209,00





Bezpečnost dva bezpečnostní mikrospínače v poloze nádoby a víka – po sejmutí víka a/nebo nádoby se motor automaticky vypne

Široké využití – 5ti stupňová regulace rychlosti!
pro suroviny s různou strukturou (tvrdá kořenová zelenina i měkká rajčata, banány)

MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ SAMMIC

 sammic

- Multifunkční zařízení CK-35V a CK-38V značky Sammic v sobě pojí přednosti používání kráječe a kutru-emulgátoru
- Výrobek ideální pro ty, kdo ocení pohodlí a naprostou profesionalitu
- Vysoká kvalita provedení z nerezové oceli zaručující dlouhou životnost a odolnost proti vnějším faktorům
- Každé zařízení je vybaveno:
 - blok z s motorem (společný pro všechny modely multifunkčních zařízení)
 - hlavice kráječe na zeleninu (velikost vstupního otvoru: 136 cm²)
 - nádrž kutru-emulgátoru v závislosti na modelu s objemem: 5,5 l nebo 8 l
- Blok motoru vyrobený z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
- Přehledný, voděodolný ovládací panel s LED podsvícením nenáročný na obsluhu
- Vysoká těsnost korpusu zabraňující zaplavení motoru
- Snímatelná nerezová nádoba s polykarbonátovým víkem
- Otvor ve víku umožňuje přidávání dalších ingrediencí, když zařízení pracuje
- Nádoba kutru-emulgátoru je určena k drncení, sekání, mletí a míchání veškerých potravin, užitečná především při přípravě pěn, protlaků, omáček, polévek. Vybaven shrnovačem umožňujícím ještě důkladnější míchání výrobků

- Hlavice kráječe na zeleninu je vyrobena z pod tlakem litého hliníku, vyznačuje se vysokou odolností a přizpůsobením pro intenzivní práci. Určen k dělení zeleniny pomocí kotoučů a mřížek (příslušenství k samostatnému zakoupení)
- Výkonný motor vyrobený technologií „Brushless“ efektivně udržuje točivý moment při každém z 10 rozsahů rychlosti
- Funkce zpětných otáček umožňující získání ještě homogennějšího produktu
- Funkce pulzu vhodná pro sekání jemných potravin tak, aby nebyly rozmělněny na kaši (jen pro modul emulgátoru)
- Kráječ:
 - Rozměry zařízení: 391x409x(H)552 mm
 - Rozměry zařízení se zvednutou pákou: 391x409x(H)761 mm
 - Výkon kráječe: 100-450 kg/h
 - 5stupeňové nastavení rychlosti kráječe v rozsahu 300-1000 ot./min
 - Průměr kotouče: ø205 mm
- Kutru-emulgátor:
 - Rozměry zařízení CK-35V: 286x387x(H)487 mm
 - Rozměry zařízení CK-38V: 286x387x(H)517 mm
 - Mísa v závislosti na modelu s objemem: 5,5 l nebo 8 l
 - 10stupeňová regulace rychlosti kutru v rozsahu 300-3000 ot./min
 - Součástí sady zoubkovaný nůž
- Výkonný motor s výkonem 1500 W
- Úroveň hluku: <70 dB



kód	model	vydatnost (kg/h)	otvor (cm ²)	objem emulgátoru (l)	V	W	rozměry kráječe (mm)	rozměry kutru (mm)	hmotnost - kráječ (kg)	hmotnost - kutr (kg)	€
1050752	CK-35V	100-450	136	5,5	230	1500	391x409x(H)552	286x387x(H)487	26,5	18	3 970,00
1050808	CK-38V	100-450	136	8	230	1500	391x409x(H)552	286x387x(H)517	27,6	19	4 470,00
1050769	CK-45V	200-650	286	5,5	230	1500	391x400x(H)652	286x387x(H)487	29,7	18	4 600,00
1050821	CK-48V	200-650	286	8	230	1500	391x400x(H)652	286x387x(H)517	30,8	18,9	5 020,00

Ceny bez DPH

 HENDI

225





ODŠTAVŇOVAČ LI-240 SAMMIC

- Korpus vyroben z nerezové oceli
- Velký vstupní otvor s průměrem 75 mm
- Zásobník na dužninu s obj. 3,25 l
- Speciálně navržené víko umožňující efektivní posun dužniny do nádrže
- Bezpečnostní blokáda – zařízení pracuje výhradně při správně nasazeném víku
- Turbo přepínač – dočasné zvýšení otáček umožňuje vyrovnávání případných vibrací a očištění sítka
- Voděodolný kryt panelu ovládání zajišťuje bezpečnou obsluhu zařízení a usnadňuje jeho čištění
- Jednoduchá a intuitivní montáž a demontáž jednotlivých prvků, snadné používání a čištění
- Motor chlazený vzduchem
- Rychlost: až 6300 ot./min
- Hmotnost netto: 5 kg

kód	V	W	mm	€
5410000	230	240	310x205x(H)360	696,00



5410000



MLÝNEK NA KOŘENÍ

- Ideální pro suché přísady - koření, ořechy, bylinky a mokré přísady - například pro přípravu dipů, pesta, omáček.
- Kryt je vyroben z hliníkového odlitku.
- Čtyřbřitá čepel z nerezové oceli, odnímatelná, lze mýt v myčce nádobí.
- Velká mísa z nerezové oceli o objemu 710 ml.
- Okraj mísy pokrytý protiskluzovou gumou.
- Průhledné polykarbonátové víko s uzamykacím systémem během používání.
- Včetně příslušenství pro skladování zpracovaných produktů: 1 další odnímatelná mísa (celkem sada obsahuje 2 mísy) a 2 polyethylenová víka. Příslušenství lze mýt v myčce nádobí.
- Účinný motor s otáčkami až 20 000 ot./min.
- Dva provozní režimy: kontinuální (START/STOP) a pulzující (PUSH/START).
- Protiskluzové nožičky zajišťují stabilitu při práci.

kód	litry	V	W	mm	€
WSG60E	0.71	230	700	165x216x(H)292	626,00



NEW



WSG60E



KUCHYŇSKÉ ROBOTY SE SYSTÉMEM LIQUILOCK®

WARING

- Patentovaný systém LiquiLock® - utěsnění dna, celého víka a nože umožňuje používat mísu v plném objemu.
- Kryt motoru je vyroben z hliníkového odlitku.
- Čepule a řezné kotoúče z nerezové oceli.
- Vzduchtěšené polykarbonátové víko s velkým podávacím žlábkem a odnímatelným těsněním - snadnější čištění.
- Velké pēchovadlo z polykarbonátu s otvorem na drobnou zeleninu.

- Malý pēchovač na drobnou zeleninu, vyrobený ze syntetického materiálu.
- Objemná a odolná průhledná miska z polykarbonátu.
- Vysoce účinný motor s ochranou proti přehřátí.
- Rychlost otáčení: 1800 OT/MIN.
- 2 provozní režimy: konstantní START/STOP a pulzující.
- Bezpečnostní funkce: spotřebič se nespustí, pokud není víko zavřené/správně zajištěné.
- Protiskluzové nožičky.
- Mísu, víko, pēchovadla, nože a disky lze mýt v myčce nádobí.



WFP14SCE

NEWAL
aluminiumPC
polycarbonate**KUCHYŇSKÝ ROBOT SE SYSTÉMEM LIQUILOCK®**

- Součástí sady je příslušenství:
 - vodotěsná hřídel s dvojitým ostřím,
 - krájecí kotoúč s možností nastavení tloušťky (16 nastavení od 1 do 6 mm),
 - skartovací kotoúč,
 - vodotěsnou šachtu se šlehačím kotoúčem na šlehačku,
 - hřídel pro upevnění kotoúčů na mísu.
- Sada dále obsahuje: přidavnou hlavu s krytem pro skartování, s výstupním otvorem a vyprazdňovacím kotoúčem, vyrobenou z polykarbonátu.
- Výkon od 20 do 390 kg za hodinu v závislosti na typu zpracovávaného produktu.
- Speciální přívod navržený pro průběžné přidávání přísad během provozu - usnadňuje zpracování velkého množství výrobku.
- Motor o výkonu 1 HP.
- **POZNÁMKA:** Kapacita závisí na zatížení - suchý max. 3,3 l, kapalina 1,7 l.

kód	lůtry	V	W	mm	€
WFP14SCE	3.3	230	600	257x292x(H)406	1 300,00



**WARING****NEW**

WFP16SE

KUCHYŇSKÝ ROBOT SE SYSTÉMEM LIQUILOCK®

- Součástí sady je příslušenství:
 - Vodotěsná hřídel s dvojitým nožem, s krytem mísy,
 - 10mm disk s řezacím kotoučem
 - krájecí kotouč s nastavením tloušťky (16 nastavení od 1 do 6 mm),
 - skartovací kotouč,
 - vodotěsný tubus se šlehačkou,
 - hřídel pro připojení disků k míse.
- 2 HP motor.
- **POZNÁMKA:** Kapacita závisí na náplni – maximální suchost 3,8 l, kapalina 2,6 l.

kód	litry	V	W	mm	€
WFP16SE	3.8	230	660	229x356x(H)483	1 420,00

ŘEZNÉ KOTOUČE PRO KUCHYŇSKÉ ROBOTY WFP16SE, WFP16SCDE

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Vhodné pro multifunkční spotřebiče Waring s kódy: WFP16SE a WFP16SCDE.

kód		€
WFP16S16	Krájecí kotouč na julienne 8 mm	92,50
WFP16S22	Řezací kotouč pro julienne 4 mm	336,00
WFP16S23	Řezací kotouč pro julienne 6,5 mm	322,00
WFP16S24	Řezací kotouč pro julienne 8 mm	313,00
WFP16S25	Krájecí kotouč na plátky 8 mm	765,00
WFP16S27	Krájecí kotouč na plátky 12 mm	649,00

NEW

WFP16S16

WFP16S22

WFP16S25

