

PLYNOVÝ SPORÁK KITCHEN LINE - 4 HOŘÁKY S KONVEKTOMATEM GN 1/1



- Hořáky: 2x 3,5 kW + 2x 6 kW.
- Hrnce: Ø120-300 mm.
- Litinový nástavec pod hrnce, 335x300 mm, jeden pro každý hořák.
- Termočlánek.
- Vrch sporáku z nerezové oceli. AISI 304.
- Tělo z nerezové oceli. AISI 430.
- Nastavitelné ocelové nohy.

KONVEKTOMAT GN 1/1:

- Elektrický 3 kW/230 V.
- Komora z nerezové oceli: 640x370x(H)350 mm.
- 4 páry kolejnic pro GN 1/1.
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm.
- Včetně 1 mřížky GN 1/1.
- Termostat.




litinové rošty
335x300 mm,
samostatně pro
každý hořák

pro hrnce o průměru
Ø120-300 mm

pracovní deska:
AISI 304,
plášť: AISI 430

trouba elektrická
GN 1/1

nohy ocelové
nastavitelné
100-165 mm



kód	227381	227589	225882
rozměry	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
rozměry trouby	-	-	640x370x(H)350 mm
výkon hořáků	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
typ trouby	-	-	konvektomat, elektrická
výkon trouby	-	-	3 kW
celkový výkon	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
napětí	-	-	230 V
hmotnost	35 kg	82 kg	82 kg
€	1 340,00	1 720,00	2 250,00



PLYNOVÝ SPORÁK KITCHEN LINE - 6 HOŘÁKŮ S KONVEKTOMATEM GN 1/1



- Hořáky: 3x 3,5 kW + 3x 6 kW.
- Hrnce: Ø120-300 mm.
- Litinový nástavec pod hrnce, 335x300 mm, jeden pro každý hořák.
- Termočlánek.
- Vrch sporáku z nerezové oceli. AISI 304.
- Tělo z nerezové oceli. AISI 430.
- Nastavitelné ocelové nohy.

KONVEKTOMAT GN 1/1:

- Elektrický 3 kW/230 V.
- Komora z nerezové oceli: 640x370x(H)350 mm.
- 4 páry kolejnic pro GN 1/1.
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm.
- Včetně 1 mřížky GN 1/1.
- Termostat.



kód	226094	225899
rozměry	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
rozměry trouby	-	640x370x(H)350 mm
výkon hořáků	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
typ trouby	-	konvektomat, elektrická
výkon trouby	-	3 kW
celkový výkon	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
napětí	-	230 V
hmotnost	95 kg	105 kg
€	2 250,00	2 690,00





ELEKTRICKÝ VAŘIČ – 4 PLOTÝNKY S OTEVŘENOU PODSTAVOU



- Pracovní plocha z nerezové oceli AISI 304
- Boční panely z nerezové oceli AISI 430
- Litinové plotýnky: 4x Ø 220 mm, každá 2,6 kW
- Nastavitelné ocelové nohy

KONVEKTOMAT GN 1/1:

- Konvektomat, elektrický 3 kW
- Kapacita: 4x GN 1/1
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm
- Chromované kolejnice, odnímatelné pro snazší čištění
- 1 nereverzní ventilátor
- Komora z nerezové oceli: 635x370x(H)350 mm
- Včetně 1 mřížky GN 1/1



litinové rošty
335x300 mm,
samostatně pro
každý hořák

trouba elektrická
GN 1/1



pracovní deska: AISI 304,
plášť: AISI 430

nohy ocelové nastavitelné
100-165 mm



kód	226223	225936
rozměry	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
rozměry trouby	-	635x370x(H)350 mm
výkon hořáků	4x 2,6 kW	4x 2,6 kW
typ trouby		konvektomat, elektrická
výkon trouby		3 kW
celkový výkon	10,4 kW	13,4 kW
napětí	400 V	400 V
hmotnost	65 kg	78 kg
€	1 320,00	1 920,00

ELEKTRICKÝ VAŘIČ – 6 PLOTÝNKY S OTEVŘENOU PODSTAVOU



- Pracovní plocha z nerezové oceli AISI 304
- Boční panel z nerezové oceli AISI 430
- Litinové plotýnky: 6x ø 220 mm, každá 2,6 kW
- Podstavec uzavřen ze 3 stran, vnitřní rozměry: 410x570(H)x470 mm
- Nastavitelné ocelové nohy, 100–165 mm

KONVEKTOMAT GN 1/1:

- Konvektomat, elektrický 3 kW
- Kapacita: 4x GN 1/1
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm
- Chromované kolejnice, odnímatelné pro snazší čištění
- 1 nереverzní ventilátor
- Komora z nerezové oceli: 635x370x(H)350 mm
- Včetně 1 mřížky GN 1/1



litinové rošty
335x300 mm,
samostatně pro
každý hořák

trouba elektrická
GN 1/1



pracovní deska:
AISI 304,
plášť: AISI 430

nohy ocelové
nastavitelné
100–165 mm




kód	226230	226247
rozměry	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
rozměry trouby	-	635x370x(H)350 mm
výkon hořáků	6x 2,6 kW	6x 2,6 kW
typ trouby		konvektomat, elektrická
výkon trouby		3 kW
celkový výkon	15,6 kW	18,6 kW
napětí	400 V	400 V
hmotnost	90 kg	104 kg
€	1 670,00	2 370,00





225707



Video


PLYNOVÝ SPORÁK - 5 HOŘÁKŮ S ELEKTRICKOU TROUBOU

- Vhodný pro zemní plyn
- 3 hořáky o výkonu 3 kW
- 1 malý hořák o výkonu 1,8 kW
- 1 hořák na wok o výkonu 3,5 kW
- Piezoelektrické zapalování s thermočlánekem
- 3dílný hořák pro železné pánve
- Elektrická trouba o velikosti GN 1/1 s výkonem 2,7 kW vybavená 2 ventilátory, termostatem do 275 °C a minutníkem
- Přídavný nástavec o výkonu 2,5 kW pro grilování
- Nerezový vnitřek trouby a vnitřek dveří
- Váha: 78 kg

kód	V	W	kW(HS)	mm	€
225707	230	2900	14.3	900x653x(H)900	1 820,00



225806



PLYNOVÝ SPORÁK - 5 HOŘÁKŮ S OTEVŘENOU PODSTAVOU

- Vhodný pro zemní plyn.
- 3 hořáky o výkonu 3,0 kW.
- 1 malý hořák o výkonu 1,8 kW.
- 1 hořák na wok o výkonu 3,5 kW.
- Piezoelektrické zapalování s thermočlánekem.
- S 3dílným železným držákem hrnců.
- Hmotnost: 45 kg.

kód	kW(HS)	mm	€
225806	14.3	900x640x(H)910	1 510,00

839997




GRILOVACÍ VLOŽKA


- Pro umístění malých hrnců na velké rošty.



kód	mm	€
839997	255x255x(H)25	7,00



237687



237670

INDUKČNÍ SPORÁK SE 4 HOŘÁKY

- Konstrukce z robustní nerezové oceli, vyztužená rámem.
- 2 samostatné indukční varné desky, každá o rozměrech 320x560 mm, z tvrzeného skla o tloušťce 5 mm.
- 2 indukční varné zóny 5000 W a 2 indukční varné zóny 3500 W.
- Až 60% úspora energie ve srovnání s tradičními litinovými varnými deskami.
- 4 nezávislé ovládací knoflíky, 11 úrovní výkonu na výběr.
- Vhodné pro indukční hrnce a pánve s průměrem dna: ø160-260 mm.
- Maximální přípustné zatížení varné desky: 100 kg.
- Výškově nastavitelné nožičky (≈30 mm) pro dokonalé vyrovnaní sporáku.
- Stojan poskytující dostatek uložného prostoru pro hrnce, pánve nebo jiné příslušenství.
- Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu.
- Spotřebič se dodává bez zástrčky.
- Poznámka: K připojení spotřebiče k elektrické síti je nutný elektrikář.

kód	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	2 900,00

VYSOCE VÝKONNÝ INDUKČNÍ ZÁSOBNÍ HRNec


- Navrženo pro použití s woky nebo extra velkými indukčními hrnci.
- Vyrobeno z odolné nerezové oceli, vyztužená rámem.
- Indukční varná deska o rozměrech 340x340 mm, vyrobená z 5 mm silného tvrzeného skla.
- Indukční varná deska s výkonem 5 000 W.
- Až 60% úspora energie ve srovnání se standardními elektrickými sporáky.
- Pohodlný ovládací knoflík, 11 úrovní výkonu na výběr.
- Bezpečná a pohodlná práce díky tvorbě tepla pouze při kontaktu varné desky s hrncem nebo pánví.
- Vhodné pro indukční hrnce a pánve s průměrem dna ø160 - 300 mm.
- Maximální přípustné zatížení varné desky: 40 kg.
- Nastavitelné nožičky (≈30 mm) pro dokonalé vyrovnaní sporáku.
- Jednotka není dodávána se zástrčkou.
- Upozornění: Přístroj musí být připojen k elektrické síti elektrikářem.

kód	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	870,00





147108



147801



147276

VARNÁ STOLIČKA

- Na propan a butan.
- Velmi robustní rám z nerezové oceli snese velké zatížení.
- S termočlánkem a elektrickým zapalovačem.
- Se smaltovaným držákem hrnců.
- Včetně regulátoru tlaku plynu a hadice.
- Může být doplněn podstavcem (147306), kruhovým držákem pro wok (147207) a wok pánev (626504).

kód	kW[HS]	mm	€
147108	6.7	425x425 x(H)400	734,00

VARNÁ STOLIČKA KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - na propan a butan.
- Včetně adaptéru na zemní plyn
- Rám z nerezové oceli
- S termočlánkem a elektrickým zapalovačem
- Se smaltovaným držákem hrnců
- Včetně regulátoru tlaku plynu a hadice

kód	kW[HS]	mm	€
147801	6	400x440 x(H)390	290,00

PLYNOVÁ STOLIČKA XL

- Model „XL“, pro plyn z propan/butanových lahví
- Pouzdro z nerezové oceli
- Smaltovaný rošt vhodný pro velké hrnce a pánve
- Termočlánkový ventil a elektronické zapalování
- Plynová hadice a regulátor tlaku jsou součástí dodávky
- Přestavbová sada pro zemní plyn GZ 50 je součástí dodávky
- Maximální zatížení až 100 kg při rovnoměrném rozložení hmotnosti

kód	kW[HS]	mm	€
147276	10.8	580x650 x(H)400	507,00

626504



147207

WOK

- S uchy, ocelový plát o tloušťce 1,5 mm.
- Vhodný pro nerezový držák 149546 s plynovými grily Green Fire a nerezovým nástavcem na wok 147207 s varnou stoličkou 147108.

kód	mm	€
626504	ø710x(H)220	134,00



KRUHOVÝ PODSTAVEC POD WOK

- K přízpůsobení stoličky 147108 k použití woku 626504

kód	mm	€
147207	ø360x(H)80	93,50





220207

PLYNOVÝ GRIL S HLADKOU DESKOU KITCHEN LINE

- Ideální pro grilování bez tuku masa, drůbeže, ryb, zeleniny a ovoce
- Hladká deska vyrobená z kvalitní měkké oceli S355J2
- Dvě topné zóny, ovládané samostatně, každá se 3 hořáky z vrstvené oceli „Tubular multiramp“
- Plynový výkon jedné topné zóny: 5 kW
- Teplota řízená termočlánekem s pojistným ventilem k uzavření přívodu plynu do hořáků v případě zhasnutí plamene
- Elektronické zapalování – je nutné připojení k napětí 230 V
- Varná deska je mírně nakloněna dopředu, aby přebytečný tuk stékal do odpadového otvoru
- Podstava ve formě otevřené skříňe vyrobená z nerezové oceli AISI o výšce 380 mm
- Balení obsahuje trysky k výměně na propan butan LPG
- Plynová přípojka na zadní levé straně spotřebiče ve výšce přibližně 550 mm (v závislosti na stupni vyšroubovaných noh)
- Ocelové výškově nastavitelné nohy 100-165 mm

kód	KW(HS)	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	2 900,00

198124



PLYNOVÝ ZAPALOVAČ - SADA 2 KS

- Plnitelný
- Dodáván bez plynu

kód	baleno po	mm	€
198124	2	(L)230	11,50

Ceny bez DPH



238844

NEW

VAŘIČ TĚSTOVIN A KNEDLÍKŮ, VOLNĚ STOJÍCÍ

- K vaření těstovin, knedlíků a také zeleniny.
- Horní část krytu je vyrobená z nerezové oceli AISI 304.
- Ostatní části skříňe (bez pracovní desky) jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430.
- Nádoba z nerezové oceli AISI 316 o objemu 10 l.
- Topné těleso ve umístěno ve spodní části komory s krytem.
- Přímé napojení na vodu.
- Volič ventilu pro čerstvou vodu na předním ovládacím panelu.
- Nastavení teploty pomocí voliče v rozsahu: od 30 °C do 120 °C.
- Kontrolka informující o dosažení nastavené teploty.
- Odnímatelná hubice na použitou vodu.
- Držák na koše určený k vyprazdňování obsahu.
- Mechanická pojistka proti náhodnému otevření vypouštěcího kohoutu.
- Ochrana proti přehřátí s resetem na předním ovládacím panelu.
- Protisklizové nožičky.
- Včetně: Součástí jsou 2 koše 100x292x(V)158 mm a víko.
- Spotřebič se dodává bez zástrčky.
- Volně stojící spotřebič - na podstavci.
- Stojan uzavřený ze 3 stran, vyrobený z nerezové oceli AISI 430.
- Vnitřní rozměry stojanu: 325x545x(V)437 mm.
- Nastavitelné nožičky v rozsahu: 100-160 mm.

kód	V	W	mm	€
238844	230	3500	330x600x(H)907	1 600,00



273869

273876

273845

273883

273890

273852

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA KÓNICKÁ

- Díky nastavitelnému kabelu je lampa velmi flexibilní, délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm.
- Intenzitu tepelného záření lze měnit nastavením délky kabelu.
- Vypínač umístěný na vrchní části lampy.
- Přiložená žárovka je odolná proti rozbití.



kód	mm	€
273845	ø275x(H)250	96,50
273869	ø275x(H)250	105,00
273876	ø275x(H)250	102,00

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA VÁLCOVÁ

- Díky nastavitelnému kabelu je lampa velmi flexibilní, délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm.
- Intenzitu tepelného záření lze měnit nastavením délky kabelu.
- Vypínač umístěný na vrchní části lampy.
- Přiložená žárovka je odolná proti rozbití.



kód	mm	€
273883	ø175x(H)250	82,50
273890	ø175x(H)250	83,00
273852	ø175x(H)250	76,00



919217

INFRAČERVENÁ ŽÁROVKA

- Infračervená náhradní žárovka pro lampové ohřivače.
- Odolná proti rozbití, běžná montáž (E27).

kód	mm	€
919217	ø125x(H)170	17,50



919200

INFRAČERVENÁ ŽÁROVKA

- Infračervená náhradní žárovka pro lampové ohřivače.
- Odolná proti rozbití, běžná montáž (E27).

kód	mm	€
919200	ø125x(H)170	17,00



NEW

PRUŽNÁ TEPELNÁ LAMPA

- Vyrobeno ze železa.
- Stínidlo nasazené na ohebném rameni.
- Infračervená žárovka odolná proti rozbití je součástí balení - vhodná pro udržování teploty potravin.
- Vhodné pro žárovky E27.

kód	mm	€
273838	268x200x(H)660	203,00



273838



Video

273906

273913

LAMPA NA OHŘEV JÍDLA, DVOJITÁ

- Vhodná k udržování teploty pokrmů
- Snadno nastavitelná výška v rozmezí 590 - 790 mm
- Dodávána včetně 2 nerozbitných infračervených žárovek



kód	mm	€
273906	453x360x(H)790	145,00
273913	453x360x(H)790	157,00



Ceny bez DPH

HENDI

295