

VÁHY

**NEW
MODEL**

ABS
plastic

**NEW
MODEL**

Al
aluminium



580011



580226

KUCHYŇSKÁ VÁHA 3 KG

- Pouzdro je vyrobeno z ABS a nerezové oceli.
- Vestavěný LED displej.
- Měří až 3000 g.
- Údaje v gramech (g), kilogramech (kg), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Dostupné funkce na dotykovém panelu: zapnutí/vypnutí, tárování, změna jednotky.
- Automatické vypnutí a reset [auto tara].
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: 3 x 1,5V baterie AAA - součástí sady.

kód	mm	€
580011	165x180x(H)31	23,00

KUCHYŇSKÁ VÁHA 5 KG

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vestavěný digitální LCD displej.
- Měří až 5000 g.
- Údaje v gramech (g), kilogramech (kg), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Automatické vypnutí a reset (auto tara).
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: 1 x 3V lithiová baterie - součástí sady.

kód	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	23,00



580462

DIGITÁLNÍ GASTRONOMICKÁ VÁHA DO 200 KG

- Stupnice z nerezové oceli.
- Přesné měření díky pokročilé technologii - od 200 g do 200 kg (220 lb).
- Přesnost: až 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Údaj v kg nebo lb.
- Funkce tárování.
- Ovládání pomocí samostatného digitálního displeje se 4 tlačítky.
- Energeticky úsporný displej LCD s indikátorem nabití baterie.
- Povlak odolný proti otiskům prstů.
- Napájení: 2 baterie AAA (součástí balení).
- Port USB-C - sada obsahuje kabel.
- POZNÁMKA: Napájecí adaptér není součástí dodávky.

kód	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	87,00



RECHARGEABLE
BATTERY

**NEW
MODEL**

ABS
plastic

S.S.
stainless steel



Video

18/8
stainless steel



580028



580233

KUCHYŇSKÁ VÁHA 10 KG

- Vodotěsné pouzdro z ABS a nerezové oceli.
- Vestavěný LED displej.
- Měří až 10 000 g.
- Údaje v gramech (g), kilogramech (kg), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Dostupné funkce na dotykovém panelu: zapnutí/vypnutí, tárování, změna jednotky.
- Automatické vypnutí a reset (auto tara).
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: vestavěná dobíjecí lithiová baterie.
- USB kabel pro dobíjení je součástí sady.
- Vodotěsnost a prachotěsnost: IP67.

kód	mm	€
580028	160x210x(H)119	32,00

VÁHA DO 15 KG

- Váží do 15 000 g s přesností ≈ 1 g, minimální zatížení 2 g.
- Hladký povrch z nerezové oceli, tělo z plastu HIPS s integrovaným displejem.
- Přesné vážení díky vysoce přesnému senzoru.
- Jednotka: gramy.
- Dotykové ovládání tlačítky on-off a tare.
- Automatické nulování, indikace přetížení a slabé baterie.
- Automatické vypínání.
- Napájení 3. AAA bateriemi (nejsou součástí balení).

kód	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	39,50





755754



TEKO+LCD06T-P1



755761

KUCHYŇSKÁ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, ŘADA ECO+

- K používání v obchodě, gastronomii, potravinářském průmyslu
- Dvoustupnicová váha: do 3 kg stupnice 1 g, do 6 kg stupnice 2 g nebo do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g - dle modelu
- Velký 6místný LCD displej
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 20 g - 6 kg nebo 15 kg, dle modelu
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- 3 podnosy: 2 ploché (z nerezové oceli a ABS) a hluboký podnos z ABS
- Korpus základny z ABS
- Vážicí plocha na plochem podnosu: 176x223 mm
- Vnitřní rozměry hlubokého podnosu: 250x274x(H)67 mm
- Zabudovaná protiváha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TEKO+LCD06T-P1	6	255x264x(H)189	168,00
TEKO+LCD06C-P1-B1	6	255x264x(H)189	232,00
TEKO+LCD15T-P1	15	255x264x(H)189	168,00
TEKO+LCD15C-P1-B1	15	255x264x(H)189	232,00

ZMRZLINOVÁ VÁHA S LCD DISPLEJEM S PORTEM RS232 A LEGALIZACÍ

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Plochá miska a držák na zmrzlinu jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430.
- 6místný LCD displej.
- Ovládací panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára, podsvícení displeje.
- Je vybavena portem RS232 pro připojení pokladny nebo tiskárny účtenek.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Dvoustupnicová stupnice:
 - do 3 kg: odstupňování po 1 g,
 - do 6 kg: odstupňování po 2 g.
- Rozsah vážení: od 20 g do 6 kg.
- Vážicí plocha - plochá pánev: 176x223 mm.
- S primárními právními předpisy.
- Držák na zmrzlinu - pánevní váha (kód: 755754), nabíječka je součástí sady.

kód	max. kg	mm	€
755761	6	255x264x(H)244	241,00

DRŽÁK KORNOUTŮ NA ZMRZLINU - PÁNEV S MĚŘÍTKEM

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI 430.
- 2 otvory: menší rozměry ø45 mm, větší z rozměrů ø65 mm
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
755754	230x120x(H)151	36,50



TTB015-0



TSRP+LCD30T-D

MALOOBCHODNÍ VÁHA LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- Pro použití v maloobchodě, gastronomii a potravinářství.
- Jednomístná stupnice: do 6 kg s dělením po 2 g, do 15 kg s dělením po 5 g.
- Velký šestimístný displej LCD.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 0,04 - 15 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z ABS, vážicí plocha z nerezové oceli.
- Ocelový doraz pro stabilní umístění váženého výrobku na misku.
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vážicí plocha: 230x300 mm.
- Vestavěná vodováha.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TTB015-0	15	325x320x(H)160	232,00

MALOOBCHODNÍ VÁHA LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA SRP+, 30 KG

- Pro použití v maloobchodě, gastronomii a potravinářství.
- Jednomístná stupnice: do 15 kg s dělením po 5 g, do 30 kg s dělením po 10 g.
- Velký šestimístný displej LCD.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 50 g - 30 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z ABS, vážicí plocha z nerezové oceli
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vážicí plocha: 210x280 mm.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TSRP+LCD30T-D	30	295x320x(H)120	192,00



TEM015B1D



TEM030C-PZR

OBCHODNÍ VÁHA LCD S RAMENEM A CERTIFIKACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahubkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelenářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupnicová váha: do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g
- Velký 6místný LCD displej na rameni s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný ze dvou stran
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 8 položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítky funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: 40 g - 15 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z ABS, vážící vodováha plocha z nerezové oceli
- Ocelová blokáda [zvýšený okraj] v zadní části podnosu
- Korpus základny z ABS
- Zabudovaná vodováha
- Vážící plocha: 230x300 mm
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TEM015B1D	15	325x377x(H)394	252,00

VÁHA S POTISKEM ŠTÍTKŮ LCD S RAMENEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EGE, 30 KG

- Dokonalá přesná váha je vhodná pro majitele lahubkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zeleniny, lékáren a dalších maloobchodních prodejen i pošt.
- Jednomístná stupnice: do 15 kg s dělením po 5 g, do 30 kg s dělením po 10 g - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD se třemi ukazateli: hmotnost, maloobchodní cena a celková cena.
- Displej viditelný ze strany zákazníka i obsluhy.
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250.
- Do nabídky rychlého přístupu lze přiřadit až 8 článků.
- Panel s funkčními tlačítky: mj. numerická klávesnice, nastavení, nula, tára a posvícení displeje.
- Rozsah vážení: 100 g - 30 kg.
- Výkonná duální baterie 6 V, 9 Ah až na 200 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Hluboká miska na váhu z nerezové oceli, stabilně umístěná ve speciálních držácích.
- Vnitřní rozměr pánve: 225x295x(V)32 mm.
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vestavěná vodováha.
- Váha s primární legalizací, připravena k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TEM030C-PZR	30	355x330x(H)155	281,00



zadní panel



TAM060D



BE2TP028X035060

OBCHODNÍ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, RADA ATA, 60 KG

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelinářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupnicová váha: do 30 kg stupnice 10 g, do 60 kg stupnice 20 g
- Velký 6místný LCD displej s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný ze dvou stran
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 15 položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítky funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: do 60 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z nerezové oceli
- Rozměry podnosu: 280x340 mm
- Korpus základny z ABS
- Zabudovaná vodováha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TAM060D	60	359x502x(H)133	371,00

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, 60 KG

- Dokonalá přesná váha je vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zeleniny, lékáren a dalších maloobchodních prodejen i pošt.
- Jednomístná stupnice: do 30 kg s dělením po 10 g, do 60 kg s dělením po 20 g - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD ve sloupci se třemi ukazateli: hmotnosti, maloobchodní cena a celková cena.
- Displej viditelný z jedné [BE2TP028X035060] nebo obou stran (zákazníka a operátora) [BE2CA028X035060].
- Kryt displeje z nerezové oceli [BE2TP028X035060] nebo ABS [BE2CA028X035060].
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250.
- Do nabídky rychlého přístupu lze přiřadit až 9 [BE2TP028X035060] nebo 15 [BE2CA028X035060] položek.
- Panel s funkčními tlačítky: mj. numerická klávesnice, nastavení, nula, tára a posvícení displeje
- Rozsah vážení: až 60 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah [BE2TP028X035060] / 4,5 Ah [BE2CA028X035060] zajišťuje až 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice a sloupek z nerezové oceli (lakovaná ocel u modelu BE2CA028X035060).
- Vestavěná vodováha.
- Vážicí plocha: 280x350 mm.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BE2CA028X035060	60	342x386x(H)499	377,00
BE2TP028X035060	60	342x386x(H)534	464,00



BEK+C035X040060-KB



BEK+C050X060150-F

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SKLOPNÝM SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 60 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména ve skladech nebo dopravě, a také v obchodech s potravinami a lahůdkách.
- Jednomístná stupnice: do 30 kg s dělením po 10 g, do 60 kg s dělením po 20 g - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD v pouzdře z ABS, na sklopném sloupku.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 200 g - 60 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 A až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z elektrostaticky potažené oceli, vážicí plocha z nerezové oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 350x400 mm.
- Ocelové ucpávky (hrany) v zadní části pánve.
- Speciální systém zamykání sloupků.
- Litinový sloup s povrchovou úpravou.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BEK+C035X040060-KB	60	350x400x(H)522	305,00

PŘENOSNÁ VÁHA NA BALÍKY LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 150 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména při skladování nebo přepravě.
- Jednomístná stupnice: do 60 kg s dělením po 20 g, do 150 kg s dělením po 50 g - v závislosti na modelu.
- Velký 6místný LCD displej v pouzdře z ABS.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: až 150 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice z elektrostaticky potažené oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 500x600 mm.
- Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	€
BEK+C050X060150-F	150	334,00



BEK+C050X060300

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 300 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména při skladování nebo přepravě.
- Jednomístná stupnice: do 150 kg s dělením po 50 g, do 300 kg s dělením po 100 g - v závislosti na modelu.
- Velký 6místný LCD displej v pouzdře z ABS, na sloupku.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: až 300 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah pro 40 až 150 hodin provozu.

- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice a sloupek z elektrostaticky potažené oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 500x600 mm.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BEK+C050X060300	300	500x700x(H)940	334,00

MŮSTKOVÉ VÁHY S LEGALIZACÍ

- Pro obchody a průmyslové použití - v restauracích i jinde
- Integrovaná baterie umožňuje použití na maloobchodních i velkoobchodních trzích atp.
- Možnost připojení ke zdroji 230 V s 12 V nabíječkou
- Port RS-232 (připojení počítače nebo daňové pokladny)
- Je-li připojena k tiskárně - možný tisk výsledků vážení na štítky nebo účtenky
- Jeden 6ciferný displej
- Ocelová plošina (360x460 mm)
- Rozsah provozní teploty: od -10 °C do +40 °C
- Hmotnost: 15 kg

kód	max. kg	mm	€
580332	150	360x580x(H)765	420,00



POČÍTAČÍ VÁHY S LEGALIZACÍ

- Ekonomické řešení pro malé obchody, podomní prodej a stravovací zařízení.
- Dvourozsahová s funkcemi ZERO, TARA.
- Uloží až 7 PLU (data produktu).
- Zabudovaný otvor na baterie 3x LR-20 umožňuje práci v libovolném místě (baterie součástí sady)
- Doba provozu baterií: alkalické cca 600 hodin, běžné cca. 300 hodin.
- Doba provozu dobíjecí baterie: cca. 150 hodin.
- V sadě napáječ 230 V AC a dobíjecí baterie.
- Vážicí plocha z nerezové oceli: 333x235 mm
- Gumové nožky zabráňují pohybu zařízení.
- Oboustranný, 5ciferný displej pro obsluhu i zákazníka, podsvícení umožňující provoz v prostředí se slabým osvětlením (3x LCD na obou stranách).
- Na displeji se zobrazuje:
 - hmotnost - 5 číslic
 - cena - 5 číslic
 - celková cena - 6 číslic
- Vestavěná vodováha.
- Hmotnost: 3,31 kg (bez baterie)

kód	max. kg	mm	€
580417	15	335x380x(H)105	261,00



POČÍTAČÍ VÁHY S LEGALIZACÍ A STOPKOU

- Ekonomické řešení pro malé obchody, podomní prodej a stravovací zařízení
- Dvourozsahová s funkcemi ZERO, TARA
- Uloží až 7 PLU (data produktu)
- Zabudovaný otvor na baterie 3x LR-20 umožňuje práci v libovolném místě (baterie součástí sady)
- Doba provozu baterií: alkalické cca 600 hodin, běžné cca. 300 hodin
- Doba provozu dobíjecí baterie: cca. 150 hodin
- V sadě napáječ 230 V AC a dobíjecí baterie
- Vážicí plocha z nerezové oceli: 333x235 mm
- Gumové nožky zabráňují pohybu zařízení
- Oboustranný, 5ciferný displej pro obsluhu i zákazníka, podsvícení umožňující provoz v prostředí se slabým osvětlením (3x LCD na obou stranách)
- Na displeji se zobrazuje:
 - hmotnost - 5 číslic
 - cena - 5 číslic
 - celková cena - 6 číslic
- Vestavěná vodováha
- Hmotnost: 3,62 kg (bez baterie)

kód	max. kg	mm	€
580455	15	335x435x(H)475	290,00



580295

VÁHA S LEGALIZACÍ

- Nový model malé, lehké kontrolní váhy se snadným použitím
- Díky funkcím a provedení misky a horní části krytu z nerezové oceli najde široké použití jako kontrolní váha v obchodech, gastronomii, potravinářském průmyslu a skladovém hospodářství
- Velký, jednostranný 5 ciferný LCD displej s rozměry 91x36 mm, zajišťuje snadný odečet hmotnosti váženého zboží
- Funkce průměrování odečtu je ideální k vážení zboží, které není stabilní, např. voda, zvířata
- Funkce tárování umožňuje vážení zboží bez hmotnosti obalu
- Zabudovaný otvor na baterie 6x AA 1,5 A umožňuje práci v libovolném místě (baterie součástí sady)
- Doba provozu baterií: alkalické - cca 250 hodin, manganové - cca 50 hodin
- Technologie One Chip Module zajišťuje dlouhý provoz váhy s bateriovým napájením a toto zařízení je díky ní moderní, velmi přesné a spolehlivé
- Možnost individuálního nastavení času, po jehož uplynutí dojde k vypnutí váhy, umožňuje delší používání baterií
- V sadě napáječ 230 V
- Dvourozahová - díky automatické změně měřícího dílku v závislosti na zatížení misky zajišťuje váha větší přesnost vážení zboží s nízkou hmotností
- Parametry váhy 580271 umožňují její využití v lékárnách
- Rozsah provozní teploty: od -10 °C do +40 °C garantuje řádné fungování váhy v zimě i v horkém létě
- Rozměry misky: 222x151 mm
- Třída přesnosti III
- Hmotnost: 1,65 kg

kód	max. kg	mm	€
580271	2	239x227x(H)66	276,00
580288	5	239x227x(H)66	276,00
580295	10	239x227x(H)66	276,00



580363

zadní panel



580424

zadní panel

VÁHY S LEGALIZACÍ

- Pro komerční, stravovací a potravinářský průmysl či skladové hospodářství.
- Dvourozahová s funkcemi ZERO, TARA, HOLD.
- Další funkce: počítání kusů, váhové a množstevní limity, vhodné pro inventarizaci skladových zásob.
- Díky automatické změně stupnice v závislosti na váze na vážící ploše může být zařízení používáno v lékárnách (pouze model 580448).
- Zabudovaný otvor na baterie 3x LR-20.
- Doba provozu baterií: alkalické cca 600 hodin, běžné cca. 300 hodin, včetně napáječeho adaptéru 230 V AC
- Vážící plocha z nerezové oceli: 226x187 mm.
- Gumové nožky zabraňují pohybu zařízení.
- Oboustranný, 5ciferný displej pro obsluhu i zákazníka, podsvícení umožňující provoz v prostředí se slabým osvětlením, podsvícená klávesnice.
- Vestavěná vodováha.
- Hmotnost: 2 kg

kód	max. kg	mm	€
580448	3	250x280x(H)112	232,00
580431	15	250x280x(H)112	232,00
580424	30	250x280x(H)112	232,00

VÁHA VODĚODOLNÁ S LEGALIZACÍ

- Malé vodotěsné váhy.
- Na baterie, lze používat za všech podmínek.
- Vybavena nerezovou vážící plochou, napájecím zdrojem a bateriemi.
- 2 velké LCD displeje - 5ciferné [25 mm].
- Napájení: baterie (6x R20, 1,5 V), 230 V AC / 9 V DC.
- Provozní doba na baterie: alkalické baterie: cca. 1 000 hodin, standardní baterie cca. 500 hodin.
- Okolní teplota: od -10 °C do +40 °C.
- Velikost vážící plochy: 247x195 mm.
- Hmotnost: 3,7 kg.

kód	max. kg	mm	€
580363	2	278x317x(H)141	261,00
580370	10	278x317x(H)141	261,00
580387	30	278x317x(H)141	261,00

TEPLOMĚRY



	Infračervený teploměr	Otřesuvzdorný teploměr se sondou	Otřesuvzdorný teploměr se sondou	Teploměr s rychlou odpovědí
Číslo artiklu	271148	271254	271407	271230
Jednotky	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Doba reakce	rychlá	rychlá	střední	rychlá
Min. teplota	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. teplota	400°C	350°C	300°C	350°C
Přesnost	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Stupňování	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkce Hold	✓	✓	✓	✓
Délka sondy		96 mm	213 mm	130 mm
Materiál sondy		nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel
Vhodné pro použití v troubě				
Voděodolnost			proti stříkající vodě	✓
Automatické vypnutí	✓	✓	✓	✓
Včetně baterií	✓		✓	✓
Doplňující informace	Poměr vzdálenosti měrných bodů 12:1. Laserový ukazatel pro přesné zaměření.	Poměr vzdálenosti měrných bodů 8:1.	Funkce min/max teploty. Stolní stojan, včetně ochranného pouzdra.	Voděodolnost IP65. S krytem sondy.



**NEW****Teploměr se skládací sondou****Digitální teploměr se skládací sondou****Kapesní teploměr se sondou****Voděodolný teploměr****Teploměr na pečení/minutník**

271308

271315

271209

271162

271346

°C / °F

°C / °F

°C / °F

°C / °F

°C / °F

střední

střední

střední

střední

pomalá

-50°C

-50°C

-40°C

-50°C

-50°C

300°C

300°C

200°C

300°C

250°C

±1°C

±1°C

±1°C

±1°C

±1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

0,1°C

1°C

✓

✓

✓

✓

✓

110 mm

115 mm

65 mm

120 mm

150 mm

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel
pouze sonda

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funkce min/max
teploty.Během měření
se zaznamenávají
maximální a minimální
teploty

S krytem sondy.

Změří teplotu
za 1 sekundu.
S krytem a ergonomickou
rukojetí.Funkce časovače.
Nastavení teplotního
alarmu.**Kapesní
teploměr****Teploměr
na steak****Teploměr
do trouby****Teploměr
do chladničky****Teploměr
do chladničky****Teploměr
do chladničky****Teploměr
na mléko**

Číslo artiklu

271216

271339

271179

271186

271117

271124

271247

Jednotky

°C

°C / °F

°C

°C

°C

°C

°C

Doba reakce

střední

pomalá

pomalá

pomalá

pomalá

pomalá

pomalá

Min. teplota

0°C

50°C

-50°C

-50°C

-40°C

-50°C

-10°C

Max. teplota

100°C

300°C

25°C

40°C

50°C

50°C

110°C

Stupňování

1°C

10°C

10°C

1°C

1°C

1°C

1°C

Délka sondy

127 mm

50 mm

140 mm

Materiál sondy

nerezová ocel

nerezová ocel

nerezová ocel

Vhodné pro použití
v troubě

✓

✓


Doplňující
informaceKryt sondy
s klipem.S indikací rare -
medium - well
done.Speciální háček
a podpěra.
Jednoduchý
odečet.Speciální háček
a podpěra.
Jednoduchý
odečet.S háčkem
na zavěšení.S háčkem
na zavěšení.S klipem
k upevnění
teploměru
na konvičku
na mléko



Video




271254



-60°C 350°C

271148



-32°C 400°C

INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR SE SONDOU

- Snímání teploty pomocí infračerveného světla nebo skládací sondy.
- Výstražná světla HACCP umožňují okamžitou detekci bezpečných/nebezpečných teplot.
- Se skládá 90 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Rozsah měření -60 °C až 350 °C.
- Gradace 0,2 °C.
- Infračervená přesnost: -60/65 °C ≈ 1 °C, 65/350 °C ≈ 1,5 %.
- Přesnost sondy: -60/-5 °C ≈ 1 °C, -5/65 °C ≈ 0,5 °C, 65/350 °C ≈ 1%.
- Poměr vzdálenosti k bodu velikost [D:S] 8:1.
- Automatické vypnutí po 15 sekundách.
- Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

kód	rozsah	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	116,00


BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR

- Laserový ukazatel pro přesné zaměření.
- Rozsah měření -32 °C to 400 °C.
- Stupnice po 0,1°C, přesnost ≈ 1,5 °C/ ≈ 1,5 %.
- Vzdálenost měrných bodů 12:1.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- Automatické vypínání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	66,50




271308



-50°C 300°C

271209



-40°C 200°C

TEPLOMĚR SE SKLÁDACÍ SONDOU

- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost 1 °C mezi 0 °C a 100 °C.
- Režim uzamykání - pro stálou kontrolu teploty.
- Funkce minimální/maximální teploty.
- Se skládá 110 mm dlouhou nerezovou sondou.
- Automatické vypínání po 1 hodině neuzívání.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	27,50

KAPESNÍ TEPLOMĚR SE SONDOU

- Rozsah měření od -40 °C do 200 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 1 °C.
- Přesnost ≈ 2 °C.
- Funkce Hold - uloží aktuální teplotu.
- 65 mm dlouhá nerezová sonda.
- Automatické vypínání.
- S pouzdem na sondu.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	17,50



271407

TEPLOMĚR SE SONDOU

- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C / -58°F do +572°F
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Čitelnost: 0,1° pro -19,9° ~ +199,9°, jinak 1°
- Přesnost: ±1°C v rozsahu -30°C ~ +250°C, jinak více než ±2°C
- Režim uzamykání - pro další kontrolu teploty.
- Funkce min/max teploty.
- 164 +/-3 mm dlouhá nerezová sonda.
- Automatické vypínání.
- Se stojanem, včetně ochranného pouzdra.
- Alarm pro nastavenou teplotu.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	84,00



271230

TEPLOMĚR S RYCHLOU ODPOVĚDÍ

- Umožňuje rychlé a přesné měření teploty.
- Voděodolný IP65.
- Rozsah měření -50 °C až 350 °C, jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 0,1 °C, přesnost ± 0,8 %/ 0,8 °C.
- Funkce HOLD (přidržení) - uloží aktuální teplotu.
- 130 mm dlouhá nerezová sonda.
- Funkce automatického vypínání.
- S krytem na sondu.
- Včetně baterie.


kód	rozsah	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	65,50



Video



Poskytuje rychlé a přesné měření teploty



271346

PEČÍCÍ TEPLOMĚR S ČASOVAČEM

- S časovačem.
- Rozsah měření od -50 °C do 250 °C.
- Jednotky měření °C nebo °F.
- Stupnice po 1 °C.
- Režim uzamykání - pro nepřetržitou kontrolu teploty.
- Funkce min/max teploty.
- Možnost nastavení alarmu po dosažení požadované teploty.
- 150 mm dlouhá nerezová sonda vhodná pro ponechání v troubě (žárovzdorná).
- Včetně 1 x 1,5 V AAA alkalické baterie (nedobíjecí).

kód	rozsah	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	21,00



271162


VODĚODOLNÝ TEPLOMĚR

- Voděodolný.
- Rozsah měření od -50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 0,1°C mezi -19,9°C a 199,9°C, pro ostatní teploty rozsah 1 °C.
- Přesnost 1 °C mezi -20°C a 100°C, pro další teploty rozsah ± 2°C.
- Režim uzamykání - pro plynulou kontrolu teploty.
- 120 mm dlouhá nerezová sonda.
- Změří teplotu za 1 s.
- S krytem a ergonomickou rukojetí.
- Automatické vypínání po 10 min.
- Včetně baterie.

kód	rozsah	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	21,00

**NEW**

271315

**DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR SE SKLÁDACÍ SONDOU**

- Skládací sonda z nerezové oceli AISI 304, délka 115 mm.
- Jednotku teploty lze nastavit na °C nebo °F.
- Teplotní rozsah: -50 °C až 300 °C.
- Přesnost měření:
 - ≈1 °C v rozmezí -19,9 °C až 119,9 °C,
 - ≈2°C v rozmezí -50°C až -20°C a 120 až 199,9°C,
 - ≈3 °C v rozmezí 200 °C až 250 °C,
 - ≈5 °C v rozmezí 250 °C až 300 °C.
- Rozlišení čtení: 0,1 °C [výsledek měření teploty se zobrazuje s přesností na jedno desetinné místo].
- Automatické vypnutí po 45 minutách nečinnosti.
- Rozsah provozní teploty okolí: 0 °C až 50 °C.
- Během měření se zaznamenávají maximální a minimální teploty.
- Napájení pomocí 1 baterie AAA (součástí balení).

kód	mm	€
271315	160x55x(H)20	17,50


271339

**TEPLOMĚR NA STEAK SE SONDOU - 4 KS**

- S ukazatelem syrový-středně propečený-propečený.
- 50 mm dlouhá nerezová sonda.
- Vhodný pro použití v troubě.

kód	baleno po	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	11,50


271216

**KAPESNÍ TEPLOMĚR**

- Rozsah měření od 0°C do 100°C
- Stupnice 1°C/33.8°F
- 127 mm dlouhá nerezová sonda
- Kryt na sondu s klípem
- Snadné odečítání teploty

kód	rozsah	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	6,10

271247

**TEPLOMĚR NA MLÉKO**

- S klípem k upevnění teploměru ke konvici s mlékem.
- Zelená barva značí ideální teplotu pro cappuccino atd.
- Teplotní rozsah -10 až 110 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Nerezová sonda s ochranným krytem.
- Snadno čitelný.

kód	rozsah	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	7,90







271261

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- Horizontální, S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 20 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	3,50




271117

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -40 °C až 40 °C.
- Stupnice po 1 °C.

kód	rozsah	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)19	3,80




271179

TEPLOMĚR DO TROUBY

- Rozsah měření od 50 °C do 300 °C.
- Stupnice po 10 °C.
- Nerezové pouzdro se speciálním háčkem a podstavcem.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271179	50/300°C	60x40x(H)70	7,00





271186

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- Rozsah měření od -50°C do +25°C
- Stupnice 2,5°C
- Nerezové pouzdro se speciálním háčkem a podstavcem
- Snadné odečítání teploty

kód	rozsah	mm	€
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	5,60



271124

TEPLOMĚR DO CHLADNIČKY

- S háčkem.
- Teplotní rozsah: -50 °C až 50 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Snadné odečítání teploty.

kód	rozsah	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	5,60

design by
Robert Bronwasser**NEW****NÁSTĚNNÉ HODINY**

- Navrhl je renomovaný nizozemský designér Robert Bronwasser.
- Napájení pomocí 1 baterie AA 1,5 V (není součástí dodávky).

kód	mm	€
271322	365x(H)45	17,50



271322

**NEW**ABS
plastic

582039

ČASOVAČ

- Pouzdro z ABS, s rozkládacím stojánkem, otvorem pro zavěšení a také magnetem pro zavěšení na kovové povrchy.
- 3 režimy budíku: tichý, mírný, hlasitý.
- Po uplynutí nastaveného času:
 - v každém režimu bliká červená kontrolka,
 - v mírném a hlasitém režimu se spustí alarm.
- Světelný a zvukový alarm se po 1 minutě automaticky vypne.
- Maximální doba nastavení: 100 min. s přesností 10 s.
- 2 funkce: odpočítávání (99-0 min.), odpočítávání (0-99 min.).
- Napájení pomocí 3x AAA baterií - nejsou součástí balení.

kód	mm	€
582039	82x20x(H)88	11,50

**NEW**ABS
plastic

582046

ČASOVAČ

- Pouzdro z ABS, s rozkládacím stojánkem, otvorem pro zavěšení a také magnetem pro zavěšení na kovové povrchy.
- 3 režimy budíku: tichý, mírný, hlasitý.
- Po uplynutí nastaveného času:
 - v každém režimu bliká červená kontrolka,
 - v mírném a hlasitém režimu se zapne také zvukový alarm.
- Světelný a zvukový alarm se po 1 minutě automaticky vypne.
- Možnost nastavení 2 nezávislých časů, přičemž po každém z nich se vypne dioda/alarm.
- Maximální doba nastavení: 100 minut s přesností na 1 sekundu.
- 2 funkce: odpočítávání (99-0 min.), odpočítávání (0-99 min.).
- Funkce paměti: uživatel si může uložit nastavení pro každý ze 2 časovačů a zapnout jej jedním stisknutím tlačítka.
- Napájení pomocí 3x AAA baterií - nejsou součástí balení.

kód	mm	€
582046	82x20x(H)86	12,00



582015

ANALOGOVÝ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- Max 60 minut.
- Přesný na 1 min.
- Magnetická zadní část.
- Červená část označuje zbývající čas.
- Dobře viditelné i ze vzdálenosti.

kód	mm	€
582015	ø80x(H)30	13,00

582022

**DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK**

- Se stojanem a magnetem.
- Odpočet 99 min. 59 s.

kód	mm	€
582022	65x70x(H)17	16,00



S funkční připínací sponou



Připenění na magnet

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÝ MINUTNÍK

- S magnetickým klípem
- Odpočítávání od 99 min a 59 s
- Včetně 1 x 1,5 V AAA alkalické baterie (nedobýjecí)

ABS
plastic

kód	mm	€
271155	67x20x(H)67	8,50



Video



512302



512159



512173

**KULATÝ POTRAVINOVÝ
KROUŽEK**

kód	mm	€
512135	ø60x(H)45	3,50
512104	ø70x(H)45	4,10
512302	ø90x(H)45	5,00

**KULATÝ POTRAVINOVÝ
KROUŽEK**

kód	-	mm	€
512142	kruh	ø80x(H)45	4,70
512159	kruh	ø100x(H)45	5,30
512203	stlačovač	ø80x(H)55	2,90
512210	stlačovač	ø100x(H)55	4,10

**TVAROVACÍ ČTVEREC
SE STLAČOVADLEM**

kód	-	mm	€
512166	kruh	65x65x(H)45	4,40
512173	kruh	80x80x(H)45	5,60
512227	stlačovač	63x63x(H)55	2,90
512234	stlačovač	80x80x(H)55	3,20



Video





551813

18/8
stainless steel

Se třemi různými
tryskami (4, 5 a 6 mm)



CUKRÁŘSKÝ TRYCHTÝŘ KITCHEN LINE

- Ergonomická rukojeť.
- Tvar uzavíratelného ventilu zajišťuje pevné uzavření.
- Se 3 různými tryskami (Ø 4, 5 a 6 mm).
- Navrženo pro dávkování omáček různých konzistencí a pro zdobení jídel a cukrovinek.
- Drátěný stojan.

kód	litry	mm	€
551813	1.5	270x195x(H)270	65,00



551806

Se třemi různými tryskami
(4, 5 a 6 mm)

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

CUKRÁŘSKÝ TRYCHTÝŘ PROFI LINE

- Ergonomická rukojeť z ABS.
- Tvar uzávěru zajišťuje těsnost v uzavřené poloze.
- Se 3 různými tryskami (Ø 4, 5 a 6 mm).
- Drátěný stojan a odkapávací táček.
- Navrženo pro dávkování omáček různých konzistencí a pro zdobení jídel a cukrovinek.

kód	litry	mm	€
551806	1.5	ø212x(H)315	87,00



Video



DYSPENSERY



558102



558119



558140

NEREZOVÁ NÁDOBA NA OMÁČKU S DÁVKOVAČEM

- Pouzdro, pružina v dávkovači a mechanický systém jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Spodní část dávkovače z polypropylenu.
- Odnímatelné: víko, dávkovací pumpa.
- Víko je opatřeno 2 západkovými zámky.
- Vydaná porce omáčky: 35 ml
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
558102	4.5	ø180x(H)420	290,00

SADA: 2 X NÁDOBA NA OMÁČKU Z NEREZOVÉ OCELI S DÁVKOVAČEM

- Pouzdro, pružina v dávkovači a mechanický systém jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Spodní část dávkovače z polypropylenu.
- Odnímatelné: víko, dávkovací pumpa.
- Každé víko je vybaveno 2 západkovými zámky.
- Vydaná porce omáčky: 35 ml
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- Stojan s adaptérem je součástí sady.

kód	litry	mm	€
558119	9	400x200x(H)440	696,00

VÍKO S DÁVKOVAČEM PRO NÁDOBY GN

- Pouzdro, pružina v dávkovači a mechanický systém jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Spodní část dávkovače z polypropylenu.
- Odnímatelné: víko, dávkovací pumpa.
- Vydaná porce omáčky: 35 ml.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- Vhodné pro kontejnery GN s výškou 200 mm (nejsou součástí balení).

kód	GN	mm	€
558133	GN 1/6	180x165	218,00
558140	GN 1/4	270x165	232,00
558157	GN 1/3	330x180	261,00

OMÁČNÍK S DÁVKOVAČEM

- Pouzdro, pružina v dávkovači a mechanický systém jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.
- Spodní část dávkovače z polypropylenu.
- Odnímatelné: víko, dávkovací pumpa.
- Víko je opatřeno 2 západkovými zámky.
- S ochranným čidlem proti přehřátí - zapne zvukovou signalizaci a automaticky vypne ohřev.
- Nastavitelná teplota ohřevu: až 90 °C.
- Vydaná porce omáčky: 35 ml.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	V	W	mm	€
558126	3	230	900	ø180x(H)502	522,00



558126



<90 °C

DÁVKOVACÍ LAHVE

- Vyrobeno z polyetylénu.
- Uzávěr zajišťuje, že omáčka zůstane svěží a hygiena zůstane zachována.



Video



558003

558010

558027



DÁVKOVACÍ LAHVE

kód	baleno po	barva	litry	mm	€
558003	1	Žlutá	0.2	ø50x(H)185	1,10
558010	1	Červená	0.2	ø50x(H)185	1,10
558027	1	Průhledná	0.2	ø50x(H)185	1,10
557808	1	Žlutá	0.35	ø55x(H)205	1,20
557815	1	Červená	0.35	ø55x(H)205	1,20
557822	1	Průhledná	0.35	ø55x(H)205	1,20
557907	1	Žlutá	0.7	ø70x(H)240	1,50
557914	1	Červená	0.7	ø70x(H)240	1,50
557921	1	Průhledná	0.7	ø70x(H)240	1,50
558058	3	Průhledná	0.2	ø50x(H)185	2,70
557853	3	Průhledná	0.35	ø55x(H)205	3,50
557952	3	Průhledná	0.7	ø70x(H)240	7,30



558096

neskapající
špička



design by
Robert Bronwasser



DÁVKOVAČ OMÁČKY BEZ KAPÁNÍ

- Pro použití v barech, bufetech a restauracích
- Navrhl Robert Bronwasser
- Vyrobeno z polyethylénu
- Průhledná láhev se speciálně navrženým dávkovacím uzávěrem
- Konstrukce láhve umožňuje její umístění dnem vzhůru bez rizika rozlití omáčky.
- Objem: 230 ml
- Lze mýt v myčce nádobí

kód	litry	mm	€
558096	0.23	ø50x(H)160	1,20



557990



MINI DÁVKOVAČ NA OMÁČKU - SADA 4 KS.

- Vyrobeno z poloprůhledného polyethylénu.
- Šroubovací uzávěr se zátkou.
- Opakovaně použitelný výrobek.
- Lze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
557990	0.05	ø35x(H)100	9,60
557891	0.03	ø30x(H)85	8,70



Dávkování je
velmi snadné díky
průzračnému materiálu

558386



DÁVKOVACÍ LAHEV EASY SQUEEZE

- Design láhve a použitelní materiály umožňují dávkování obsahu láhve bez námahy
- Hygienický uzávěr pomáhá udržet obsah déle čerstvý
- Malý dávkovací otvor zajišťuje, že obsah láhve nekapá, když je láhev držena vzhůru nohama

kód	baleno po	barva	litry	mm	€
558386	1	Průhledná	0.3	ø65x(H)190	1,50



18/0
STAINLESS STEEL

557969

STOJAN NA DÁVKOVACÍ LAHVE

- Kvalitní provedení.
- 3 otvory.
- Vhodné pro dávkovací lahve HENDI.

kód	-	mm	€
557969	3 otvory ø50 mm	209x80x(H)78	13,50
557976	3 otvory ø57 mm	229x90x(H)78	19,00
557983	3 otvory ø70 mm	274x102x(H)98	22,00



429457

429440

S.S.
STAINLESS STEEL

STOJAN NA SENDVIČE

kód	-	mm	€
429440	2 sloty	135x115x(H)50	11,50
429457	4 sloty	225x115x(H)50	14,00



203521

203538

203545



ZÁSObNÍK NA OMÁČKY S PUMPIČKOU

- Zásobník s dávkovací pumpičkou na různé druhy omáček
- K použití v jídelnách rychlého občerstvení, bufetech, restauracích a během cateringu
- Korpus z ABS
- Vnitřní nádoba s odměrkou, víkem a vyjímatelnou pumpičkou z polypropylenu
- Materiál nádob zcela bez BPA - neovlivňuje chuť a vůni obsahu
- Blokování pumpičky zabráňující náhodnému stlačení během přepravy
- Objem: 2,5 l

- Dávkování: 20 ml
- Teplotní odolnost: od -40 °C do +70 °C
- Jednoduchá demontáž a možnost stohování
- Dostupné v červené, žluté a bílé barvě
- Lze ho mýt v myčce

kód	barva	litry	mm	€
203521	Červená	2.5	230x210x(H)327	26,00
203545	Bílá	2.5	230x210x(H)327	26,00
203538	Žlutá	2.5	230x210x(H)327	26,00



UDÍČÍ PISTOLE - 3 RYCHLOSTI PŘÍVODU KOUŘE

- Dodává výjimečné aroma masovým, rybím a zeleninovým pokrmům
- Hliníková komora ventilátoru slouží jako chladič a ochlazuje kouř
- Studený kouř je šetrný k jemnému ovoci a zelenině - nemění jejich strukturu ani teplotu
- Ovládání jedním tlačítkem
- 3 rychlosti přívodu kouře
- Ventilátor je možné obrátit - vzduch lze nasávat
- Vonné štěpky není nutné před uzením namáčet
- Lze použít i k uzení čaje nebo koření
- Kouřová komora s integrovaným síťovým filtrem, odmíatelná
- Snadné čištění
- Pružná silikonová hadice (50 cm dlouhá) pro snadné vyfukování kouře do uzavíratelných sáčků a nádob.
- Lehká, s pohodlnou rukojetí pro snadné ovládání jednou rukou
- Napájení pomocí lithiové baterie s kapacitou 1000 mAh
- Obsahuje: náhradní 3 síťové filtry, pinzetu a nabíjecí kabel USB (bez napájecího adaptéru).
- Vonné štěpky a vykuřovací byliny nejsou součástí balení.



199640

kod	mm	PLN
199640	215x70x(H)160	125,00





Al
aluminium



199992



UDÍČÍ PISTOLE

- Pro profesionální catering
- Lze použít pro měkké ovoce a zeleninu - kouř nemění jejich strukturu.
- Chladič s hliníkovým tělem pro chlazení kouře
- Vyjímatelná spalovací komora s integrovaným filtrem
- Pružná gumová trubička (30 cm dlouhá) pro snadné dávkování kouře do uzavíratelných sáčků a nádob.

- Vonné štěpky není třeba před uzením namáčet.
- Lze použít i k uzení čaje nebo koření.
- Kompaktní a lehký - snadno se používá jednou rukou
- Napájení: 2 baterie AA (nejsou součástí balení)
- Vonné štěpky ani bylinky k uzení nejsou součástí balení.

kód	mm	€
199992	90x54x(H)122	37,50



SKLENĚNÁ KOPULE S VĚTRACÍM OTVOREM

- Vyrobeno z borosilikátového skla, opatřeno silikonovým průduchem pro uchycení přívodní trubky kouře.
- Ideální pro použití v kombinaci s kouřovou pistolí.

kód	-	mm	€
199664	poklop na talíře	ø260x(H)174	92,50
199657	koktejlový poklop	ø130x(H)282	55,00



199978

SKLENĚNÝ POKLOP

- V kombinaci s udíčí pistolí vytváří velkolepý efekt při prezentování pokrmů.

kód	mm	€
199978	ø275x(H)140	37,50



198124

PLYNOVÝ ZAPALOVAČ - SADA 2 KS

- Plnitelný
- Dodáván bez plynu

kód	baleno po	mm	€
198124	2	(L)230	11,50



KOŤOVÉ TŘÍSKY

Prach a třísky se získávají ze dřeva ušlechtilých druhů listnatých stromů - včetně ovocných - a ze dřeva sudů na kořeněné lihoviny: červené víno, whisky a koňak. Posledně jmenované doporučujeme zejména znalcům výše uvedených lihovin, protože nabízejí mimořádný chuťový zážitek. Pro ty, kteří nevěří - potvrzujeme - je to naprosto autentické a jedinečné. Výrobky totiž pocházejí z fragmentů

starých dubových sudů, v nichž výše zmíněné lihoviny předtím dlouhá léta zrály! V naší nabídce najdete jemný kuřácký prach a dva druhy dřevěných třísek - jemné a o něco větší. Použijte je při uzení a získáte nejen vynikající chuť a vůni jakéhokoli pokrmu, ale můžete jej také jedinečným atraktivním způsobem prezentovat a vytvořit tak WOW efekt!



Kuřácký
prach

pro použití s generátory
kouře nebo udrnou



Štěpky
uzení

pro použití na grilu přímo nad dřevěným
uhlím nebo s udicím tácem či trubkovým udicím



Štěpky
na uzení



DUB



BUK







CITRUSY



BROSKEV



MANDLOŇ

			DUB	BUK	CITRUSY	BROSKEV	MANDLOŇ
Kuřácký prach		kód	199787	199183	199213	199237	199220
		hm.	450 g	450 g	450 g	450 g	450 g
		€	7,00	6,70	6,70	6,70	6,70
Štěpky uzení		kód	199282	199275	199305	199329	199312
		hm.	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
		€	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Štěpky na uzení		kód	199374	199367	199398	199411	199404
		hm.	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
		€	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Dřívka na uzení		kód	199466	199459	199480	199503	199497
		hm.	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
		€	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

DŘÍVKA NA UZENÍ

- Určeno pro zpracování při středních a vysokých teplotách
- Ideální pro použití v pecích na pizzu, venkovních pecích a na grilu - přímo na dřevěném uhlí.
- Jedinečná vůně
- Zvýrazní chuť vašich oblíbených pokrmů
- Z přírodního dřeva pocházejícího ze sudů nejlepších evropských a amerických vinařství.
- Nabídka dřevěných štěpků:
 - ze sudů po červeném víně, whisky a koňaku.
 - z dubu, buku, oliv, citrusů, mandlí, broskví.



OLIVOVNÍK



ČERVENÉ VÍNO



WHISKY



KOŇAK

	OLIVOVNÍK	ČERVENÉ VÍNO	WHISKY	KOŇAK
kód	199190	199244	199251	199268
hm.	450 g	450 g	450 g	450 g
€	6,70	6,70	6,70	6,70

kód	199299	199336	199343	199350
hm.	700 g	700 g	700 g	700 g
€	8,50	8,50	8,50	8,50

kód	199381	199428	199435	199442
hm.	700 g	700 g	700 g	700 g
€	8,50	8,50	8,50	8,50

kód	199473	199510	199527	199534
hm.	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	26,00	26,00	26,00	26,00



199794

PRACH Z UDÍRNY - SADA 9 PŘÍCHUTÍ

- Navrženo pro použití v profesionálním gastronomickém průmyslu.
- Obsahuje 9 příchutí: mandle, buk, citrusy, koňak, dub, olivy, broskev, červené víno a whisky.
- Jedinečná vůně
- Pro studené kouření
- Ideální pro přípravu uzených sýrů nebo ryb
- Pro použití s generátory kouře nebo kouřovou pistolí

kód	váha (kg)	€
199794	1.35	52,00



238486



Video



UDÍČÍ PEC ELEKTRICKÁ

- Udíčí pec je ideální pro uzení různých potravin, jako jsou ryby, hovězí, šunka nebo zelenina.
- Z nerezové oceli, izolační dvojitě dveře s magnetickým uzavíráním.
- Teplota nastavitelná pomocí termostatu, integrovaný teploměr ve dveřích.
- V zadní části vybavena větracím otvorem.
- Dodáváno včetně 3 mřížek (400x279 mm) a 3 háků na maso.

kód	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	406,00



Video



25479



PEC PRO PEČENÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH

- Vyrobeno pro pomalou přípravu pokrmů díky velmi přesnému a kontrolovanému průběhu vaření.
- S teplotní sondou, zvlášť nastavitelnou.
- Zasouvací ucha po stranách.
- Snadné čištění těsnění dveří.
- Vnitřní komora trouby je nahřívána ze 4 stran, jednotné vedení tepla po komoře.
- Úspora energie díky speciální izolaci.
- Komora bez svárů se zakulacenými rohy pro snadné čištění.
- Nastavitelná teplota po 1 stupni - komora do 120 °C,

- teplota s použitím sondy a udržování teploty do 100 °C.
- Panty dveří nalevo nebo napravo, snadno přehoditelné
- Digitální ovládání a čtení času, nastavené teploty a aktuální teploty sondy/komory.
- Nerezová pečicí nádoba a držák plechů, vhodné pro mřížky, plechy a nádoby o velikosti GN 1/1 a pekařské plechy 600x400 mm.
- 3 hladiny pečení.

kód	V	W	mm	€
252479	230	1200	495x690x(H)413	1 630,00



199541

DŘEVĚNÉ UHLÍ MARABU

- Určený k použití v profesionálních cateringových zařízeních.
- Ke grilování masa, ryb, mořských plodů, zeleniny a předkrmů.
- Vyrábí se karbonizací tvrdého dřeva při teplotách mezi 400 a 700 °C, bez vzduchu.
- Vyrobeno z keře Marabu. Plevelu, který roste na Kubě – což zlepšuje zemědělské podmínky na ostrově a je v souladu s udržitelným rozvojem.
- Zcela přírodní produkt.
- Během hoření uvolňuje kouřové aroma, které dává potravinám jedinečnou chuť.
- Vysoká účinnost s minimálním jiskřením a malým množstvím zbytkového popelu.
- Vysoký obsah kalorií, nízká úroveň jisker.
- Dvojnásobná doba hoření ve srovnání s běžně používanými typy měkkého uhlí.
- Upozornění: S ohledem na využití přírodní suroviny je hmotnost výrobku závislá na vlhkosti dřeva.

kód	hmotnost (kg)	€
199541	10	37,50