

KROUHAČE ZELENINY

STOLNÍ

Velkoobjemový násypný otvor

Umožňuje vkládání velké zeleniny jako je zelí, lilek ... a optimální zpracování ostatní zeleniny.



Závěs s pohyblivým zámekem

Umožňuje okamžité sejmutí krytu pro snadné čištění.

Easy Guide

Motorový blok z nerez oceli

Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky speciálnímu přítlačnému kolíku Exactitube.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

Boční vyhazování produktu

Úspora místa a uživatelské pohodlí.



Na výběr z více než 50 disků na výrobu plátků, vlánek, strouhání, nudliček, kostiček a hranolek.



INOVACE

SPECIÁLNÍ PŘÍTLAČNÝ KOLÍK EXACTITUBE

Tajemství výjimečných řezů!
Na krájení drobných plodů: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ!

Krouhače zeleniny Robot-Coupe mají více než 50 disků pro výrobu zeleninových i ovocných řezů, sýrů nebo uzenin.




PŘÍPRAVY BRAMBOROVÉ KAŠE CL 50, CL 52, CL 55, CL 60



Nástavec na přípravu kaše



Násypný otvor
(pouze modely CL 50 a CL 50 Ultra)



Stěrka
Mřížka na kaši:
3 mm nebo 6 mm
Speciální vyhazovací disk na kaši

Zařízení na přípravu kaše

Příslušenství pro přípravu kaše tvoří:

- násypný otvor pro snadné vkládání brambor (pouze modely CL 50 a CL 50 Ultra)
- stěrka
- speciální mřížka Ø 3 mm nebo 6 mm
- vyhazovací disk na kaši



	Ref.	Kč
Nástavec na přípravu kaše Ø 3 mm (CL 50 a CL 50 Ultra) 1 + 2	28207	9 415
Zařízení na přípravu kaše Ø 3 mm 2	28208	6 710
Nástavec na přípravu kaše Ø 6 mm (CL 50 a CL 50 Ultra) 1 + 2	28209	9 415
Zařízení na přípravu kaše Ø 6 mm 2	28210	6 710

STOLNÍ KROUHAČE ZELENINY



Objem zpracování/h: Až 50 kg/h



Až 50 kg/h



Až 150 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

+ KOSTIČKY a MŘÍŽKY VAFLÍ

+ PETRŽEL BYLINKY

CL 50 Gourmet



PRÍSLUŠENSTVÍ
53
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 40



NOVÉ

PRÍSLUŠENSTVÍ
28
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 50 Ultra



PRÍSLUŠENSTVÍ
+ 50
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost
- Nástavec na přípravu kaše*

CL 20



PRÍSLUŠENSTVÍ
23
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 30 Bistro



PRÍSLUŠENSTVÍ
28
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost

CL 50



PRÍSLUŠENSTVÍ
+ 50
DISKY

- Jednofázový
- 1 rychlost
- Nástavec na přípravu kaše*

Všechny volně stojící modely najdete na straně 66

*Příslušenství na objednávku



Až 150 kg



Až 250 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

CL 50 Ultra Pizza



CL 50 Ultra 6 Disků



Sada 6 disků pro modely: CL 50, CL 50 Ultra, CL 52

CL 52



- Jednofázový nebo třífázový
- 1 rychlost
- Zařízení na přípravu kaše*

KROUHAČE ZELENINY

STOLNÍ

Velký plnicí otvor (plocha 104 cm²) je určen ke krouhání objemných druhů zeleniny, např. zelí, celeru atd.



Trubicový plnicí otvor (Ø 58 mm) umožňuje vkládat zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky atd.



Zesílená funkce vyhazování surovin.

Stolní model s kompaktní konstrukcí umožňující krouhání zeleniny různým způsobem.

Easy Guide



Díky závěsu s pohyblivým zámkem lze odejmout víko, což usnadňuje čištění.



Výkon až 80 kg/h
Maximální výkon až 3,5 kg/min.



CL 20

Motor	Asynchronní
Příkon	400 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Náspné otvory	Náspný otvor tvar D Náspný otvor válcovitý Ø 58 mm

Víko a nádoba Kompozitní materiál

Kryt motoru Kompozitní materiál

D-Clean Kit -

Disky **Není součástí dodávky**

Vyberte si svůj model:

CL 20 - 4 disky	Ref.	Kč
CL 20 230V/50/1	22394	21 495
Sada 4 disků	1981	6 130
CL 20 bez disku	Ref.	Kč
CL 20 230V/50/1	22394	21 495

CL 30 Bistro

Motor	Asynchronní
Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Náspné otvory	Náspný otvor tvar D Náspný otvor válcovitý Ø 58 mm

Víko a nádoba Kompozitní materiál

Kryt motoru Kompozitní materiál

D-Clean Kit **standardní příslušenství**

Disky **Není součástí dodávky**

CL 30 Bistro - 4 disky	Ref.	Kč
CL 30 Bistro 230V/50/1	24432	27 510
Sada 4 disků	1984W	11 820
CL 30 Bistro bez disku	Ref.	Kč
CL 30 Bistro 230V/50/1	24432	27 510

CL 40

Motor	Asynchronní
Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Náspné otvory	Náspný otvor tvar D Náspný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík

Víko z kompozitního materiálu a nádoba z nerezové oceli

Kryt motoru Kovový

D-Clean Kit **standardní příslušenství**

Disky **Není součástí dodávky**

CL 40 - 4 disky	Ref.	Kč
CL 40 230V/50/1	24570	36 390
Sada 4 disků	1984W	11 820
CL 40 bez disku	Ref.	Kč
CL 40 230V/50/1	24570	36 390

Kompletní kolekce disků na straně 36



STOLNÍ KROUHAČE ZELENINY



CL 50

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Kompozitní materiál
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CL 50 - 6 disků	Ref.	Kč
CL 50 Jednofázový 230V/50/1	24440	40 530
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 50 Multicut	Ref.	Kč
CL 50 Jednofázový 230V/50/1	24440	40 530
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 50 bez disku	Ref.	Kč
CL 50 Jednofázový 230V/50/1	24440	40 530



CL 50 Ultra

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

CL 50 Ultra - 6 disků	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Jednofázový 230V/50/1	24465	45 610
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 50 Ultra Multicut	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Jednofázový 230V/50/1	24465	45 610
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 50 Ultra bez disku	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Jednofázový 230V/50/1	24465	45 610

Kompletní kolekce disků na straně 36



Vyberte si příslušenství:

Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový speciální přítlačný kolík Exactitube	49212	795
Nástavec na přípravu kaše 3 mm	28207	9 415
Nástavec na přípravu kaše 6 mm	28209	9 415
Malá miska	39716	950

CL 50 všechny modely



CL 50 Ultra *Pizza*

Nabídka na míru pro přípravu vaší pizzy!

1 plátkovač 4 mm
na rajčata, lilky...

1 plátkovač 2 mm
cuketa, houby, paprika,
cibule, salám



1 strouhač 7 mm
Mozzarella nebo sýr
speciál na pizzy.



D-Clean Kit Area 139 cm²



CL 50 Ultra Pizza

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násopné otvory	Násopný otvor tvar D 2,2 I Násopný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovový
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Malá miska	standardní příslušenství
Disky	Plátkovač 2 mm, Plátkovač 4 mm + Strouhač 7 mm standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

CL 50 Ultra Pizza	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Pizza 230 V/50/1 - 3 disky	2027	55 520
CL 50 Ultra Pizza 400 V/50/3 - 3 disky	2033	56 920

Vyberte si příslušenství:

CL 50 Ultra Pizza		
Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový speciální přítlačný kolík Exactitube	49212	795
Nástavec na přípravu kaše 3 mm	28207	9 415
Nástavec na přípravu kaše 6 mm	28209	9 415



CL 50 GOURMET

Skvělá volba



*58 mm s vložkou
*68 mm bez vložky

„Podívejte se na všechny sady disků na straně 39“



D-Clean Kit

Výjimečná kvalita řezu...



3 kostičkovače - brunoise

2 mm - 3 mm - 4 mm



CL 50 Gourmet

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,1 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 68 mm
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Malá miska	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

CL 50 Gourmet	Ref.	Kč
CL 50 Gourmet 230V/50/1	24453	64 435

Kompletní kolekce disků na straně 36



kostičkovače

Příslušenství	Ref.	Kč
kostičkovač 2 x 2 x 2 mm	28174W	5 755
kostičkovač 3 x 3 x 3 mm	28175W	5 755
kostičkovač 4 x 4 x 4 mm	28176W	5 755

... a mřížky valří



4 různé mřížky valří
2 mm - 3 mm - 4 mm - 6 mm



Mřížky valří

Příslušenství	Ref.	Kč
Mřížky valří 2 mm	28198W	5 020
Mřížky valří 3 mm	28199W	5 020
Mřížky valří 4 mm	28177W	5 020
Mřížky valří 6 mm	28178W	5 020

SADA PRO PETRŽEL A BYLINKY

Velké množství taboulé
mrknutím oka!



Sada pro petržel a bylinky
2 vložky



Sada pro petržel a bylinky 1 mm zahrnuje:

1 plátkovač 1 mm a 2 vložky pro zpracování bylinek při krájení.

	Ref.	Kč
Sada pro petržel 1 mm	28194W	4 910

Sada pro taboulé zahrnuje: 1 plátkovač 1 mm, kostičkovač 10x10 mm, 1 disk na kostičky 4x4 mm a 3 vložky.

	Ref.	Kč
Sada taboulé	28192W	17 745

CL 52

Jsou určeny pro krájení velkého množství zeleniny bez námahy a za minimální čas.



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha



EXTRA PŘESNÝ

Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky speciálnímu přítlačnému kolíku Exactitube.

EXTRA ŠÍROKÝ

Objem XL násypného otvoru umožňuje zpracovat v jednom úkonu až 15 rajčat.



Easy Guide

EXTRA SILNÝ

Kryt motoru je vyroben z nerezové oceli pro snadnou údržbu.
Ultra silný a tichý průmyslový motor o výkonu 750 W.



INOVACE



VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

Přítlačná páka pro menší úsilí obsluhy a vyšší produktivitu.



ASYNCHRONNÍ MOTOR



BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ

Úspora místa a uživatelské pohodlí.

Speciální disk na zelí pro snadné vyhazování.





CL 52

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V nebo třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CL 52 - 6 disků	Ref.	Kč
CL 52 Jednofázový 230V/50/1	24490	70 690
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 52 Třífázový 400V/50/3	24498	70 690
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 52 Multicut	Ref.	Kč
CL 52 Jednofázový 230V/50/1	24490	70 690
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 52 Třífázový 400V/50/3	24498	70 690
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 52 bez disku	Ref.	Kč
CL 52 Jednofázový 230V/50/1	24490	70 690
CL 52 Třífázový 400V/50/3	24498	70 690

Kompletní kolekce disků na straně 36



Vyberte si příslušenství:

	CL 52	
Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový přítlačný kolík Exactitube	49221	960
Zařízení na přípravu kaše 3 mm	28208	6 710
Zařízení na přípravu kaše 6 mm	28210	6 710
Kartáč na hřídel motoru	49257	507



KROUHAČE ZELENINY

VOLNĚ STOJÍCÍ

Řešení speciálně připravená pro přípravu velkých objemů.

EXTRA PŘESNÝ

Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky přítlačnému kolíku Exactitube.

EXTRA ŠIROKÝ

Objem XL násypného otvoru umožňuje zpracovat v jednom úkonu až 15 rajčat.

Easy Guide

EXTRA SILNÝ

Průmyslový motor 1100 W, mimořádně výkonný a tichý pro intenzivní používání. Kryt motoru je vyroben z nerezové oceli pro snadnou údržbu.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

INOVACE

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

Přítlačná páka pro menší úsilí obsluhy a vyšší produktivitu.



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha

BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ

Úspora místa a uživatelské pohodlí.



Automatický násypný otvor CL 55



Násypný otvor s přítlačnou pákou CL 55 (Plocha 227 cm²) s integrovaným tubusem



Násypný otvor 4 tubusy CL 55
2 tubusy Ø 50 mm / 2 tubusy Ø 70 mm



Násypný otvor 2 tubusy CL 55
Tubusy rovný a šikmý

NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ!

Kráječe Robot-Coupe jsou výkonné, robustní, se snadným použitím a čištěním a proto jsou určeny pro kolektivní stravovací provozy, centrální kuchyně, výrobce lahůdek a potravinářský průmysl.





Objem zpracování/h:



400 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

CL 55 Páka



- Jednofázový nebo třífázový
- 1 nebo 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 55 2 nástavce



- Jednofázový nebo třífázový
- 1 nebo 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 55 Pracovní stanice



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše

Všechny stolní modely najdete na straně 54

*Příslušenství na objednávku



STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

CL 60 Páka



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY

- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 60 2 nástavce



PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY

- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše*

CL 60 Pracovní stanice

PŘÍSLUŠENSTVÍ
+
50
DISKY



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše



VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY



D-Clean Kit Plocha 227 cm²

„Podívejte se na všechny sady disků na straně 39“



D-Clean Kit Plocha 227 cm²

„Podívejte se na všechny sady disků na straně 39“

CL 55 Páka

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	1100 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství	
Víko a nádoba	Kovové	
Kryt motoru	Nerezová ocel	
Pojízdný podstavec	Nerez-Vybaven 2 kolečky s brzdou	
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství	
D-Clean Kit	standardní příslušenství	
Disky	Není součástí dodávky	

Vyberte si svůj model:

CL 55 Páka - 6 disků	Ref.	Kč
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	129 110
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	129 110
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 Páka Multicut	Ref.	Kč
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	129 110
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	129 110
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 Páka bez disku	Ref.	Kč
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	129 110
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	129 110

CL 55 2 nástavce

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	1100 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství	
Víko a nádoba	Kovové	
Kryt motoru	Nerezová ocel	
Pojízdný podstavec	Nerez-Vybaven 2 kolečky s brzdou	
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství	
D-Clean Kit	standardní příslušenství	
Disky	Není součástí dodávky	

CL 55 2 nástavce - 6 disků	Ref.	Kč
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	176 430
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	176 430
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 55 2 nástavce Multicut	Ref.	Kč
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	176 430
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	176 430
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 55 2 nástavce bez disku	Ref.	Kč
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	176 430
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	176 430

Kompletní kolekce disků na straně 36



PŘÍSLUŠENSTVÍ CL 55



Automatický násypný otvor
Ref. 28170 - 50 940 Kč



Násypný otvor s pákou
s integrovaným tubusem
(plocha 227 cm²)
Ref. 39673 - 33 895 Kč



Násypný otvor 4 tubusy
2 tubusy Ø 50 mm
2 tubusy Ø 70 mm
Ref. 28161 - 38 900 Kč



Násypný otvor s rovným a šikmým tubusem
Ref. 28155 - 44 455 Kč



Zařízení na přípravu kaše
Ref. 28208 Ø 3 mm - 6 710 Kč
Ref. 28210 Ø 6 mm - 6 710 Kč



Přítlačný kolík Exactitube
CL 52 - CL 55 - CL 60
Ref. 49221 - 960 Kč



Kartáč na hřídel motoru
Ref. 49257 - 507 Kč



Vozík nastavitelný
na 3 různé výšky GN 1/1
Dodáváno bez nádoby
Ref. 49128 - 24 405 Kč



Stojan na uložení příslušenství
na 16 disků, 8 nástavců a
3 násypné otvory, dodáváno s
nádobou GN1/1 (příslušenství
není součástí dodávky)
Ref. 49132 - 40 050 Kč



VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY

CL 55 Pracovní stanice

Komplexní řešení



Až 1200 kg
zeleniny
za hodinu



Plocha 227 cm²



D-Clean Kit

VOZÍK NASTAVITELNÝ na 3 různé výšky

Pro snadnou přepravu a vkládání
ovoce a zeleniny i pro odložení
příslušenství.



CL 55 Pracovní stanice

Motor	Asynchronní
Příkon	1 100 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítláčný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
Příslušenství	Pojízdný nerezový podstavec-Vybaven 2 kolečky s brzdou - standardní příslušenství Vozík nastavitelný GN 1/1, 3 výšky + 3 nádoby GN 1/1 - standardní příslušenství Zařízení na přípravu kaše 3 mm - standardní příslušenství Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Sada multicut se 16 disky - standardní příslušenství

CL 55 Pracovní stanice	Ref.	Kč
CL 55 Pracovní stanice 400V/50/3	2287	261 500

KOMPLETNÍ KOLEKCE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ!

Automatický násypný otvor

Pro jednotlivé kusy zeleniny (rajčata, cibule, brambory...).



Násypný otvor s pákou

Speciální pro velkou zeleninu typu zelí nebo celer.



Sada multicut se 16 disků

16 disků - standardní příslušenství.



Plátkovače

Strouhače



Kostičkovače



Hranolkovače

Nudličkovače



4 nástěnné držáky na 16 disků

Přítlačný kolík Exactitube

Na krájení drobných plodů jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



Zařízení na přípravu kaše 3 mm

Na snadnou výrobu čerstvé, kvalitní a chutné kaše ve velkém množství.



Kartáč na hřídel motoru



Nastavitelný vozík GN 1/1

Pro přepravu, podávání surovin a uložení příslušenství. Dodáváno se 2 nádobami GN 1/1.



Způsob výroby

Způsob uložení

VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY



CL 60 Páka

Motor	Asynchronní
Příkon	1500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,9 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Nádoba	Nerezová ocel
Kryt motoru	Nerezová ocel
Vybaven	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah 2 kolečka 1 nerez nádoba na řezné nástroje
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CL 60 Páka - 6 disků	Ref.	Kč
CL 60 Páka 400V/50/3	2319	192 730
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 60 Páka Multicut	Ref.	Kč
CL 60 Páka 400V/50/3	2319	192 730
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 60 Páka bez disku	Ref.	Kč
CL 60 Páka 400V/50/3	2319	192 730

CL 60 2 nástavce

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství
Nádoba	Nerezová ocel
Kryt motoru	Nerezová ocel
Vybaven	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah 2 kolečka 1 nerez nádoba na řezné nástroje
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Není součástí dodávky

CL 60 2 nástavce - 6 disků	Ref.	Kč
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325	253 355
Sada 6 disků	1985W	19 070
CL 60 2 nástavce Multicut	Ref.	Kč
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325	253 355
Sada 16 disků	2022W	55 680
CL 60 2 nástavce bez disku	Ref.	Kč
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325	253 355

Kompletní kolekce disků na straně 36



PŘÍSLUŠENSTVÍ CL 60



Automatický násypný otvor s podavačem
Ref. 39681 - 65 810 Kč



Násypný otvor s pákou
Ref. 39680 - 45 530 Kč



Násypný otvor 4 tubusy
2 tubusy Ø 50 mm
2 tubusy Ø 70 mm
Ref. 28162 - 41 405 Kč



Násypný otvor s rovným a šikmým tubusem
Ref. 28157 - 45 160 Kč



Zařízení na přípravu kaše
Ref. 28208 Ø 3 mm - 6 710 Kč
Ref. 28210 Ø 6 mm - 6 710 Kč



Přítlačný kolík Exactitube
Ref. 49221 - 960 Kč



Kartáč na hřídel motoru
Ref. 49257 - 507 Kč



Pojízdný ergonomický vozík
Dodáván bez nádob.
Na 3 nádoby GN 1/1.
Ref. 49066 - 32 535 Kč



Stojan na uložení příslušenství
na 16 disků, 8 nástavců a 3 násypné otvory, dodáváno s nádobou GN1/1 (příslušenství není součástí dodávky)
Ref. 49132 - 40 050 Kč



CL 60 Pracovní stanice

Komplexní řešení

STOJAN NA ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nastavitelná noha
přizpůsobí se různým
úrovním podlahy.



CL 60 Pracovní stanice

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,9 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - standardní příslušenství 4 tubusy: 2 tubusy Ø 50 mm a 2 tubusy Ø 70 mm
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
S výbavou	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah, 2 kolečka, 1 nerez nádoba pro řezné nástroje
Příslušenství	Nastavitelný vozík s 3 nádobami GN 1/1 - standardní příslušenství Stojan na uložení příslušenství s 1 nádobou GN 1/1 - standardní příslušenství Zařízení na přípravu kaše 3 mm - standardní příslušenství Kartáč na hřídel motoru - standardní příslušenství
D-Clean Kit	standardní příslušenství
Disky	Sada multicut se 16 disky - standardní příslušenství

CL 60 Pracovní stanice	Ref.	Kč
CL 60 Pracovní stanice 400V/50/3	2300	426 230

↓ VIDEO



KOMPLETNÍ KOLEKCE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ!

Automatický násypný otvor

Pro jednotlivé kusy zeleniny pro kostičkování, hranolky a strouhání (rajčata, cibule, brambory...).



Násypný otvor s pákou

Speciální pro velkou zeleninu typu zelí nebo celer.



Násypný otvor 4 tubusy

Zpracování podlouhlého produktu, mrkev, cuketa, okurka



Přítlačný kolík Exactitube

Na krájení drobných plodů jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



Zařízení na přípravu kaše 3 mm

Na snadnou výrobu čerstvé, kvalitní a chutné kaše ve velkém množství.



Stojan na uložení příslušenství

Pro uskladnění a přepravu veškerého příslušenství. Držák pro 16 disků a 8 nástavců. Nádoba GN 1X1 na kuchyňské nástroje.



Kartáč na hřídel motoru



Sada multicut se 16 disků

16 disků - standardní příslušenství.



Plátkovače

Strouhače



Kostičkovače



Hranolkořavače

Nudličkořavače



4 nástěnné držáky na 16 disků

Ergonomický pojízdný vozík

Pro přepravu, podávání surovin a uložení příslušenství. Dodáváno se 3 nádobami GN 1/1.

