

# KUTRY

## STOLNÍ

### VÍKO

Navržené tak, aby během výroby bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.

### NÁDOBA

5,9 l: pro úsporu času a zvýšení zpracovaného množství.

### ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ


Pro snadnou manipulaci s nádobou.

### Easy Guide



### NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY


Pro zpracování malého i velkého množství. Jemně i hrubě zoubkované čepele jako příslušenství.



### ASYNCHRONNÍ MOTOR

### ČASOVAČ

Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.



**Asynchronní průmyslový motor:**  
Časté použití.




**Hladký nůž**  
Standardní  
verze



**HRUBÉ SEKÁNÍ**



**JEMNÉ SEKÁNÍ**



**OMÁČKY, EMULZE**



**Hrubě zoubkovaný nůž**

**SPECIÁL**  
ořechy  
těsto



**HNĚTENÍ**



**MLETÍ**



**Jemně zoubkovaný nůž**

**SPECIÁL**  
Bylinky  
koření



**SEKÁNÍ BYLINEK**



**SEKÁNÍ KOŘENÍ**

## STOLNÍ KUTRY



Množství:



1 kg



1,5 kg



2,5 kg

### 2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

#### R 4 - 2V

PRÍSLUŠENSTVÍ  
**3**  
NOŽE

4,5 L



• Třífázový

### 1 RYCHLOST 1500 ot/min

#### R 2

PRÍSLUŠENSTVÍ  
**3**  
NOŽE

2,9 L



• Jednofázový

#### R 3

PRÍSLUŠENSTVÍ  
**3**  
NOŽE

3,7 L



• Jednofázový

\*Maximální množství zpracované za jeden úkon



## 2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

### R 5 - 2V



PRÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE

5,9 L

• Třífázový

### R 8



PRÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE

8 L

• Třífázový

## 1 RYCHLOST 1500 ot/min

### R 5 - 1V



PRÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE

5,9 L

• Jednofázový

## MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba práce
	Sekání (až)	Emulze (až)	Těsta* (až)	Mletí (až)		
R 2	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	1 až 50	1 až 4 min
R 3	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	1 až 50	
R 4 - 2V	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	50 až 100	
R 5 - 1V / R 5 - 2V	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	50 až 200	
R 8	3 kg	5 kg	4 kg	2 kg	200 až 300	

\*Množství kynutého těsta s hydratací 60 %

Všechny volně stojící modely najdete na straně 88

## STOLNÍ KUTRY



### R 2

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Nádoba	2,9 l z nerezů
<b>Nůž</b>	Hladké nerezové nože - <b>standardní příslušenství</b>

### R 3

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Nádoba	3,7 l z nerezů
<b>Nůž</b>	Hladké nerezové nože - <b>standardní příslušenství</b>

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 2	Ref.	Kč
R 2 230V/50/1	22100	<b>30 265</b>

R 3	Ref.	Kč
R 3 230V/50/1	22382	<b>35 650</b>

Vyberte si příslušenství:



Příslušenství	R 2		R 3	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	27138	<b>3 350</b>	27288	<b>3 350</b>
Jemně zoubkovaný nůž <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27061	<b>3 350</b>	27287	<b>3 350</b>
Doplňkový hladký nůž	27055	<b>2 940</b>	27286	<b>2 940</b>
Držák na zed'	107810	<b>1 090</b>	107810	<b>1 090</b>



## R 4 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	4,5 l z nerezů
<b>Nůž</b>	Hladké nerezové nože - <b>standardní příslušenství</b>

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 4 - 2V	Ref.	Kč
R 4 - 2V 400/50/3	22437	57 425

R 4 - 2V		
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	27346	3 350
Jemně zoubkovaný nůž <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27345	3 350
Doplňkový hladký nůž	27344	2 940
Držák na zed'	107810	1 090





## R 5 - 1V

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerezů
<b>Nůž</b>	Hladké nerezové nože - <b>standardní příslušenství</b> Nástroj na čištění nože - <b>standardní příslušenství</b>

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:



R 5 - 1V	Ref.	Kč
R 5 - 1V 230V/50/1	24608	<b>70 800</b>



## R 5 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerezů
<b>Nůž</b>	Hladké nerezové nože - <b>standardní příslušenství</b> Nástroj na čištění nože - <b>standardní příslušenství</b>

R 5 - 2V	Ref.	Kč
R 5 - 2V 400V/50/3	24614	<b>70 800</b>

### R 5 všechny modely

Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	27305	<b>6 245</b>
Jemně zoubkovaný nůž <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27304	<b>6 245</b>
Doplňkový hladký nůž	27303	<b>5 780</b>
Stírací rameno	49552	<b>1 475</b>
Nástroj na čištění nože	49258	<b>811</b>



## R 8

Motor	Asynchronní
Příkon	2 200 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	8 l z nerez
<b>Nůž</b>	Celonerezové, 2 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - <b>standardní příslušenství</b>

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 8	Ref.	Kč
R 8 400V/50/3	21291	121 630



R 8		
Příslušenství	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 2 čepele <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	27383	14 145
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 2 čepele <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27385	14 145
Doplňkový hladký nerezový nůž 2 čepele	27381	13 770
Hrubě zoubkovaná čepel	59281	2 120
Jemně zoubkovaná čepel	59282	2 120
Hladká čepel	59280	2 065




Doplňkové mini nádoby na přání		
	Ref.	Kč
Nerezová nádoba 3,5 litru <b>R 8 nerezový hladký nůž</b>	27374	20 025
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž	27107	7 360
Doplňkový hladký nerezový nůž	27106	5 440
Hrubě zoubkovaná čepel	101801S	1 475
Hladká čepel	101800S	1 475





# VERTIKÁLNÍ KUTRY

## VOLNĚ STOJÍCÍ



**ASYNCHRONNÍ MOTOR**

### Easy Guide

#### OVLÁDACÍ PANEL

Časovač 0 až 15 minut, vestavěná nerezová tlačítka a pulsní funkce pro vyšší přesnost krájení.

### INOVACE

#### NEREZOVÝ NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY

Nový profil čepele, patentovaný značkou Robot-Coupe, pro optimální kvalitu řezu.

#### KONSTRUKCE Z NEREZ OCELI

Celá konstrukce z nerezové oceli se systémem 3 noh s velkým rozsahem nastavení pro dokonalou stabilitu, menší rozměry a snadné čištění.

#### KOLEČKA SOUČÁSTÍ

3 vysouvací kolečka pro snadný přesun a vyčištění přístroje.

Průhledné víko s těsněním, které nasadíte jedním pohybem.

**Víko a těsnění rozebíratelné** jedním pohybem ruky.

#### STĚRKA VÍKA

Pro perfektní kontrolu procesu.



#### SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS

Ergonomická páka umožňuje naklopení nádoby v různých úhlech.

**NÁDOBA Z NEREZOVÉ OCELI**  
Sklopná a odnímatelná nádoba pro snazší vyprázdnění.

### 3 NOŽE PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK



**Hladký nůž**  
standardní  
výbava



**HRUBÉ SEKÁNÍ**



**JEMNÉ SEKÁNÍ**



**OMÁČKY, EMULZE**



**Hrubě zoubkovaný nůž**

**SPECIÁL**  
ořechy  
těsto



**HNĚTĚNÍ**



**MLETÍ**



**Jemně zoubkovaný nůž**

**SPECIÁL**  
Bylinky  
koření



**SEKÁNÍ BYLINEK**



**SEKÁNÍ KOŘENÍ**

## VOLNĚ STOJÍCÍ KUTRY



Množství:



3 až 9 kg



4 až 14 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

### R 15



15 L



• Třífázový

### R 23



23 L



• Třífázový

\* Množství zpracované za jeden úkon

Všechny stolní modely najdete na straně 80



4 až 17 kg



6 až 27 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 30



PRÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE  
28 L

• Třífázový

R 45



PRÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE  
45 L

• Třífázový

## MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba práce
	Sekání (až)	Emulze (až)	Těsta* (až)	Mletí (až)		
R 15	6 kg	9 kg	7,0 kg	7,0 kg	300 až 600	1 až 4 min
R 23	10 kg	14 kg	11,5 kg	11,5 kg	600 až 1200	
R 30	12 kg	17 kg	14,0 kg	14,0 kg	600 až 1200	
R 45	18 kg	27 kg	22,5 kg	22,5 kg	1200+	

\*Množství kynutého těsta s hydratací 60 %



## R 15

Motor	Asynchronní
Příkon	3 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	-
Nádoba	15 l z nerezů
Stěrka víka	-
<b>Nůž</b>	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - <b>standardní příslušenství</b>
3 sklopná kolečka	-

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	R 15		R 23	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 3 čepele <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	57098	17 340	57070	25 455
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 3 čepele <b>Speciální na bylinky a koření</b>	57099	17 340	57072	24 500
Doplňkový hladký nerezový nůž 3 čepele	57097	16 755	57069	23 510
Hrubě zoubkovaná čepel	59393	2 120	118294S	3 425
Jemně zoubkovaná čepel	59359	2 120	118292S	3 425
Hladká čepel	59392	2 065	118217S	3 195
Vozík nastavitelný na 3 různé výšky GN1x1	-	-	49128	24 405



## R 23

Motor	Asynchronní
Příkon	4 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	23 l z nerezů
Stěrka víka	✓
<b>Nůž</b>	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - <b>standardní příslušenství</b>
3 sklopná kolečka	✓

R 15

Ref.

Kč

R 15 400V/50/3

51491

187 850

R 23

Ref.

Kč

R 23 400V/50/3

51331C

302 875



## R 30

Motor	Asynchronní
Příkon	5 400 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	28 l z nerezů
Stěrka víka	✓
<b>Nůž</b>	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - <b>standardní příslušenství</b>
3 sklopná kolečka	✓

## R 45

Motor	Asynchronní
Příkon	10 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	45 l z nerezů
Stěrka víka	✓
<b>Nůž</b>	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - <b>standardní příslušenství</b>
3 sklopná kolečka	✓

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 30	Ref.	Kč
R 30 400V/50/3	52331C	<b>378 725</b>

R 45	Ref.	Kč
R 45 400V/50/3	53331C	<b>503 010</b>

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	R 30		R 45	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 3 čepele <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	57075	<b>26 405</b>	57082	<b>27 475</b>
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 3 čepele <b>Speciální na bylinky a koření</b>	57077	<b>25 340</b>	57084	<b>26 395</b>
Doplňkový hladký nerezový nůž 3 čepele	57074	<b>24 500</b>	57081	<b>25 455</b>
Hrubě zoubkovaná čepel	118286S	<b>3 425</b>	118287S	<b>3 760</b>
Jemně zoubkovaná čepel	118241S	<b>3 425</b>	118243S	<b>3 760</b>
Hladká čepel	117950S	<b>3 195</b>	117952S	<b>3 515</b>
Vozík nastavitelný na 3 různé výšky GN1x1	49128	<b>24 405</b>	49128	<b>24 405</b>