

# 3

- 3.1. MRAZICÍ SKŘÍNĚ - PLNÉ DVEŘE
- 3.2. MRAZICÍ SKŘÍNĚ - PROSKLENÉ DVEŘE
- 3.3. PULTOVÉ MRAZNIČKY - PLNÉ VÍKO
- 3.4. PULTOVÉ MRAZNIČKY - PROSKLENÉ VÍKO
- 3.5. MRAZICÍ OSTROVY
- 3.6. MRAZICÍ STOLY A SALADETY
- 3.7. VÝROBNÍKY A ZÁSOBNÍKY LEDU
- 3.8. ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE A ZMRAZOVAČE

Mrazicí zařízení jsou nedílnou součástí provozů, kde se potraviny skladují a prodávají. Spolehlivé mrazicí zařízení je pro gastronomické provozy, prodejny i supermarkety klíčové pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin. Moderní mrazicí zařízení jsou nejen velmi spolehlivá, ale také energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí.

Mezi výhody moderních mrazicích zařízení patří i atraktivní design. Naše mrazicí skříně, pultové mrazničky a mrazicí ostrovy lákají zákazníka k nákupu přímo na prodejně. Díky těmto zařízením je prodej potravin pohodlnější a efektivnější, což se projevuje i v ekonomické efektivitě celého provozu.



K dispozici i  
chladicí verze



Zámek



UR: chladicí verze  
UF: mrazicí verze  
S: nerezové provedení  
G: prosklené dveře

## Popis

Řada mrazicích skříní UF nabízí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Dodává se v různých velikostech, které mají čistý design s integrovanou rukojetí po celé délce dveří. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

## Vlastnosti produktu

- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	11 850,-	X
TEFCOLD UF 400	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	19 560,-	X
TEFCOLD UF 550	770 x 722 x 1702	600 x 555 x 1469	94	818	190	461 / 420	1	6	25 120,-	X
TEFCOLD UF 600	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	24 940,-	X



K dispozici i  
chladicí verze



Zámek

- i** UR: chladicí verze  
UF: mrazicí verze  
S: nerezové provedení  
G: prosklené dveře

### Popis

Řada mrazicích skříní UF-S je nerezová verze našich skříní UF. Nabízí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Dodává se v různých velikostech, které mají čistý design s integrovanou rukojetí po celé délce dveří. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

### Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Ceny bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200 S	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	12 710,-	X
TEFCOLD UF 400 S	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	20 800,-	X
TEFCOLD UF 550 S	770 x 722 x 1702	600 x 555 x 1469	94	818	190	461 / 420	1	6	26 450,-	X
TEFCOLD UF 600 S	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	26 450,-	X

K dispozici i  
chladicí verze

Zámek

**TEFCOLD UF 400 V**

Mrazicí skříň plné dveře, bílá

**TEFCOLD UF 200 V**

Mrazicí skříň plné dveře, bílá



Ventilované chlazení



Nastavitelné police

**Popis**

Řada mrazicích skříní UF-V se dodává v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.

**Vlastnosti produktu**

- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Ceny bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200 V	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	16 050,-	A
TEFCOLD UF 400 V	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	23 680,-	D

TEFCOLD® 

TEFCOLD UF VS

K dispozici i  
chladicí verze

Zámek

**TEFCOLD UF 400 VS**

Mrazicí skříň plné dveře, nerez

**TEFCOLD UF 200 VS**

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



Ventilované chlazení



Zámek

**Popis**

Řada mrazicích skříní UF-VS je verzí našich nerezových mrazicích skříní s ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.

**Vlastnosti produktu**

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Ceny bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200 VS	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	<b>16 980,-</b>	<b>A</b>
TEFCOLD UF 400 VS	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	<b>24 850,-</b>	<b>D</b>



### Popis

Tato mraznička má jednoduchý design s bílo-černým exteriérem a bílým interiérem. Lze měnit otevírání dveří, takže mrazničku snadno přizpůsobíte svému prostoru a svým požadavkům. Mraznička má statické chlazení a obsahuje 6 pevných polic. S tímto modelem získáte velký úložný prostor za výhodnou cenu.

### Vlastnosti produktu

- digitální teploměr
- pevné police
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky
- statické chlazení

### Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4



Novinka



Zámek



Pevné madlo



Zámek

## TEFCOLD UFSC371SD

Mrazicí skříň plné dveře

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UFSC371SD	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	789	270	300 / 270	1	6	<b>21 190,-</b>	<b>B</b>



### TEFCOLD UFFS371SD

Mrazicí skříň plné dveře

#### Popis

Tato mraznička má jednoduchý design s bílo-černým exteriérem a bílým interiérem. Lze měnit otevírání dveří, takže mrazničku snadno přizpůsobíte svému prostoru a svým požadavkům. Mraznička má statické chlazení a obsahuje 6 pevných polic. S tímto modelem získáte velký úložný prostor za výhodnou cenu.

#### Vlastnosti produktu

- digitální teploměr
- pevné chlazené police
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky
- statické chlazení
- plné dveře, lze měnit otevírání

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4



Zámek



Pevné madlo



Zámek

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UFFS371SD	595 x 600 x 1840	475 x 440 x 1550	95	789	270	300 / 270	1	6	<b>20 940,-</b>	<b>B</b>

## TEFCOLD GUF

TEFCOLD® K dispozici i  
chladicí verze

Zámek

**TEFCOLD GUF 70**

Mrazicí skříň plné dveře

**TEFCOLD GUF 140**

Mrazicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Ventilované chlazení

**Popis**

Celonerezová chladicí skříň TEFCOLD GUF je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m<sup>2</sup>, pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.

**Vlastnosti produktu**

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Ceny bez DPH	En. třída
TEFCOLD GUF 140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	3011	730	1166 / 1056	2	6	<b>44 100,-</b>	<b>D</b>
TEFCOLD GUF 70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	2128	565	565 / 528	1	3	<b>30 150,-</b>	<b>D</b>



# NORDline UF 600 FS



## Popis

Mrazicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

## Vlastnosti produktu

- celonerezové provedení - vnitřní prostor i opláštění
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- No Frost
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- lze vložit přepravku

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-25 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4



K dispozici i chladicí verze



Vhodné pro mléčné produkty



Zámek



Nastavitelné police



Ideální pro umístění přepravky 60 x 40 cm

## NORDline UF 600 FS

Mrazicí skříň plné dveře, nerez

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
NORDline UF 600 FS	775 x 723 x 1820	655 x 565 x 1615	107	2260	235	590 / 321	1	6	35 280,-	D

**TEFCOLD BF 850**

Mrazicí skříň plné dveře

**Popis**

Řada chladicích skříní BK je vyrobena speciálně pro pekárný, a proto má rozměry podle evropské normy s vodícími lištami pro pekařské plechy. Tato řada zahrnuje chladicí pulty i chladicí skříně. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii. Chlazení s ventilací zajišťuje, že ingredience zůstanou čerstvé, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

**Vlastnosti produktu**

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- produkt podle evropské gastronomie
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- zásuvky pro pekařské plechy 600 × 800
- odolná kolečka

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4



Zámek



Kolečka s brzdou a bez brzdy



Zásuvky pro pekařské plechy

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD BF 850	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	3149	700	850 / 737	1	10	<b>44 920,-</b>	<b>D</b>



Zámek



### Vestfrost CFS 344

Mrazicí skříň plné dveře, bílá

### Vestfrost CFS 344 S

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



Digitální ukazatel teploty



Pevná rukojeť

#### Popis

Mrazicí skříň o objemu 310 l a výšce 185 cm nalezne své uplatnění v širokém potravinářském segmentu, kde záleží na kvalitě a designu. Může stát samostatně nebo v ustavení side-by-side spolu s chladicí skříní CFKS 471. Na výběr je v bílém provedení nebo s nerezovými dveřmi a šedými boky.

#### Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- termostat
- vizuální alarm při vysoké teplotě
- digitální ukazatel teploty na horní liště dveří
- 7 výparníkových roštů
- osvětlení
- zaměnitelné otevírání dveří
- zadní kolečka
- možno ustavit side-by-side s chladicí skříní Vestfrost CFKS 471

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-25 až -16
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá Šedá / Nerezová ocel
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
Vestfrost CFS 344	600 x 595 x 1860	470 x 475 x 1555	66	627	110	345 / 311	1	7	26 350,-	A
Vestfrost CFS 344 S	600 x 595 x 1860	470 x 475 x 1550	66	627	110	345 / 311	1	7	27 800,-	A



Zámek

**TEFCOLD RF 710**

Mrazicí skříň plné dveře

**TEFCOLD RF 1420**

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1

**TEFCOLD RF 505**

Mrazicí skříň plné dveře

**Popis**



Řada RF mrazicích skříní s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a disponuje nastavitelnými policemi. Mrazicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování, což se hodí také při úklidu. Ventilované chlazení zajišťuje čerstvost obsahu a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. K dispozici je také řada RK s rozměry GN.

**Vlastnosti produktu**

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police
- odolná kolečka

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD RF 1420	1480 x 850 x 2010	1360 x 685 x 1396	224	4555	730	1410 / 1325	2	6	<b>56 540,-</b>	
TEFCOLD RF 505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	135	1869	490	466 / 429	1	3	<b>33 470,-</b>	
TEFCOLD RF 710	740 x 830 x 2010	533 x 700 x 1400	148	2623	650	520 / 480	1	3	<b>36 670,-</b>	

TEFCOLD® 

TEFCOLD UF 50/100 G



Zámek

**TEFCOLD UF 50 G**

Mrazicí skříň prosklené dveře

**TEFCOLD UF 100 G**

Mrazicí skříň prosklené dveře



Zámek



Nastavitelné police

**Popis**

Řada stolních mrazicích skříní UF-G je vybavena vyhřívanými samozavíracími prosklenými dveřmi. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Obsah je osvětlen pomocí LED osvětlení. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

**Vlastnosti produktu**

- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliníkové opláštění
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 100 G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	90 / 88	1	3	15 540,-	
TEFCOLD UF 50 G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	50 / 48	1	2	12 250,-	

**TEFCOLD UF 50 GCP**

Mrazicí skříň prosklené dveře

**TEFCOLD UF 100 GCP**

Mrazicí skříň prosklené dveře



Zámek



Nastavitelné police

**Popis**

Řada stolních mrazicích skříní UF-GCP se dodává s reklamním panelem s LED osvětlením, který pomůže přitáhnout pozornost zákazníků. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

**Vlastnosti produktu**

- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliníkové opláštění
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 100 GCP	610 x 555 x 890	500 x 430 x 540	54	1245	230	116 / 113	1	3	17 510,-	
TEFCOLD UF 50 GCP	570 x 530 x 657	450 x 420 x 380	42	1031	154	50 / 48	1	2	14 120,-	



Zámek



### TEFCOLD UF 400 G

Mrazicí skříň prosklené dveře



### TEFCOLD UF 200 G

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá



Zámek



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

#### Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-G je vybavena vyhřívanými samozavíracími prosklenými dveřmi. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Obsah je osvětlen pomocí LED osvětlení. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

#### Vlastnosti produktu

- nový design
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- zámek

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200 G	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	18 470,-	
TEFCOLD UF 400 G	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	25 870,-	

## Popis

Prosklená mrazicí skříň GF200VSG je skvělým pomocníkem pro každou provozovnu, která podává studené nápoje. Prostorná vitrína s nastavitelnými policemi pojme mnoho sklenic, ale zároveň se díky kompaktním rozměrům vejde na stůl. Účinný systém ventilovaného chlazení zajišťuje rychlé snížení teploty, takže sklenice můžete rychle namrazit a vyhovět tak poptávce zákazníků.

## Vlastnosti produktu

- ideální pro mrazení sklenic (na pivo nebo tvrdý alkohol)
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-15 až -2
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4



## TEFCOLD GF 200 VSG


Mrazicí skříň prosklené dveře



Pro čepování piva do ledově vychlazených půllitrů



Kryt termostatu

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD GF 200 VSG	595 x 525 x 875	485 x 395 x 676	45	913	280	112 / 79	1	3	24 420,-	





Zámek

**TEFCOLD UF 400 SG**

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez

**TEFCOLD UF 200 SG**

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



Zámek



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

**Popis**

Řada mrazicích skříní UF-SG je nerezová verze našich skříní UF s prosklenými dveřmi. Tyto mrazicí skříně nabízejí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Jsou k dispozici v různých velikostech a všechny mají čistý design z nerezové oceli. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

**Vlastnosti produktu**

- nový design
- nerezové provedení
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- zámek

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200 SG	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	20 110,-	
TEFCOLD UF 400 SG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	28 150,-	



Zámek

**TEFCOLD UF 400 VG**

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá

**TEFCOLD UF 200 VG**

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá



Ventilované chlazení



Digitální termostat

**Popis**



Řada mrazicích skříní UF-VG je verzí našich bílých mrazicích skříní s prosklenými dveřmi a ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech a nabízí velkou flexibilitu díky nastavitelným policím. Účinný ventilační chladič systém zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu lze nastavit na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Odmrazování probíhá automaticky.

**Vlastnosti produktu**

- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Elektrické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200 VG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	913	150	200 / 120	1	3	22 470,-	
TEFCOLD UF 400 VG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	29 850,-	



Zámek

**TEFCOLD UF 400 VSG**

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez

**TEFCOLD UF 200 VSG**

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



Ventilované chlazení



Nastavitelné police

**Popis**

Řada mrazicích skříní UF-VSG je verzí našich nerezových mrazicích skříní s prosklenými dveřmi a ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech a nabízí velkou flexibilitu díky nastavitelným policím. Účinný ventilační chladicí systém zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu lze nastavit na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Odmrazování probíhá automaticky.

**Vlastnosti produktu**

- nerezové provedení
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální ukazatel teploty


**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Elektrické
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UF 200 VSG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	24 160,-	
TEFCOLD UF 400 VSG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	32 120,-	



Zámek

**TEFCOLD NF 5000 G**

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře

**TEFCOLD NF 7500 G**

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře

**TEFCOLD NF 2500 G**

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře

**Popis**




Řada mrazicích skříní NF se dodává s 1, 2 nebo 3 křídlovými dveřmi a nabízí působivý úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací vyhřívané prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajišťují, že obsah vypadá co nejlépe. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém a automatické odmrazování. Police jsou snadno nastavitelné.

**Vlastnosti produktu**

- automatické odmrazování
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá RAL 9016
Interiér	Lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Ceny bez DPH	En. třída
TEFCOLD NF 2500 G	680 x 720 x 2020	560 x 580 x 1270	150	4015	850	515 / 412	1	5	37 800,-	
TEFCOLD NF 5000 G	1370 x 720 x 2020	1250 x 570 x 1331	258	8586	1100	1149 / 930	2	10	56 180,-	
TEFCOLD NF 7500 G	2057 x 700 x 2020	1937 x 580 x 1327	315	11164	1350	1784 / 1657	3	15	83 480,-	

TEFCOLD 

TEFCOLD UFSC G



Novinka



Zámek

**TEFCOLD UFSC371G**

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá

**TEFCOLD UFSC371G Black**

Mrazicí skříň prosklené dveře, černá



Pevné madlo



Zámek

**Popis**



Řada mrazicích skříní UFSC nabízí skvělou prezentaci výrobků za konkurenceschopnou cenu. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Má statické chlazení a pevné police.


**Vlastnosti produktu**

- vynikající prezentace produktů
- vyhřívané prosklené dveře
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- digitální teploměr
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá Černá
Interiér	Bílá Černá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UFSC371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	28 890,-	
TEFCOLD UFSC371G Black	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	29 130,-	



### TEFCOLD UFSC371GCP Black

Mrazicí skříň prosklené dveře, černá



### TEFCOLD UFSC371GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá



Pevné madlo



Zámek

#### Popis



Řada mrazicích skříní UFSC nabízí skvělou prezentaci výrobků a konkurenceschopnou cenu. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Má statické chlazení a pevné police se zabudovanými výparníky, které zajišťují rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Mraznička se dodává v černé a bílé barvě, s osvětleným reklamním panelem, nebo bez něj.

#### Vlastnosti produktu

- vynikající prezentace produktů
- černý interiér a exteriér
- vyhřívané prosklené dveře
- světelný reklamní panel
- digitální teploměr
- vnitřní osvětlení
- pevné police
- odtok vody při odmrazování

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
	Černá
Interiér	Bílá
	Černá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet políc	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UFSC371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	95	3035	570	300 / 270	1	6	29 490,-	
TEFCOLD UFSC371GCP Black	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	98	3035	570	300 / 270	1	6	31 070,-	

# TEFCOLD UFSC G Black L/H



### Popis

Řada mrazicích skříní UFSC nabízí skvělou prezentaci výrobků a konkurenceschopnou cenu. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Má statické chlazení a pevné výparníkové police.

### Vlastnosti produktu

- vynikající prezentace produktů
- levé křídlové prosklené dveře
- vyhřívané prosklené dveře
- černý interiér a exteriér
- digitální teploměr
- vnitřní osvětlení
- pevné police
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Černá
Interiér	Černá
Klimatická třída	4



Zámek



Levé otevírání dveří



Pevné madlo



Zámek

## TEFCOLD UFSC371G Black L/H

Mrazicí skříně, levé křídlové dveře

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UFSC371G Black L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	29 300,-	



## Popis

Řada mrazicích skříní UFFS nabízí skvělou prezentaci výrobků a konkurenceschopnou cenu. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Má statické chlazení a pevné výparníkové police.

## Vlastnosti produktu

- vynikající prezentace produktů
- světelný reklamní panel
- vyhřívané prosklené dveře
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- digitální teploměr
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4



Novinka



Zámek





Pevné madlo



Zámek

## TEFCOLD UFFS371GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UFFS371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017,46	570	300 / 270	1	6	28 750,-	
TEFCOLD UFFS371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	98	3035	570	300 / 270	1	6	29 370,-	





### Popis

Řada mrazicích skříní UFFS nabízí skvělou prezentaci výrobků a konkurenceschopnou cenu. Má vyhřívané prosklené dveře, které zabraňují kondenzaci, a umožňuje odtok vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Má statické chlazení a pevné výparníkové police.

### Vlastnosti produktu

- levé křídlové prosklené dveře
- vynikající prezentace produktů
- vyhřívané prosklené dveře
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- digitální ukazatel teploty
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4



Novinka



Zámek



Levé otevírání dveří



Pevné madlo



Zámek

## TEFCOLD UFFS371G L/H

Mrazicí skřín, levé křídlové dveře

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	Cena bez DPH	En. třída
TEFCOLD UFFS371G L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017,46	570	300 / 270	1	6	28 930,-	A+ G



K dispozici i  
chladicí verze



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Vhodné na  
maso



### TEFCOLD Atom Maxi F3DB

Mrazicí skříň prosklené dveře



### TEFCOLD Atom Maxi F2DB

Mrazicí skříň prosklené dveře

### TEFCOLD Atom Maxi F1DB

Mrazicí skříň prosklené dveře

#### Popis




Řada mrazicích skříní s prosklenými dveřmi Atom Maxi nabízí skvělou kvalitu za konkurenceschopnou cenu. Je vybavena dvěma nebo třemi samozavíracími prosklenými dveřmi, LED osvětlením a nastavitelnými policemi pro optimální prezentaci výrobků. Disponuje účinným ventilačním chladicím systémem, automatickým odmrazováním a snadno ovladatelným regulátorem teploty. K dispozici také v chladicí verzi.

#### Vlastnosti produktu

- ideální prezentace zmrazených potravin
- nízká spotřeba energie
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- izolační tvrzené trojité sklo
- nastavitelné police za každými dveřmi
- ventilované chlazení
- vnitřní svislé LED osvětlení
- podstavec z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka
- chlazení jako možnost k dispozici

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-18 až -22
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD Atom Maxi F1DB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	560 / 390	1	5	 A+G
TEFCOLD Atom Maxi F2DB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1006 / 702	2	10	 A+G
TEFCOLD Atom Maxi F3DB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	1563 / 1090	3	15	 A+G



Zámek



### TEFCOLD FR 205 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko



Pevná kolečka



Teploměr

### TEFCOLD FR 605 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

#### Popis






Řada mrazniček FR-SL nabízí spolehlivý výrobek za příznivou cenu. Dodává se v různých velikostech v bílé barvě a s pevným víkem v bílé nebo nerezové barvě. Má interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Součástí jsou i silná kolečka pro lepší mobilitu.

#### Vlastnosti produktu

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koš
- pevná kolečka

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD FR 205 SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	1	2	
TEFCOLD FR 305 SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	1	3	
TEFCOLD FR 405 SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	2	5	
TEFCOLD FR 505 SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	2	6	
TEFCOLD FR 605 SL	1804 x 700 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	3	7	

**TEFCOLD FR 305 S SL**

Mraznička na zmrzlinu plné víko, nerez



Zámek



Pevná kolečka



Teploměr

**TEFCOLD FR 405 S SL**

Mraznička na zmrzlinu plné víko, nerez

**Popis**






Řada mrazniček FR-SL nabízí spolehlivý výrobek za příznivou cenu. Dodává se v různých velikostech v bílé barvě a s pevným víkem v bílé nebo nerezové barvě. Má interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Součástí jsou i silná kolečka pro lepší mobilitu.

**Vlastnosti produktu**

- nerezové víko
- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koš
- pevná kolečka

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD FR 205 S SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	1	2	
TEFCOLD FR 305 S SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	1	3	
TEFCOLD FR 405 S SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	2	5	
TEFCOLD FR 505 S SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	2	6	
TEFCOLD FR 605 S SL	1804 x 680 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	3	7	



Zámek

**TEFCOLD CF700 SL**

Mraznička na zmrzlinu plné víko



Koše



Teploměr

**TEFCOLD CF700S SL**

Mraznička na zmrzlinu plné víko, nerez

**Popis**

Tyto mrazničky jsou skvělou volbou nejen pro skladování zmrzliny, ale také pro jakékoli další potraviny, které si přejete udržet v dokonalém mrazu. TEFCOLD CF SL mrazničky jsou vybaveny třemi praktickými koši, které vám umožní optimálně uspořádat a organizovat váš mražený obsah. Vaše zmrzlinové poháry, sorbety a další mražené dobroty budou vždy snadno dostupné a přehledně uloženy. Jedinečnou vlastností těchto mrazniček je jejich rukojeť se zámek, který zajišťuje, že vaše skladované produkty budou chráněny před neoprávněným přístupem. Víko může být buď bílé nebo nerezové (označení S).

**Vlastnosti produktu**

- rukojeť se zámek
- výstraha při vysoké teplotě
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- kolečka s brzdou

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD CF700 SL	2060 x 716 x 830	1935 x 510 x 685	114	1199	277	3	8	
TEFCOLD CF700S SL	2060 x 716 x 830	1935 x 510 x 685	114	1198,66	277	3	8	

**TEFCOLD SE30-45**

Hlubokomrazicí pultová mraznička, plné víko (-45 °C)



Vhodné pro zdravotnictví



Zámek



Pevné madlo



Digitální termostat

**TEFCOLD SE40-45**

Hlubokomrazicí pultová mraznička, plné víko (-45 °C)

**Popis**





Řada SE je řada nízkoteplotních horizontálních mrazniček s provozní teplotou od -45 do -5 stupňů. Jsou vybaveny elektronickým termostatem s alarmem a jsou ideální například pro laboratoře nebo optimální zmrazování ryb.

**Vlastnosti produktu**

- elektronický termostat s alarmem
- pevné ocelové vnitřní obložení
- plné víko
- kolečka s brzdou
- 1 drátěný koš, bílý

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-45 až -5
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD SE10-45	734 x 705 x 945	570 x 440 x 705	49	1259	250	1	2	
TEFCOLD SE20-45	984 x 705 x 945	820 x 440 x 705	57	1296	300	1	3	
TEFCOLD SE30-45	1284 x 705 x 945	1120 x 440 x 705	71	1880	500	1	5	
TEFCOLD SE40-45	1504 x 705 x 945	1340 x 440 x 705	78	2015	600	1	6	



Zámek



### Popis

Standardní řada pultových mrazniček IC nabízí stabilní a spolehlivě konstruované zařízení za příznivou cenu. Je skvělou volbou pro začínající podniky, sezónní prodej apod. Dodává se s rovnými prosklenými posuvnými víky pro lepší viditelnost produktů a s kompletní sadou košů připravených k naplnění např. lahodnou zmrzlinou. Za účelem snadné manipulace je mraznička vybavena robustními kolečky pro vysokou zátěž.

### Vlastnosti produktu

- zahrnuje plnou sadu košů
- rovná posuvná prosklená víka se zámekem
- ideální pro propagaci značek
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 zaručuje vysoký výkon i v teplém prostředí

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD IC 101 SC	570 x 570 x 897	450 x 450 x 520	42	443	80	2	2	
TEFCOLD IC 201 SC	720 x 630 x 892	600 x 510 x 655	46	534	98	2	2	
TEFCOLD IC 301 SC	1010 x 630 x 892	890 x 510 x 655	55	648	141	4	4	
TEFCOLD IC 401 SC	1300 x 630 x 892	1180 x 510 x 655	64	857	141	5	5	
TEFCOLD IC 501 SC	1550 x 630 x 892	1430 x 510 x 655	72	997	191	6	6	
TEFCOLD IC 551 SC	1750 x 630 x 892	1630 x 510 x 655	96	1122	273	7	7	
TEFCOLD IC 701 SC	2055 x 630 x 892	1930 x 510 x 655	100	1299	292	8	8	



Zámek

**Popis**







Standardní řada pultových mrazniček IC-SCEB nabízí stabilní a spolehlivě konstruované zařízení za příznivou cenu. Je skvělou volbou pro začínající podniky, sezónní prodej apod. Dodává se s oblými prosklenými posuvnými víky pro lepší viditelnost produktů a s kompletní sadou košů (kromě nejmenšího modelu), připravených k naplnění lahodnou zmrzlinou. Za účelem snadné manipulace je mraznička vybavena robustními kolečky pro vysokou zátěž.

**Vlastnosti produktu**

- náklon výstavní plochy pro lepší prezentaci
- oblá posuvná víka se zámekem
- 2 drátěné koše, bílé
- ideální pro různé značky
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 zaručuje vysoký výkon i v teplém prostředí

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD IC 101 SCEB	570 x 570 x 885	450 x 450 x 490	37	470	80	1	2	
TEFCOLD IC 201 SCEB	720 x 615 x 949	600 x 495 x 710	53	552	98	2	2	
TEFCOLD IC 301 SCEB	1010 x 615 x 949	890 x 495 x 710	57	758	141	4	4	
TEFCOLD IC 401 SCEB	1300 x 615 x 949	1180 x 495 x 710	66	799	141	5	5	
TEFCOLD IC 501 SCEB	1550 x 615 x 949	1420 x 495 x 710	72	929	191	6	6	
TEFCOLD IC 551 SCEB	1750 x 615 x 949	1630 x 495 x 710	96	1039	292	7	7	





Zámek



### TEFCOLD IC101SCEB LED

Pultová mraznička prosklené oblé víko



Koš



Zámek

#### Popis


Standardní řada pultových mrazniček IC-SCEB nabízí stabilní a spolehlivě konstruované zařízení za příznivou cenu. Je skvělou volbou pro začínající podniky, sezónní prodej apod. Dodává se s obými prosklenými posuvnými víky pro lepší viditelnost produktů a s kompletní sadou košů, připravených k naplnění lahodnou zmrzlinou. Za účelem snadné manipulace je mraznička vybavena robustními kolečky pro vysokou zátěž.

#### Vlastnosti produktu

- náklon výstavní plochy pro lepší prezentaci
- oblá posuvná víka se zámkem
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- 1 drátěný koš, bílý
- klimatická třída 5 zaručuje vysoký výkon i v teplém prostředí

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD IC101SCEB LED	570 x 570 x 885	450 x 450 x 490	37	470	80	1	2	



Zámek

### Popis





Prémiová řada pultových mrazniček NIC-SC má skvělý design se zaoblenými rohy a hranami a plochými posuvnými prosklenými víky. Má velmi stabilní a pevnou konstrukci a navíc je vybavena kolečky, takže s ní lze snadno manipulovat a přesouvat ji po provozovně. Mraznička se skvěle hodí k vystavování mražených potravin včetně zmrzliny. Dodává se s kompletní sadou košů.

### Vlastnosti produktu

- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- zahrnuje plnou sadu košů
- ideální pro propagaci značek
- digitální teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 zaručuje vysoký výkon i v teplém prostředí

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290 R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD NIC 201 SC	740 x 650 x 885	600 x 510 x 576	52	431	98	2	2	
TEFCOLD NIC 301 SC	1030 x 650 x 885	890 x 510 x 576	62	555	141	4	4	
TEFCOLD NIC 401 SC	1320 x 650 x 885	1180 x 510 x 571	72	674	141	5	5	
TEFCOLD NIC 501 SC	1570 x 650 x 885	1430 x 510 x 576	110	762	191	6	6	



Zámek



### Popis

Prémiová řada pultových mrazniček NIC-SCEB má skvělý design se zaoblenými šedými rohy a hranami a oblými posuvnými prosklenými víky. Má velmi stabilní a pevnou konstrukci a navíc je vybavena kolečky, takže s ní lze snadno manipulovat a přesouvat ji po provozovně. Mraznička se skvěle hodí k vystavování mražených potravin včetně zmrzliny. Dodává se s kompletní sadou košů, nejmenší model NIC 101 SCEB obsahuje systém dělicích přepážek.

### Vlastnosti produktu

- náklon výstavní plochy pro lepší prezentaci
- oblá posuvná víka se zámkem
- zahrnuje plnou sadu košů
- ideální pro různé značky
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 zaručuje vysoký výkon i v teplém prostředí

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD NIC 101 SCEB	665 x 665 x 918	510 x 510 x 571	47	473	105	-	2	
TEFCOLD NIC 201 SCEB	740 x 650 x 918	600 x 510 x 571	52	439	98	2	2	
TEFCOLD NIC 301 SCEB	1030 x 650 x 918	890 x 510 x 571	62	638	141	4	4	
TEFCOLD NIC 401 SCEB	1320 x 650 x 918	1180 x 510 x 571	72	829	179	5	5	
TEFCOLD NIC 501 SCEB	1570 x 650 x 918	1430 x 510 x 571	110	929	191	6	6	

## Elcold Focus Grey



## Popis

Pultová mraznička s vyhříváním vrchním rámem, který snižuje namrzání košů a eliminuje kondenzování vzdušné vlhkosti na skle. Koše pro sérii Focus jsou dvojí šířky - 185 mm pro modely 73 (3 ks), 131 (6 ks) a 151 (6 ks); dále 215 mm pro modely 106 (4 ks) a 171 (7 ks). Prostor je tedy zcela využit pro uskladnění a prezentaci nabízeného sortimentu. Na objednávku lze dokoupit také světelný panel, narážecí lištu, přepážku do koše a LED vnitřní osvětlení - lze instalovat i dodatečně.

## Vlastnosti produktu

- bezrámové prosklené posuvné víka
- LED osvětlení interiéru s vypínačem
- statické chlazení
- kolečka
- odtok vody při odmrazování
- kondenzátor s pomocným ventilátorem pro úsporu energie
- možnosti červeného a modrého lemování na objednávku

## Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	-23 až -16
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá / Šedá
Interiér	Mačkaný hliník
Klimatická třída	4 5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
Elcold Focus 106 GREY	1050 x 650 x 850	900 x 500 x 699	54	618	199	4	4	
Elcold Focus 131 GREY	1300 x 650 x 850	1150 x 500 x 699	62	716	142	6	6	
Elcold Focus 151 GREY	1500 x 650 x 850	1350 x 500 x 699	68	796	198	7	7	
Elcold Focus 171 GREY	1700 x 650 x 850	1550 x 500 x 699	73	1024	235	7	7	
Elcold Focus 73 GREY	720 x 650 x 850	570 x 500 x 699	44	431	84	3	3	



### TEFCOLD ST 501

Pultová mraznička prosklené oblé víko



Koše



Zámek

#### Popis

Řada mrazniček na zmrzlinu ST je ideální ke skladování a vystavování zmrzliny a mraženého zboží v menších prodejnách. Má dvojitě prosklené výklopné víko s hliníkovým rámem pro snadný přístup a skvělou viditelnost výrobků. Vyznačuje se čistým provedením, statickým chlazením a pro lepší přemístitelnost je osazena kolečky.

#### Vlastnosti produktu

- ideální prezentace zmrazených potravin
- rovné výklopné prosklené víko
- ideální pro propagaci značek
- pevná kolečka
- koš je součástí balení
- odtok vody při odmrazování
- teploměr
- statické chlazení

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
TEFCOLD ST 501	1550 x 720 x 878	1430 x 510 x 655	78	951	191	1	6	
TEFCOLD ST 701	2055 x 720 x 878	1930 x 510 x 655	103	1336	292	1	8	

## Popis

Řada mrazicích van CF je ideální pro stimulaci impulzivních nákupů. Mrazicí vany jsou kompaktní a snadno se přesouvají na silných kolečkách. Mají statické chlazení a jsou vybaveny systémem přepážek pro dobrý přehled o produktech uvnitř. Využijte jejich potenciál naplno použitím značky, která přitáhne pozornost zákazníků. K dispozici také jako chladicí box.

## Vlastnosti produktu

- mraznička pro impulzivní prodej
- rychlé snížení teploty
- vhodné pro propagaci značek
- systém dělicích přepážek
- odklápací víko
- pevná kolečka

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-22 až -12
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	4



## TEFCOLD CF78

Mrazicí vana



Pevná kolečka



Systém dělicích přepážek

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
TEFCOLD CF78	567 x 567 x 830	454 x 454 x 440	29	460	124	80 / 72	



Novinka



Přepínání  
chlazení /  
mrazení



Pozor na velké  
rozměry



## Popis






Chladicí / mrazicí ostrovy pro supermarkety řady SFI-CF jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízí skvělou prezentaci produktů v nich umístěných. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů. Ideální pro supermarkety, obchody s potravinami, řeznictví apod. Pokud si vyberete model VS, ušetříte přibližně 20 % na spotřebě energie.

## Vlastnosti produktu

- snadná přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
TEFCOLD SFI145-CF VS	1456 x 858 x 890	1320 x 720 x 627	121	1551,25	384	715 / 422	
TEFCOLD SFI185 HC-CF VS	1856 x 858 x 832	1720 x 720 x 627	150	1573,15	890	786 / 500	
TEFCOLD SFI185-CF VS	1856 x 858 x 890	1720 x 720 x 627	150	1664,4	890	786 / 500	
TEFCOLD SFI210-CF VS	2106 x 858 x 890	1970 x 720 x 627	164	1799,45	890	908 / 584	
TEFCOLD SFI250-CF VS	2506 x 858 x 890	2370 x 720 x 627	201	2011,15	890	1104 / 718	



Novinka



Pozor na velké rozměry

**Popis**

Mrazicí ostrovy pro supermarkety řady SFI-F jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízejí skvělou prezentaci vystavených produktů. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů. Ideální pro supermarkety, obchody s potravinami, řeznictví apod. Pokud si vyberete model VS, ušetříte přibližně 20 % na spotřebě energie.

**Vlastnosti produktu**

- nízká spotřeba energie
- skvělá viditelnost produktů
- ideální prezentace zmrazených potravin
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- lze uspořádat do ostrovů
- posuvná oblá víka
- vnitřní LED osvětlení
- automatické odmrazování
- nárazové lišty

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
TEFCOLD SFI 145 F VS	1446 x 858 x 890	1320 x 720 x 627	121	1551,25	384	715 / 422	
TEFCOLD SFI 185 F VS	1856 x 858 x 832	1720 x 720 x 627	150	1664,4	890	786 / 500	
TEFCOLD SFI 185 HC F VS	1856 x 858 x 832	1720 x 720 x 627	151	1573,15	890	786 / 500	
TEFCOLD SFI 210 F VS	2106 x 858 x 890	1970 x 720 x 627	164	1799,45	890	908 / 584	
TEFCOLD SFI 250 F VS	2506 x 858 x 890	2370 x 720 x 627	201	2011,15	890	1104 / 718	





**TEFCOLD MTF 185 B VS**

Vitrína nad ostrov mrazic / chladic



**TEFCOLD MTF 210 VS**

Vitrína nad ostrov mrazic / chladic



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat

### Popis

Mrazicí / chladicí vitríny nad ostrov řady MTF, určené pro supermarket, jsou v kombinaci s SFI chladicím nebo mrazicím ostrovem pod nimi ideálním řešením přinášejícím maximální využití prostoru prodejny. Lze je snadno přepínat mezi chlazením a mražením. Jsou vybaveny ventilovaným chlazením směřovaným ze strany do středu, vyhřívanými samozavíracími dveřmi a automatickým odmrazováním. Lze je umístit ke stěně nebo do prostoru nad ostrov.

### Vlastnosti produktu

- snadná přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- černý exteriér
- teleskopické nožky
- automatické odmrazování
- vyžaduje sestavení stojanu a vyzvednutí boxu na stojan

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD MTF 185 B VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	1	3	9	
TEFCOLD MTF 185 VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	1	3	9	
TEFCOLD MTF 210 B VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	1,44	3	9	
TEFCOLD MTF 210 VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	1,44	3	9	
TEFCOLD MTF 250 B VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	317	3344	1072	1,73	4	12	
TEFCOLD MTF 250 VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	300	3344	1072	1,73	4	12	



## TEFCOLD MTF Mini

Vitrína nad ostrov

### Popis

Řada vitrín nad ostrov MTF Mini je navržena pro optimální viditelnost produktů a optimalizaci prodejního prostoru v maloobchodním prostředí. Mezi klíčové funkce patří statické chlazení, LED osvětlení, vyhřívané samozavírací prosklené dveře a nastavitelné police pro atraktivní vzhled. Ideální je v kombinaci s pultovou mrazničkou NIC401SCEB, která představuje stylové a prostorově úsporné mrazicí řešení.

### Vlastnosti produktu

- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- ideální pro propagaci značek
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- nastavitelné police
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vyžaduje sestavení stojanu a vyzvednutí boxu na stojan

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-23 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4



Novinka




Zámek



Vhodné spolu s  
mrazničkou umístěnou  
dole



Digitální termostat

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD MTF Mini	1275 x 636 x 1965	1080 x 438 x 401	113,5	1518	212	0,38	2	4	



K dispozici i  
chladicí verze



**TEFCOLD GF72**  
Mrazicí stůl bez desky



**TEFCOLD GF73 LEFT**  
Mrazicí stůl bez desky




**TEFCOLD GF73**  
Mrazicí stůl bez desky

## Popis


Tyto mrazicí nerezové stoly se dodávají standardně bez desky, která lze dokoupit na objednávku s lemem nebo bez lemu. Agregát je rovněž možné zvolit na pravé nebo levé straně. Stůl má samozavírací dveře. Tyto stoly jsou k dispozici také v chladicí verzi.

NA OBJEDNÁVKU: pracovní deska bez lemu - výška 40 mm, pracovní deska s lemem - výška 40 mm a zadní lem 40 mm, nerezový držák roštu (pár), rošt


Vlastnosti produktu				Technické údaje						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ventilované chlazení</li> <li>• automatické odtávání</li> <li>• digitální termostat</li> <li>• digitální ukazatel teploty</li> <li>• kompletní nerezové provedení</li> <li>• nastavitelné police</li> <li>• samozavírací dveře</li> <li>• nastavitelné nožky</li> </ul>				Teplotní rozsah (°C)		-20 až -10				
				Typ chladiva		R290				
				Typ odtávání		Automatické				
						Elektrické				
				Exteriér		Nerezová ocel				
				Interiér		Nerezová ocel				
				Klimatická třída		4				
	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída	
TEFCOLD GF72	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	D	
TEFCOLD GF72 LEFT	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	D	
TEFCOLD GF73	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 358	3	3	D	
TEFCOLD GF73 LEFT	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 358	3	3	D	
TEFCOLD GF74	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	187	3745	660	553 / 533	4	4	D	
TEFCOLD GF74 LEFT	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	187	3745	660	553 / 533	4	4	D	




**Přední strana GF**




**Bokorys GF**



**Púdorys**



**Pracovní deska se zadním lemem**  
- výška 40 mm, zadní lem - 40 mm



**Pracovní deska bez zadního lemu**  
- výška 40 mm

### Popis

Řada výrobníků ledu TC využívá nástřikový systém k výrobě křišťálově čistých, pomalu tajících kostek ledu. Díky tomu je výrobník ideální pro použití v kavárnách, restauracích, hospodách, barech, rychlých občerstveních a dalších gastronomických zařízeních, která vyžadují led pro nápoje, koktejly nebo uchovávání potravin v chladu.

Vnější část výrobníku TC je vyrobena z nerezové oceli 304, dvířka v přední části umožňují rychlý přístup k izolovanému zásobníku, který je vybaven antibakteriální technologií Ag+, která pomáhá předcházet tvorbě bakterií a zápachu. Pro zajištění efektivního chodu je zařízení vybaveno vzduchovým filtrem, který lze snadno vyjmout a vyčistit.

### Vlastnosti produktu

- kloboučkový led o rozměrech 31x35x31 mm (18 g)
- kapacita výroby ledu: 26 kg / 24 h
- kapacita zásobníku: 8 kg
- úsporný systém chlazení vzduchu
- nástřikový systém vytváří jednotlivé čiré kostky ledu
- výrobník ledu s vestavěným zásobníkem
- Ag+ technologie pro snadnou údržbu vnitřních povrchů
- vysoce kvalitní nerezová ocel SS304
- 4 nohy a 4 nastavitelné nožky součástí
- lopatka na led je součástí
- plně automatický provoz




Novinka



Nutná profesionální instalace



Snadné čištění filtru kondenzátoru



Tvar ledu

### TEFCOLD TC26

Výrobník kloboučkového ledu

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
TEFCOLD TC26	390 x 515 x 640	33,4	2154	26	8	31 x 35 x 31 (18g)	43
TEFCOLD TC37	500 x 580 x 690	40	3796	37	16	31 x 35 x 31 (18g)	57
TEFCOLD TC57	500 x 580 x 800	48,15	5366	57	28	31 x 35 x 31 (18g)	84
TEFCOLD TC85	738 x 600 x 822	85	5986	85	40	31 x 35 x 31 (18g)	129

## Popis


INSTALACE: pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C), není nutná instalace změkčovače, tlak vody 1 až 5 barů, odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobniku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobník na podstavec

## Vlastnosti produktu


- nerezové provedení
- čerňidlový systém
- bez odpadového čerpadla
- chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led



Nutná profesionální instalace



Detail ledu



Mechanismus pro pohyb vody

## NORDline IM 50

Výrobník kloboučkového ledu bez odp. čerp.

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
NORDline IM 26	400 x 540 x 680	31	2102,4	26	6	Ø 26 x 40	30
NORDline IM 50	548 x 610 x 810	50	3328,8	50	14	Ø 26 x 40	35



(M) Medium Gourmet  
20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

#### Vlastnosti produktu

- s odpadovým čerpadlem
- chlazení vzduchem
- nástříkový systém
- opláštění z nerezové oceli
- produkováný led je čirý a je zbaven nežádoucích pachů a chutí
- funkce XSafe - speciální sanitační systém s UV lampou, který ničí až 99 % všech virů a bakterií
- AglON - technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu energie
- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola - v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- produkce výrobku je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr

#### Popis

Výrobek ledu řady EC s odpadovým čerpadlem chlazený vzduchem produkující kloboučkový led - Gourmet Cube velikosti M.

Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

#### NA OBJEDNÁVKU

- nožky - 13,3 cm (modely ACM / ECM 47 a 57)
- jiná velikost kostek S nebo L
- S: 8 g / Ø 21 mm / V 25 mm
- L: 39 g / Ø 38 mm / V 41 mm

Funkce Xsafe u modelů ECM OX - speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
Scotsman ECM 107 AS OX	531 x 600 x 930	49	3906	53	23	M (30 x 34)	5,2
Scotsman ECM 127 AS OX	680 x 600 x 1009	67	4709	75	39	M (30 x 34)	7,4
Scotsman ECM 177 AS OX	680 x 600 x 1079	72	4782	84	48	M (30 x 34)	8,8
Scotsman ECM 47 AS OX	386 x 600 x 645	37	2117	25	9	M (30 x 34)	4
Scotsman ECM 57 AS OX	386 x 600 x 695	38	2409	33	12	M (30 x 34)	4
Scotsman ECM 87 AS OX	531 x 600 x 825	46	3942	44	19	M (30 x 34)	3,4



(M) Medium Gourmet  
20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

#### Vlastnosti produktu

- bez odpadového čerpadla
- chlazení vzduchem
- nástříkový systém
- opláštění z nerezové oceli
- AglON - technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie
- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola - v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- produkce výrobku je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr

#### Popis

Výrobek ledu řady AC bez odpadového čerpadla chlazený vzduchem produkující kloboučkový led - Gourmet Cube velikosti M.

Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

#### NA OBJEDNÁVKU

- nožky - 13,3 cm (modely ACM / ECM 47 a 57)
- jiná velikost kostek S nebo L
- S: 8 g / Ø 21 mm / V 25 mm
- L: 39 g / Ø 38 mm / V 41 mm

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
Scotsman ACM 107 AS	531 x 600 x 930	47	3906	53	23	M (30 x 34)	5,2
Scotsman ACM 127 AS	680 x 600 x 1009	65	4709	75	39	M (30 x 34)	7,4
Scotsman ACM 177 AS	680 x 600 x 1079	70	4782	84	48	M (30 x 34)	8,8
Scotsman ACM 47 AS	386 x 600 x 645	35	2117	25	9	M (30 x 34)	4
Scotsman ACM 57 AS	386 x 600 x 695	36	2409	33	12	M (30 x 34)	4
Scotsman ACM 87 AS	531 x 600 x 875	44	3942	44	19	M (30 x 34)	3,4





### TEFCOLD BLC 3

Šokový zchlazovač / zmrazovač



### TEFCOLD BLC 10

Šokový zchlazovač / zmrazovač

### TEFCOLD BLC 5

Šokový zchlazovač / zmrazovač

#### Popis

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

#### Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- centrální senzor je součástí balení
- programovatelný termostat
- 4 přednastavené programy
- zásuvy pro gastronádoby GN1/1 a euronorm
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nastavitelné nohy

#### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-18 až +70 / +3 až +70
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
TEFCOLD BLC 10	800 x 815 x 1635	660 x 420 x 870	170		1298	235 / 218	10
TEFCOLD BLC 3	800 x 815 x 935	660 x 420 x 330	117		700	92 / 82	3
TEFCOLD BLC 5	800 x 815 x 1005	660 x 420 x 400	120		800	111 / 100	5