



GASTROSÍŤĚ

Platí do 31. 10. 2024 nebo do vyprodání zásob

TEFCOLD 

SOCB12582A / SOCB18782A

Ventilovaný obslužný pult

- skvělá viditelnost produktů
- výstavní plocha o hloubce 825 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- křídlové otevírání čelního skla pro snadné čištění
- zadní police z nerezové oceli
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- 2 x 220 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
- nárazové lišty

Objem: 311 l / 469 l

Příkon: 426 W / 660 W

Množství chladiva R290: 0,150 kg

Vnější rozměry (SOCB12582A)

Š x H x V: 129,8 x 112 x 119 cm

Vnější rozměry (SOCB18782A)

Š x H x V: 192,3 x 112 x 119 cm



SOCB12582A
Akční cena
vč. RP
97 168 Kč
~~108 940 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ




NASTAVITELNÉ
NOŽKY



SOCB18782A
Akční cena
vč. RP
107 168 Kč
~~122 940 Kč~~



Úložný prostor na
gastronádoby.



Ventilované chlazení
výstavní plochy.

TEFCOLD 

LCT750F

Pultová chladicí vitrina rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část

Objem: 120 l
Příkon: 242 W
Množství chladiva R290: 0,045 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
70 x 56 x 67 cm




VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Vystavení potravin.



Posuvné dveře.



Chladicí obslužná vitrina TEFCOLD LCT 750 F je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků. Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrinou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota. Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor.

Vitrína TEFCOLD LCT 750 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

TEFCOLD 

ATOM MAXI C1DB/F1DB

Chladicí/mrazicí skříň prosklené kř. dveře

- Atom Maxi C1DB (chladicí verze)
- Atom Maxi F1DB (mrazicí verze)
- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- dvojitě tvrzené sklo (Atom Maxi C1DB)
- izolační tvrzené trojitě sklo (Atom Maxi F1DB)
- vnitřní svislé LED osvětlení
- nastavitelné police
- podstavec z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka

Objem: 614 l
Příkon: 460 W
Množství chladiva R290: 0,085 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
75 x 71 x 200,3 cm

Atom Maxi nabízí špičkovou skladovací kapacitu a je ideální pro vystavení potravin a nápojů v supermarketech, obchodech se smíšeným zbožím, lahůdkářstvích, řeznictvích a obchodech se zvířaty. Má samozavírací prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní LED osvětlení pro optimální prezentaci výrobků.



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Atom Maxi C1DB)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Atom Maxi F1DB)



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ
(Atom Maxi F1DB)



LED
OSVĚTLENÍ

VHODNÉ PRO SUPERMARKETY

TEFCOLD

MSU 400

Chladicí skříň prosklené dveře

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- akustický alarm
- připojení externího alarmu
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení
- police jsou nastavitelné a o rozměrech 498 x 405 mm

Objem: 372 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm

CHLADICÍ SKŘÍŇE MSU JSOU VHODNÉ
DO ZDRAVOTNICTVÍ. MOŽNOST
PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ALARMU.



Termostat se
zvukovým a externím
alarmem.



Kryt výparníku
zabraňující poškození
léků.



MSU 400
Akční cena
vč. RP
16 668 Kč
~~18 280 Kč~~

D



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



LED
OSVĚTLENÍ



Elcold

FOCUS 151 RED

Pultová mraznička, posuv. oblé víko

- vestavěný agregát
- manuální odmrazování
- závěsný teploměr (na koš)
- síla izolace stěny - 75 mm
- bílé opláštění, uvnitř ALU

Objem: 418 l

Příkon: 230 W

Množství chladiva R290: 0,086 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

150,6 x 65,6 x 85 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



KOLEČKA



Focus 151 RED
Akční cena
vč. RP
20 668 Kč
~~25 390 Kč~~

E

TEFCOLD

FR 405 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka
- interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu

Objem: 385 l

Příkon: 230 W

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

128,4 x 70 x 94,5 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



FR 405 SL
Akční cena
vč. RP
12 468 Kč
~~14 470 Kč~~

C

TEFCOLD

UR 600 S

Chladicí skříň plné dveře, nerez opláštění

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- nastavitelné police GN 2/1
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Objem: 605 l
Příkon: 130 W
Množství chladiva R600a: 0,1 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
77,7 x 69,5 x 189,5 cm

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNI
TEPLOTA



ZÁMEK



NASTAVITELNÉ
NOŽKY

UR 600 S
Akční cena
vč. RP
22 168 Kč
~~26 000 Kč~~



TEFCOLD

SA 920

Chladicí saladeta

- nerezová ocel
- otevřená horní část pro gastronádoby
- digitální termostat a teplotní displej

Objem: 260 l
Příkon: 155 W
Množství chladiva R600a: 0,068 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
90 x 70 x 87,7 cm



SA 920
Akční cena
vč. RP
16 768 Kč
~~19 580 Kč~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TEFCOLD

UR400

Chladicí skříň plné dveře, bílá

- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- nastavitelné police
- zámek
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Objem: 374 l
Příkon: 185 W
Množství chladiva R600a: 0,075 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
60 x 58,5 x 185,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



NASTAVITELNÉ
NOŽKY

UR400
Akční cena
vč. RP
16 168 Kč
~~19 168 Kč~~

CR

Panely ke stavebnicovým boxům

- zámkový systém spojování
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky

Objem: 5,3 m³
 Hrubá / čistá váha: 241 / 221 kg
 Šíře izolace: 8 cm
 Vnější rozměry Š x H x V:
 150 x 210 x 220 cm

CRU5175P
 Akční cena
 vč. RP
36 168 Kč
~~42 720 Kč~~



CRU5175P

Chladicí bloková jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- digitální ovládání
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- chladivo R290
- nerezové opláštění

Příkon: 860 W
 Množství chladiva R290: 0,13 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 45 x 87,5 x 77 cm



CHLADICÍ BOX

CR 150x210x220
 Akční cena
 vč. RP
59 060 Kč
~~69 760 Kč~~

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY
 S JEDNODUCHOU A RYCHLOU MONTÁŽÍ
 SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM SPOJOVÁNÍ.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů.

Díky variabilní možnosti sestavení boxů se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg / m³. Světlost dveří může být 580 x 1840, 700 x 1840 nebo 850 x 1840 mm.

MRAZICÍ BOX



CRU5175N
 Akční cena
 vč. RP
49 168 Kč
~~59 340 Kč~~



CRU5175N

Mrazicí bloková jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- digitální termostat a teplotní displej
- chladivo R290
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 860 W
 Množství chladiva R290: 0,13 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 45 x 87,5 x 77 cm

CR 150x210x220
 Akční cena
 vč. RP
78 060 Kč
~~92 760 Kč~~

TEFCOLD

CEV425 BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- černý interiér a exteriér
- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- nadstandardní prostor na policích
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- zaměnitelné otevírácí dveří (nutno dokoupit příslušenství)

Objem: 358 l
 Počet plechovek 330 ml: 455
 Počet plechovek 500 ml: 301
 Počet lahví 330 ml: 217
 Počet lahví 500 ml PET: 217
 Příkon: 295 W
 Množství chladiva R600a: 0,07 kg
 Rozměr polic: 49 x 36 cm
 Vnější rozměry Š x H x V:
 59,5 x 64 x 184 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

Chladnička CEV425 BLACK patří k našim nejprodávanějším modelům – a to z dobrého důvodu. Účinné chlazení a skvělý design se zde setkávají s cenovou dostupností.

Tato celočerná chladnička na láhve je ideální pro elegantní vystavení vína, piva nebo nealkoholických nápojů. Můžete ji použít jako prostornější vertikální pult v barech a restauracích nebo díky ní zviditelnit nápoje v maloobchodě. Černý interiér v kombinaci se skleněnými dveřmi a LED osvětlením na vnitřní straně rámu dveří zaručí, že vaše výrobky budou vždy stylově vystaveny. Chcete-li plně využít marketingový potenciál CEV425 BLACK, můžete ji opatřit vlastními reklamními polepy.

CEV425
BLACK
Akční cena
vč. RP
14 668 Kč
~~17 070 Kč~~



LED osvětlení uvnitř
rámu dveří.



Pevné madlo.

NORDline

VB 26/VB 50

Komorová vakuová balička

- určena do náročných provozů
- vhodná pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- průhledné horní víko
- svařovací lišta – 260 mm (VB 26) / 500 mm (VB 50)

Příkon: 370 W (VB 26) / 750 W (VB 50)
 Rozměry komory VB 50
 Š x H x V: 50 x 54 x 20 cm
 Rozměry komory
 VB 26 Š x H x V: 26 x 38,5 x 10 cm
 Vnější rozměry Š x H x V:
 33 x 48 x 37,5 cm (VB 26)
 59 x 67,5 x 51 cm (VB 50)



VB 50
Akční cena
vč. RP
40 168 Kč
~~50 400 Kč~~



VB 26
Akční cena
vč. RP
20 768 Kč
~~25 240 Kč~~

Vakuová balička vhodná pro stravovací provozy, jako jsou restaurace, hotely, obchody, atd. Vhodné pro balení všech druhů potravin, pevných i tekutých. Velmi kvalitní provedení baličky zaručuje dlouhou životnost i v náročných provozech.

Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSITĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.