

# AUTOMATICKÁ SÍTA


## TRYCHTÝŘ

Souvislé přidávání omytých plodů včetně plodů se stopkami a peckami.




## SÍTA

Plody propadnou do síta, kde se odstředí.



## LOPATKY

Systém otočných lopatek (rychlost 1500 ot/min) zajišťuje odstředění kousků uvnitř síta.



**ASYNCHRONNÍ MOTOR**



## HRDLO NA ODVOD KONEČNÉHO PRODUKTU

Na konci tohoto hrdla se shromažďuje konečný výsledek produktu zbavený hořké chuti, protože ovoce, jádra, pecky, rybí kosti nebo skořápky se nerozdrť.

## HRDLO NA ODVOD ODPADU

Odvod slupek, jader, pecek, stopek, skořápek, vláken...



**Easy Guide**



**1 mm**  
(Standardní verze)



**RAJČATA, PAPRIKY,  
JABLKOVÉ PYRÉ...**



**RYBÍ POLÉVKY, KORÝŠI**



**2 mm**



**OLIVY**



**TŘEŠNĚ, ŠVESTKY...**



**3 mm**



**5 mm**



**MERUŇKY**



**BROSKVE, BLUMY...**



**0,5 mm**  
Určeno k filtraci  
nejjemnějších vláken a  
nečistot. Použití se sítím  
1 mm.



**ČERVENÉ OVOCE,  
KAŠTANY...**



**ROSTLINNÉ NÁPOJE  
(KOKOSOVÉ MLÉKO, MANDLE...)**

Pro více aplikací kontaktujte svého regionálního prodejce.

## AUTOMATICKÁ SÍTA



### C 80

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Objem	60 kg/h
Nepřetržité vkládání surovin	✓
Nepřetržitý odvod odpadu	✓
Kryt motoru	Nerezová ocel
Nádoba	Nerezová ocel
Opěrky	-
Trychtýř	Nerezová ocel
<b>Stolní model</b>	✓
<b>Volně stojící model</b>	-
<b>Síta</b>	Perforovaný koš 1 mm - <b>standardní příslušenství</b>

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



C 80	Ref.	Kč
C 80 230V/50/1	55012	77 275

C 80		
Příslušenství	Ref.	Kč
Perforovaný koš 0,5 mm	57009	6 544
Perforovaný koš 3 mm	57008	6 544
Perforovaný koš 5 mm	57023	6 763
Perforovaný koš 1 mm navíc	57007	6 544
Gumová stěrka navíc (kus)	100338S	1 148



## C 120

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 ot/min
Objem	120 kg/h
Nepřetržité vkládání surovin	✓
Nepřetržitý odvod odpadu	✓
Kryt motoru	Nerezová ocel
Nádoba	Nerezová ocel
Opěrky	Nerezová ocel
Trychtýř	Nerezová ocel
<b>Stolní model</b>	-
<b>Volně stojící model</b>	✓
<b>Síta</b>	Perforovaný koš 1 mm - <b>standardní příslušenství</b>

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



C 120	Ref.	Kč
C 120 230-400V/50/3	55000	157 945

C 120		
Příslušenství	Ref.	Kč
Perforovaný koš 0,5 mm	57211	12 643
Perforovaný koš 1,5 mm	57042	7 696
Perforovaný koš 2 mm	57019	7 696
Perforovaný koš 3 mm	57156	7 696
Perforovaný koš 5 mm	57020	7 696
Perforovaný koš 1 mm navíc	57145	7 696
Gumová stěrka navíc (kus)	1007025	1 148

