

# Blixer® STOLNÍ

## INOVACE

### RAMENO Blixer®

Pro lepší zpracování **homogenní směsi**.  
Snadná demontáž a čištění pro **dokonalou hygienu**.



### ASYNCHRONNÍ MOTOR

Velmi výkonný pro intenzivní využití s vysokou spolehlivostí a životností.

### Easy Guide



**Nůž** s jemně zoubkovaným ostřím.



### OTEVŘENÍ

Navržené tak, aby během výroby **bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady**.

### VÍKO

S gumovým těsněním pro **dokonalé utěsnění**.



### VYSOKÝ STŘED NÁDOBY

Ke zpracování **velkého objemu tekutin**.


Standardní rychlost 3000 ot/min pro dokonale **jednotnou strukturu**.



### ASYNCHRONNÍ MOTOR

## PROČ SI POŘÍDIT 2. PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁDOBY?

- Pro lepší organizaci v kuchyni
- Pro kratší dobu mezi 2 mytí



**1 nádoba na přípravu za studena**




**1 nádoba na přípravu za tepla**




## ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ – POKRMY SE ZMĚNĚNOU STRUKTUROU

Předkrmy




PYŘÉ Z ČERVENÉHO ZELÍ A CELERU



ČERSTVOST SYROVÉ MRKVE

Hlavní chody




STEAK Z LOSOSA A ZELÍ




RAGÚ Z TELEČÍHO MASA

Sýry



CAMEMBERT A CELOZRNÝ CHLÉB

Dezerty




JABLEČNÉ PYŘÉ Z ODRŮDY GRANNY SMITH

## JAK SI VYBRAT SVŮJ Blixer®

1 > Spočítejte celkovou váhu porcí s upravenou strukturou.

	Průměrná porce	Počet porcí	Celková váha
Předkrmy	80 g	x ..... Porce = .....	g
Maso/ Ryby	100 g	x ..... Porce = .....	g
Zelenina/ Škrobové potraviny	200 g	x ..... Porce = .....	g
Dezerty	80 g	x ..... Porce = .....	g

Počet porcí 200 g



2 > Podívejte se na údaje o množstvích zpracovaných za jeden úkon, které jsou uvedeny v popisu produktu.

## STRAVOVÁNÍ-GASTRONOMIE

Kuchaři tradičních a asijských restaurací si velmi rychle osvojili Blixer® pro všechny své přípravy:

Emulze, poháry, předkrmy, tapenády, hummusy, tarama, pesta...




Drcení nasucho, speciálně pro „prášky“, suché potraviny nebo potraviny v prášku.



ZPĚT NA PŘEHLED


## STOLNÍ Blixer®

Počet porcí  
200 g




Množství  
zpracované  
za jeden úkon


Speciál jedna porce



0,3 až 2 kg



0,4 až 3 kg



0,5 až 3,8 kg

### 2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

#### Blixer® 4 - 2V

4,5 L



• Třífázový

#### Blixer® 5 - 2V

5,9 L



• Třífázový

### 1 RYCHLOST 3000 ot/min

#### Blixer® 2

2,9 L



• Jednofázový

#### Blixer® 3

3,7 L




• Jednofázový

#### Blixer® 4 - 1V


4,5 L




• Jednofázový



0,6 až 4,8 kg



1 až 5,5 kg



2 až 6,5 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

## Blixer® 7

7,5 L



• Třífázový

## Blixer® 8

8 L



• Třífázový

## Blixer® 10

11,5 L



• Třífázový

## MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Množství pro zpracování (v kg)			Počet porcí 200 g
	Objem nádoby (v litrech)	Mini	Maxi	
Blixer® 2	2,9	Speciál jedna porce		
Blixer® 3	3,7	0,3	2	2 až 10
Blixer® 4 - 1 V / 2 V	4,5	0,4	3	2 až 15
Blixer® 5 - 2 V	5,9	0,5	3,8	3 až 20
Blixer® 7	7,5	0,6	4,8	3 až 25
Blixer® 8	8	1	5,5	5 až 28
Blixer® 10	11,5	2	6,5	10 až 33

Všechny volně stojící modely najdete na straně 110



## Blixer® 2

Motor	Asynchronní
Příkon	600 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	3 000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kompozitní materiál
Nádoba	2,9 l z nerezů
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - <b>standardní příslušenství</b> Nástroj na čištění nože - <b>standardní příslušenství</b>
Počet porcí 200 g	1 porce



## Blixer® 3

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	3 000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kompozitní materiál
Nádoba	3,7 l z nerezů
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - <b>standardní příslušenství</b> Nástroj na čištění nože - <b>standardní příslušenství</b>
Počet porcí 200 g	2-10

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 2	Ref.	Kč
Blixer® 2 230V/50/1	33228D	<b>46 320</b>
Blixer® 2 230V/50/1 + sada včetně nádoby	2340D	<b>62 600</b>

Blixer® 3	Ref.	Kč
Blixer® 3 230V/50/1	33197	<b>53 215</b>
Blixer® 3 230V/50/1 + sada včetně nádoby	2341	<b>71 250</b>

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Blixer® 2		Blixer® 3	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Doplňková sada nádoby: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27369	<b>16 280</b>	27337	<b>18 039</b>
Doplňkový jemně zoubkovaný nůž	27370	<b>3 341</b>	27447	<b>3 341</b>
Hrubě zoubkovaný nůž	27371	<b>3 341</b>	27448	<b>3 341</b>



## Blixer® 4 - 1V

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	3 000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	4,5 l z nerezů
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - <b>standardní příslušenství</b> Nástroj na čištění nože - <b>standardní příslušenství</b>
Počet porcí 200 g	2-15

## Blixer® 4 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	1 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	4,5 l z nerezů
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - <b>standardní příslušenství</b> Nástroj na čištění nože - <b>standardní příslušenství</b>
Počet porcí 200 g	2-15

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 4 - 1V	Ref.	Kč
Blixer® 4-1V 230V/50/1	33208	<b>59 100</b>
Blixer® 4-1V 230V/50/1 + sada včetně nádoby	2343	<b>78 900</b>

Blixer® 4 - 2V	Ref.	Kč
Blixer® 4-2V 400V/50/3	33215	<b>61 890</b>
Blixer® 4-2V 400V/50/3 + sada včetně nádoby	2342	<b>81 690</b>

Vyberte si příslušenství:

Blixer® 4 všechny modely		
Příslušenství	Ref.	Kč
Doplňková sada nádoby: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27338	<b>19 804</b>
Doplňkový jemně zoubkovaný nůž	27449	<b>3 341</b>
Hrubě zoubkovaný nůž	27450	<b>3 341</b>



## Blixer® 5 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerezů
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

Počet porcí 200 g 3-20

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 5 - 2V	Ref.	Kč
Blixer® 5-2V 400V/50/3	33259M	<b>79 565</b>
Blixer® 5-2V 400V/50/3 + sada včetně nádoby	2369M	<b>104 825</b>



## Blixer® 7

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	7,5 l z nerezů
Víko s těsněním	✓
Rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Nerezové jemně zoubkované nože s rozebíratelným středem - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

Počet porcí 200 g 3-25

Blixer® 7	Ref.	Kč
Blixer® 7 400V/50/3	33269M	<b>99 815</b>
Blixer® 7 400V/50/3 + sada včetně nádoby	2375M	<b>132 870</b>

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Blixer® 5		Blixer® 7	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Doplňková sada nádoby: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27322	<b>26 775</b>	27323	<b>35 037</b>
Doplňkový jemně zoubkovaný nůž	27310	<b>6 432</b>	-	-
Hrubě zoubkovaný nůž speciální mletí	27311	<b>6 432</b>	-	-
Nůž kompozitní materiál s doplňkovými jemně zoubkovanými čepeli	-	-	27316	<b>7 426</b>
Nůž kompozitní materiál s nerezovou hrubě zoubkovanou čepelí speciální mletí	-	-	27317	<b>7 426</b>
Celonerezový nůž s doplňkovými jemně zoubkovanými čepeli	-	-	27313	<b>11 088</b>
Celonerezový nůž s hrubě zoubkovanou čepelí speciální mletí	-	-	27314	<b>11 088</b>
Spodní doplňková jemně zoubkovaná čepel	-	-	49166	<b>1 709</b>
Horní doplňková jemně zoubkovaná čepel	-	-	49167	<b>1 709</b>
Spodní hrubě zoubkovaná čepel navíc	-	-	49168	<b>1 709</b>
Horní hrubě zoubkovaná čepel navíc	-	-	49169	<b>1 709</b>
Nástroj na čištění nože	49258	<b>828</b>	49258	<b>828</b>



## Blixer® 8

Motor	Asynchronní
Příkon	2 200 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	8 l z nerez
Průhledné víko s těsněním	✓
Odnímatelné rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Celonerezové, jemně zoubkované rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	5-28

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Blixer® 8	Ref.	Kč
Blixer® 8 400V/50/3	21311	<b>142 425</b>



## Blixer® 10

Motor	Asynchronní
Příkon	2 600 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 a 3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	11,5 l z nerez
Průhledné víko s těsněním	✓
Odnímatelné rameno Blixer®	✓
<b>Nůž</b>	Celonerezové, 3 jemně zoubkované rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
Počet porcí 200 g	10-33

Blixer® 10	Ref.	Kč
Blixer® 10 400V/50/3	21411	<b>183 595</b>

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	Blixer® 8		Blixer® 10	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Doplňková sada nádob: nádoba, jemně zoubkovaný nůž, víko a rameno Blixer®	27387	<b>50 179</b>	27388	<b>55 529</b>
Doplňkový nerezový jemně zoubkovaný nůž	27377	<b>14 408</b>	27378	<b>17 692</b>
Jemně zoubkovaná čepel	59282	<b>2 163</b>	59282	<b>2 163</b>

# Blixer®

## VOLNĚ STOJÍCÍ

### INOVACE

#### RAMENO Blixer®

Pro zlepšení kvality míchání, a tím i jemnosti hotového výrobku.



#### Easy Guide

#### OVLÁDACÍ PANEL

Časovač 0 až 15 minut, vestavěná nerezová tlačítka a puls ní funkce pro vyšší přesnost krájení.

### INOVACE

#### NEREZOVÝ NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY

Exkluzivně u Robot-Coupe® pro dokonalou homogenitu zpracovávaných surovin i u malého množství.

#### KONSTRUKCE Z NEREZ OCELI

Celá konstrukce z nerezové oceli se systémem 3 noh s velkým rozsahem nastavení pro dokonalou stabilitu, menší rozměry a snadné čištění.



#### ASYNCHRONNÍ MOTOR



Průhledné víko s těsněním, které nasadíte jedním pohybem. **Víko a těsnění rozebíratelné** jedním pohybem ruky.

#### STĚRKA VÍKA

Pro perfektní kontrolu procesu.

#### SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS

Ergonomická páka umožňuje naklonění nádoby v různých úhlech.

### INOVACE

#### NÁDOBA Z NEREZOVÉ OCELI

**Sklopná a odnímatelná nádoba**, exkluzivně u Robot-Coupe.

**Objem: 23, 30, 45 nebo 60** litrů podle modelu.

#### KOLEČKA SOUČÁSTÍ

3 vysouvací kolečka pro snadný přesun přístroje k vyčištění.




## ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ – POKRMY SE ZMĚNĚNOU STRUKTUROU

### Předkrmy



PYRÉ Z ČERVENÉHO ZELÍ A CELERU




VARIACE NA TÉMA OKURKA A RAJČATA

### Hlavní chody




RYBA S ŘEDKVIČKOVÝMI NOKY




STEAK SE ZAPEČENÝMI BRAMBORY

### Sýry



CAMEMBERT A CELOZRNNÝ CHLÉB


### Dezerty




CITRONOVÝ KOLÁČ

## VOLNĚ STOJÍCÍ Blixer®


Počet porcí  
200 g



Množství  
zpracované  
za jeden úkon



3 až 10 kg



3 až 13 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

### Blixer® 15



15 L

• Třífázový

### Blixer® 20



20 L

• Třífázový

## MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Množství pro zpracování (v kg)			Počet porcí 200 g
	Objem nádoby (v litrech)	Mini	Maxi	
Blixer® 15	15	3	10	15 až 50
Blixer® 20	20	3	13	15 až 65

Všechny stolní modely najdete na straně 102