

# KOMBINOVANÉ ROBOTY

## KUTRY & KROUHAČE ZELENINY




### 4 STROJE v 1!

NOVÉ

**Automatický restart pomocí přítlačné páky:** pohodlí při práci a rychlost provedení.

**Velký plnicí otvor:** větší zelenina



**Víko:** Navržené tak, aby během výroby **bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.**

**Válcový násypný otvor s přítlačným kolíkem Exactitube:**  
• Ø 58mm: dlouhá zelenina  
• Ø 39mm: drobnější ingredience

Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci s nádobou.

Easy Guide

**Regulace rychlosti:** od 500 do 1500 ot./ podle typu suroviny.

**Boční vyhazování:** úspora místa a uživatelské pohodlí.



Lze mýt v myčce nádobí



INOVACE

**Nůž na dně nádoby** pro zpracování malého i velkého množství. Včetně hladkého odnímatelného nerezového nože. Na přání jsou k dispozici hrubě a jemně zoubkované nože.



Na přání sada 29 disků.















ASYNCHRONNÍ MOTOR

## FUNKCE KUTR

	<p><b>Hladký nůž</b> Standardní verze</p>	 <p><b>HRUBÉ SEKÁNÍ</b></p>	 <p><b>JEMNÉ SEKÁNÍ</b></p>	 <p><b>OMÁČKY, EMULZE</b></p>	
	<p><b>Hrubě zoubkovaný nůž</b></p> <p><b>SPECIÁL mletí těsto</b></p>	 <p><b>HNĚTENÍ</b></p>	 <p><b>MLETÍ</b></p>		
	<p><b>Jemně zoubkovaný nůž</b></p> <p><b>SPECIÁL bylinky koření</b></p>	 <p><b>SEKÁNÍ BYLINEK</b></p>	 <p><b>SEKÁNÍ KOŘENÍ</b></p>		

## FUNKCE KROUHAČE ZELENINY

 <p><b>PLÁTKOVAČ</b></p> 	 <p><b>NUDLIČKOVAČ</b></p> 
<p><b>NOVÉ</b></p>  <p><b>VLNKOVAČ</b></p> 	 <p><b>+ KOSTIČKOVAČ*</b></p> 
 <p><b>STROUHAČ</b></p> 	 <p><b>+ HRANOLKOVAČ*</b></p> 

\* Pro modely R 402, R 502, R 752

## FUNKCE ZAŘÍZENÍ NA ODŠTAVŇOVÁNÍ\*

- Lisování šťáv z ovoce a zeleniny pro výrobu omáček, polévek, sorbetů a zmrzlin, smoothie, zavařenin, ovocných pomazánek...
- Funkce protlak pro lisování šťáv bohatých na dužinu z vařeného nebo čerstvého měkkého ovoce a zeleniny.
- Funkce lisování citrusů pro všechny typy citrusů.



\* Pro modely R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 402



STROUHÁNÍ/ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

PRÍSLUŠENSTVÍ  
24  
DISKY

PRÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE

## R 301 Ultra

3,7 L



- Jednofázový
- 1 rychlost
- Zařízení na odšťavňování\*

## R 211 XL

2,9 L



- Jednofázový
- 1 rychlost
- Zařízení na odšťavňování\*

## R 301

3,7 L



- Jednofázový
- 1 rychlost
- Zařízení na odšťavňování\*



## STROUHÁNÍ/ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

 PŘÍSLUŠENSTVÍ  
29  
DISKY

 PŘÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

 PŘÍSLUŠENSTVÍ  
50  
DISKY

 PŘÍSLUŠENSTVÍ  
3  
NOŽE

**R 402**

4,5 L



- Jednofázový nebo třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na odšťavňování\*

**R 502**

5,9 L



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Nástavec na přípravu kaše\*

**R 752**

7,5 L



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše\*

\*Příslušenství na objednávku

Modely	Maximální množství ve funkci kutru	Zpracované množství za hodinu v závislosti na krouhači zeleniny	Počet porcí
R 211 XL	1,0 kg	40 kg/h	1 až 50
R 301 / R 301 Ultra	1,5 kg	50 kg/h	1 až 100
R 402	2,5 kg	50 kg/h	1 až 100
R 502	3,2 kg	150 kg/h	50 až 300
R 752	3,8 kg	250 kg/h	200 až 600



Plocha 87 cm<sup>2</sup>



## R 211 XL

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kutr	Nádoba 2,9 l kompozitní materiál s rukojetí
<b>Nůž</b>	Hladký nerezový nůž - <b>standardní příslušenství</b>
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm
Boční vyhazování	Do zadu
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

**Vyberte si svůj model:**

R 211 XL	Ref.	Kč
R 211 XL 230V/50/1	2129D	<b>25 515</b>

**Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38**



R 211 XL		
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž <b>Speciální na těsto</b>	27138	<b>3 417</b>
Jemně zoubkovaný nůž <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27061	<b>3 417</b>
Doplňkový hladký nůž	27055	<b>2 999</b>
Sada odšťavňovač a protlak	27393	<b>8 813</b>
Příslušenství pro lisování citrusů	27392	<b>5 299</b>


 Plocha 104 cm<sup>2</sup>

## R 301

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kutr	Nádoba 3,7 l kompozitní materiál
<b>Nůž</b>	Hladký nerezový nůž - <b>standardní příslušenství</b>
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 1,6 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky


 Plocha 104 cm<sup>2</sup>

## R 301 Ultra

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kutr	Nádoba 3,7 l z nerezů
<b>Nůž</b>	Hladký nerezový nůž - <b>standardní příslušenství</b>
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 1,6 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

 Vyberte si  
svůj model:

↓ VIDEO



R 301	Ref.	Kč
R 301 230V/50/1	2525	<b>31 635</b>

R 301 Ultra	Ref.	Kč
R 301 Ultra 230V/50/1	2547	<b>38 780</b>

 Objevte naši nabídku kotoučů a  
balíčků na straně 38

 Vyberte si  
příslušenství:


Příslušenství	R 301		R 301 Ultra	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	27288	<b>3 417</b>	27288	<b>3 417</b>
Jemně zoubkovaný nůž <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27287	<b>3 417</b>	27287	<b>3 417</b>
Doplňkový hladký nůž	27286	<b>2 999</b>	27286	<b>2 999</b>
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27272	<b>7 385</b>	27278	<b>15 846</b>
Sada odšťavňovač a citrus press	27396	<b>8 813</b>	27396	<b>8 813</b>
Příslušenství pro lisování citrusů	27395	<b>5 299</b>	27395	<b>5 299</b>

## ZAŘÍZENÍ NA ODŠŤAVŇOVÁNÍ

- Lisování šťáv z ovoce a zeleniny pro výrobu omáček, polévek, sorbetů a zmrzlin, smoothie, zavařenin, ovocných pomazánek...
- Funkce protlak pro lisování šťáv bohatých na dužinu z vařeného nebo měkkého ovoce a zeleniny.
- Funkce lisování citrusů pro všechny typy citrusů.
- Nahrazuje mnoho ručních nástrojů:

### FUNKCE PASÍROVÁNÍ



Velkokapacitní násypný otvor 75x90 mm



+

↓ VIDEO



### FUNKCE ODŠŤAVŇOVÁNÍ



MALINOVÝ PROTŁAK DO SORBETU



PROTLAK DO POHÁRŮ



KOKOSOVÉ MLÉKO



CITRONOVÁ ŠŤÁVA



CITRONOVÝ KOLÁČ



POMERANČOVÁ ŠŤÁVA



Sada odšťavňovače a citrus press pro modely R 211 XL

Ref.	Kč
27393	<b>8 813</b>
27396	<b>8 813</b>
27392	<b>5 299</b>
27395	<b>5 299</b>

Sada odšťavňovače a citrus press pro modely R 301 / R 301 Ultra / R 402

Příslušenství na citrus press pro modely R 211 XL

Příslušenství na citrus press pro modely R 301 / R 301 Ultra / R 402



## R 402

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	500/1500 ot/min	750/1500 ot/min
Puls	✓	
Kryt motoru	Kovový	
Kutr	Nádoba 4,5 l z nerez	
<b>Nůž</b>	Hladký nerezový nůž - <b>standardní příslušenství</b>	
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 1,6 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b> Nádoba z nerezové oceli	
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>	
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky	

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



	R 402	Ref.	Kč
R 402 230V/50/1		2453	<b>64 840</b>
R 402 400V/50/3		2433	<b>64 840</b>

Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38



	R 402	
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	27346	<b>3 417</b>
Jemně zoubkovaný nůž <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27345	<b>3 417</b>
Doplňkový hladký nůž	27344	<b>2 999</b>
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27342	<b>17 203</b>
Sada odšťavňovač a citrus press	27396	<b>8 813</b>
Příslušenství pro lisování citrusů	27395	<b>5 299</b>



## KOMBINOVANÉ MODELY R 752

- Víceúčelový, kompaktní a vždy efektivnější díky větší pracovní kapacitě
- Časovač pro pohodlnější používání
- Nové příslušenství, které vždy lépe vyhovuje potřebám profesionálů!

**Nastavitelný násypný otvor, který se přizpůsobí všem velikostem ovoce a zeleniny!**



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha



**Extra velká násypka:**  
Až 15 rajčat nebo 1 celé zelí.



**Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm:**  
Stejněměrný řez dlouhých plodů.



**Přítlačný kolík:**  
Válcovitý násypný otvor se speciálním stlačovacím kolíkem Ø 39 mm krájení drobného ovoce a zeleniny jako jsou papriky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...

### INOVACE

**Vynikající ergonomie:**

Přítlačná páka s posilovačem = menší námaha pro obsluhu.

**Časovač:**

Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.

### Easy Guide

**Výkon motoru:**

Pro nejnáročnější přípravy.



**Dodáváno s hladkým celonerezovým nožem:**  
2 rozebíratelné a nastavitelné nože.



Nabídka z více než **50 disků** na práni.

**Boční vyhazování:**

Úspora místa a uživatelské pohodlí.

**Víko:**

Navržené tak, aby během výroby bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.



**Stírací rameno:**

Pro snadné setřetí víka a stěn nádoby bez nutnosti zastavovat chod.

**Velkokapacitní nádoba 7,5 l s ergonomickou rukojetí:**

Úspora času a větší zpracované množství.\*

Příslušenství pro modely R 752	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž <b>speciální na ořechy a těsto</b>	27308	<b>10 976</b>
Nerezový jemně zoubkovaný nůž <b>speciální na bylinky a koření</b>	27307	<b>10 976</b>
Doplňkový hladký nerezový nůž	27306	<b>10 491</b>
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27318	<b>27 015</b>
Spodní hrubě zoubkovaná čepel	49162	<b>1 653</b>
Horní hrubě zoubkovaná čepel	49163	<b>1 653</b>
Spodní jemně zoubkovaná čepel	49164	<b>1 653</b>
Horní jemně zoubkovaná čepel	49165	<b>1 653</b>
Spodní hladká čepel	49160	<b>1 505</b>
Horní hladká čepel	49161	<b>1 505</b>
Zařízení na přípravu kaše Ø 3 mm	28208	<b>6 845</b>
Zařízení na přípravu kaše Ø 6 mm	28210	<b>6 845</b>
Kartáč na hřídel motoru	49257	<b>518</b>

\*Nádoba 5,9 l pro modely R 502 a 7,5 l pro modely R 752



## R 502

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	750 ot/min-1500 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Kutr	Nádoba 5,9 l z nerezů
Stírací rameno	✓
<b>Nůž</b>	Hladký nerezový nůž - <b>standardní příslušenství</b> Nástroj na čištění nože - <b>standardní příslušenství</b>
Příslušenství	-
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

R 502	Ref.	Kč
R 502 400V/50/3	2382	<b>87 355</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>



## R 752

Motor	Asynchronní
Příkon	1 800 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Kutr	Nádoba 7,5 l z nerezů
Stírací rameno	✓
<b>Nůž</b>	Celonerezový, hladký rozebíratelný a nastavitelný nůž - <b>standardní příslušenství</b>
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>
Krouhače zeleniny	Násypný otvor tvar D 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

R 752	Ref.	Kč
R 752 400V/50/3	2113	<b>107 605</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>

Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38



← Vyberte si z příslušenství:

Vyberte si příslušenství:



	R 502	
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž <b>Speciální na ořechy a těsto</b>	27305	<b>6 370</b>
Jemně zoubkovaný nůž <b>Speciální na bylinky a koření</b>	27304	<b>6 370</b>
Doplňkový hladký nůž	27303	<b>5 896</b>
Příslušenství doplňkový kutr (nádoba, víko, nůž)	27320	<b>20 288</b>
Nástroj na čištění nože	49258	<b>828</b>