

# KROUHAČE ZELENINY

## STOLNÍ

### Velkoobjemový násypný otvor

Umožňuje vkládání velké zeleniny jako je zelí, lilek ... a optimální zpracování ostatní zeleniny.



### Závěs s pohyblivým zámekem

Umožňuje okamžité sejmutí krytu pro snadné čištění.

### Easy Guide

Motorový blok z nerez oceli

### Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.  
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky speciálnímu přítlačnému kolíku Exactitube.



### ASYNCHRONNÍ MOTOR

### Boční vyhazování produktu

Úspora místa a uživatelské pohodlí.



Na výběr z více než 50 disků na výrobu plátků, vlánek, strouhání, nudliček, kostiček a hranolek.



### INOVACE

### SPECIÁLNÍ PŘÍTLAČNÝ KOLÍK EXACTITUBE

Tajemství výjimečných řezů!  
Na krájení drobných plodů: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



## NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ!

Krouhače zeleniny Robot-Coupe mají více než 50 disků pro výrobu zeleninových i ovocných řezů, sýrů nebo uzenin.




## PŘÍPRAVY BRAMBOROVÉ KAŠE CL 50, CL 52, CL 55, CL 60



Nástavec na přípravu kaše



**Násypný otvor**  
(pouze modely CL 50 a CL 50 Ultra)



**Stěrka**  
**Mřížka na kaši:**  
3 mm nebo 6 mm  
**Speciální vyhazovací disk na kaši**

Zařízení na přípravu kaše

### Příslušenství pro přípravu kaše tvoří:

- násypný otvor pro snadné vkládání brambor (pouze modely CL 50 a CL 50 Ultra)
- stěrka
- speciální mřížka Ø 3 mm nebo 6 mm
- vyhazovací disk na kaši



	Ref.	Kč
Nástavec na přípravu kaše Ø 3 mm (CL 50 a CL 50 Ultra) 1 + 2	28207	9 604
Zařízení na přípravu kaše Ø 3 mm 2	28208	6 845
Nástavec na přípravu kaše Ø 6 mm (CL 50 a CL 50 Ultra) 1 + 2	28209	9 604
Zařízení na přípravu kaše Ø 6 mm 2	28210	6 845

# STOLNÍ KROUHAČE ZELENINY



Objem zpracování/h: Až 50 kg/h



Až 50 kg/h



Až 150 kg

24  
PRÍSLUŠENSTVÍ  
DISKY

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

29  
PRÍSLUŠENSTVÍ  
DISKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

50  
PRÍSLUŠENSTVÍ  
DISKY

+ KOSTIČKY a MŘÍŽKY VAFLÍ

+ PETRŽEL BYLINKY

**CL 50 Gourmet**



- Jednofázový
- 1 rychlost

**CL 40**



- Jednofázový
- 1 rychlost

**CL 50 Ultra**



- Jednofázový
- 1 rychlost
- **Nástavec na přípravu kaše\***

**CL 20**



- Jednofázový
- 1 rychlost

**CL 30 Bistro**



- Jednofázový
- 1 rychlost

**CL 50**



- Jednofázový
- 1 rychlost
- **Nástavec na přípravu kaše\***

Všechny volně stojící modely najdete na straně 68

\*Příslušenství na objednávku



Až 150 kg



Až 250 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY



### CL 50 Ultra Pizza



### CL 50 Ultra 6 Disků



Sada 6 disků pro modely: CL 50, CL 50 Ultra, CL 52

### CL 52



- Jednofázový nebo třífázový
- 1 rychlost
- Zařízení na přípravu kaše\*

# KROUHAČE ZELENINY

## STOLNÍ

Velký plnicí otvor (plocha 104 cm<sup>2</sup>) je určen ke krouhání objemných druhů zeleniny, např. zelí, celeru atd.



Trubicový plnicí otvor (Ø 58 mm) umožňuje vkládat zeleninu podlouhlého tvaru, např. mrkev, okurky atd.



Zesílená funkce vyhazování surovin.

Stolní model s kompaktní konstrukcí umožňující krouhání zeleniny různým způsobem.

**Easy Guide**



Díky závěsu s pohyblivým zámkem lze odejmout víko, což usnadňuje čištění.



Výkon až 80 kg/h  
Maximální výkon až 3,5 kg/min.



Plocha 104 cm<sup>2</sup>



D-Clean Kit



Plocha 104 cm<sup>2</sup>



D-Clean Kit



Plocha 104 cm<sup>2</sup>



## CL 20

Motor	Asynchronní
Příkon	400 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm

Víko a nádoba Kompozitní materiál

Kryt motoru Kompozitní materiál

D-Clean Kit -

**Disky** Není součástí dodávky

**Vyberte si svůj model:**

CL 20	Ref.	Kč
CL 20 230V/50/1	22394	<b>21 925</b>
Sada 4 disků	1981	<b>6 253</b>

## CL 30 Bistro

Motor	Asynchronní
Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm

Víko a nádoba Kompozitní materiál

Kryt motoru Kompozitní materiál

D-Clean Kit **standardní příslušenství**

**Disky** Není součástí dodávky

CL 30 Bistro	Ref.	Kč
CL 30 Bistro 230V/50/1	24432	<b>28 060</b>
Sada 4 disků	1984W	<b>12 057</b>

## CL 40

Motor	Asynchronní
Příkon	500 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	500 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík

Víko z kompozitního materiálu a nádoba z nerezové oceli

Kryt motoru Kovový

D-Clean Kit **standardní příslušenství**

**Disky** Není součástí dodávky

CL 40	Ref.	Kč
CL 40 230V/50/1	24570	<b>37 120</b>
Sada 4 disků	1984W	<b>12 057</b>

Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38



## STOLNÍ KROUHAČE ZELENINY



### CL 50

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Kompozitní materiál
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CL 50	Ref.	Kč
CL 50 Jednofázový 230V/50/1	24440	<b>41 340</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>



### CL 50 Ultra

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,2 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

CL 50 Ultra	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Jednofázový 230V/50/1	24465	<b>46 520</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>

Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38



Vyberte si příslušenství:

Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový speciální přítlačný kolík Exactitube	49212	<b>811</b>
Nástavec na přípravu kaše 3 mm	28207	<b>9 604</b>
Nástavec na přípravu kaše 6 mm	28209	<b>9 604</b>
Malá miska	39716	<b>969</b>

#### CL 50 všechny modely



# CL 50 Ultra *Pizza*

Nabídka na míru pro přípravu vaší pizzy!

1 plátkovač 4 mm  
na rajčata, lilky...

1 plátkovač 2 mm  
cuketa, houby, paprika,  
cibule, salám



1 strouhač 7 mm  
Mozzarella nebo sýr  
speciál na pizzy.



D-Clean Kit



Area 139 cm<sup>2</sup>



## CL 50 Ultra Pizza

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násopné otvory	Násopný otvor tvar D 2,2 I Násopný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
Víko a nádoba	Kovový
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
Malá miska	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Plátkovač 2 mm, Plátkovač 4 mm + Strouhač 7 mm <b>standardní příslušenství</b>

Vyberte si svůj model:

CL 50 Ultra Pizza	Ref.	Kč
CL 50 Ultra Pizza 230 V/50/1 - 3 disky	2027W	<b>56 625</b>
CL 50 Ultra Pizza 400 V/50/3 - 3 disky	2033W	<b>58 060</b>

Vyberte si příslušenství:

CL 50 Ultra Pizza		
Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový speciální přítlačný kolík Exactitube	49212	<b>811</b>
Nástavec na přípravu kaše 3 mm	28207	<b>9 604</b>
Nástavec na přípravu kaše 6 mm	28209	<b>9 604</b>



## CL 50 GOURMET

Skvělá volba



\*58 mm s vložkou  
\*68 mm bez vložky



D-Clean Kit

Výjimečná kvalita řezu...



**3 kostičkovače - brunoise**

2 mm - 3 mm - 4 mm

### CL 50 Gourmet

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor tvar D 2,1 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 68 mm
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
Malá miska	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

CL 50 Gourmet	Ref.	Kč
CL 50 Gourmet 230V/50/1	24453	<b>65 725</b>


Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38



#### kostičkovače

Příslušenství	Ref.	Kč
kostičkovač 2 x 2 x 2 mm	28174W	<b>5 871</b>
kostičkovač 3 x 3 x 3 mm	28175W	<b>5 871</b>
kostičkovač 4 x 4 x 4 mm	28176W	<b>5 871</b>

## ... a mřížky valří



**4 různé mřížky valří**  
2 mm - 3 mm - 4 mm - 6 mm



### Mřížky valří

Příslušenství	Ref.	Kč
Mřížky valří 2 mm	28198W	5 121
Mřížky valří 3 mm	28199W	5 121
Mřížky valří 4 mm	28177W	5 121
Mřížky valří 6 mm	28178W	5 121

## SADA PRO PETRŽEL A BYLINKY

Velké množství taboulé  
mrknutím oka!



**Sada pro petržel a bylinky**  
2 vložky



### Sada pro petržel a bylinky 1 mm zahrnuje:

1 plátkovač 1 mm a 2 vložky pro zpracování bylinek při krájení.

	Ref.	Kč
Sada pro petržel 1 mm	28194W	5 009

**Sada pro taboulé zahrnuje:** 1 plátkovač 1 mm, kostičkovač 10x10 mm, 1 disk na kostičky 4x4 mm a 3 vložky.

	Ref.	Kč
Sada taboulé	28192W	18 100

## CL 52

Jsou určeny pro krájení velkého množství zeleniny bez námahy a za minimální čas.



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha



### EXTRA PŘESNÝ

#### Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky speciálnímu přítlačnému kolíku Exactitube.

### EXTRA ŠÍROKÝ

Objem XL násypného otvoru umožňuje zpracovat v jednom úkonu až 15 rajčat.



### Easy Guide

### EXTRA SILNÝ

Kryt motoru je vyroben z nerezové oceli pro snadnou údržbu. Ultra silný a tichý průmyslový motor o výkonu 750 W.



### INOVACE



### VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

Přítlačná páka pro menší úsilí obsluhy a vyšší produktivitu.



### ASYNCHRONNÍ MOTOR



### BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ

Úspora místa a uživatelské pohodlí.

Speciální disk na zelí pro snadné vyhazování.





## CL 52

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V nebo třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



CL 52	Ref.	Kč
CL 52 Jednofázový 230V/50/1	24490	<b>72 105</b>
CL 52 Třífázový 400V/50/3	24498	<b>72 105</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>

Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38



Vyberte si příslušenství:

	CL 52	
Varianta	Ref.	Kč
Doplňkový přítlačný kolík Exactitube	49221	<b>980</b>
Zařízení na přípravu kaše 3 mm	28208	<b>6 845</b>
Zařízení na přípravu kaše 6 mm	28210	<b>6 845</b>
Kartáč na hřídel motoru	49257	<b>518</b>



# KROUHAČE ZELENINY

## VOLNĚ STOJÍCÍ

Řešení speciálně připravená pro přípravu velkých objemů.

### EXTRA PŘESNÝ

#### Válcový násypný otvor

- Ø 58 mm stejnoměrný řez dlouhých plodů.  
- Ø 39 mm pro krájení drobného ovoce nebo zeleniny jako jsou: papriky, nakládané okurky, tvrdé salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny... díky přítlačnému kolíku Exactitube.

### EXTRA ŠIROKÝ

Objem XL násypného otvoru umožňuje zpracovat v jednom úkonu až 15 rajčat.

### Easy Guide

### EXTRA SILNÝ

Průmyslový motor 1100 W, mimořádně výkonný a tichý pro intenzivní používání. Kryt motoru je vyroben z nerezové oceli pro snadnou údržbu.



### ASYNCHRONNÍ MOTOR

### INOVACE

#### VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE

Přítlačná páka pro menší úsilí obsluhy a vyšší produktivitu.



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha

#### BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ

Úspora místa a uživatelské pohodlí.



Automatický násypný otvor CL 55



Násypný otvor s přítlačnou pákou CL 55 (Plocha 227 cm<sup>2</sup>) s integrovaným tubusem



Násypný otvor 4 tubusy CL 55  
2 tubusy Ø 50 mm/ 2 tubusy Ø 70 mm



Násypný otvor 2 tubusy CL 55  
Tubusy rovný a šikmý

## NEJVĚTŠÍ ROZMANITOST ŘEZŮ!

Kráječe Robot-Coupe jsou výkonné, robustní, se snadným použitím a čištěním a proto jsou určeny pro kolektivní stravovací provozy, centrální kuchyně, výrobce lahůdek a potravinářský průmysl.





Objem zpracování/h:



400 kg

STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY



## CL 55 Páka



- Jednofázový nebo třífázový
- 1 nebo 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše\*

## CL 55 2 nástavce



- Jednofázový nebo třífázový
- 1 nebo 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše\*

## CL 55 Pracovní stanice



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše

Všechny stolní modely najdete na straně 56

\*Příslušenství na objednávku



STROUHÁNÍ/ TENKÉ PLÁTKY/ VLNKY/ NUDLIČKY

+ KOSTIČKY + HRANOLKY

PRÍSLUŠENSTVÍ  
+  
50  
DISKY

## CL 60 Páka

NEREZOVÁ  
OČEL

NOVÉ



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše\*

## CL 60 Pracovní stanice

NEREZOVÁ  
OČEL

NOVÉ



## CL 60 2 nástavce

NEREZOVÁ  
OČEL

NOVÉ



- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše\*

- Třífázový
- 2 rychlosti
- Zařízení na přípravu kaše



## VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY



### CL 55 Páka

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	1100 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>	
Víko a nádoba	Kovové	
Kryt motoru	Nerezová ocel	
Pojízdný podstavec	Nerez-Vybaven 2 kolečky s brzdou	
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>	
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>	
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky	

**Vyberte si svůj model:**

CL 55 Páka	Ref.	Kč
CL 55 Páka 230V/50/1	2245	<b>131 690</b>
CL 55 Páka 400V/50/3	2214	<b>131 690</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>



### CL 55 2 nástavce

Motor	Asynchronní	
Příkon	750 W	1100 W
Napětí	Jednofázový 230 V	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>	
Víko a nádoba	Kovové	
Kryt motoru	Nerezová ocel	
Pojízdný podstavec	Nerez-Vybaven 2 kolečky s brzdou	
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>	
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>	
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky	

CL 55 2 nástavce	Ref.	Kč
CL 55 2 nástavce 230V/50/1	2244	<b>179 960</b>
CL 55 2 nástavce 400V/50/3	2211	<b>179 960</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>

Objevte naši nabídku kotoučů a balíčků na straně 38



## PŘÍSLUŠENSTVÍ CL 55



**Automatický násypný otvor**  
Ref. 28170 - 51 959 Kč



**Násypný otvor s pákou**  
s integrovaným tubusem  
(plocha 227 cm<sup>2</sup>)  
Ref. 39673 - 34 573 Kč



**Násypný otvor 4 tubusy**  
2 tubusy Ø 50 mm  
2 tubusy Ø 70 mm  
Ref. 28161 - 39 678 Kč



**Násypný otvor s rovným a šikmým tubusem**  
Ref. 28155 - 45 345 Kč



**Zařízení na přípravu kaše**  
Ref. 28208 Ø 3 mm - 6 845 Kč  
Ref. 28210 Ø 6 mm - 6 845 Kč



**Přítlačný kolík Exactitube**  
CL 52 - CL 55 - CL 60  
Ref. 49221 - 980 Kč



**Kartáč na hřídel motoru**  
Ref. 49257 - 518 Kč



**Vozík nastavitelný**  
na 3 různé výšky GN 1/1  
Dodáváno bez nádoby  
Ref. 49128 - 24 894 Kč



**Stojan na uložení příslušenství**  
na 16 disků, 8 nástavců a  
3 násypné otvory, dodáváno s  
nádobou GN1/1 (příslušenství  
není součástí dodávky)  
Ref. 49132 - 40 851 Kč



# CL 55 Pracovní stanice

## Komplexní řešení

### VOZÍK NASTAVITELNÝ na 3 různé výšky

Pro snadnou přepravu a vkládání ovoce a zeleniny i pro odložení příslušenství.



Až 1200 kg  
zeleniny  
za hodinu

175 mm

59 mm

Plocha 227 cm<sup>2</sup>



D-Clean Kit

## CL 55 Pracovní stanice

Motor	Asynchronní
Příkon	1 100 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítláčný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
<b>Příslušenství</b>	Pojízdný nerezový podstavec-Vybaven 2 kolečky s brzdou - <b>standardní příslušenství</b> Vozík nastavitelný GN 1/1, 3 výšky + 3 nádoby GN 1/1 - <b>standardní příslušenství</b> Zařízení na přípravu kaše 3 mm - <b>standardní příslušenství</b> Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Sada multicut se 16 disky - <b>standardní příslušenství</b>

CL 55 Pracovní stanice	Ref.	Kč
CL 55 Pracovní stanice 400V/50/3	2287W	<b>266 730</b>

# KOMPLETNÍ KOLEKCE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ!

## Automatický násypný otvor

Pro jednotlivé kusy zeleniny (rajčata, cibule, brambory...).



## Násypný otvor s pákou

Speciální pro velkou zeleninu typu zelí nebo celer.



## Sada multicut se 16 disků

16 disků - standardní příslušenství.



Plátkovače

Strouhače



Kostičkovače



Hranolkovače

Nudličkovače



4 nástěnné držáky na 16 disků

## Přítlačný kolík Exactitube

Na krájení drobných plodů jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



## Zařízení na přípravu kaše 3 mm

Na snadnou výrobu čerstvé, kvalitní a chutné kaše ve velkém množství.



## Kartáč na hřídel motoru



## Nastavitelný vozík GN 1/1

Pro přepravu, podávání surovin a uložení příslušenství. Dodáváno se 2 nádobami GN 1/1.



Způsob výroby

Způsob uložení

## VOLNĚ STOJÍCÍ KROUHAČ ZELENINY



Area 227 cm<sup>2</sup>



D-Clean Kit



**NOVÉ**

Řešení celé z  
nerezové oceli:

Snadné mytí v myčce  
na nádobí



**NEREZOVÁ  
OČEL**



### CL 60 Páka

Motor	Asynchronní
Příkon	1500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Násypný otvor válcovitý s pákou 4,9 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
Nádoba	Nerezová ocel
Kryt motoru	Nerezová ocel
Vybaven	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah 2 kolečka 1 nerez nádoba na příslušenství
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

### CL 60 2 nástavce

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,4 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b>
Nádoba	Nerezová ocel
Kryt motoru	Nerezová ocel
Vybaven	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah 2 kolečka 1 nerez nádoba na příslušenství
Příslušenství	Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Není součástí dodávky

Vyberte si  
svůj model:

↓ VIDEO



CL 60 Páka	Ref.	Kč
CL 60 Páka 400V/50/3	2319F	<b>218 480</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>

CL 60 2 nástavce	Ref.	Kč
CL 60 2 nástavce 400V/50/3	2325F	<b>293 050</b>
Sada 6 disků	1985W	<b>19 452</b>
Sada 16 disků	2022W	<b>56 794</b>

Objevte naši nabídku kotoučů a  
balíčků na straně 38



## PŘÍSLUŠENSTVÍ CL 60



NEREZOVÁ  
OČEL

**Automatický násypný otvor s podavačem**

Ref. 49681 - 80 550 Kč



NEREZOVÁ  
OČEL

**Násypný otvor s pákou**

Ref. 49680 - 60 833 Kč



NEREZOVÁ  
OČEL

**Násypný otvor 4 tubusy**

2 tubusy Ø 50 mm

2 tubusy Ø 70 mm

Ref. 49682 - 50 684 Kč



**Násypný otvor s rovným a šikmým tubusem**

Ref. 28157 - 46 064 Kč



**Zařízení na přípravu kaše**

Ref. 28208 Ø 3 mm - 6 845 Kč

Ref. 28210 Ø 6 mm - 6 845 Kč



**Přítlačný kolík Exactitube**

Ref. 49221 - 980 Kč



**Kartáč na hřídel motoru**

Ref. 49257 - 518 Kč



**Pojízdný ergonomický vozík**

Dodáván bez nádob.

Na 3 nádoby GN 1/1.

Ref. 49066 - 33 186 Kč



**Stojan na uložení příslušenství**

na 16 disků, 8 nástavců a 3 násypné otvory, dodáváno s nádobou GN1/1 (příslušenství není součástí dodávky)

Ref. 49132 - 40 851 Kč



# CL 60 Pracovní stanice

↓ VIDEO



STOJAN NA ULOŽENÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Nastavitelná noha**  
přizpůsobí se různým  
úrovním podlahy.



Až 1800 kg  
zeleniny  
za hodinu

NEREZOVÁ  
OČEL

D-Clean Kit

## CL 60 Pracovní stanice

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	375 ot/min-750 ot/min
Násypné otvory	Nerezový automatický násypný otvor Násypný otvor válcovitý s pákou 4,9 l Násypný otvor válcovitý Ø 58 mm a Ø 39 mm, přítlačný kolík Exactitube - <b>standardní příslušenství</b> 4 tubusy: 2 tubusy Ø 50 mm a 2 tubusy Ø 70 mm
Víko a nádoba	Kovové
Kryt motoru	Nerezová ocel
S výbavou	1 nastavitelná noha na všechny typy podlah, 2 kolečka, 1 nerez nádoba na příslušenství
<b>Příslušenství</b>	Nastavitelný vozík s 3 nádobami GN 1/1 - <b>standardní příslušenství</b> Stojan na uložení příslušenství s 1 nádobou GN 1/1 - <b>standardní příslušenství</b> Zařízení na přípravu kaše 3 mm - <b>standardní příslušenství</b> Kartáč na hřídel motoru - <b>standardní příslušenství</b>
D-Clean Kit	<b>standardní příslušenství</b>
<b>Disky</b>	Sada multicut se 16 disky - <b>standardní příslušenství</b>

**NOVÉ**

**Řešení celé z nerezové oceli:**  
Snadné mytí v myčce na nádobí

NEREZOVÁ  
OČEL



CL 60 Pracovní stanice

Ref.

Kč

CL 60 Pracovní stanice 400V/50/3

2300F

**477 645**

# KOMPLETNÍ KOLEKCE VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ!



## Automatický násypný otvor

Pro jednotlivé kusy zeleniny pro kostičkování, hranolky a strouhání (rajčata, cibule, brambory...).



## Násypný otvor s pákou

Speciální pro velkou zeleninu typu zelí nebo celer.



## Násypný otvor 4 tubusy

Zpracování podlouhlého produktu, mrkev, cuketa, okurka



## Přítlačný kolík Exactitube

Na krájení drobných plodů jako jsou papričky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



## Zařízení na přípravu kaše 3 mm

Na snadnou výrobu čerstvé, kvalitní a chutné kaše ve velkém množství.



## Stojan na uložení příslušenství

Pro uskladnění a přepravu veškerého příslušenství. Držák pro 16 disků a 8 nástavců. Nádoba GN 1X1 na kuchyňské nástroje.



## Kartáč na hřídel motoru



## Sada multicut se 16 disků

16 disků - standardní příslušenství.



Plátkovače

Strouhače



Kostičkovače



Hranolkače

Nudličkače



4 nástěnné držáky na 16 disků

## Ergonomický pojízdný vozík

Pro přepravu, podávání surovin a uložení příslušenství. Dodáváno se 3 nádobami GN 1/1.

