

KUTRY

STOLNÍ

VÍKO

Navržené tak, aby během výroby bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.

NÁDOBA

5,9 l: pro úsporu času a zvýšení zpracovaného množství.

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Pro snadnou manipulaci s nádobou.


Easy Guide



INOVACE

NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY


Pro zpracování malého i velkého množství. Jemně i hrubě zoubkované čepele jako příslušenství.



ASYNCHRONNÍ MOTOR

ČASOVAČ

Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.



Asynchronní průmyslový motor:
Časté použití.




Hladký nůž
Standardní
verze



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



OMÁČKY, EMULZE



**Hrubě
zoubkovaný nůž**

SPECIÁL
ořechy
těsto



HNĚTENÍ



MLETÍ



**Jemně
zoubkovaný nůž**

SPECIÁL
Bylinky
koření



SEKÁNÍ BYLINEK



SEKÁNÍ KOŘENÍ

STOLNÍ KUTRY



Množství:



1 kg



1,5 kg



2,5 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 4 - 2V

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

4,5 L



• Třífázový

1 RYCHLOST 1500 ot/min

R 2

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

2,9 L



• Jednofázový

R 3

PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

3,7 L



• Jednofázový

*Maximální množství zpracované za jeden úkon



3 kg



5 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 5 - 2V



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

5,9 L

• Třífázový

R 8



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

8 L

• Třífázový

1 RYCHLOST 1500 ot/min

R 5 - 1V



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE

5,9 L

• Jednofázový

MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba práce
	Sekání (až)	Emulze (až)	Těsta* (až)	Mletí (až)		
R 2	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	1 až 50	1 až 4 min
R 3	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	1 až 50	
R 4 - 2V	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	50 až 100	
R 5 - 1V / R 5 - 2V	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	50 až 200	
R 8	3 kg	5 kg	4 kg	2 kg	200 až 300	

*Množství kynutého těsta s hydratací 60 %

Všechny volně stojící modely najdete na straně 90



R 2

Motor	Asynchronní
Příkon	550 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Nádoba	2,9 l z nerezů
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství

R 3

Motor	Asynchronní
Příkon	650 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Puls	✓
Nádoba	3,7 l z nerezů
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 2	Ref.	Kč
R 2 230V/50/1	22100D	30 870

R 3	Ref.	Kč
R 3 230V/50/1	22382	36 365

Vyberte si příslušenství:



Příslušenství	R 2		R 3	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27138	3 417	27288	3 417
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27061	3 417	27287	3 417
Doplňkový hladký nůž	27055	2 999	27286	2 999
Držák na zed'	107810	1 112	107810	1 112



R 4 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	900 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	4,5 l z nerezů
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 4 - 2V	Ref.	Kč
R 4 - 2V 400/50/3	22437	58 575

R 4 - 2V		
Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27346	3 417
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27345	3 417
Doplňkový hladký nůž	27344	2 999
Držák na zed'	107810	1 112





R 5 - 1V

Motor	Asynchronní
Příkon	750 W
Napětí	Jednofázový 230 V
Rychlost	1500 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerezů
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:



R 5 - 1V	Ref.	Kč
R 5 - 1V 230V/50/1	24608M	72 215



R 5 - 2V

Motor	Asynchronní
Příkon	1 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Časovač	✓
Puls	✓
Kryt motoru	Kovový
Nádoba	5,9 l z nerezů
Nůž	Hladké nerezové nože - standardní příslušenství Nástroj na čištění nože - standardní příslušenství

R 5 - 2V	Ref.	Kč
R 5 - 2V 400V/50/3	24614M	72 215

R 5 všechny modely

Příslušenství	Ref.	Kč
Hrubě zoubkovaný nůž Speciální na ořechy a těsto	27305	6 370
Jemně zoubkovaný nůž Speciální na bylinky a koření	27304	6 370
Doplňkový hladký nůž	27303	5 896
Stírací rameno	49552	1 505
Nástroj na čištění nože	49258	828



R 8

Motor	Asynchronní
Příkon	2 200 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Nádoba	8 l z nerezů
Nůž	Celonerezové, 2 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



	R 8	Ref.	Kč
R 8 400V/50/3		21291	124 065



	R 8	
Příslušenství	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 2 čepele Speciální na ořechy a těsto	27383	14 428
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 2 čepele Speciální na bylinky a koření	27385	14 428
Doplňkový hladký nerezový nůž 2 čepele	27381	14 046
Hrubě zoubkovaná čepel	59281	2 163
Jemně zoubkovaná čepel	59282	2 163
Hladká čepel	59280	2 107




Doplňkové mini nádoby na přání	Ref.	Kč
Nerezová nádoba 3,5 litru R 8 nerezový hladký nůž	27374	20 426
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž	27107	7 508
Doplňkový hladký nerezový nůž	27106	5 549
Hrubě zoubkovaná čepel	101801S	1 505
Hladká čepel	101800S	1 505



VERTIKÁLNÍ KUTRY

VOLNĚ STOJÍCÍ



ASYNCHRONNÍ MOTOR

Easy Guide

OVLÁDACÍ PANEL

Časovač 0 až 15 minut, vestavěná nerezová tlačítka a pulsní funkce pro vyšší přesnost krájení.

INOVACE

NEREZOVÝ NŮŽ NA DNĚ NÁDOBY

Nový profil čepele, patentovaný značkou Robot-Coupe, pro optimální kvalitu řezu.

KONSTRUKCE Z NEREZ OCELI

Celá konstrukce z nerezové oceli se systémem 3 noh s velkým rozsahem nastavení pro dokonalou stabilitu, menší rozměry a snadné čištění.

KOLEČKA SOUČÁSTÍ

3 vysouvací kolečka pro snadný přesun a vyčištění přístroje.

Průhledné víko s těsněním, které nasadíte jedním pohybem.

Víko a těsnění rozebíratelné jedním pohybem ruky.

STĚRKA VÍKA

Pro perfektní kontrolu procesu.



SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS

Ergonomická páka umožňuje naklopení nádoby v různých úhlech.

NÁDOBA Z NEREZOVÉ OCELI
Sklopná a odnímatelná nádoba pro snazší vyprázdnění.

3 NOŽE PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK



Hladký nůž
standardní
výbava



HRUBÉ SEKÁNÍ



JEMNÉ SEKÁNÍ



OMÁČKY, EMULZE



Hrubě zoubkovaný nůž

SPECIÁL
ořechy
těsto



HNĚTENÍ



MLETÍ



Jemně zoubkovaný nůž

SPECIÁL
Bylinky
koření



SEKÁNÍ BYLINEK



SEKÁNÍ KOŘENÍ

VOLNĚ STOJÍCÍ KUTRY



Množství:



3 až 9 kg



4 až 14 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 15



15 L



• Třífázový

R 23



23 L



• Třífázový

* Množství zpracované za jeden úkon

Všechny stolní modely najdete na straně 82



4 až 17 kg



6 až 27 kg

2 RYCHLOSTI 1500 a 3000 ot/min

R 30



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE
28 L

• Třífázový

R 45



PRÍSLUŠENSTVÍ
3
NOŽE
45 L

• Třífázový

MOŽNOSTI PRÁCE

Modely	Maximální kapacita plnění				Počet porcí	Doba práce
	Sekání (až)	Emulze (až)	Těsta* (až)	Mletí (až)		
R 15	6 kg	9 kg	7,0 kg	7,0 kg	300 až 600	1 až 4 min
R 23	10 kg	14 kg	11,5 kg	11,5 kg	600 až 1200	
R 30	12 kg	17 kg	14,0 kg	14,0 kg	600 až 1200	
R 45	18 kg	27 kg	22,5 kg	22,5 kg	1200+	

*Množství kynutého těsta s hydrací 60 %



R 15

Motor	Asynchronní
Příkon	3 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	-
Nádoba	15 l z nerezů
Stěrka víka	-
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	-

R 23

Motor	Asynchronní
Příkon	4 500 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	23 l z nerezů
Stěrka víka	✓
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	✓

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



R 15	Ref.	Kč
R 15 400V/50/3	51491	191 605

R 23	Ref.	Kč
R 23 400V/50/3	51331C	308 935

Vyberte si příslušenství:

Příslušenství	R 15		R 23	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na ořechy a těsto	57098	17 687	57070	25 965
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na bylinky a koření	57099	17 687	57072	24 990
Doplňkový hladký nerezový nůž 3 čepele	57097	17 091	57069	23 981
Hrubě zoubkovaná čepel	59393	2 163	118294S	3 494
Jemně zoubkovaná čepel	59359	2 163	118292S	3 494
Hladká čepel	59392	2 107	118217S	3 259
Vozík nastavitelný na 3 různé výšky GN1x1	-	-	49128	24 894



R 30

Motor	Asynchronní
Příkon	5 400 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	28 l z nerezů
Stěrka víka	✓
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	✓

Vyberte si svůj model:

↓ VIDEO



Vyberte si příslušenství:

R 30	Ref.	Kč
R 30 400V/50/3	52331C	386 300



R 45

Motor	Asynchronní
Příkon	10 000 W
Napětí	Třífázový 400 V
Rychlost	1500-3000 ot/min
Puls	✓
Ovládací panel IP 65 s digitálním časovačem	✓
Nádoba	45 l z nerezů
Stěrka víka	✓
Nůž	Celonerezové, 3 hladké rozebíratelné a nastavitelné nože - standardní příslušenství
3 sklopná kolečka	✓

R 45	Ref.	Kč
R 45 400V/50/3	53331C	513 070

Příslušenství	R 30		R 45	
	Ref.	Kč	Ref.	Kč
Nerezový hrubě zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na ořechy a těsto	57075	26 934	57082	28 025
Nerezový jemně zoubkovaný nůž 3 čepele Speciální na bylinky a koření	57077	25 847	57084	26 923
Doplňkový hladký nerezový nůž 3 čepele	57074	24 990	57081	25 965
Hrubě zoubkovaná čepel	118286S	3 494	118287S	3 836
Jemně zoubkovaná čepel	118241S	3 494	118243S	3 836
Hladká čepel	117950S	3 259	117952S	3 586
Vozík nastavitelný na 3 různé výšky GN1x1	49128	24 894	49128	24 894