

BUFET

Vybraný sortiment patří mezi nezbytnosti pro prezentaci a uchování potravin a nápojů v rámci bufetů, rautů či jiných příležitostí. Náš výběr gastro vybavení je především funkční, ale taky zajistí prezentaci na úrovni v každém prostoru.





CHAFINGY

Verlo



N

Chafing kulatý indukční černý, 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
V-1104-01	4	∅42 × v16,8 × š40,5	7 510 Kč

- lze umístit přímo na indukční varnou desku zabudovanou do pracovní desky
- skleněné víko s rukojetí a bezpečnostním mechanismem – při otevření nespadne a zavírá se pomalu
- součástí balení je vložka o průměru 28,5 cm
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295




N

Chafing kulatý indukční měděný, 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
V-1104-02	4	∅42 × v16,8 × š40,5	7 510 Kč

- lze umístit přímo na indukční varnou desku zabudovanou do pracovní desky
- skleněné víko s rukojetí a bezpečnostním mechanismem – při otevření nespadne a zavírá se pomalu
- součástí balení je vložka o průměru 28,5 cm
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295





Verlo CHAFINGY ELEMENT



N

Chafing Element GN 1/1
indukční, 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
V-1150-72	9	∅57,5 × √18 × √46,6	14 726 Kč

- lze umístit přímo na indukční varnou desku
- možnost ohřevu pomocí topného tělesa nebo pasty
- indukční sendvičové dno
- hydraulický systém zavírání víka
- odnímatelné skleněné víko
- součástí balení je GN 1/1 – 065 mm
- tloušťka vany 2 mm
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



N

Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1150-72B	∅57,5 × √14,7 × √37	3 848 Kč

kompatibilní s V-1150-72



N

Chafing Element GN 2/3
indukční, 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
V-1150-74	6	∅46,5 × √16 × √40	12 109 Kč

- lze umístit přímo na indukční varnou desku
- možnost ohřevu pomocí topného tělesa nebo pasty
- indukční sendvičové dno
- hydraulický systém zavírání víka
- odnímatelné skleněné víko
- součástí balení je GN 2/3 – 065 mm
- tloušťka vany 2 mm
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



N

Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1150-74B	∅40 × √14,7 × √37	3 503 Kč

kompatibilní s V-1150-74



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz,
3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz,
5 stupňů výkonu





CHAFINGY MASTER

Verlo



N

Chafing Master GN 1/1
indukční, 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
V-1160-72	9	∅57,5 × √18 × √46,6	17 964 Kč

- lze umístit přímo na indukční varnou desku
- hydraulický systém zavírání víka
- odnímatelné skleněné víko, dva úchyty
- součástí balení je GN 1/1 – 065 mm
- tloušťka vany 2 mm
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295
- možnost ohřevu pomocí topného tělesa nebo pasty



N

Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1150-72B	∅57,5 × √14,7 × √37	3 848 Kč

kompatibilní s V-1160-72



N

Chafing Master GN 2/3
indukční, 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
V-1160-74	6	∅46,5 × √16 × √40	15 345 Kč

- lze umístit přímo na indukční varnou desku
- hydraulický systém zavírání víka
- odnímatelné skleněné víko, dva úchyty
- součástí balení je GN 2/3 – 065 mm
- tloušťka vany 2 mm
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295
- možnost ohřevu pomocí topného tělesa nebo pasty



N

Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1150-74B	∅40 × √14,7 × √37	3 503 Kč

kompatibilní s V-1160-74



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz,
3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz,
5 stupňů výkonu





Verlo CHAFINGY EXCELLENT



INDUKČNÍ CHAFINGY PRO PROFESIONÁLY V OBORU

HYGIENA	Jednoduše odnímatelné víko, snadná údržba. Stačí plně otevřít a vyjmout, pokud chcete víko opět nasadit, stačí vsunout do drážek.
KOMFORT	Stohovatelnost je praktická při uskladňování většího množství chafingů.
PRAKTIČNOST	Díky drážce na víku se kondenzovaná vodní pára vrátí zpět do vodní lázně a nebude kapat na stůl.
TEPLOTA	Indukční „sendvičové“ dno chafingu zajišťuje rychlý a snadný přenos teploty.
ROVNOVÁHA	Aretační šroub je řešením rovnováhy chafingu, v případě otevření víka na maximum, kdy má víko tendenci převážit základnu – v případě použití bez podstavce.



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	24,5 × 6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	24 × 7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 5 stupňů výkonu



Indukční deska 2 000 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12285	D ^H 355	6 468 Kč

regulátor teploty, automatické vypínání bezpečnostní pojistkou po 2 hod. provozu





CHAFINGY EXCELLENT



Chafing GN 1/1 indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-72	∅57 × √16 × š46,5	19 500 Kč

- stohovatelný
- zkondenzovaná voda se vrací do nádoby
- hydraulický systém zavírání víka
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-72H	∅65,5 × √23 × š37,5	5 900 Kč

kompatibilní s V-1110-72



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 5 stupňů výkonu



Verlo

Chafingy Excellent značky Verlo se vyrábí z nejkvalitnějších materiálů. Vysoce leštěná nerezová ocel 18/10 je samozřejmostí. Celá linie má stejný design základny, proto můžete sestavit opravdu luxusní bufetový systém, kde bude linie Excellent tvořit reprezentativní základ. Indukční chafingy představují inovativní a moderní řešení. Chafingy s klasickou vložkou nebo ohřevem na pasty jsou stálíci a v naší nabídce mají pevnou pozici.



Chafing GN 2/3 indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-74	∅35,4 × √16 × √32,5	15 900 Kč

- stohovatelný
- zkondenzovaná voda se vrací do nádoby
- hydraulický systém zavírání víka
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



Chafing kulatý indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-82	∅46 × √25 × √41,5	16 490 Kč

- objem 11 l
- zkondenzovaná voda se vrací do nádoby
- hydraulický systém zavírání víka
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-74H	∅37,5 × √23 × √48,5	4 990 Kč

kompatibilní s V-1110-74



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-82H	∅38 × √18,5 × √38	4 590 Kč

kompatibilní s V-1110-82



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 5 stupňů výkonu





CHAFINGY DE LUXE



Chafing DE LUXE GN 1/1
indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-72	∅57 × √16 × √46,5	5 900 Kč

- zkondenzovaná voda se vrací do nádoby
- hydraulický systém zavírání víka
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-72K	∅59 × √17,5 × √38,5	5 690 Kč

kompatibilní s V-1110-72



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 5 stupňů výkonu



Chafing značky Verlo řady de Luxe se vyrábí z vysoce leštěné kvalitní nerezové oceli 18/10. Design základny je v celé linii stejný, proto umožňuje vytvořit oslňující bufetový systém. Klasické chafingy s vložkou či ohřevem na pasty představují již standard při prezentaci jídla a nechybí tedy ani v naší nabídce.



**Chafing DE LUXE GN 2/3
indukční, 18/10**

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-74	∅35,4 × √16 × §32,5	15 900 Kč

- zkondenzovaná voda se vrací do nádoby
- hydraulický systém zavírání víka
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-74K	∅38 × √17 × §42	4 990 Kč

kompatibilní s V-1110-74



**Chafing DE LUXE kulatý indukční,
18/10**

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-82	∅46 × √25 × §41,5	16 490 Kč

- objem 11 l
- zkondenzovaná voda se vrací do nádoby
- hydraulický systém zavírání víka
- použitelný s vložkou T-69131, TF-12295



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1110-82K	∅37,5 × √17 × §37,5	4 590 Kč

kompatibilní s V-1110-82



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz,
3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz,
5 stupňů výkonu



Zásobník na nápoje DE LUXE 12 l

kód	rozměr cm	cena/ks
-----	-----------	---------

zásobník

V-1120-035	∅35 × √49,5 × §30	5 490 Kč
-------------------	-------------------	-----------------

vložka elektrická

AB-576	∅14	5 742 Kč
---------------	-----	-----------------



CHAFINGY BASIC



Chafing MODERN GN 1/1
indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1130-72	∅48 × √21 × √27	11 990 Kč

- pomalu zavírající se kryt, zabráňující kapání vody na pracovní desku



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1130-72K	∅55 × √16 × √42	2 990 Kč

kompatibilní s V-1130-72



Adaptér pro chafing indukční, 18/10

kód	cena/ks
V-1130-72-AD	390 Kč

kompatibilní s V-1130-72K



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 5 stupňů výkonu



Chafingy BASIC představují indukční chafingy pod značkou Verlo. Jedná se ekonomickou, ale kvalitní indukční variantu, dostupnou bez proskleného víka. Chafingy mají všechny vlastnosti jejich indukčních příbuzných verzí – tedy teleskopické víko, které lze snadno vyjmout, neokapávající okraje, kde se kondenzát vrací zpět do nádoby na vodu, a možnost použití bez podstavce přímo na indukční desce. Leštěný nerez 18/10 je samozřejmostí.



Chafing BASIC GN 1/1
indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1100-81	∅59 × V20 × Š41	6 990 Kč

- pomalu zavírající se kryt, zabraňující kapání vody na pracovní desku



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
V-1100-81H	∅38 × V24 × Š58	2 690 Kč

kompatibilní s V-1100-81



Chafing BASIC kulatý
indukční, 18/10

kód	objem l	cena/ks
V-1130-82	1l	7 900 Kč

- pomalu zavírající se kryt, zabraňující kapání vody na pracovní desku



Podstavec pro chafing indukční, 18/10

kód	cena/ks
V-1130-82K	2 590 Kč

kompatibilní s V-1130-82



Adaptér pro chafing indukční, 18/10

kód	cena/ks
V-1130-82-AD	390 Kč

kompatibilní s V-1130-82K



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × V6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 3 stupně výkonu



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × V7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 5 stupňů výkonu





CHAFINGY ELITE

Verlo

Chafingy Elite jsou velice oblíbené luxusní ohřivače z vysoce leštěné nerezové oceli 18/10. Určené primárně pro použití s lihovými pastami. Chafing GN 1/1 lze kombinovat s elektrickou vložkou. Chafing Elite kulatý je určen pouze na pastu. Velice elegantní a kvalitní chafingy. Roll-Top víko.



Chafing ELITE GN 1/1, 18/10

kód	rozměr cm	cena/ks
chafing		
V-X32189	∅65 × √45 × §49	4 590 Kč
vložka elektrická 700 W		
T-11802	∅25 × §20	2 490 Kč

- 180° otevírání Roll-Top krytu



Chafing ELITE kulatý 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
chafing			
V-X32681	6	∅36 × √47	3 590 Kč

- 180° otevírání Roll-Top krytu



Vložka elektrická 700 W

kód	rozměr cm	cena/ks
T-11802	∅25 × §20	2 490 Kč





CHAFINGY PŘÍSLUŠENSTVÍ



Indukční deska kulatá

kód	rozměr cm	cena/ks
T-69131	∅24,5 × √6,8	2 231 Kč

výkon 1 000 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 3 stupně výkonu, kompatibilní s E-69091, E-96099, E-69098, E-96100, V-1110-72, V-1110-74, V-1110-82



Indukční deska 900 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12295	∅24 × √7,5	4 174 Kč

výkon 900 W, napájení 220–240 V, 50/60 Hz, 5 stupňů výkonu, kompatibilní s E-69091, E-96099, E-69098, E-96100, V-1110-72, V-1110-74, V-1110-82



Indukční deska 2 000 W

kód	rozměr cm	cena/ks
TF-12285	∅35,5	6 468 Kč

regulátor teploty, automatické vypínání bezpečnostní pojistkou po 2 hod. provozu, kompatibilní s E-69091, E-96099, E-69098, E-96100, V-1110-72, V-1110-74, V-1110-82



Vložka elektrická 700 W

kód	rozměr cm	cena/ks
T-11802	∅25 × š20	2 490 Kč

kompatibilní s V-1110-51, V-X32189



Pasta chafing

kód	hmotnost g	cena/ks
T-7049-001	200	24 Kč

- čas hoření cca 3,5 hodiny
- balení 48 ks



Pasta chafing

kód	hmotnost kg	cena/ks
T-7049-040	kbelík 4	325 Kč
T-7040-50	kanystr 4,3	325 Kč



Držák na pastu 18/10

kód	cena/ks
T-15007	143 Kč



CHAFINGY, KOTLÍKY ELEKTRICKÉ



Kotlík na polévku 8 l

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
T-80-83	8	∅32	1 890 Kč

Napětí: 230 V

Příkon: 435 W

- ohřevná vana bain-marie
- termostat pro nastavení teploty 35–80 °C
- nerezová vnitřní vložka



Kotlík na polévku 10 l

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
TF-11901	10	∅38 x √36,5	4 290 Kč

Napětí: 230 V

Příkon: 450–550 W

- ohřevná vana bain-marie
- termostat pro nastavení teploty do 80 °C
- nerezová vyjímatelná vnitřní vložka, nerezová naběračka



Chafing elektrický GN 1/1

kód	rozměr cm	cena/ks
A-146-2	∅67 x √46 x √37,5	13 490 Kč

Napětí: 220–240 V

Příkon: 760–900 W, 50 Hz

- termostat pro nastavení teploty 20–80 °C
- digitální displej
- nerezové výklopné víko s průhledem
- vhodné pro GN 1/1 – 065 mm



Chafing elektrický Elite GN 1/1

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
T-12360	14	∅67 x √45 x √47	11 490 Kč

Napětí: 220–240 V

Příkon: 760–900 W

- elektrická vodní lázeň s termostatem
- maximální teplota 85 °C
- nerezové Roll-Top víko otevíratelné do 90° a 180°
- bez kondenzační drážky
- vhodné pro GN 1/1 – 100 mm



Chafing elektrický GN 1/1

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
TF-12232	9	∅57 x √28 x √35	3 990 Kč

Napětí: 220–240 V, 50–60 Hz

Příkon: 275 W

- materiál: polypropylen + víko z nerezové oceli
- elektrická vodní lázeň s termostatem pro nastavení teploty do 85 °C
- vhodné pro GN 1/1 – 065 mm



Chafing elektrický GN 1/1

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
TF-12225	13,25	∅63,6 x √28,8 x √35,7	4 990 Kč

Napětí: 220–240 V

Příkon: 900 W

- víko z nerezové oceli
- elektrická ohřevná vana s nastavitelnou teplotou do 85 °C
- vhodné pro GN 1/1 – 100 mm

