

HRNCE A PÁNVE SE SENDVIČOVÝM DNEM PROFI LINE

Sendvičové
dno vytvořeno
speciálním ražením

Rukojeti se
nezahřívají

AŽ **30%**
ÚSPORA
ENERGIE



Video

831007


832004

830055

VÍCEVRSTVÉ DNO SANDWICH

- Perfektní propojení - vytvoření dna technologií Impact Bonding zajišťuje dokonalé spojení vrstev
- Odolnost proti korozi
- Úspora energie až o 30% - mnohem rychlejší rozvedení tepla - rychlejší vaření
- Optimální rozvádění tepla po celé ploše dna - rovnoměrné vaření bez přichycení nebo připálení
- Sendvičové dno kované metodou Impact Bonding pod tlakem 2.500 tun
- Čistota hliníku 95%
- Více než 99% účinnost spojení 3 vrstev


hrnec studený



hrnec horký



- Silný sendvičový základ (nerezová ocel/hliník/nerezová ocel) kombinuje vlastnosti hliníku pro šíření tepla s odolností a magnetickými vlastnostmi nerezové oceli, díky čemuž je vhodný pro použití na indukčních sporácích.
- Základ je vytvořen pomocí vysoce účinného tmelení, které hladce svařuje celý povrch vrstev.
- Duté rukojeti zajišťují, že teplo z pánví se do ní nepřenaší.
- Nádoby se snadno čistí.



VYSOKÝ HRNEC S POKLIČÍ

kód	litry	stěna [mm]	mm	€
832004	3	0,7	ø160x(H)150	29,00
832202	6	0,7	ø200x(H)190	38,50
832400	10	0,7	ø240x(H)220	57,50
832509	16	0,7	ø280x(H)260	65,00
832608	24	0,8	ø320x(H)300	93,00
832707	37	1	ø360x(H)360	143,00
832806	50	1	ø400x(H)400	177,00
832929	70	1	ø450x(H)450	227,00



STŘEDNÍ HRNEC S POKLIČKOU

kód	litry	stěna [mm]	mm	€
831007	2	0,7	ø160x(H)110	27,00
831205	4	0,7	ø200x(H)130	35,00
831403	7	0,7	ø240x(H)150	48,00
831502	10	0,7	ø280x(H)170	61,50
831601	15	0,8	ø320x(H)190	80,00
831700	23,5	1	ø360x(H)230	119,00



NÍZKÝ HRNEC S POKLIČKOU

kód	litry	stěna [mm]	mm	€
830000	1,5	0,7	ø160x(H)75	24,50
830208	2,8	0,7	ø200x(H)90	32,50
830406	4,8	0,7	ø240x(H)105	42,00
830505	7,5	0,7	ø280x(H)120	54,00
830604	12	0,8	ø320x(H)150	77,00





PÁNEV NA DUŠENÍ VYSOKÁ, BEZ VÍKA

kód	litry	tloušťka (mm)	mm	€
830529	3	0,6	ø160x(H)156	23,00
830536	5,9	0,6	ø200x(H)196	30,00
830543	9,8	0,8	ø240x(H)226	47,00
830567	15,9	0,8	ø280x(H)266	68,50
830574	24	1	ø320x(H)306	97,00
830581	36,5	1	ø360x(H)406	118,00
830628	50	1	ø400x(H)406	147,00
830635	71	1,2	ø450x(H)456	189,00



PÁNEV NA DUŠENÍ BEZ VÍKA

kód	litry	tloušťka (mm)	mm	€
830307	2,1	0,6	ø160x(H)116	20,00
830314	4	0,6	ø200x(H)136	27,50
830321	6,7	0,8	ø240x(H)156	38,00
830338	10,3	0,8	ø280x(H)176	49,50
830345	15,1	0,8	ø320x(H)196	62,50
830390	23,2	1	ø360x(H)236	96,00



PÁNEV NA DUŠENÍ NÍZKÁ, BEZ VÍKA

kód	litry	tloušťka (mm)	mm	€
830130	1,5	0,6	ø160x(H)81	19,00
830147	2,8	0,6	ø200x(H)96	24,50
830161	4,7	0,6	ø240x(H)111	31,00
830178	7,3	0,8	ø280x(H)126	42,50
830185	12	0,8	ø320x(H)156	56,00



VÍKO NA HRNEC

kód	tloušťka (mm)	mm	€
833919	0,6	ø160x(H)46	6,05
833926	0,6	ø200x(H)47	7,45
833933	0,6	ø240x(H)50	9,10
833940	0,6	ø280x(H)52	11,00
833957	0,8	ø320x(H)53	15,50
833964	0,8	ø360x(H)55	18,00
833971	0,8	ø400x(H)56	21,50
833988	0,8	ø450x(H)68	26,50

HRNEC BEZ POKLICE

- Dlouhá, neplněná rukojeť z nerezové oceli.
- Pro hrnce se hodí poklice používaná pro hrnce Profi Line.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
830048	1	0,7	ø140x(H)70	14,00
830055	1,5	0,7	ø160x(H)75	19,00
830154	2	0,7	ø180x(H)80	21,50
830253	3	0,7	ø200x(H)90	24,50



830048

FRITOVACÍ HRNEC BEZ POKLICE

- Dlouhá, neplněná rukojeť z nerezové oceli

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
830352	0,9	0,7	ø160x(H)60	14,00
830376	1,5	0,7	ø200x(H)60	18,50



830352

PÁNEV BEZ POKLICE

- Dlouhá, neplněná rukojeť z nerezové oceli

kód	stěna (mm)	mm	€
835449	0,6	ø215x(H)52	21,00 N
835432	0,7	ø240x(H)45	27,00
835531	0,7	ø280x(H)50	33,00
835630	0,7	ø320x(H)55	35,00



835432

NEPŘILNAVÁ PÁNEV BEZ POKLICE

- S povrchovou úpravou Teflon® Platinum Plus
- Dlouhá, neplněná rukojeť z nerezové oceli, nýtovaná

kód	stěna (mm)	mm	€
835456	0,6	ø215x(H)52	24,00
835401	0,7	ø240x(H)45	32,50
835500	0,7	ø280x(H)50	42,00 N
835609	0,7	ø320x(H)55	46,50



835401



GRILOVACÍ VLOŽKA

- Pro umístění malých hrnců na velké rošty.

kód	mm	€
839997	255x255x(H)25	4,70




839997



HRNCE A PÁNVE KITCHEN LINE, KAPSOVÉ DNO

- Zapouzdřené sendvičové dno.
- Kombinuje distribuci tepla hliníku s odolností a magnetickými vlastnostmi oceli a umožňuje indukční vaření.
- Saténový povrch všech vnějších povrchů.
- Ocelové rukojeti připevněné vícebodovým svařováním zůstávají dostatečně chladné na dotek.



Video



837306

VYSOKÝ HRNEC S POKLICÍ

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	23,50
837207	5	0,6	ø200x(H)160	30,00
837306	9	0,7	ø240x(H)200	43,00
837405	13,5	0,7	ø280x(H)220	65,00
837603	21	0,8	ø320x(H)270	78,00
837139	32	1	ø360x(H)320	98,00
837146	45	1	ø400x(H)360	141,00



836309

STŘEDNÍ HRNEC S POKLIČKOU

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
836101	1,9	0,6	ø160x(H)95	19,50
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	24,50
836309	6	0,6	ø240x(H)135	32,50
836408	9,5	0,7	ø280x(H)155	42,50
836507	15	0,8	ø320x(H)190	58,50



836026

NÍZKÝ HRNEC S POKLIČKOU

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
836002	1,5	0,6	ø160x(H)75	18,50
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	23,50
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	30,00
836033	7,3	0,7	ø280x(H)120	37,00
836040	12	0,8	ø320x(H)150	56,00



839409

PÁNEV BEZ POKLICE

- Dlouhá, nenaplněná, neheřjivá rukojeť z nerezové oceli

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
839300	1	0,6	ø160x(H)63	14,00
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	16,50

VYSOKÝ HRNEC

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	16,50
837764	5	0,8	ø200x(H)164	23,50
837771	9	0,8	ø240x(H)200	33,00
837788	13,5	0,8	ø280x(H)220	46,00
837795	21	1	ø320x(H)270	63,50
837115	32	1	ø360x(H)320	83,50
837122	45	1	ø400x(H)360	124,00



NEW

837771

STŘEDNÍ HRNEC

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837696	1,8	0,6	ø160x(H)95	14,50
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	19,00
837726	6	0,6	ø240x(H)135	26,00
837733	9,4	0,7	ø280x(H)155	32,50
837740	15	0,8	ø320x(H)190	44,50



NEW

837726

NÍZKÁ NÁDOBA NA DUŠENÍ - BEZ VÍKA

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837641	1,4	0,6	ø160x(H)75	13,50
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	17,50
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	22,50
837672	7,3	0,7	ø280x(H)120	27,50
837689	12	0,8	ø320x(H)150	39,00



NEW

837665

POKLICE NA HRNCE

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
837818			ø160	6,30
837825			ø200	7,00
837832			ø240	8,15
837849			ø280	9,35
837856			ø320	12,50
837863			ø360	14,00
837870			ø400	16,50



NEW

837832

PÁNEV BEZ POKLICE

- Dlouhá, nenaplněná, nehřejivá rukojeť z nerezové oceli

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
838105	1,4	0,6	ø160x(H)75	14,00
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	18,50
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	23,50



838105

PÁNEV BEZ POKLICE

- Dlouhá, nenaplněná, nehřejivá rukojeť z nerezové oceli

kód	stěna (mm)	mm	€
837153	0,6	ø200x(H)45	15,00
838501	0,6	ø240x(H)50	18,50
838600	0,6	ø280x(H)50	23,50
838617	0,7	ø320x(H)59	29,00



838501





LINIE HRNCŮ BUDGET LINE


- Sendvičová konstrukce dna (nerezová ocel/hliník/nerezová ocel 18/0) kombinuje vlastnosti hliníku pro rozvod tepla s odolností a magnetickými vlastnostmi nerezové oceli.
- Vnější povrch plně saténový
- Nezahřívající se ergonomické rukojeti z nerezové oceli upevněné nýty



nerezová ocel 304

hliník 4 mm

nerezová ocel 430,
min. 0,5 mm



Video



VYSOKÝ HRNEC S POKLICÍ

- Všechna víka s otvory pro uvolňování páry

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
832882	17	0,8	ø280x(H)280	56,00
832899	21	0,8	ø300x(H)300	70,00
834206	25	0,8	ø345x(H)350	77,00
834404	36	1	ø360x(H)360	84,00
834701	50	1	ø400x(H)400	100,00
834909	71	1	ø450x(H)450	140,00
835104	98	1	ø500x(H)500	165,00

STŘEDNÍ HRNEC S POKLICÍ

- Všechna víka s otvory pro uvolňování páry

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
832820	9	0,8	ø250x(H)180	41,00
832837	14	0,8	ø300x(H)200	53,50
832844	23	1	ø350x(H)240	74,50
832851	32	1	ø400x(H)260	100,00

PEČIČÍ NÁDOBA S VÍKEM

NEW

kód	litry	mm	€
836514	14,1	ø360x(H)139	51,50
836521	15,8	ø380x(H)139	60,50

Sendvičové dno



Nýtovaná rukojet



Rukojeti se nezahřívají





833032

HRNEC S VODNÍ LÁZNÍ

- Vše z nerezové oceli
- Dvojitě stěny s nádržkou na vodu mezi nimi tvoří tzv. nepřímý ohřev, který zabraňuje připalování ohřívané čokolády a dalších tekutin.
- Rukojeť bez vyhřívání
- Pohodlná nálevka na doplňování vody

kód	litry	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	22,00



Video

18/0
stainless steel



833506

S hákem pro snadné odkapávání

18/8
stainless steel



Video



833100

S.S.
stainless steel

18/0
stainless steel



VLOŽKA NA VAŘENÍ TĚSTOVIN

- Vhodné pro hrnec ø360 mm [831700].
- S přidavným odtokovým závěsem.

kód	litry	mm	€
833506	1,5	160x160x(H)230	32,50

XL HRNEC NA CHŘEST A TĚSTOVINY

- Umožňuje vaření extra dlouhého chřestu
- Ideální pro vaření zeleniny, ryb, těstovin v páře, ohřívání párků v rohlíku apod.
- Obsahuje: hrnec, napařovací vložku a pokličku.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	42,00

PEČÍCÍ PLECH

- S držadly
- Vhodné pouze pro trouby, nevhodné pro přímý kontakt se zdrojem ohně.

kód	mm	€
508503	310x240x(H)50	16,50
508510	385x275x(H)60	19,50
508527	430x310x(H)60	25,50



S.S.
stainless steel

even

508503



**NEW**

LITINOVÝ KASTROL SMALTOVANÝ

- Vyrobeno výhradně z litiny se smaltovaným povrchem.
- Poklice s výstupky na vnitřní straně, které nutí kapky vody (páry) padat zpět a udržují pokrm vlhký a aromatický.
- Vhodné pro všechny zdroje tepla včetně indukce.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- K dispozici jsou různé velikosti; nejmenší lze použít jako servírovací misku [kód: 626856, 626894].

kód	barva	litory	mm	€
626856	Červená	0,27	130x100x(H)48	25,50
626894	Černá	0,27	130x100x(H)48	25,50 N
626832	Červená	3,7	317x240x(H)105	49,00
626870	Černá	3,7	317x240x(H)105	49,00 N
626849	Červená	4,4	365x290x(H)115	58,00
626887	Černá	4,4	365x290x(H)115	58,00 N
626825	Červená	6,88	405x255x(H)134	79,00
626863	Černá	6,88	405x255x(H)134	79,00 N



NEW

HRNEC S NEPŘILNAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

- Vyroben z tlakové litého hliníku s tepelně odolným povlakem.
- Nepřilnavý povlak z PTFE.
- Uchytí je vyrobený z nerezové oceli.
- Vhodné pro použití na plynovém, indukčním, elektrickém a keramickém sporáku.
- Indukční základna.
- Bezpečné použití v troubě až do 250 °C; není vhodné pro použití při vyšších teplotách.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- Hrnc je bezpečný pro použití v troubě.
- Pouze víko není bezpečné a vhodné dávat do trouby.

kód	litry	mm	€
611029	7	367x290x(H)122	30,50
611036	7,5	387x310x(H)130	33,50
611043	9	405x332x(H)138	33,50
611012	4,3	425x332x(H)70	34,00



DRŽÁK POKLIC

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Protiskluzový povrch.
- Lze mýt v myčce na nádobí.


kód	mm	€
470534	224x52x(H)105	10,00

NEW



HLINÍKOVÉ PÁNEV TITANIUM PROFESSIONAL

- Vyrobená z tvrdé hliníkové slitiny, určena pro všechny zdroje tepla
- Vhodná do trouby (do 250 °C)
- Hliníkový korpus je dokonalým vodičem tepla, pánev je tak zahřívána rychle a rovnoměrně
- Dlouhá dutá rukojeť z nerezové oceli 18/10 se nezahřívá
- Nepřilnavý povrch Teflon® Platinum Plus má vysokou tepelnou odolnost (až 250 °C)
- Povrch je nanášen ve 3 vrstvách, díky čemuž je odolnější a umožňuje časté používání pánve
- Velmi snadné čištění



Video

AŽ 30%
ÚSPORA
ENERGIE




Základní nátěr pro lepší ochranu proti korozi, vyšší odolnost proti nárazu a delší trvanlivost nátěrů

Titanový povlak poskytuje větší ochranu proti oděru a opotřebení.

Střední vrstva: Whitford® Xylan nepřilnavá vrstva

Horní vrstva: zesílení nepřilnavé vrstvy a rozjasnění povrchu



Hliníková základna pánve

Indukční dno

INDUKČNÍ PÁNEV Z HLINÍKOVÉ SLITINY

kód	ø dno (mm)	mm	€
629154	190	ø250x(H)50	41,50
629253	220	ø290x(H)55	51,00
629345	260	ø330x(H)60	58,50



GRILOVACÍ DESKA NA INDUKCI

kód	mm	€
629130	390x260x(H)35	31,00



HLINÍKOVÉ PÁNVE TITANIUM PROFESSIONAL

- Profesionální pánev z tvrdého litého hliníku, vhodná pro všechny typy sporáků, kromě indukčních.
- Lze používat v troubách (do 250 °C)
- Hliníkové tělo dokonale vede teplo, zajišťuje rychlé a rovnoměrné rozložení tepla, takže pánev je v krátké době připravena k použití.
- Nezahřívající se rukojeti z nerezové oceli 18/10
- Nepřilnavý povlak Whitford® Xylan, žáruvzdorný (do 250 °C)
- Použití titanové vrstvy mezi hliníkem a nepřilnavým povlakem zlepšuje přilnavost povlaku.
- Tato dvojitá vrstva prodlužuje životnost povlaku a zajišťuje dodatečnou odolnost proti poškrábání.
- Velmi snadné čištění




Základní nátěr pro lepší ochranu proti korozi, vyšší odolnost proti nárazu a delší trvanlivost nátěrů

Titanový povlak poskytuje větší ochranu proti oděru a opotřebení.

Střední vrstva: Whitford® Xylan nepřilnavá vrstva

Zesílení nepřilnavé vrstvy a rozjasnění povrchu



Hliníková základna pánve

AŽ **30%**
ÚSPORA
ENERGIE



TITANOVÁ PÁNEV PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629109	180	ø240x(H)55	37,00
629307	260	ø320x(H)55	46,50
629208	220	ø280x(H)55	42,00
629352	300	ø360x(H)55	67,50
629390	340	ø400x(H)55	77,00



Video



WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
839010	157	ø320x(H)100	48,50

TITANOVÁ PÁNEV PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629505	225	ø280x(H)85	51,00



Video



629802

GRILOVACÍ PÁNEV TITANIUM PROFESSIONAL S DRÁŽKAMI

kód	ø dno (mm)	mm	€
629802	220	550x290x(H)55	49,00



Video



629604

OVÁLNÁ PÁNEV NA RYBY TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629604	175	400x275x(H)35	58,00



Video



629413

PALAČINKOVÁ PÁNEV TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø dno (mm)	mm	€
629413	260	ø320x(H)20	51,00





HLINÍKOVÉ PÁNEV 'MARBLE PROFESSIONAL'

- Vyrobeny z odolného hliníku, vhodné pro všechny zdroje tepla, dokonce i pro použití v troubě
- Hliník poskytuje rovnoměrné vedení tepla, pánev je rychle připravena k použití
- Rukojeť je vyrobena z epoxidové oceli
- Nepřílnavý "mramorový" povrch má vysokou teplotní odolnost (až do 260 °C). Povrch je 3vrstvý a je odolný proti opotřebení
- Po použití se velmi snadno čistí



Video



627631



INDUKČNÍ PÁNEV

kód	ø dno (mm)	mm	€
627600	140	ø200x(H)40	16,50
627617	180	ø240x(H)42	20,50
627662	200	ø260x(H)45	23,50
627624	220	ø280x(H)50	27,00
627631	260	ø320x(H)50	34,50
627648	280	ø360x(H)50	43,50
627655	300	ø390x(H)50	42,50



627747



627686



627716

INDUKČNÍ PÁNEV WOK

kód	ø dno (mm)	mm	€
627730	210	ø280x(H)75	33,00
627747	210	ø320x(H)95	39,00

PALAČINKOVÁ PÁNEV INDUKCE

kód	ø dno (mm)	mm	€
627679	240	ø280x(H)25	22,00
627686	280	ø320x(H)20	31,50

OVÁLNÁ INDUKČNÍ PÁNEV NA RYBY


kód	ø dno (mm)	mm	€
627716	185	280x400x(H)55	44,00

HLINÍKOVÉ PÁNEV 'PLATINUM PROFESSIONAL'

- Vyrobeny z odolného hliníku, vhodné pro všechny druhy ohřevu
- Hliník exceluje při vedení tepla, pánev je rychle připravena k použití
- Rukojeť z nerezové oceli s izolačním silikonem pro dobré uchopení
- Nepřilnavý povrch "Teflon™ Platinum Plus" má vysokou teplotní odolnost (až do 260 °C). Povlak je aplikován ve třech vrstvách, což zvyšuje odolnost proti opotřebení a činí pánev ideální pro intenzivní použití
- Po použití se velmi snadno čistí



Zesílená základní vrstva



Video

Izolační silikonová rukojeť pro dobré uchopení



PÁNEV S NEPŘILNAVÝM POVRCHEM

kód	ø dno (mm)	mm	€
621103	140	ø200x(H)44	29,00
621110	180	ø240x(H)50	31,50
621127	200	ø260x(H)52	34,00
621134	200	ø280x(H)52	42,00
621158	215	ø320x(H)60	45,50

PÁNEV NA PAELLU

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Se 2 rukojetmi.
- Nelze mýt v myčce na nádobí.

kód	vhodná pro gril Fiesta	mm	€
622094		ø300x(H)110	10,50
622100		ø340x(H)140	13,50
622117		ø380x(H)120	16,00
622216		ø420x(H)120	19,50
622308		ø460x(H)140	19,50
622353		ø550x(H)100	32,00
622407	146002	ø600x(H)140	42,00
622605	146804	ø800x(H)150	93,00





PÁNVE A FRITOVACÍ HRNCE Z UHLÍKOVÉ OCELI

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních.
- Nelze mýt v myčce nádobí.
- POZNÁMKA: před použitím je třeba je okořenit.



628058

PÁNĚV NA SMAŽENÍ

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
628058	254	ø327x593	32,00



628003

PÁNĚV NA SMAŽENÍ

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
628003	156	ø204x385	17,00
628010	186	ø244x470	20,00
628027	205	ø264x490	22,00
628034	230	ø282x504	23,50
628041	238	ø306x530	25,50



627976

PÁNĚV NA PALAČINKY

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Ploché dno, ideální pro přípravu palačinek a také tortill.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627976	255	520x282x(H)85	25,00



627983

GRILOVACÍ PÁNĚV, ČTVERCOVÁ

- Žebrovaný povrch.
- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- S výlevkou pro snadné vylévání přebytečného oleje.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	mm	€
627983	480x282x(H)80	29,00



627945

SERVÍROVACÍ PÁNĚV

- Pánev je vyrobena z uhlíkové oceli.
- Dvě rukojeti z nerezové oceli.
- Lze používat v troubě při teplotě do 250 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627914	95	ø144x170	13,00
627921	110	ø164x195	14,00
627938	125	ø184x216	15,50
627945	140	ø204x240	16,50
627952	170	ø243x280	19,50
627969	185	ø264x297	21,50



627990



627907

WOK

- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Lze používat v troubě při teplotě do 220 °C.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627990	180	ø304x530	30,00

WOK S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

- Rukojeť z pryžového dřeva na ocelovém jádru, jedna s otvorem pro zavěšení.

kód	ø dno (mm)	mm	€
627907	110	ø324x565	40,50

PRŮVODCE KROK ZA KROKEM:



Krok 1

Před prvním použitím umyjte pánev horkou mýdlovou vodou pomocí houby.



Krok 2

Před použitím důkladně osušte.



Krok 3

Rozpalte pánev a přidejte olej. Pánev nepřehřívejte.



Krok 4

K čištění použijte horkou tekoucí vodu a houbu nebo kartáč na drhnutí. Okamžitě vysušte.



Krok 5

Před uskladněním potřete pánev trochu oleje, abyste posílili patinovou vrstvu, která zabraňuje přichycení.



Krok 6

V případě připálených zbytků vydrhněte pánev solí a papírovými utěrkami. Nikdy pánev ne-namáčejte ani nevkládejte do myčky nádobí.

NÁDOBY Z UHLÍKOVÉ OCELI

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Ergonomická rukojeť z uhlíkové oceli s otvorem pro zavěšení.
- Vhodné pro různé zdroje tepla, včetně indukce, plynu, elektriny a keramiky.



- Nelze mýt v myčce na nádobí.
- Vynikající tepelná vodivost.
- Pevná konstrukce, velmi dlouhá životnost.
- Poznámka: Před použitím musí být oškozeno.

NEW



629420 – 629475



629482

LYONTOVÁ PÁNEV

- Klasická kulatá pánev na smažení z uhlíkové oceli s lyontovým tvarem.
- Ideální pro různé techniky vaření, od zhnědnutí a smažení až po pražení a soté.
- Lehká a snadno ovladatelná – ideální pro každodenní vaření.
- V průběhu času vytváří přirozený nepřilnavý povrch pomocí koření.
- Rychle se ohřívá – vynikající pro pražení a karamelizaci.
- Rukojeť ve francouzském stylu pro pohodlné uchopení.
- Vybaveno závěsným otvorem pro snadné ukládání.
- Lze jej používat v troubě po dobu až 10 minut při maximální teplotě 200 °C.

kód	mm	€
629420	ø210x(H)100	14,50
629437	ø220x(H)100	16,00
629444	ø240x(H)100	17,50
629451	ø270x(H)130	19,50
629468	ø280x(H)130	23,00
629475	ø320x(H)130	26,50
629482	ø360x(H)140	27,00

NEW



629499

PÁNEV NA PALAČINKY

- Ráfek je speciálně navržen pro snadné sklouznutí palačinek.

kód	mm	€
629499	ø290x(H)100	21,50

NEW



629529

PÁNEV NA PALAČINKY

- Ostrý úhel dna pomáhá ke snadnému překlopení palačinek.

kód	mm	€
629512	ø120x(H)100	7,95
629529	ø140x(H)100	9,10
629536	ø180x(H)100	11,00

PÁNVE PROFI LINE Z VÁLCOVANÉ OCELI INDUCTION

- Tradiční pánve z válcované oceli
- Oblíbené pánve šéfkuchařů
- Jednoduchost, kvalita, odolnost a všestrannost jsou vlastnosti, které oceňují již celé generace



Video



628614



UNIVERZÁLNÍ PÁNEV NA INDUKCI

kód	ø dno (mm)	mm	€
628638	180	ø240x(H)45	18,50
628614	220	ø280x(H)50	28,00
628706	240	ø300x(H)50	28,00
628621	260	ø320x(H)50	33,00



628805

MĚLKÁ PÁNEV NA PALAČINKY

kód	ø dno (mm)	mm	€
628805	200	ø230x(H)25	17,00

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Krok 1

Nalijte na pánev olej a zahřejte ho. Přidejte bramborové slupky a nechte trochu osmážit.



Krok 2

Pomocí kuchyňské utěrky opatrně potřete směsí vnitřek pánve.



Krok 3

Po důkladném pořízení pánev vyprázdněte. Nyní budou v pánvi zbytky bramborových slupek.



Krok 4

Pro odstranění zbytků slupek nasypete do pánve hodně soli a pomocí kuchyňské utěrky vyčistěte pánev solí. Neředějte to na sporáku.



Krok 5

Odstraňte špinavou sůl, očistěte pánev. Poté do ní nalijte tenkou vrstvu oleje.



Krok 6

Olej po párví rozetřete čistou kuchyňskou utěrkou. Pánev je nyní připravena k prvnímu použití nebo uschování.



LITINOVÁ PÁNEV

- Se 2 výlevkami - 1 na každé straně.
- Velká rukojeť s otvorem pro zavěšení.
- K dispozici ve 3 velikostech (629314, 629321, 629338).

kód	mm	€
629314	ø165x(H)35	10,50
629321	ø200x(H)40	11,50
629338	ø250x(H)40	14,50



629925

LITINOVÁ GRILOVACÍ PÁNEV

- Litinová rukojeť.
- Se 2 výpustmi

kód	mm	€
629925	398x265x(H)48	20,50



629376

LITINOVÝ HRNEC

- Kompletní sada s víkem a držadlem.
- Rukojeť je ideální pro přenášení a zavěšení nad oheň.

kód	litry	stěna (mm)	mm	€
629376	7,2	4	ø310x(H)155	46,00



629291

LITINOVÝ HRNEC

- Kompletní sada s víkem a držadlem.
- Rukojeť je ideální pro přenášení a zavěšení hrnce nad oheň.
- Na 3 nohách - tradiční design pocházející z Jižní Afriky.

kód	mm	€
629291	ø245x(H)280	49,00

LITINOVÝ TALÍŘ S DŘEVĚNOU PODLOŽKOU A ÚCHYTEM

- Talíř a rukojeť jsou vyrobeny z litiny.
- Podložka z březového dřeva.
- Talíř vhodný do trouby.
- S odnímatelnou rukojetí.
- Sadu nelze mýt v myčce nádobí.

kód	mm	€
629383	280x140x(H)30	17,00



629383



629932

LITINOVÁ GRILOVACÍ PÁNEV

- Litinová rukojeť.
- S jednou výpustí.
- 358 x 244 x 53 mm.

kód	mm	€
629932	230x230x(H)25	15,00



629369

LITINOVÁ GRILOVACÍ PÁNEV

- Žebrovaný povrch pro grilování.
- S hubičkou pro snadné vytláčení přebytečného oleje/tuku.
- Rukojeť s otvorem pro zavěšení.

kód	mm	€
629369	250x250x(H)50	18,50



MĚDĚNÁ SÉRIE NÁDOBÍ

- 2,5 mm široká 3vrstvá konstrukce skládající se z nerezové oceli (0,4 mm), hliníku (1,5 mm) a mědi (0,4 mm).
- Rukojeti upevněny nýty.



INDUKČNÍ PÁNEV

kód	tloušťka (mm)	mm	€
607060	2,5	ø240x(H)50	60,50

607060

HRNCE NA MUŠLE A NA OMÁČKY



625057



MINI HRNEC S POKLIČKOU

- Povrchová úprava černým smaltem
- Ráfek z nerezové oceli

kód	max. obsah v kg.	litry	mm	€
625002	1	2,5	ø200x(H)180	18,50
625057	1,5	3,4	ø220x(H)195	20,00
625101	2	5,2	ø260x(H)210	22,50



625804



625705

HRNEC NA POLÉVKU A OMÁČKU S POKLIČKOU

- Smaltovaný povrch
- Okraje z nerezové oceli
- Nízké víko

kód	-	litry	mm	€
625804	modrý	0,6	ø120x(H)95	11,50
625705	černý	0,8	ø140x(H)110	12,50



839003

18/8 nerezová ocel (0.4 mm)

hliník (1.5 mm)

18/0 nerezová ocel (0.5 mm)



TŘÍVRSTVÁ PÁNEV WOK BEZ POKLICE

- Rychle se zahřívá, dokonale rozvádí teplo
- Vysoká odolnost proti oděru
- Dlouhá, nenaplněná, neheřivá rukojeť z nerezové oceli
- Ploché dno ø145 mm
- Lze používat v troubách při teplotě max. 250 °C.

kód	mm	€
839003	ø360x(H)90	56,00



622742

SMALTOVANÁ PÁNEV

- Se dvěma praktickými úchyty
- Vyrobeno ze smaltované oceli

kód	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,25
622711	ø120x(H)25	7,45
622728	ø150x(H)27	7,95
622735	ø200x(H)36	9,10
622742	ø240x(H)40	10,50
622773	ø300x(H)50	15,50
622780	ø340x(H)50	18,50



622858

HLUBOKÁ PÁNEV, SMALTOVANÁ

- Hluboký model se dvěma pohodlnými držadly
- Vyrobeno ze smaltované oceli
- Pro přípravu a podávání pokrmů

kód	mm	€
622810	ø145x(H)40	7,70
622827	ø170x(H)40	9,10
622834	ø185x(H)43	10,50
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,50

NEW

NÁDOBA K DUŠENÍ MASA, SMALTOVANÁ

- Vyrobeno z uhlíkové oceli.
- Smaltovaná povrchová úprava.
- 2 rukojeti.
- Vhodné pro plynové, keramické a elektrické sporáky.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
622551	ø200x(H)45	8,40
622544	ø160x(H)45	7,25
622537	ø140x(H)45	6,75
622520	ø120x(H)40	5,85
622513	ø100x(H)40	5,35


Ceny jsou uvedeny bez DPH

JUDr. Milan
Balás
InterBA

39