



INDUKČNÍ VAŘIČE KITCHEN LINE

- Čistý design vhodný pro vaření na živo.
- Velmi ploché tělo s rámem z nerezové oceli.
- Povrch z keramického skla s integrovaným digitálním displejem.

S.S.
stainless steel

Video



min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKČNÍ VAŘIČ 2000W

- Dotykové ovládací prvky, výkon nebo teplotu lze nastavit v 11 krocích
- Teplotní rozsah: 35-240 °C
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 220 mm
- Funkce časovače 0-180 minut
- Vybaven elektronickou ochranou proti přehřátí
- Přípustné maximální zatížení trouby: 15 kg

kód	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	93,00

INDUKČNÍ VAŘIČ 3500W

- Dotykové ovládací prvky, výkon nebo teplotu lze nastavit v 10 krocích
- Teplotní rozsah: 35-240 °C
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 140 a 280 mm
- Funkce časovače 0-180 minut
- Vybaven elektronickou ochranou proti přehřátí
- Přípustné maximální zatížení trouby: 20 kg

kód	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	210,00



Robustní rám z nerezové oceli



Vysoce kvalitní ventilace



Dotykové ovládání



min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



vhodné pro plechy GN 800 W
(max. GN 1/2) 230 V

239384

DVOJITÝ INDUKČNÍ VARIČ

- Dotykové ovládací prvky, výkon nebo teplotu lze nastavit v 9 krocích.
- S režimem Boost, který dočasně přesune určitou energii z pravé varné desky na levou varnou desku a poskytuje až 2000 W.
- Výkon levé varné desky až 1800 W, nebo 2000 W při aktivní boost funkci.
- Výkon pravé varné desky až 1700 W.
- Teplotní rozsah: 35-240 °C.
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 220 mm.
- Funkce časovače 0-180 minut.
- Vybaven elektronickou ochranou proti přehřátí.
- Přípustné maximální zatížení trouby: 2x15 kg.

kód	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	227,00

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

- Jedinečná indukční varná deska s obdélníkovou indukční cívkou, která umožňuje zahřívát více pánví, různé rozmístěných, současně
- Napájení nastavitelné v 11 krocích pomocí knoflíku
- Teplotní rozsah: 40-100 °C
- Elektronická ochrana proti přehřátí
- Přípustné maximální zatížení trouby: 15 kg



kód	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	179,00





Video

min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V

239711



Video

min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V

239698

**INDUKČNÍ VAŘIČ 3500 D**

- Digitální nastavení teploty a času přes dotykový displej
- Tělo z nerezové oceli
- Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu a se 2 ventilátory
- Vhodný pro nádoby o průměru dna mezi 140 a 280 mm
- S výškově nastavitelnými nohami
- Přípustné maximální zatížení trouby: 20 kg

kód	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	256,00

INDUKČNÍ VAŘIČ 3500 D XL

- Digitální nastavení teploty a času přes dotykový displej
- Tělo z nerezové oceli
- Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu a se 2 ventilátory
- Vhodný pro nádoby o průměru dna mezi ø160 a 300 mm
- S výškově nastavitelnými nohami
- Přípustné maximální zatížení trouby: 20 kg

kód	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x560x(H)120	295,00

3500 W
230 V

239766

INDUKČNÍ WOK 3500

- Tělo z nerezové oceli
- Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu
- Digitální ovládání
- Okamžitá reakce na nastavení min-max teploty
- Vhodný pouze pro použití s wok pánví 239773
- Přípustné maximální zatížení trouby: 20 kg



239681



Video

kód	-	V	W	mm	€
239681	set vařič + wok pánve	230	3500	340x450x(H)295	362,00
239766	vařič	230	3500	340x450x(H)130	326,00



Video

min ø140 mm
max ø280 mm5000 W
400 V

239322

min ø140 mm
max ø280 mm5000 a 3500 W
400 V

239346

INDUKČNÍ VARIČ 5000 D

- Digitální nastavení teploty a času přes dotykový displej
- Tělo z nerezové oceli
- Se snadno čistitelným filtrem zadržujícím mastnotu a se 2 ventilátory
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 140 a 280 mm
- S výškově nastavitelnými nohami.
- Pracuje na 380 V, dodává se bez zástrčky, pro instalaci je vyžadován elektrikář
- Přípustné maximální zatížení trouby: 30 kg

kód	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	464,00

INDUKČNÍ VARIČ MODEL 7000

- Tělo z nerezové oceli se dvěma plotýnkami.
- Přední plotýnka o max. výkonu 5000 W, zadní plotýnka max. výkon 2000 W.
- Zadní plotýnka má maximální výkon 3500 W pouze když přední plotýnka nepřesahuje 3500 W.
- Elektronická ochrana proti přehřátí.
- Nastavitelné kovové nožky, odnímatelný vzduchový filtr.
- Výkon 380 V, dodává se bez zástrčky, pro instalaci je vyžadován elektrikář.
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 140 a 280 mm.
- Přípustné maximální zatížení trouby: 20+20 kg.

kód	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	884,00



Video

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239773

WOK

- 3vrstvý materiál.
- S nerezovou rukojetí se změkčeným držadlem.
- S nerezovou poklicí.
- Určeno pro použití s 239766.

kód	mm	€
239773	ø360x(H)180	90,50



239780

INDUKČNÍ VARIČ 3500 M

- Několik úrovní nastavení teploty
- Tělo z nerezové oceli
- Přípustné maximální zatížení trouby: 20 kg
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 260 mm

kód	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	186,00






 min ø160 mm
 max ø280 mm
 3500 W
 230 V

**NEW**

239957

INDUKČNÍ SPORÁK 3500 D XL

- Pouzdro je vyrobeno z železa.
- Horní ovládací panel je vyroben z vysoce kvalitního tvrzeného skla.
- S LED displejem.
- Vhodné pro indukční hrnce a pánve o průměru dna ø160-280 mm.
- Efektivní indukční plocha: 280 mm.
- Dotkněte se citlivých ovládacích prvků výkonu, teploty a času.
- Teplotní rozsah: 60-240 °C.
- Nastavení výkonu o 17 kroků.
- Časovač až 180 minut.
- Protiskluzové nožičky.
- Maximální přípustná náplň: 20 kg.

kód	V	W	mm	€
239957	220-240	3500	355x400x(H)100	172,00


 min ø120 mm
 max ø260 mm
 3500 W
 230 V



239889

NEW**SADA: INDUKČNÍ VAŘIČ 3500W + PÁNEV + PÁNEV NA SMAŽENÍ**

- Varná plocha z matného černého skla.
- Kryt je vyroben z práškové lakované oceli.
- Regulace výkonu pomocí knoflíku.
- 31 úrovní výkonu: od 500 W do 3500 W.
- Maximální zatížení: 20 kg.
- Vařič je vhodný pro nádoby s průměrem dna: ø120-260 mm.
- Ochrana proti přehřátí.
- Součástí sady je:
 - pánev o průměru ø28 cm, délka rukojeti 22 cm,

S.S.
 stainless steel

18/0
 stainless steel



- pánev o průměru ø16 cm, objem 1,5 l, délka rukojeti 17 cm, obě z nerezové oceli, se sendvičovým dnem, které se skládá ze 3 vrstev: nerezová ocel, hliník, nerezová ocel.
- Pánve lze mýt v myčce nádobí, jsou vhodné pro všechny typy tepelných zdrojů a používat v troubách do teploty 200 °C.
- Stupeň vodotěsnosti: IPX3.

kód	V	W	mm	€
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	206,00

min ø120 mm
max ø260 mm
1800 W
230 V



239209



INDUKČNÍ VARIČ 1800

- Tělo z. ABS plastu
- Digitální nastavení teploty a času
- Okamžitá reakce na min-max nastavení teploty
- Přípustné maximální zatížení trouby: 15 kg
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 260 mm

kód	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	80,00

min ø120 mm
max ø260 mm
2000 W
230 V



239230



INDUKČNÍ VARIČ 2000

- Velmi tenké tělo (32 mm) s nerezovým rámem
- Sklokeramický povrch
- S dotykovým displejem
- Přípustné maximální zatížení trouby: 15 kg
- Vhodný pro nádobí o průměru dna mezi 120 a 260 mm

kód	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	93,00

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

- Jedinečná indukční varná deska s obdélníkovou indukční cívkou, která umožňuje zahřívát více pánví, různě rozmístěných, současně
- Napájení nastavitelné v 11 krocích pomocí knoflíku
- Teplotní rozsah: 40-100 °C
- Elektronická ochrana proti přehřátí
- Přípustné maximální zatížení trouby: 15 kg

kód	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	179,00



239384

OHŘÍVACÍ PLOTÝNKA

- Velikost GN 1/1 - Hliník.
- Izolovaná základna.
- Automatické nahřívání do 95 °C.
- Lze použít v kombinaci s Thermoboxem Kitchen Line GN 1/1 a větší (707906, 707968, 707951, 707944).

kód	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	175,00



209509

Ceny jsou uvedeny bez DPH



305