

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

209950

NEW

strana 686

BAROVÉ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ









209073

COFFEEMATIC AUTOMATICKÝ KÁVOVAR S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

- Kryt a odnímatelná varná jednotka z nerezové oceli.
- 2 keramické mlýnky s plochými břitzy zajišťují rovnoměrné rozložení zátěže - vyšší účinnost a delší životnost kávovaru.
- Nádrž na vodu o objemu 4 l, kterou lze připojit k externímu systému zásobování vodou.
- 2 oddělené zásobníky na zrnkovou kávu, každý s kapacitou cca 1,2 kg kávových zrn - konfigurací zvoleného programu je možné volit mezi 2 různými druhy kávy.
- Samostatný dávkovač teplé vody.
- Vytápěcí systém se 2 kotli.
- Prostorný výdejní prostor s regulovanou výškou dávkovače.
- Možnost přípravy 2 šálků kávy najednou (zrna se čerpají z jednoho zásobníku).
- Automatický samočisticí a oplachovací systém.
- Duální čerpadla.
- 10palcový dotykový ovládací panel.
- Vícejazyčné menu.
- 30 programů pro přípravu různých druhů kávy - včetně černé kávy (espresso, ristretto atd.), mléčné kávy (cappuccino, latte atd.), ledové kávy - a také možnost nalít pouze horkou vodu nebo horké mléko. U každého kávového programu je možné zvolit, ze kterého zásobníku se mají zrna vybírat (vlevo/vpravo).
- Možnost připojení k externí nádobě na mléko (umístěné také v samostatné chladničce na mléko).
- Odhadovaná denní produkce: až 300 šálků espresso.
- Tlak vody: 0,8-6 barů.
- Hmotnost: 45 kg.

kód	V	W	mm	€
209073	230	2900	340x540x(H)830	4560,00



209080

CHLADNIČKA NA MLÉKO S OHŘÍVAČEM ŠÁLKŮ

- 2 vyhřívané police na šálky a rám z nerezové oceli AISI 430.
- Nádobna na mléko o objemu 3,5 l ze SAN.
- Prosklené dveře s dvojitým tvrzeným sklem.
- Skříň chladničky z ABS s panely z tvrzeného skla.
- 4 stabilní hliníkové nohy (H: 60 mm).
- Malý otvor na boku pro přímé připojení hadičky na mléko ke každému automatickému kávovaru.
- Světlo LED v 7 barvách.
- 3 nezávislé spínače pro: LED světlo, lednice, ohřivač.
- Chladivo: R600A je šetrný k životnímu prostředí.
- Statické chlazení.
- Teplotní rozsah: 0-10 °C
- Rozměry police: 260x380 cm

kód	V	W	mm	€
209080	230	168	313x442x(H)613	930,00





NEW




Velký zásobník na
vodu o objemu 6 litrů



Podsvícený zásobník
na vodu



Možnost připojení
kávovaru k přívodu vody



Espresso

Latte Macchiato

Double Cappuccino

Lungo

Flat White

Frothed milk

Ristretto

Latte

Hot milk

Ristretto Lungo

Coffee pot

Double hot milk

Americano

Hot water

Double frothed milk

Cappuccino

Double Espresso

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

- Pouzdro je vyrobeno z plastu ABS.
- Až 20+ programovatelných nápojů.
- 6l nádržka na vodu nebo připojení přímo k vodovodní síti.
- Kuželový kamen , 9 úrovní broušení, rychlost broušení 1,9 g/s.
- Horké mléko a horké napěněné mléko se dvěma úrovněmi teploty.
- Nádoba na obilí 1 kg kávy.
- Hodinový výstup (na šálek) – espresso 105, horká voda: 75, cappuccino 105.
- Navržená výrobní kapacita: 80-100 šálků.
- Nádoba na kávové základy: až 30 porcí.
- Pohyblivý zásobník na kávu, nastavitelná výška 80-160 mm.
- Připojení USB.
- Tlak vodního čerpadla 19 barů.

Včetně příslušenství:

- 1 mléčná hadice, 50 cm.
- 1 univerzální klíč.
- 1 vypouštěcí hadice s adaptérem, 100 cm.
- 1 přívodní hadice, 150 cm.
- 1 konektor filtru.

Nastavitelné funkce:


- Nastavitelná úroveň mlynku: 5-9 úrovní
- Síla kávy: zvolte 7 g až 16 g na šálek
- Objem kávy
- Teplota kávy
- Možnost „PRE-BREW“.
- Množství horké vody, teplota a doba dávkování.
- Doba dávkování zpěněného mléka
- Připravená káva

Velký zásobník
na zrnkovou kávu
o objemu 1 kg

Možnost použití
mleté kávy



Funkce úpravy teploty
horkého mléka a horkého
napěněného mléka



Dávkováč kávy s nastavitelnou
výškou až do 165 mm



- Kávovar HENDI Automatic je moderní, plně automatizovaný přístroj, ideální pro středně velké kavárny, hotely, motely, hostely, čerpací stanice, kanceláře, jídelny a cateringová prostředí, která hledají lahodnou, rychle připravenou kávu.
- Díky uživatelsky přívětivému, snadno čitelnému panelu pro výběr a vaření jedním dotykem je ideální pro samoobsluhu. Stroj je vybaven velkou 10palcovou barevnou dotykovou obrazovkou a digitálním ovládáním pro intuitivní ovládání.
- S až 17 programovatelnými nápoji - včetně espresso, ristretto, amerikana, cappuccina, latte macchiato, bílé kávy, konvice na kávu, horké vody a různých možností dvojitého podávání a mléčného mléka - si mohou uživatelé vychutnat širokou škálu nápojů. Každý nápoj lze individuálně upravit podle konkrétních preferencí.

- Kovový kondenzátor směřuje páru do odpadací vany a během provozu udržuje čistotu a bezpečnost. Možnost připravit dva šálky najednou zvyšuje efektivitu, zatímco nastavitelný dávkovač kávy pojme šálky až do výšky 165 mm.
- Spotřebič je vybaven automatickým oplachováním jednotky vaření a mléčného systému. Tyto funkce pocházejí z nádrže na vodu, takže je nutné pravidelné doplňování, pokud přístroj není připojen k přímému přívodu vody pro nepřerušovaný provoz.
- 19barové vibrační čerpadlo zajišťuje optimální tlak při vaření. Nádobu na kávové základy pojme až 35 porcí (v závislosti na typu kávy) a odpadací miska o objemu 2 litry účinně shromažďuje odpadní vodu. Součástí dodávky je také adaptér vodního filtru pro instalaci do nádrže na vodu.

kód	V	W	mm	€
209950	230	3000	390x544x(H)578	2890,00





Video



Velký zásobník na vodu o objemu 6 litrů



Podsvícený zásobník na vodu



Možnost připojení kávovaru k přívodu vody

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Až 14 programovatelných nápojů.
- Nádržka na vodu o objemu 6 l.
- Lze jej připojit přímo k vodovodní síti.
- Velký, snadno čitelný 7palcový digitální dotykový panel.
- Příprava kávy jedním dotykem.
- Každé nastavení nápojů lze individuálně upravit podle preferencí zákazníka.
- Nádoba na obilí 1 kg kávy.
- Nádoba na kávové základy: až 35 porcí.
- Pohyblivý dávkovač kávy, nastavitelná výška pro šálky až do 165 mm.
- Tlak vodního čerpadla 19 barů.
- Nádoba na kondenzát: 2 l.
- Systém dvojité topné jednotky se 2 čerpadly: 2 šálky do 50 s

Včetně příslušenství:

- 1 mléčná hadice, 50 cm
- 1 napájecí kabel, 1,5 m

Nastavitelné funkce:

- Síla kávy: zvolte 8 g až 14 g na šálek
- Objem kávy
- Teplota kávy
- Možnost „PRE-BREW“.
- Množství horké vody, teplota a doba dávkování.
- Doba dávkování zpěněného mléka
- Připravená káva




Velký zásobník
na zrnkovou kávu
o objemu 1 kg

Možnost použití
mleté kávy



Funkce úpravy teploty
horkého mléka a horkého
napěněného mléka



Dávkovač kávy s nastavitelnou
výškou až do 165 mm

208540

- Kávovar HENDI Automatic s dotykovou obrazovkou je navržen pro malé a střední podniky a představuje chytré řešení pro kavárny, hotely, hostely, čerpací stanice, kanceláře, jídelny a cateringové služby. Bez ohledu na to, kde záleží na rychlosti, konzistenci a kvalitě, poskytuje tento spotřebič profesionální výsledky každý šálek.
- Intuitivní dotyková obrazovka je ideální pro samoobslužnou obsluhu a umožňuje snadné ovládání i pro nováčky. K dispozici je až 14 programovatelných nápojů, včetně jednoduchého a dvojitého porce espresso, americano, cappuccino, latte, latte macchiato, horkého mléka, pěněného mléka a horké vody, a splňuje tak širokou škálu chutí a preferencí zákazníků. Další funkce umožňuje nastavit předvolby v každém programu tak, aby každá káva vyhovovala přání zákazníka.
- Schopnost dávkovat 2 šálkyv současně zlepšuje efektivitu servisu, zejména během špičky. Její pokročilý systém dvojho

ohřevu a konstrukce dvojitého čerpadla zajišťují rychlou přípravu bez kompromisů v oblasti chuti a stability teploty.

- Díky velkorysé kapacitě spotřebič vyžaduje minimální doplňování. Nádoba na mletou kávu o objemu 1 kg může obsahovat více než 140 espress, zatímco nádržka na vodu o objemu 6 l pojme až 240 espress. Pro prostředí s vysokou poptávkou znamená možnost připojení přímo k přívodu vody nepřetržitý provoz bez přerušení.
- Bez ohledu na to, zda přístroj provozuje personál nebo je umístěn v samoobslužném prostředí, kombinuje uživatelsky přívětivou technologii s profesionálním ovládáním, což z něj činí vynikající doplněk každého komerčního prostředí, kde se káva bere vážně.

kód	V	W	mm	€
208540	230	2700	390x511x(H)582	2150,00





reddot design award



Video



208984



208953

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR ONE TOUCH

- Možnost programování různých nápojů: espresso, lungo, cappuccino, latte, horké mléko, horká mléčná pěna, horká voda.
- Příprava cappuccina a latte stisknutím tlačítka
- Dotykový ovládací panel, digitální zobrazení funkcí, příkazů, chyb
- Vestavěný mlýnek s nastavitelnou úrovní mletí kávy
- Vestavěný zásobník na zrna: 250 g
- Možnost použití již namleté kávy
- Vestavěná nádoba na čerstvou vodu: 1,8 l
- Odkapávací miska
- Pohyblivá výlevka pro šálky o výšce 80-140 mm
- Nastavitelná síla kávy: 7-14 g/porce
- Objemově nastavitelná kapacita nápojů: 25-240 ml
- Objemově nastavitelný objem teplé vody: 25-450 ml
- Časová regulace porcí páry: 3-120 s
- Nádoba na zeminu: 15 porcí
- Počítadlo typů nápojů a celkové počítadlo
- Automatický mycí program

kód	barva	V	W	mm	€
208984	Stříbrná	230	1400	302x450x(H)370	1030,00

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

- Možnost programování různých nápojů: espresso, lungo, cappuccino, latte, horké mléko, horká mléčná pěna, horká voda.
- Zvětšená nádoba na vodu a zeminu
- Dotykový ovládací panel, digitální zobrazení funkcí, příkazů, chyb
- Vestavěný mlýnek s nastavitelnou úrovní mletí kávy
- Možnost použití již namleté kávy
- Vestavěná nádoba na čerstvou vodu: 1,8 l
- Lze připojit k většímu externímu kontejneru
- Pohyblivá výlevka pro šálky o výšce 80-140 mm
- Nastavitelná síla kávy: 7-14 g/porce
- Objemově nastavitelná kapacita nápojů: 25-240 ml
- Objemově nastavitelný objem teplé vody: 25-450 ml
- Časová regulace porcí páry: 3-120 s
- Nádrž na odpadní vodu: 2 l
- Počítadlo pro každý typ nápoje
- Automatický čistící program
- Vibrační čerpadlo: 19 barů
- Elektrický kabel: 1,5 m
- Hmotnost: 14 kg

kód	V	W	mm	€
208953	230	1400	302x450x(H)590	1320,00





208991

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR XXL

- Naprogramovat lze různé nápoje: espresso, lungo, cappuccino, latte, horké mléko, horké napěněné mléko, horká voda.
- Integrovaná zvětšená nádoba na vodu a zeminu
- Dotykový ovládací panel, digitální zobrazení funkcí, příkazů, chyb
- Integrovaný mlýnek z nerezové oceli s nastavitelnou úrovní mletí kávy
- Možnost použít již namleté kávy
- Nádoba na čerstvou vodu: 6 l
- Lze připojit k většímu externímu kontejneru
- Pohyblivá hubice pro šálky o výšce 100-160 mm
- Nastavitelná síla kávy: 7-14 g/porce
- Objemově nastavitelná kapacita nápojů: 15-240 ml
- Objemově nastavitelný objem teplé vody: 25-450 ml
- Časová regulace porcí páry: 3-120 s
- Nádrž na odpadní vodu: 1,8 l
- Jednotlivé druhy nápojů a celkový počet
- Automatický prací program
- Tlak vibračního čerpadla: 19 barů
- Elektrický kabel: 1,8 m

kód	V	W	mm	€
208991	230	1400	391x506x(H)581	1610,00

Lze používat i mletou kávu



Vestavěný mlýnek
s nastavitelnými možnostmi mletí



Latte

Horké mléko,
horké napěněné
mléko

Horká
voda

943434



CHLADNIČKA NA MLÉKO

- Kompaktní, úsporný a efektivní přístroj pro chlazení a skladování mléka
- Ideální pro domácnost i kancelář
- Ochladuje o 12-15 °C pod okolní teplotu
- Univerzální otvor pro trubku s průměrem 7 mm spojující mléko v chladničce s napěňovačem mléka v kávovaru
- Zabudovaný termostat zabírající zamrznutí mléka
- Objem (brutto): 6 l
- Rozměry komory: 163x140x(H)283 mm
- Vnitřek s polyuretanovou izolací
- UPOZORNĚNÍ: do chladničky lze umístit pouze předem vychlazené mléko

kód	barva	V	W	mm	€
943434	Černá	230	50	213x275x(H)343	165,00

PÁKOVÉ KÁVOVARY VERONA

- Profesionální pákové kávovary vyrobené z nerezové oceli
- Ovládání automatické (207499, 207642) a poloautomatické (207598)
- Ruční dávkování velikosti kávy
- Automatické doplňování vody
- Automatické mytí (207499)
- Zabudovaný ohřívač šálků (207499)

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ



kód	207598	207642	207499
model	Romeo Easy	Romeo	Julia Compact
type	poloautomatické	automatické	automatické
číslo pákový	1	1	2
rozměry	375x530x(H)485 mm	375x530x(H)485 mm	475x563x(H)530 mm
tryska s horkou vodou	1	1	1
parní trysky	1	1	1
bojler o objemu	3 l	3 l	
maximální výška šálku	80 mm	80 mm	140 mm
funkci	Automatické doplňování vody v bojleru Vestavěné vibrační čerpadlo Mechanického ovládání teploty vody	Automatické doplňování vody v bojleru Mechanického ovládání teploty vody	Obsluha pomocí snadno použitelného, otěruvzdorného a podsvíceného ovládacího panelu Vestavěné vibrační čerpadlo
výkon/napětí	1800 W/230 V	1800 W/230 V	2700 W/230 V
hmotnost	30,5 kg	30,5 kg	53 kg
€	1560,00	1820,00	2560,00





VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ



KÁVOVAR VERONA ROMEO PRO, 1 PÁKOVÝ, AUTOMATICKÝ, S ROTAČNÍM ČERPADLEM

- Malý, elegantní pákový kávovar se skvěle hodí do kaváren, barů, restaurací a firem, které dokáží ocenit vysoce kvalitní a čerstvě připravenou kávu
- Plně vybavený kávovar umožňuje servírovat širokou škálu moderních nápojů na bázi espressa
- V kompaktním těle z nerezové oceli je umístěný 3 litrový bojler
- Kávovar se vyznačuje snadnou v obsluze mechanickou kontrolou teploty vody, automatickým doplňováním vody v bojleru a vestavěným vibračním čerpadlem
- Maximální výška šálku/sklenice: 80 mm
- Hmotnost bez obalu: 33,5 kg

kód	V	W	mm	€
207659	230	1950	375x530x(H)485	1980,00

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR JULIA, 2-SKUPINOVÝ

- Výkonný a spolehlivý pákový kávovar, který byl navržen speciálně pro přípravu dokonalé kávy
- Tento přístroj je vyrobený z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které se vyznačují dlouhou životností
- Má mechanismus, který umožňuje aby každá káva byla delikátní a rovnoměrně napařená
- Jednotlivé páky je možné ovládat nezávisle na sobě a to pomocí intuitivních, odolných proti opotřebení a podsvětlených ovládacích panelů
- Profesionální pákový kávovar je vyrobený z nerezové oceli
- Automatické ovládání
- Manuální dávkování kávy
- Automatické doplňování vody
- Automatické mytí pák
- Maximální výška šálku/sklenice: 140 mm
- Objem bojleru: 11 l
- Počet pák: 2
- Počet trysek pro horkou vodu: 1
- Počet trysek pro vodní páru: 2
- Hmotnost bez obalu: 59 kg

kód	V	W	mm	€
207581	230	3700	665x563x(H)530	2910,00

231296



976654

Ceny bez DPH

HENDI

693





207390

DISTRIBUTOR KÁVY

- Rozdělovač z nerezové oceli pro všechny portafiltry o průměru 58 mm.
- Rukojeť z černého hliníku.
- Se 3 úhlovými sklony na horní straně pro rovnoměrné rozložení kávové sedliny v portafiltru.

kód	mm	€
207390	ø64x(H)35	23,50



208632

TAMPOVACÍ NÁSTAVEK S NASTAVITELNÝM TLAKEM

- Vhodný pro většinu portafiltrů.
- Tamper z nerezové oceli, černá hliníková rukojeť.
- Nastavitelná výška.

kód	mm	€
208632	ø58x(H)35	23,50



208625

KÁVOVÝ TAMPER S PRUŽINOU

- Používá se pro lisování mleté kávy, vhodný pro většinu portafiltrů.
- Tamper z nerezové oceli s pružinou.
- Černá hliníková rukojeť.

kód	mm	€
208625	ø58x(H)100	22,50



208731

KÁVOVÝ TAMPER

- Používá se pro lisování mleté kávy, vhodný pro většinu espressovačů.
- Tamper vyroben z nerezové oceli.
- Dřevěná malovaná rukojeť.
- Hmotnost: 380 g.

kód	mm	€
208731	ø58x(H)95	17,00



208670

PODLOŽKA POD TAMPER

- Ze silikonu, s výřezem pro umístění portafiltru během pěchování.
- S prostorem pro odložení tamperu.

kód	mm	€
208670	125x140x(H)30	7,25



208649

PODLOŽKA POD TAMPER DVOJITÁ

- Ze silikonu, s výřezem pro umístění 2 portafiltrů během pěchování.
- S prostorem pro odložení 2 tamperů.

kód	mm	€
208649	205x150x(H)45	12,50



STOJAN NA TAMPER

- S výřezem pro umístění portafiltru během pěchování.
- S prostorem pro odložení tamperu.

kód	mm	€
208687	93x142x(H)60	17,00



208724

KARTÁČEK NA ČIŠTĚNÍ SKUPINY V KÁVOVARU - SADA 2 KS

- Snadno čistí zbytky kávy z čela a filtru kávovarů.
- Tuhý kartáč z nylonu.
- Odměrka na čisticí prostředky.
- Ochrana před postříkáním udržuje rukojeť suchou.
- Sada 2 ks.

kód	mm	€
208724	(L)225	8,40




208618

TLAKOVAČ NA ZBYTKY KÁVY

- Nerezová ocel.
- Vyjímatelná odklepávací tyč.

kód	mm	€
208618	153x185x(H)165	32,00





208694

ZÁSOBNÍK S VYSOUVÁKEM

- Včetně zásuvky z uhlíkové oceli.
- Opatřen vyjímatelnou odklepávací tyčí a perforovanou horní částí.

kód	mm	€
208694	350x250x(H)90	64,50



208335



TLAKOVAČ NA ZBYTKY KÁVY

- Nerezová ocel.
- Vyjímatelná odklepávací tyč se silikonovým potahem.

kód	mm	€
208342	265x162x(H)100	20,00
208335	176x162x(H)100	17,00



208380



TLAKOVAČ NA ZBYTKY KÁVY

- Rám z tmavého dřeva, odklepávací GN 1/4 z nerezové oceli.
- Vyjímatelná odklepávací tyč se silikonovým potahem.

kód	mm	€
208380	275x175x(H)110	32,50



271247

TEPLOMĚR NA MLÉKO

- S klipem k upevnění teploměru ke konvice s mlékem.
- Zelená barva značí ideální teplotu pro cappuccino atd.
- Teplotní rozsah -10 až 110 °C.
- Stupnice po 1 °C.
- Nerezová sonda s ochranným krytem.
- Snadno čitelný.

kód	rozsah	mm	€
271247	-10/110°	ø44x(H)140	6,30



458198

KONVIČKA NA MLÉKO ČERNÁ

- Z nerezové oceli s černým nepřilnavým povrchem.

kód	litry	mm	€
458198	0,6	ø90x(H)112	17,50



451045

KONVICE NA PĚNĚNÍ MLÉKA MATNÁ ČERNÁ

- Vyrobeno z nerezové oceli
- 1 mm silné stěny pro udržení teploty kapaliny.
- Výtlevka ve tvaru V - přesné nalévání
- POZNÁMKA: Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
451045	0,7	ø84x(H)130	23,50



451052

KONVIČKA NA MLÉKO S ODMĚRKOU

kód	litry	mm	€
451052	0,55	130x77x(H)115	9,80



451533

KONVICE NA PĚNĚNÍ MLÉKA

kód	litry	mm	€
451502	0,35	ø76x(H)93	7,25
451519	0,6	ø90x(H)112	9,35
451526	0,9	ø102x(H)125	12,50
451533	1,5	ø112x(H)161	17,00

ELEKTRICKÝ KÁVOMLÝNEK

- Určeno pro všechny podniky, kde je při přípravě dokonalé kávy důležitý čas, kvalita a přesnost.
- Dotykový displej z tvrzeného skla
- Velký zásobník na kávová zrna až pro 1,65 kg kávy
- Brusná hlava s plochými noži z nerezové oceli
- Snadná demontáž a čištění hlavy udržuje stroj čistý.
- Vysoká rychlost mletí zrn - rychlost hlavy: 1 420 otáček za minutu
- 4 způsoby mletí: standardní, automatický, přednastavený, přímá volba
- Osvětlená zásuvka na mletou kávu
- Automatické zaznamenávání množství mleté kávy (porce)
- Antielektrostatická funkce pro zvýšení účinnosti mletí

kód	V	mm	€
207451	230	230x400x(H)600	719,00



207451



Video



OHŘÍVAČ NA ČOKOLÁDU

- Bain-Marie topný systém zabraňuje připálení čokolády.
- Dno nádoby vyrobeno z nerezové oceli.
- Boční stěny jsou vyrobeny z polykarbonátu.
- Odkapávací miska s indikátorem upozorňujícím když je miska plná.
- Ochrana proti přehřátí.
- Neustálé míchání zaručuje homogenní konzistenci čokolády.
- Speciální kohoutek zabraňující kapání.
- Rozsah teplot: 65 až 85 °C.
- Požadovaná teplota prostředří: 10 až 32 °C.

kód	litry	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	452,00
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	494,00

Bain-Marie topný
systém zabraňuje
připálení čokolády



274125

274149





S.S.
stainless steel



208533

S.S.
stainless steel



208304



PŘEKAPÁVAČ PRO KÁVU

- Připraví konvici kávy za přibližně 6 minut.
- Pouzdro z polypropylenu s černým gumovým povrchem.
- Včetně skleněné nádoby 1,8 l, polypropylenového držáku filtru a víka.
- 2 samostatně ovládané ohřívací desky.
- S kontrolkou, která ukazuje, kdy je káva připravena.
- Vhodné pro 110/250 filtry.

kód	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x400x(H)590	169,00

PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

- 2 topné desky z nerezové oceli (horní a spodní) pro udržení teploty kávy po spaření. 2 samostatné spínače, pro horní topnou desku a pro vaření vody/spodní topnou desku.
- Nádrž na vodu: 1,8 l. Součástí sady je: Sada obsahuje 2x 1,8 l karafu a 100 ks papírových filtrů.
- Karafy nelze mýt v myčce nádobí.

kód	V	W	mm	€
208304	230	1400	220x383x(H)465	247,00





211052




PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVAR

- Nádrž na vodu: 2 L. Součástí sady je: 2 l vakuová nádoba a 100 ks papírových filtrů.

kód	litry	V	W	mm	€
211052	2	220-240	1400	215x410x(H)520	262,00

208656



PAPÍROVÉ KÁVOVÉ FILTRY PRO PŘEKAPÁVACÍ KÁVOVARY

- Sada 1000 filtrů pro překapávací kávovary.
- Vyrobeno z běleného filtračního papíru.
- Horní průměr: 245 mm.
- Průměr dna: přibližně 133 mm.
- Vhodné pro komerční překapávací kávy, např. HENDI.

kód	baleno po	mm	€
208656	1000	ø245x(H)62	34,00



445907



KARAF NA KÁVU

- Vhodné pro překapávací kávovar HENDI (kód: 208304).
- Vyrobeno ze skla s polypropylenovou rukojetí a víkem.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
445907	1,8	200x185x(H)170	17,00



448526



VAKUOVÁ KONVICE

- Vhodné pro překapávací kávovar HENDI (kód: 211052).
- Vyrobeno z nerezové oceli s polypropylenovou rukojetí a víkem.
- Nelze mýt v myčce nádobí.

kód	litry	mm	€
448526	2	150x180x(H)265	20,00





- Speciální ventilační ventil
 - zabraňuje nasávání vnějších pachů
 - prodlužuje dobu trvanlivosti kávy



ZRNKOVÁ KÁVA LA CREMA 1 KG

- Pečlivě vybraná směs zrn nejvyšší kvality typu Arabica a Robusta potěší i ty nejnáročnější milovníky kávy.
- Intenzivní aroma s jemnou čokoládovou příchutí.
- Pro profesionály.

kód	-	€
992500	1 kg	19,50



992500

LA CREMA KARAMELOVÁ SUŠENKA

- 300 sušenek v balení.

kód	-	€
998953		18,50



998953



797938

797945

ŠÁLEK NA KÁVU & SAUCER

kód	baleno po	litry	mm	€
797938	6	0,185	ø90	29,50
797945	6		ø150	17,50



797952

797969

ŠÁLEK NA ESPRESSO & SAUCER

- Prodává se pouze v hromadném balení.

kód	-	baleno po	mm	€
797952	šálek	6		16,50
797969	saucer	6	ø110	12,00

