



VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA KÓNICKÁ

- Díky nastavitému kabelu je lampa velmi flexibilní, délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm.
- Intenzitu tepelného záření lze měnit nastavením délky kabelu.
- Vypínač umístěný na vrchní části lampy.
- Přiložená žárovka je odolná proti rozbití.

kód	barva	V	W	mm	€
273845	Černá	230	250	ø275x(H)250	67,50
273869	Stříbrná	230	250	ø275x(H)250	67,50
273920	Zelená	230	250	ø275x(H)250	70,00 N
273937	Bílá	230	250	ø275x(H)250	67,50 N
273777	Běžová	230	250	ø275x(H)250	67,50 N
273876	Měděná	230	250	ø275x(H)250	67,50



PRUŽNÁ TEPELNÁ LAMPA

- Vyrobeno ze železa.
- S antikorozním nátěrem.
- Stínidlo nasazené na ohebném rameni.
- Infračervená žárovka odolná proti rozbití je součástí balení - vhodná pro udržování teploty potravin.
- Vhodné pro žárovky E27.

kód	barva	V	W	mm	€
273838	Černá	230	250	268x200x(H)660	137,00
273739	Běžová	230	250	268x203x(H)660	144,00
273746	Zelená	230	250	268x203x(H)660	144,00
273753	Měděná	230	250	268x203x(H)660	153,00





VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ LAMPA VÁLCOVÁ

- Díky nastavitelnému kabelu je lampa velmi flexibilní, délku kabelu lze nastavit od 70 do 150 cm.
- Intenzitu tepelného záření lze měnit nastavením délky kabelu.
- Vypínač umístěný na vrchní části lampy.
- Přiložená žárovka je odolná proti rozbití.

kód	barva	V	W	mm	€
273883	Stříbrná	230	250	ø175x(H)250	63,00
273852	Černá	230	250	ø175x(H)250	63,00
273791	Zelená	230	250	ø175x(H)250	63,00
273821	Bílá	230	250	ø175x(H)250	63,00
273784	Béžová	230	250	ø175x(H)250	63,00
273890	Měděná	230	250	ø175x(H)250	63,00



LAMPA NA OHŘEV JÍDLA, DVOJITÁ

- Vhodná k udržování teploty pokrmů
- Snadno nastavitelná výška v rozmezí 590 - 790 mm
- Dodávána včetně 2 nerozbitných infračervených žárovek

kód	barva	V	W	mm	€
273906	Stříbrná	230	250	453x360x(H)790	117,00
273913	Černá	230	250	453x360x(H)790	126,00



INFRACÍREVNÁ ŽÁROVKA

- Infračervená náhradní žárovka pro lampové ohřivače.
- Odolná proti rozbití, běžná montáž (E27).

kód	barva	V	W	mm	€
919217	Červená	230	250	ø125x(H)170	14,00

INFRACÍREVNÁ ŽÁROVKA

- Infračervená náhradní žárovka pro lampové ohřivače.
- Odolná proti rozbití, běžná montáž (E27).

kód	barva	V	W	mm	€
919200	Bílá	230	250	ø125x(H)170	13,50



250167



250174

OHŘÍVAČ TALÍŘŮ JEDNODUCHÝ

- Kryt, police a topná tělesa jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Pro cca 72 ks ø24 cm talířů (40 - ø 33 cm.)
- Včetně 3 odnímatelných, nenastavitelných polic na talíře: s výškou 10 mm a šířkou 340 mm.
- Vzdálenost mezi policemi: 120 mm.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C.
- Dveře s magnetickým těsněním.
- Vypínač s indikačními světly.
- Je vybaven 4 koly, z nichž 2 mají brzdy.
- Dvojité ohřívač talířů je k dispozici také u HENDI - kód: 250174.

* Uvedená čísla jsou obecnými indikacemi a mohou se lišit v závislosti na velikosti, výšce a hmotnosti použitých večeří.

kód	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	349,00

DVOJITÝ OHŘÍVAČ TALÍŘŮ

- Kryt, police a topná tělesa jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Pro cca 108 ks ø24 cm talířů (64 - ø33 cm.)*
- Včetně 3 odnímatelných, nenastavitelných polic na talíře: s výškou 10 mm a šířkou 340 mm.
- Vzdálenost mezi policemi: 120 mm.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C.
- Dveře s magnetickým těsněním.
- Vypínač s indikačními světly.
- Je vybaven 4 koly, z nichž 2 mají brzdy.

- K dispozici je také jednoduchý ohřívač talířů - kód: 250167.

* Uvedená čísla jsou obecnými indikacemi a mohou se lišit v závislosti na velikosti, výšce a hmotnosti použitých večeří.

kód	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	465,00



dva křemenové ohřivače

osvětlení pod policemi

S.S.
stainless steel



233962

VITRINA OHŘÍVACÍ NASTAVITELNÁ – KŘEMÍKOVA

- Tělo z nerezové oceli, boční stěny z tvrzeného skla, zaoblené dveře z akrylového skla, skleněný zadní panel.
- 2 patra.
- Přístup přes dvoje zaoblené přední dveře.
- Police vhodné až pro 4 GN 1/2 (GN nádoby nejsou součástí dodávky).
- Včetně dvou křemenových topných elementů a elektrické topné desky na dně vitríny.
- Mechanický regulátor teploty.
- Osvětlení v horní části.
- Teplotní rozsah: 30 až 90 °C.

kód	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	548,00



233726



233733

Cr S.S.
chrome plating stainless steel

VYHŘÍVANÝ PULTOVÝ DISPLEJ

- Jsou vybaveny jednoduchým zasklením a zakřiveným předním sklem.
- Tři úrovně.
- Dvě posuvné dveře vzadu.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- LED světlo v horní části komory.
- Se 3 chromovanými nastavitelnými policemi.
- Ovladač teploty a analogový teploměr.
- Teplotní rozsah: 30–90 °C.



Video

LED osvětlení
Posuvné dveře



kód	-	V	W	mm	€
233726	120 litrů	230	1100	685x575x(H)680	495,00
233733	160 litrů	230	1500	885x570x(H)680	576,00

Ceny bez DPH

HENDI

307

PULTOVÉ TOPNÉ VITRINY

- Pouzdro z nerezové oceli.
- Okna z tvrzeného skla.
- Vyklopná skleněná dvířka umístěná v zadní části jednotky - pohodlný přístup do vnitřního prostoru a snadné čištění.
- Vyjímatelné přihrádky na drobky ve spodní části komory.
- Temperature adjustment capability up to 90°C.



Video



273982



273999

VYHŘÍVANÝ PULTOVÝ DISPLEJ

kód	V	W	mm	€
273982	220-240	800	554x376x(H)311	265,00

VITRINA OHŘÍVACÍ NASTAVITELNÁ

kód	V	W	mm	€
273999	220-240	800	554x376x(H)376	291,00

odkapávací miska

ovládací panel

**NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ SKŘÍŇ**

- Vybaveno zadními křídlovými dveřmi a zaobleným sklem v přední části.
- Přední horní osvětlený panel pro grafiku
- Konstrukce z nerezové oceli
- Osvětlení horní části přihrádky
- 3 chromované a nastavitelné police 400x335 mm
- Nádoba na vodu pro zvlhčování vzduchu ve vitrině
- Knoflík pro regulaci teploty a analogový teploměr
- Teplotní rozsah: 30°C-90°C



Video



233740

kód	-	V	W	mm	€
233740	97 litrů	230	800	460x467x(H)785	511,00

**NEW**

VYHŘÍVANÁ PULTOVÁ EXPOZICE

- Tělo z matné uhlíkové oceli.
- Dveře jsou z tvrzeného skla.
- Rozsah nastavení teploty: od 50 °C do 70 °C.
- Ohřev halogenovými žárovkami.
- 3 police s vyhřívacími lampami na každé úrovni.
- Individuální úroveň ohřevu.
- S protiskluzovými gumovými nožičkami.

kód	V	W	mm	€
273760	220-240	500	472x447x(H)775	370,00



273760



VITRÍNA S DVÍŘKAMI A 4 POLICEMI 75 L

- Pouzdro z nerezové oceli s tvrzeným bezpečnostním sklem.
- Kapacita komory: 75L.
- S LED osvětlením nahoře s vypínačem.
- Ve výbavě jsou 3 nastavitelné skleněné police
- 8 dostupných nastavení roštů v rozestupu 45 mm.
- Černobarvená ocelová spodní část pouzdra se skleněným krytem: 390x325 mm.
- Spodní skleněná police: 365 x 250 mm.
- Střední skleněná police: 365 x 230 mm.
- Horní skleněná police: 360x195 mm.
- Černá ocelová horní část displeje: 393 x 325 mm.
- Boční sklo o tloušťce 5 mm.
- Nepřítomnost předního skla pro samoobslužný provoz.
- Magnetická zadní skleněná dvířka s pravým závěsem se otevírají pouze na jednu stranu.
- Praktický spodní výklenek 260x320x(H)85 mm pro skladování zboží.
- 4 gumové, nenastavitelné nožičky: výška 15 mm.

kód	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	297,00

Možnost doplňování zepředu i zezadu



233092



**PODNOŠ NA VYSTAVENÍ CUKROVINEK**

kód	mm	€
808467	300x200x(H)20	11,50
808504	400x300x(H)20	14,00
808511	600x400x(H)20	18,00

**ZÁSOBNÍK NA CUKROVINKY**

kód	mm	€
808559	300x200x(H)20	17,00
808566	400x300x(H)20	20,00
808573	600x400x(H)20	28,50



407202

**DISPLAY TRAY**

- With feet.

code	mm	€
407202	240x170	5,85



407400

**DISPLAY TRAY**

code	mm	€
407400	345x245	19,00



THERMOSYSTEM

- Tělo a nádrž na vodu jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Nezávislý termostat pro každé topné těleso, ovládaný knoflíkem. 6stupňová regulace teploty: od cca 30 °C do 85 °C.
- Světelná signalizace aktivního ohřevu.
- S protiskluzovými nožičkami.



Video



201107

4,2 l
200 W
230 V



201206

2x 4,2 l
400 W
230 V

TERMOSYSTÉM 1

- Nerezový hrnc o objemu 4 l s víkem, Ø215x177 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
201107	4	220-240	200	256x312x(H)298	145,00

TERMOSYSTÉM 2

- Součástí balení je 2 x 4l nerezový hrnc s poklicí o rozměrech Ø215x177 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
201206	8	220-240	400	506x312x(H)298	278,00

TERMOSYSTÉM 4

- Nerezový hrnc o objemu 4 x 4 l s víkem, Ø215x177 mm.

kód	litry	V	W	mm	€
201466	16	220-240	800	506x509 x(H)298	479,00



201466

4x 4,2 l
800 W
230 V



BAIN-MARIE HENDI RANGER

- Vytápěcí systém s tepelnou rohoží. To zajišťuje 20% úsporu energie ve srovnání s tradičními řešeními a rovnoměrné rozložení teploty.
- Kryt a nádoba na vodu jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Vhodný pro zásobník 1 GN 1/1 s max. 150 mm výšky.
- Vhodné také pro kombinace menších nádob GN, například 2x GN 1/2 nebo 3x GN 1/3.
- Umístění nádob GN 1/6 je možné za předpokladu použití adaptéru (není součástí sady, lze je zakoupit samostatně - kódy: 808153, 808108).
- Teplotní rozsah: od 30 °C do 85 °C.
- Regulace teploty pomocí knoflíku - 6 stupňů ohřevu.
- Je vybaven termostatem a světelnou signalizací.
- Nádoba na vodu s ukazateli min. a max. hladiny vody.
- Ochrana proti přehřátí.
- Stupeň vodotěsnosti: IPX3.



Vytápěcí systém s tepelnou rohoží. To zajišťuje 20% úsporu energie ve srovnání s tradičními řešeními a rovnoměrné rozložení teploty.



238905

RANGER BAIN-MARIE

- GN nádoby nejsou součástí sady.

kód	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	117,00



238912

RANGER BAIN-MARIE S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM

- GN nádoby nejsou součástí sady.

kód	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	124,00



SADA BAIN-MARIE HENDI RANGER + 3X GN 1/3 S VÍKEM

- Součástí sady: 3 nádoby GN 1/3 s výškou 100 mm, s víkem.

kód	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	142,00

SADA RANGER: BAIN-MARIE S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM + 3X GN 1/3 S VÍKEM

- Součástí sady je: Sada obsahuje 3 nádoby GN 1/3 o výšce 100 mm, s víkem.

kód	V	W	mm	€
238868	230	1000	605x332x(H)242	140,00

NEW

SADA: BAIN-MARIE HENDI RANGER + 2X 4L NÁDOBA S VÍKEM

- Sada obsahuje: nástavec pro 2 kulaté nádoby a 2 nádoby o objemu 4L s víky.

- Nástavce a nádoby vyrobené z nerezové oceli.

kód	V	W	mm	€
201473	220-240	1000	604x332x(H)315	175,00



PODPŮRNÝ PRUH

- Pro připojení menších nádob GN v barelech, ohřívačích apod.

kód	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	3,30
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	4,20

