

## ŠKRABKA NA BRAMBORY

- Loupe hlízy okopanin pomocí brusného kotouče a brusných podložek na vnitřní straně bubnu
- Kryt, kotouč a podložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli, přístroj je proto velmi odolný, výkonný a snadno se čistí
- Brusný kotouč je vybaven michadly z hliníkové slitiny
- Díky odolnému polykarbonátovému víku můžete sledovat proces loupání
- Výkonný motor oloupe jednu dávku brambor za 2 až 3 minuty
- Ovládací panel s 8minutovým časovačem a kontrolkami
- Velmi bezpečné použití, při otevření víka dojde k vypnutí přístroje



- Vybaveno přípojkou na čerstvou vodu a odtokem pro oplachování brambor během loupání
- Separátor slupek (nádrž s perforovanou vložkou) účinně snižuje riziko ucpání odtoku špinavou vodou vypouštěnou ze škrabky
- 4 nohy s plastovými patkami včetně 2 vybavených montážními deskami
- montážní desky - zajišťují stabilní upevnění přístroje k podlaze
- Třída odolnosti proti vodě IP23



229224

### ŠKRABKA BRAMBOR KITCHEN LINE, 18 KG

- Objem nádrže: 28 l
- Vsádka: 18 kg
- Výkon: 240 - 360 kg/h
- Čistá hmotnost: 42,4 kg

| kód    | V   | W    | mm              | €       |
|--------|-----|------|-----------------|---------|
| 229224 | 230 | 1100 | 622x540 x(H)997 | 1450,00 |



229217

### ŠKRABKA NA BRAMBORY 10 KG

- Maximální zatížení: 10 kg.
- Objem: 22 L
- Výkon: 140-200 kg/h.
- Hmotnost: 39,6 kg.

| kód    | V   | W   | mm              | €       |
|--------|-----|-----|-----------------|---------|
| 229217 | 230 | 750 | 620x525 x(H)833 | 1310,00 |



229200

### ŠKRABKA NA BRAMBORY 5 KG

- Maximální zatížení: 5 kg.
- Objem: 12 L
- Výstup: 70-100 kg/h.
- Hmotnost: 37,5 kg.

| kód    | V   | W   | mm              | €       |
|--------|-----|-----|-----------------|---------|
| 229200 | 230 | 550 | 620x525 x(H)787 | 1240,00 |





Digitální časovač



Digitální časovač



226810

### ŠKRABKA NA BRAMBORY 10

- Celá vyrobena výhradně z nerezové oceli
- Transparentní víko
- Digitální časovač
- Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem
- Abrazivní disk
- Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem
- Bezpečnostní vypínač
- Vyhovuje požadavkům CE
- Přídavný brusný prvek na stěnu
- Vydátnost: 100 kg/h
- Hmotnost: 40 kg

| kód    | -     | V   | W   | mm             | €       |
|--------|-------|-----|-----|----------------|---------|
| 226810 | 10 kg | 400 | 550 | 530x660x(H)850 | 2020,00 |



226834

### ŠKRABKA BRAMBOR 5

- Vyrobeno výhradně z nerezové oceli.
- Transparentní víko.
- Digitální časovač.
- Zásobník na odpad umístěn přímo pod spotřebičem.
- Abrazivní disk.
- Vnitřní stěny lemované odnímatelným abrazivním materiálem.
- Bezpečnostní spínač.
- Vyhovuje požadavkům CE.
- Výkon 75 kg/h.
- Hmotnost 35 kg.

| kód    | -    | V   | W   | mm             | €       |
|--------|------|-----|-----|----------------|---------|
| 226834 | 5 kg | 230 | 370 | 530x520x(H)700 | 1760,00 |



1000660



1000630

**sammic**



## ŠKRABKY BRAMBOR ŘADY PI

- Zařízení je vybaveno silným, spolehlivým motorem, který si povede skvěle v jakékoliv restauraci.
- Profesionální zařízení na loupání brambor, červené řepy, mrkve a jiné kořenové zeleniny.
- Korpus vyroben z nerezové oceli
- Boční hliníkové dveře s hermetickým těsněním a bezpečnostním mechanismem
- Boční míchadla jsou potažená abrazivem z karbidu silikonu (certifikace NSF)
- Hliníková deska základny je pokrytá abrazivem z karbidu silikonu (certifikace NSF)
- Zvedací průhledné víko z polykarbonátu umožňuje kontrolovat proces loupání zeleniny
- Voděodolný ovládací panel s tlačítky: START, STOP
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a rozstříknutí vody díky stupni krytí: IP65.

- Časovač s nastavením času v rozsahu: 0-6 minut a možnost nepřerušovaného pracovního režimu
- Nízká spotřeba energie díky optimalizaci motoru
- Vyžaduje se připojení k vodě
- Úroveň hluku představuje cca 70 dB

| kód          | 1000650        | 1000660        | 1000630        |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| model        | PI-10          | PI-20          | PI-30          |
| rozměry      | 433x635        | 433x635        | 622x760        |
|              | x(H)625 mm     | x(H)735 mm     | x(H)950 mm     |
| vydatnost    | 200-240 kg/h   | 400-480 kg/h   | 600-720 kg/h   |
| dávka        | 10 kg          | 20 kg          | 30 kg          |
| výkon/napětí | 370 W/400 V    | 550 W/400 V    | 730 W/400 V    |
| hmotnost     | 34 kg          | 35,8 kg        | 56,9 kg        |
| €            | <b>2460,00</b> | <b>2840,00</b> | <b>4520,00</b> |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| kód     |                                                           | €             |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 2009422 | Brusný boční díl do PI-10                                 | <b>65,00</b>  |
| 2009423 | Brusný boční díl do PI-20                                 | <b>91,00</b>  |
| 2009250 | Podstavec se separátorem odpadu pod škrabky PI-10 a PI-20 | <b>768,00</b> |
| 2000004 | Disk s noži pro škrabku PI-20                             | <b>505,00</b> |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

JUDr. Milan  
Baleš  
**InterBA**

243

