



## PLYNOVÝ SPORÁK SE 4 HOŘÁKY A KONVEKTOMATEM GN 1/1



- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Vybaveno 4 hořáky:- 2 hořáky 6,0 kW- 2 hořáky 3,5 kW
- Hořáky jsou vybaveny termočlánkem.
- Vybaveno 4 hořáky:- 2 hořáky 6,0 kW- 2 hořáky 3,5 kW
- Hořáky jsou vybaveny termočlánkem.
- Podstavce na pánve a hořáky z litiny.
- Výškové nastavitelné nohy s protiskluzovými nožičkami.
- Vhodné pro zemní plyn, sada pro přestavbu na LPG je součástí dodávky.
- Poznámka: Nemá pilotní světlo ani zapalování, musí se zapalovat zápalkami nebo zapalovačem.

### SPECIFIKACE TROUBY

- 3000 W elektrická konveční trouba.
- Teplotu lze nastavit až na 270 °C.
- Trouba je vybavena 120minutovým časovačem.
- Komora z nerezové oceli, rozměry 640x370x(v)350 mm.
- Vhodné pro zásobníky a mřížky GN 1/1, dodává se s 1 mřížkou.4 podpěry zásobníků, vzdálené od sebe 75 mm.




litinové rošty  
335x300 mm,  
samostatně pro  
každý hořák

pro hrnce o průměru  
ø120-300 mm

pracovní deska:  
AISI 304,  
plášť: AISI 430

trouba elektrická  
GN 1/1

nohy ocelové  
nastavitelné  
100-165 mm



kód	227381	227589	225882
rozměry	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
rozměry trouby	-	-	640x370x(H)350 mm
výkon hořáků	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
typ trouby	-	-	konvektomat, elektrická
výkon trouby	-	-	3000 W
celkový výkon	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
napětí	-	-	230 V
hmotnost	35 kg	72 kg	82 kg
€	1130,00	1450,00	1920,00


## PLYNOVÝ SPORÁK KITCHEN LINE 6 HOŘÁKŮ S KONVEKTOMATEM GN 1/1




- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Vybaveno 6 hořáky:- 3 hořáky o výkonu 6,0 kW- 3 hořáky o výkonu 3,5 kW
- Hořáky jsou vybaveny termočlánkem.
- Vhodné pro pánve od  $\varnothing$  120 do 300 mm.
- Podstavce na pánve a hořáky z litiny.
- Výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými nožičkami.
- Vhodné pro zemní plyn, sada pro přestavbu na LPG je součástí dodávky.
- Poznámka: Nemá pilotní světlo ani zapalování, musí se zapalovat zápalkami nebo zapalovačem.

### SPECIFIKACE TROUBY

- 3000 W elektrická konveční trouba.
- Teplotu lze nastavit až na 270 °C. Trouba je vybavena 120minutovým časovačem.
- Komora z nerezové oceli, rozměry 640x370x(v)350 mm.
- Vhodné pro zásobníky a mřížky GN 1/1, dodává se s 1 mřížkou. 4 podpěry zásobníků, vzdálené od sebe 75 mm.



3,5 kW 6 kW 3,5 kW



3,5 kW 6 kW 3,5 kW

kód	226094	225899
rozměry	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
rozměry trouby	-	640x370x(H)350 mm
výkon hořáků	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
typ trouby	-	konvektomat, elektrická
výkon trouby	-	3000 W
celkový výkon	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
napětí	-	230 V
hmotnost	95 kg	105 kg
€	1930,00	2260,00







## ELEKTRICKÝ VAŘIČ – 4 PLOTÝNKY S OTEVŘENOU PODSTAVOU



- Pracovní plocha z nerezové oceli AISI 304
- Boční panely z nerezové oceli AISI 430
- Litinové plotýnky: 4x Ø 220 mm, každá 2,6 kW
- Nastavitelné ocelové nohy

## SPECIFIKACE TROUBY

- Konvektomat, elektrický 3 kW
- Kapacita: 4x GN 1/1
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm
- Chromované kolejnice, odnímatelné pro snazší čištění
- 1 nereverzní ventilátor
- Komora z nerezové oceli: 635x370x(H)350 mm
- Včetně 1 mřížky GN 1/1



kód	226223	225936
rozměry	800x700x(H)900 mm	800x700x(H)900 mm
rozměry trouby	-	635x370x(H)350 mm
výkon hořáků	4x 2,6 kW	4x 2,6 kW
typ trouby	-	konvektomat, elektrická
výkon trouby	-	3 kW
celkový výkon	10,4 kW	13,4 kW
napětí	400 V	400 V
hmotnost	65 kg	78 kg
€	1150,00	1660,00



## ELEKTRICKÝ VAŘIČ – 6 PLOTÝNEK S OTEVŘENOU PODSTAVOU



- Pracovní plocha z nerezové oceli AISI 304
- Boční panel z nerezové oceli AISI 430
- Litinové plotýnky: 6x ø 220 mm, každá 2,6 kW
- Podstavec uzavřen ze 3 stran, vnitřní rozměry: 410x570(H)470 mm
- Nastavitelné ocelové nohy, 100–165 mm

### SPECIFIKACE TROUBY

- Konvektomat, elektrický 3 kW
- Kapacita: 4x GN 1/1
- Vzdálenost mezi kolejnicemi: 75 mm
- Chromované kolejnice, odnímatelné pro snazší čištění
- 1 nereverzní ventilátor
- Komora z nerezové oceli: 635x370x(H)350 mm
- Včetně 1 mřížky GN 1/1




kód	226230	226247
rozměry	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
rozměry trouby	-	635x370x(H)350 mm
výkon hořáků	6x 2,6 kW	6x 2,6 kW
typ trouby	-	konvektomat, elektrická
výkon trouby	-	3 kW
celkový výkon	15,6 kW	18,6 kW
napětí	400 V	400 V
hmotnost	90 kg	104 kg
€	1390,00	1990,00

Ceny bez DPH





225707



Video

### PLYNOVÝ SPORÁK - 5 HOŘÁKŮ S ELEKTRICKOU TROUBOU

- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Vybaveno 5 hořáky:
  - 3 hořáky o výkonu 3,0 kW.
  - 1 malý hořák o výkonu 1,8 kW.
  - 1 hořák wok o výkonu 3,5 kW.
- Hořáky jsou vybaveny termočlánkem a piezoelektrickým zapalováním. 3dílná litinová podpěra pánve.
- Vhodné pro zemní plyn.
- Hmotnost: 78 kg.


#### SPECIFIKACE TROUBY

- 2700 W elektrická konveční trouba s 2500 W grilem.
- Teplotu lze nastavit až na 275 °C. Trouba je vybavena 120minutovým časovačem.
- Komora je vyrobená z nerezové oceli.
- Vhodné pro zásobníky a mřížky GN 1/1, dodává se se 2 mřížkami.
- Se 4 podpěrami zásobníků.

kód	V	W	kW(HS)	mm	€
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	1540,00



225806



### PLYNOVÝ SPORÁK - 5 HOŘÁKŮ, OTEVŘENÝ RÁM

- Vyrobeno z ušlechtilé oceli.
- Otevřený rám nabízí spoustu úložného prostoru.
- Vybaveno 5 hořáky:
  - 3 hořáky o výkonu 3,0 kW.
  - 1 malý hořák o výkonu 1,8 kW.
  - 1 hořák wok o výkonu 3,5 kW.
- Hořáky jsou vybaveny termočlánkem a piezoelektrickým zapalováním. 3dílná litinová podpěra pánve.
- Vhodné pro zemní plyn.
- Hmotnost: 45 kg.

kód	kW(HS)	mm	€
225806	14,3	900x640x(H)910	1330,00

839997



### GRILOVACÍ VLOŽKA


- Pro umístění malých hrnců na velké rošty.

code	mm	€
839997	255x255x(H)25	4,70




**NEW**

237687

18/8  
stainless steel

237397

S.S.  
stainless steel indoor**INDUKČNÍ VARIČ SE 4 VARNÝMI DESKAMI**

- Pouzdro z nerezové oceli vyztužené rámem.
- Matný indukční povrch z tvrzeného skla.
- 4 nezávislé ovládací knoflíky, každý s 11 úrovněmi výkonu.
- Maximální povolené zatížení varné desky: 100 kg.
- Varné desky 2x3,5 kW.
- Varné desky 2x5 kW.
- Nastavitelné nožičky: ≈30 mm.
- Vhodné pro hrnce a pánve o průměru základny až 260 mm.
- Další police pro skladování.
- Obsahuje tukový filtr, který se snadno odstraňuje a čistí.
- Jednotky nejsou dodávány se zástrčkou.
- Upozornění: Přístroj musí být připojen k elektrické síti elektrikařem.

kód	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	2330,00

**INDUKČNÍ VARIČ S 6 VARNÝMI DESKAMI**

- Pouzdro z nerezové oceli vyztužené rámem.
- Matný indukční povrch z tvrzeného skla.
- 6 nezávislých ovládacích knoflíků, každý s 11 úrovněmi výkonu.
- Maximální povolené zatížení varné desky: 150 kg.
- Varné desky 3x3,5 kW.
- Varné desky 3x5 kW.
- Nastavitelné nožičky: ≈30 mm.
- Vhodné pro hrnce a pánve o průměru základny až 260 mm.
- Další police pro skladování.
- Obsahuje tukový filtr, který se snadno odstraňuje a čistí.
- Jednotky nejsou dodávány se zástrčkou.
- Upozornění: Přístroj musí být připojen k elektrické síti elektrikařem.

kód	V	W	mm	€
237397	400	25500	1200x700x(H)890	3080,00



6,7 kW



147108



6 kW



147801



10,8 kW



147276

### VARNÁ STOLIČKA

- Na propan a butan.
- Velmi robustní rám z nerezové oceli snese velké zatížení.
- S termočlánkem a elektrickým zapalovačem.
- Se smaltovaným držákem hrnců.
- Včetně regulátoru tlaku plynu a hadice.
- Může být doplněn podstavcem (147306), kruhovým držákem pro wok (147207) a wok pávní (626504).

kód	kW[HS]	mm	€
147108	6,7	425x425x(H)400	589,00

### VARNÁ STOLIČKA KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - na propan a butan.
- Včetně adaptéru na zemní plyn
- Rám z nerezové oceli
- S termočlánkem a elektrickým zapalovačem
- Se smaltovaným držákem hrnců
- Včetně regulátoru tlaku plynu a hadice

kód	kW[HS]	mm	€
147801	6	400x440x(H)390	269,00

### PLYNOVÁ STOLIČKA XL

- Model „XL“, pro plyn z propan/butanových lahví
- Pouzdro z nerezové oceli
- Smaltovaný rošt vhodný pro velké hrnce a pánve
- Termočlánkový ventil a elektronické zapalování
- Plynová hadice a regulátor tlaku jsou součástí dodávky
- Přestavbová sada pro zemní plyn GZ 50 je součástí dodávky
- Maximální zatížení až 100 kg při rovnoměrném rozložení hmotnosti

kód	kW[HS]	mm	€
147276	10,8	580x650x(H)400	291,00

626504



147207

### WOK

- S uchy, ocelový plát o tloušťce 1,5 mm.
- Vhodný pro nerezový držák 149546 s plynovými grily Green Fire a nerezovým nástavcem na wok 147207 s varnou stoličkou 147108.

kód	mm	€
626504	ø710x(H)220	52,00

### KRUHOVÝ PODSTAVEC POD WOK


- K přizpůsobení stoličky 147108 k použití woku 626504

kód	mm	€
147207	ø360x(H)80	70,00





18/8  
stainless steel



237670

### HYSOCE VÝKONNÝ INDUKČNÍ ZÁSOBNÍ HRNEC

- Navrženo pro použití s woky nebo extra velkými indukčními hrnci.
- Vyrobeno z odolné nerezové oceli, vyztužené rámem.
- indukční varná deska o rozměrech 340x340 mm, vyrobená z 5 mm silného tvrzeného skla.
- Indukční varná deska s výkonem 5 000 W.
- Až 60% úspora energie ve srovnání se standardními elektrickými sporáky.
- Pohodlný ovládací knoflík, 11 úrovní výkonu na výběr.
- Bezpečná a pohodlná práce díky tvorbě tepla pouze při kontaktu varné desky s hrncem nebo pánví.
- Vhodné pro indukční hrnce a pánve s průměrem dna ø160 - 300 mm.
- Maximální přípustné zatížení varné desky: 40 kg.
- Nastavitelné nožičky (≈30 mm) pro dokonalé vyrovnaní sporáku.
- Jednotka není dodávána se zástrčkou.
- Upozornění: Přístroj musí být připojen k elektrické síti elektrikářem.

kód	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	<b>698,00</b>



S.S.  
stainless steel

220207

### PLYNOVÁ GRILOVACÍ VARNÁ DESKA, HLADKÁ, NA SKŘINI UZAVŘENÉ NA 3 STRANÁCH

- Varná deska vyrobená z hladké oceli S355J2.
- Základna je vyrobená z nerezové oceli 18/0.
- 2 topné zóny, každá se 3 trubkovými víceramennými hořáky z nerezové oceli.
- Výkon plynu 1topná zóna: 5 kW.
- Teplota je řízena termočlánekem s bezpečnostním ventilem, který přeruší přívod plynu do hořáků v případě, že plamen zhasne.
- Elektrický zapalovač - vyžaduje připojení k napájení 230 V.
- Varná deska je mírně nakloněná dopředu.
- Obsahuje otvor a posuvnou zásuvku.
- výška 380 mm.
- Přístroj je standardně vybaven plynovými tryskami NG50 (G30).
- Zahrnuto: Trysky pro tlakové LPG.
- Přípojka plynu v levé zadní části, cca 550 mm.
- Ocelové nožičky nastavitelné: 100 až 165 mm.

kód	kW(HS)	mm	€
220207	10	800x700x(H)900	<b>2520,00</b>

198124



### PLYNOVÝ ZAPALOVAČ - SADA 2 KS

- Plnitelný
- Dodáván bez plynu

kód	baleno po	mm	€
198124	2	(L)230	<b>7,45</b>

