



20 funkcí

- vaření
- drčení
- míchání
- hnětení
- napařování
- smažení
- broušení
- sous vide
- šlehání
- tání
- karamelizace
- emulgace
- hnětení
- sekání
- sekání
- broušení
- krájení
- míchání
- míchání
- vážení

HENDICHEF MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Moderní kuchyňský robot, který umožňuje:

- automatické vaření podle předem nahranych receptů - zaručuje přípravu chutných a zdravých jídel v expresním tempu.
- ruční vaření, tj. nastavení a změna parametrů za chodu.

Technické specifikace:

- Regulace teploty od 37 °C do 130 °C
- Časovač: 0-90 minut
- 12stupňová regulace otáček míchadla
- Rozměry: 210x380x(V)320 mm
- Objem mísy: 4,5 l
- Otáčky: až 5000 ot/min
- Celkové napájení: 1400 W
- Napětí: 230 V/50 Hz
- Čistá/brutto hmotnost: 8,2 kg / 9,9 kg
- Vhodné pro použití v myčce.
- Lze využít aplikaci Tuya.

kód	V	W	mm	€
221761	230	1400	210x380x(H)320	437,00
517123	Sada: mísa a příslušenství pro HENDICHEF			103,00



3dílná sada pro vaření v páře včetně:

- Polymerový pekáč s nepřilnavým povrchem o objemu 4,5 l instalovaný na hrnci - umožňuje rychlé vaření v páře
- Parní nástavec zvyšující dvakrát pracovní plochu
- Víko k upouštění přebytečné páry, díky čemuž si jídlo zachová plně aroma a křupavost



**HRNEC
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LZE MÝT
V MYČCE
NÁDOBÍ**

Průhledné polykarbonátové víko hrnce se startovacím senzorem, které umožňuje ovládání procesu bez otevírání víka



2 varianty vík: HOT COVER pro zpracování za tepla a COLD COVER pro studené pokrmy



Míchadlo na vařená jídla



4čepelové nože z kalené kyselinovzdorné oceli třídy AISI 420 ve 3D rozložení



2funkční sekací kotouč - vybaven 13 zuby, možnost krájení



4,5 litrový víceúčelový hrnc (pracovní objem 3 l) s instalovaným vysoce výkonným topným zařízením vyrobeným z vysoce kvalitní antikoroziční nerezové oceli (technologie AISI 304)

TUYA app



Silikonová stěrka odolná proti oděru a teplotě



Odměrka pro přesné dávkování



Barevné zobrazení funkcí a parametrů TFT



Integrovaná křemenná váha od 5 g do 5 kg s funkcí tárování

Kryt motoru - vyroben z antivibračního materiálu; formule SLIDE LOCK zabraňuje nekontrolované změně místa na pracovní desce (materiál pouzdra ABS)



Video



240410



240403

RÝŽOVAR S FUNKCÍ VAŘENÍ V PÁŘE

- Kryt je vyroben z nerezové oceli.
- Vyjímatelný vnitřní hrnec z hliníku s nepřilnavým povrchem, který se snadno čistí.
- Odklápací polypropylenové víko je opatřeno pohodlnou rukojetí, vzduchotěsným těsněním a odvodušňovacím ventilem.
- Víko je pevně uzavřeno díky integrované západce.
- Integrovaný sběrač kondenzátu zabraňuje navlhnutí pracovního místa.
- 2 provozní režimy - vaření a udržování tepla; po skončení vaření přejde spotřebič do režimu udržování tepla.
- Pomocí přiloženého parního koše lze také vařit zeleninu v páře.
- Kapacita: 10 naběraček suché rýže (15-20 porcí vařené rýže).
- Součástí dodávky je napařovací koš, odměrka na rýži a lžičce.

kód	litry	V	W	mm	€
240410	1,8	230	700	ø280x(H)285	45,50

RÝŽOVAR, OBJ. 5,4 L

- Vhodný na 30 hrnků (180 ml) suché rýže
- Vaří rýži a udržuje ji teplou
- Včetně odměrky, lžičce na rýži a silikonové nepřilnavé podložky
- Při udržování rýže teplé jsou nahřívány i strany hrnce

kód	litry	V	W	mm	€
240403	5,4	230	1950	513x422x(H)380	191,00



240441

RÝŽOVAR 4,2 L

- Hliníková nádoba se snadno udržuje
- Vnitřek nádoby s nepřilnavým povrchem
- Dva pracovní režimy - vaření, udržování teploty; po dokončení procesu vaření se zařízení přepne do režimu udržování teploty
- Horkou pokličku můžete kdykoli odložit na speciálně navržené úchyty hrnce a mít tak při práci volné ruce
- Úchyty a nožky jsou vyrobené z nevodivého a odolného polypropylenu
- Kapacita: 23 odměrek suché rýže
- Sada obsahuje odměrku na rýži a lžiči
- Čistá hmotnost: 4,8 kg

kód	litry	V	W	mm	€
240441	4,2	230	1550	420x380x(H)240	93,00



240458

RÝŽOVAR, 10 L

- Hliníková nádoba se snadno udržuje
- Vnitřek nádoby s nepřilnavým povrchem
- Dva pracovní režimy - vaření, udržování teploty; po dokončení procesu vaření se zařízení přepne do režimu udržování teploty
- Horkou pokličku můžete kdykoli odložit na speciálně navržené rukojeti hrnce a mít tak při práci volné ruce
- Rukojeti a nožky jsou vyrobené z nevodivého a odolného polypropylenu
- Kapacita: 50 odměrek suché rýže
- Sada obsahuje odměrku na rýži a lžiči
- Čistá hmotnost: 10,35 kg

kód	litry	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	150,00



S.S.
stainless steel2000 W
230 V

Video



264119

SALAMANDER K UPEVNĚNÍ NA ZEĎ

- Odpovídá normě IPX4.
- Může být instalován na zeď bez potřeby dodatečných držáků.
- Ideální pro grilování nebo ohřívání pokrmů nebo sendvičů.
- Plynule nastavitelný od 50 °C do 300 °C.
- S horním topným tělesem.
- Vybaven termostatem, 30min. časovačem a kontrolkou.
- 4 možné výšky mřížky, úchyty mřížky s ochranou proti zahřívání.
- S podnosem na drobky.

kód	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	256,00

S.S.
stainless steel2850 W
230 V

264126

SALAMANDR GN 1/1

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Možnost umístit do komory zásobník GN 1/1 (není součástí sady).
- Topné těleso v horní části komory.
- Možnost umístit mřížku na 4 různé výškové úrovně.
- Možnost montáže na stěnu bez dalších držáků pro úsporu místa v kuchyni.
- Je vybaven termostatem, časovačem až na 30 minut a kontrolkou.
- Plynulá, plynulá regulace - zajišťuje přesné nastavení parametrů ohřevu.
- Teplotní rozsah: 50-300 °C.
- Stupeň ochrany proti vniknutí: IPX4 - ochrana proti stříkající vodě.
- Součástí sady je příslušenství:
 - mřížka se 2 izolovanými úchyty,
 - zásobník na drobky.

kód	V	W	mm	€
264126	220-240	2850	770x485x(H)305	320,00

S.S.
stainless steel3600 W
230 V

264300

SALAMANDR

- Ideální pro zapékání, grilování a ohřívání pokrmů.
- Regulace teploty: 50-300 °C.
- S horním topným tělesem.
- Je vybaven termostatem, 30minutovým časovačem a kontrolkou.
- 4 možné výšky mřížky.
- Dodává se s: roštem s úchyty a zásobníkem na drobky.
- Vnitřní rozměry: 646x408x(V)337 mm.
- Vyrobeno z nerezové oceli.

kód	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	393,00



3645 W
230 V



ZAHŘEJE SE
BĚHEM
10s

SALAMANDER GN 1/1

- Možnost umístit v komoře podnosy GN 1/1 Ideální pro grilování nebo ohřívání běžných i zapečených pokrmů.
- Křemenná infračervená topná tělesa nahoře a dole v komoře
- Časovač do 15 min, kontrolka
- Nastavení výšky roštu - 3 polohy

S.S.
STAINLESS STEEL

- Součástí balení: rošt s izolovanými držadly, podnos na drobky
- Třída vodotěsnosti: IPX3.

kód	V	W	mm	€
264409	230	3645	689x397x(H)318	419,00

S.S.
STAINLESS STEEL

SALAMANDER S KŘEMÍKOVÝMI TĚLESY MAXI GN 1/1

- Salamander s 9 křemíkovými topnými tělesy pro rychlejší ohřívání, grilování a gratinování
- Ochrana topných těles z oceli zabraňuje jejich poškození
- Tělo z nerezové oceli
- Dvě pochromované mřížky o rozměrech 530x340 mm a dvě odnímatelné rukojeti
- Dvě úrovně vertikálního umístění každé mřížky s rozestupy po 70 a 45 mm
- Podnos na drobky z nerezové oceli
- Křemíková topná tělesa - 3 topná tělesa na třech nezávislých úrovních
- Časovač topných těles - lze zapnout na 15 min. nebo na nepřetržitý provoz
- 1,3 m dlouhý napájecí kabel bez zástrčky

4500 W
400 V

ZAHŘEJE SE
BĚHEM
10s

264331



S 9 křemíkovými topnými tělesy pro rychlejší ohřívání, grilování a gratinování

kód	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	651,00

2800 W
230 V

264607

3600 W
230 V

264706

S.S.
stainless steel

SALAMANDER GRIL 450 POSUVNÝ

- Typ 450 - rám z nerezové oceli.
- Ideální pro grilování nebo uchovávání teplých a ostrých pokrmů/sendvičů.
- Regulátor energie je nepřetržitě nastavitelný až do maximální teploty 300 °C, s kontrolkami.
- Nastavitelná výška pomocí hladce běžícího zvedacího systému.
- Odnímatelný odkapávací tácek s mřížkou o rozměrech 440 x 320 mm.

kód	V	W	mm	€
264607	230	2800	485x525x(H)537	527,00

SALAMANDER 600

- Model 600 - nerezový rám.
- Ideální pro grilování nebo udržování pokrmů/sendvičů teplých a svěží.
- Plynule nastavitelný termostat do 300 °C.
- S kontrolkami.
- 2 samostatné ohřívací plochy.
- Výškově nastavitelný díky snadno posuvnému systému.
- Odnímatelný odkapávací táč/táček na drobky s roštem 590x350 mm.

kód	V	W	mm	€
264706	230	3600	619x500x(H)525	598,00



Video

262214



MULTI TOUSTOVAČ - 6 KLEŠTÍ

- 2 patra se 6 klešťemi na toustování z nerezové oceli.
- Infračervené křemenné trubky zajišťují rychlé zahřátí, teploty je dosaženo maximálně do 30 sekund.
- Trubky zchladnou během pár sekund.
- Přepínač pro výběr různých typů ohřevu.
- 15minutový mechanický časovač se zvonkem.
- Včetně 6 kleští na toustování.

kód	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	191,00



262801

PŘÍPITKOVÁ SPONA

kód	mm	€
262801	100x340x(H)64	6,75



TOPINKOVAČ SE 4 PLÁTKY

- Pouzdro z nerezové oceli, satinované a lesklé.
- Knoflíky z ABS, tlačítka a pedály z PP (polypropylenu).
- Extra široké 4 otvory pro opékání, 2 topné zóny (2 otvory v každé), 2 vyjimatelné tácy na drobků.
- Vysokozdvíhací páka pro snadné vyjmutí topinek.
- Kapacita pro 4 plátky chleba najednou.
- 7 úrovní opékání nastavitelných pomocí knoflíků - každou topnou zónu lze nastavit jinak.
- 3 přednastavené programy: opékání, rozmrazování, ohřívání.
- 3 funkční tlačítka pro každou topnou zónu: rozmrazování, ohřev, vysunutí/zrušení.

kód	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	70,00



261187





stainless steel



261163



Video



261200

TOUŠŤOVAČ KLEŠŤOVÝ

- Tělo z nerezové oceli.
- Klešče s izolovanými rukojeťmi z PF pryskyřice.
- Pravá a levá komora funguje samostatně.
- Časovač nastavitelný na maximální dobu 8 minut.
- Odnímatelný táč na drobyky.

kód	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	152,00

PRŮCHOZÝ TOUŠŤOVAČ SINGLE

- Na pás se vejde jedna řada plátků chleba.
- 2 samostatné ohřevné elementy, jeden nad a jeden pod pásem.
- Vhodný pro nepřetržitě toušťování plátků chleba.
- Včetně předního a zadního tácu.
- Rychlost dopravníku je nastavitelná, doba opékání je mezi 0:45 a 3:15 minutami.

kód	V	W	mm	€
261200	220-240	1340	288x368x(H)410	427,00

2240 W
230 V

261309



261354

DVOJITÝ TOPINKOVAČ

- Možnost stohování 2 řad plátků na dopravním pásu
- 2 samostatná topná tělesa
- Určeno pro průběžné opékání krajíc chleba
- 2 výdejní přihrádky: přední a zadní
- Nastavitelná doba opékání až 3 min.



stainless steel

kód	barva	V	W	mm	€
261309	Stříbrná	230	2240	418x365x(H)390	419,00
261354	Černá	230	2240	418x368x(H)415	465,00



Video

PEC NA PIZZU

- Rošt vhodný pro pizy do \varnothing 30 cm
- Minutník nastavitelný do 15 minut
- S vrchním a spodním ohřevným elementem a tácem na drobký
- Vhodný pro mražené pizy

kód	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	140,00



220306



PÁRTY PÁNEV

- Hliníková s nepřilnavým povrchem.
- Odnímatelný termostat.
- Vhodná pro smažení, pečení a udržování pokrmů v požadované teplotě.
- Včetně víka se skleněným průzorem a 2 izolovaných rukojetí.

kód	V	W	mm	€
239506	230	1400	\varnothing 400x(H)190	60,50
239605	230	1600	\varnothing 620x(H)170	110,00



239605

239506



Ceny bez DPH

HENDI

347



OHŘÍVAČE KLOBÁS



265000



Video

450 W
230 V

265031

550 W
230 V

OHŘÍVAČ KLOBÁS

- Kryt, koš a víko jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Nádobka je vyrobená z tvrzeného skla.
- Koš na klobásy měří $\varnothing 200$ mm a pojme klobásy o délce až 24 cm.
- Teplotní rozsah: od 30°C do 100°C . Nádobka na vodu: 1,25 l. Kontrolka ohřevu.
- Ochrana proti přehřátí.

kód	V	W	mm	€
265000	220-240	450	280x282x(H)387	197,00

OHŘÍVAČ KLOBÁSEK A HOT-DOGŮ

NEW

- Pouzdro, košík s přepážkou a víko z nerezové oceli.
- Topné tyče pro housky z hliníku, rozměry: $\varnothing 25 \times (L) 198$ mm.
- Ochranný válec ze skla.
- Košík na klobásy o průměru $\varnothing 175$ mm, pro klobásy dlouhé až 24 cm.
- Objem nádoby na vodu: 1 l.
- Kontrolka ohřevu.
- Ochrana proti přehřátí.
- Nastavitelná teplota až do 100°C .

kód	V	W	mm	€
265031	220-240	550	500x310x(H)395	233,00



Video



OHŘÍVAČ PÁRKŮ

- Plynulá regulace teploty termostatu až do 85°C .
- S uchy pro přepravu.
- Víko s rukojetí, která se nezahřívá.

kód	V	W	mm	€
240502	230	1000	405x290x(H)254	137,00

10 l
1000 W
230 V

240502