



 20 l
 1050 W
 230 V


281710



Video

MIKROVLNNÁ TROUBA S GRILEM HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Korpus a přední panel z nerezové oceli
- Čitelný ovládací panel
- Elektromechanické ovládání pomocí dvou koleček upravujících čas a výkon na 9 úrovních
- Horní anténa magnetronu spolu s otočnou hřídelí zajišťující rovnoměrné rozvádění energie
- Zabudovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími faktory a prachem
- Těsné dveře se sklem umožňující pozorování procesů probíhajících v osvětleném vnitřku trouby
- Otevírání tlačítkem zajišťující jednoduchou obsluhu
- Vnitřek komory:
 - rozměry 304x306x(H)206, objem 20 l
 - natřený na bílo
 - jednoduché čištění
 - odstranění otlučení vkládaných talířů díky jemně zaobleným zakončením
- Multifunkční použití:
 - rozmrazování
 - 4 úrovně intenzity mikrovln: Low, Medium, Medium High, High
 - funkce kombinace standardního režimu a režimu grilu: Combi (3 úrovně)
 - gril (výkon 1000 W)
 - upozornění signalizující konec cyklu vaření
 - 4 úrovně výkonu
- Výkon trouby: 700 W
- Součástí balení skleněný otočný talíř ø 255 mm a stojan na grilování
- Vhodná pro nádoby s max. ø255 mm
- Maximální jednorázový provozní čas 35 minut
- Vybavena kabelem s uzemněním s uzemňovací zástrčkou
- Hmotnost: 11,1 kg



kód	litry	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	151,00

25 l
1550 W
230 V



281352

MIKROVLNNÁ TROUBA 1000W HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Korpus a vnitřek komory s keramickým dnem vyrobené z nerezové oceli
- Čitelný ovládací panel
- Elektromechanické ovládání s pomocí jednoho knoflíku nastavujícího čas od 15 s do 6 min
- Dolní rotující anténa magnetronu zodpovědná za rovnoměrné rozdělení energie bez otočného talíře
- Zabudovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími faktory a prachem
- Dveře s velkým sklem umožňující pozorování procesů probíhajících v osvětleném vnitřku trouby
- Těsné uzavírání na zacvaknutí; snadné otevírání - bez blokování
- Vnitřek komory:
 - rozměry 327x346x(H)200, objem 23 l
 - jednoduché čištění
 - odstranění otlučení vkládaných talířů díky jemně zaobleným zakončením
 - keramické dno
- Multifunkční použití:
 - rozmrazování
 - 6 doporučených časů pro přípravu vybraných pokrmů/nápojů
 - upozornění signalizující konec cyklu vaření
 - 4 úrovně výkonu
- Výkon trouby: 1000 W
- Vhodná pro nádoby s max. ø 320 mm a obdélné
- Maximální jednorázový provozní čas 6 minut
- Vybavena kabelem s uzemněním s uzemňovací zástrčkou
- Hmotnost: 15,1 kg



kód	litry	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	372,00





281444



Video

PROGRAMOVATELNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Korpus a vnitřek komory s keramickým dnem vyrobené z nerezové oceli
- Čitelný ovládací panel
- Elektronické ovládání
- Dolní rotující anténa magnetronu zodpovědná za rovnoměrné rozvádění energie bez otočného talíře
- Zabudovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími faktory a prachem
- Možnost dotykového výběru programu na panelu
- dveře s velkým sklem umožňující pozorování procesů probíhajících v osvětleném vnitřku trouby
- těsné uzavírání na zacvaknutí; snadné otevírání - bez blokování
- Vnitřek komory:
 - rozměry 327x346x(H)200, objem 23 l
 - jednoduché čištění
 - odstranění otlučení vkládaných talířů díky jemně zaobleným zakončením
 - keramické dno
- Multifunkční použití:
 - rozmrazování
 - 10 výchozích programů
 - možnost uložení až 100 programů (až 3 etapy v jednom programu)
 - automatický přepočít čas pro dvojité porce
 - upozornění signalizující konec cyklu vaření
 - 4 úrovně výkonu
- Výkon trouby: 1000 W
- Vhodná pro nádoby s max. ø 320 mm a obdélné
- Maximální jednorázový provozní čas 60 minut
- Vybavena kabelem s uzemněním s uzemňovací zástrčkou
- Hmotnost: 15,5 kg



kód	litry	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	396,00

34 l
3000 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs



281369

MIKROVLNNÁ TROUBA PROGRAMOVATELNÁ 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Plášť i vnitřní komora s keramickým dnem vyrobené z nerezové oceli
- Přehledný ovládací panel
- Elektronické ovládání
- Horní i dolní rotující anténa magnetronu, která je odpovědná za rovnoměrné rozptýlení energie, bez otočného talíře
- Integrovaný vzduchový filtr chránící před vnějšími vlivy a prachem
- Možnost dotykového výběru programu na panelu
- Dveře s velkým sklem umožňujícím sledování procesů, které probíhají v osvětlené komoře trouby
- Těsné zavírání dveří se západkou; jednoduché otevírání - bez blokády
- Vnitřek komory:
 - rozměry 360x409x(v)225 mm, objem 34 l
 - jednoduché čištění
 - eliminace otloukání talířů díky zaobleným tvarům
 - keramické dno
- Multifunkční uplatnění:
 - rozmrazování
 - 10 výchozích programů
 - možnost uložení do 100 programů (3 kroky v jednom programu)
 - automatické přepočítání času pro dvojité porce
 - alarm upozorňující na konec ohřívacího cyklu
- Příkon 1800 W
- Vhodná pro nádoby s max. průměrem ø 355 mm
- Maximální čas jednorázového ohřevu 60 minut
- Vybavena kabelem se zástrčkou s uzemněním
- Hmotnost: 32,3 kg

kód	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	930,00



18 l
3000 W
230 V

HENDI
Tools for Chefs



281376

MIKROVLNNÁ TROUBA S MOŽNOSTÍ PROGRAMOVÁNÍ A PORTEM USB 1800W

281376

- Pouzdro a vnitřní prostor komory s keramickým dnem z nerezové oceli.
- Přehledný dotykový ovládací panel s tlačítky a digitálním ukazatelem času a výkonu
- Elektronické ovládání
- Dolní a horní rotující magnetronová anténa zajišťující rovnoměrné rozložení energie bez rotující desky
- Vestavěný vzduchový a tukový filtr pro ochranu před vnějšími vlivy
- Systém připomínek čištění filtrů
- Možnost dotykové volby programu na tlačítkovém panelu
- Multifunkční použití:
 - rozmrazování
 - 10 výchozích programů
 - 10 úrovní výkonu
 - Lze uložit až 100 programů, včetně až 20 originálních víceetapových programů nahraných z ovládacího panelu přes port USB.
 - automatický výpočet času pro dvojité nebo trojitě porce
 - alarm konce cyklu - zvuk lze přizpůsobit nebo zcela vypnout
- dvířka s velkým skleněným sklem, které umožňuje sledovat proces pečení v osvětleném vnitřním prostoru trouby,
- vzduchotěsný uzávěr na patentku; snadné otevírání - bez pojistného mechanismu.
- Interiér komory
 - rozměry: 330x310x(V)175, objem: 18 l
 - snadno se udržuje v čistotě
 - díky jemně zaobleným hranám nedochází k rozbití vložených desek.
 - keramická základna
- Výkon vaření: 1800 W
- Vhodné pro nádoby o max. průměru 300 mm
- Maximální doba jednorázového použití: 60 minut
- Vybaveno uzemňovacím kabelem s uzemňovací zástrčkou
- Karta USB se softwarem v balení
- Hmotnost: 31,8 kg

kód	litry	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	930,00



kód	281710	281352	281444	281369	281376
-----	--------	--------	--------	--------	--------

VAŘENÍ A PROGRAMOVÁNÍ

Řízení	elektromechanické	elektromechanické	elektronický	elektronický	elektronický
Počet programů / etap	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Počet úrovní výkonu	9	1	4	4	10
Maximální čas	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Mikrovlnný zdroj	horní magnetronová anténa	spodní otočná magnetronová anténa	spodní otočná magnetronová anténa	spodní a horní otočná magnetronová anténa	spodní a horní otočná magnetronová anténa
Počet magnetronů	1	1	1	2	2
Vzduchový filtr	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
USB port	-	-	-	ANO	ANO
Doplňkové příslušenství	ANO - mřížka	-	-	-	-

ROZMĚRY

Vnější rozměry	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Rozměry komory	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Kapacita komory	20 l	23 l	23 l	34 l	18 l
Maximální průměr desek	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Hmotnost	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	151,00	372,00	396,00	930,00	930,00

DOBA VAŘENÍ vs. VÝKON SPOTŘEBIČE

Napájení	700	1000	1100	1400	1800
 Čas na vaření	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00





Spolehlivá, trvalá
rukojeť Grab 'n Go

Dostupná s dotykovým
ovládacím panelem
nebo ovladačem

MIKROVLNNÉ TROUBY MENUMASTER 1500/1000 W, 23 L

280065 – výkon 1000 W; ovládání elektromechanické

280058 – výkon 1000 W; ovládání elektronické

**Ideální do malých občerstvení, fast foodů, barů,
čerpacích stanic, kaváren, kancelářských kuchyní,
na vaření, ohřívání a rozmrazování potravin.**

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Maximální čas vaření: 6 (280065) nebo 30 minut (280058)
- 280058 – funkce rozmrazování (20% výkonu)
- 280058 – možnost zdvojnásobení porce vaření
- Umožňuje vaření na talířích s průměrem 305 mm
- Rotující magnetronová anténa umístěná ve spodní části komory umožňuje vaření bez otočného talíře
- Konec vaření signalizuje zvukový signál, navíc v modelu 280058 je možné ho změnit

- Velká prosklená dvířka usnadňující sledování procesů v komoře trouby
- Není vhodná na stohování na sebe
- Vnější i vnitřní plášť z vysokojakostní oceli usnadňuje čištění a garantuje dlouholeté používání zařízení
- Komora osvětlena LED
- Speciálně navržený zámek dveří zaručuje těsnost a dlouhodobé používání
- Elektrický kabel o délce 1,5 m, zakončený uzemněnou zástrčkou

VYUŽITÍ

- prodejny potravin
- kavárny
- nemocnice
- školy

EXPRESNÍ OHŘÍVÁNÍ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND:

- jablčný koláč připravený za 20 sekund
- miska polévky 250 g ohřátá za 1:45





Konektivita:

Upgradujte své zařízení během několika sekund pomocí USB klíče. Kompatibilní s aplikací na webu výrobce.

Pojme talíř
hloubky 152 mm

Snadná výměna
vzduchového filtru



MENUMASTER®
Commercial

MIKROVLNNÉ TROUBY MENUMASTER 17 L, 100 PROGRAMŮ

280133 – výkon 1400 W; ovládání elektronické

280089 – výkon 1800 W; ovládání elektronické

280072 – výkon 2100 W; ovládání elektronické

Ideální pro rychlé občerstvení, restaurace, bary, jídelny, čerpací stanice, kavárny, kancelářské kuchyně pro velmi rychlé vaření, ohřívání a rozmrazování potravin

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Dotykový LCD ovládací panel
- Klávesnice s 10 tlačítky pro volbu programů vaření
- Maximální doba vaření: 60 minut
- USB port pro nahrávání, čtení a aktualizaci programů vaření – funkce zvláště užitečná pro síťové klienty. Kompatibilní se softwarem výrobce
- Funkce opakování posledního varného programu je ideální, když vaříme velké množství stejných porcí
- Otočná magnetronová anténa umístěná v horní a spodní části trouby vám umožňuje naskládat dovnitř dvě porce jídla na sebe
- Konec cyklu vaření je signalizován zvukovým alarmem, který lze změnit

- Velká skleněná dvířka usnadňují sledování procesů probíhajících ve varné komoře
- Možnost umístit zařízení na sebe šetří cenný prostor v místě použití.
- Vnější a vnitřní plášť z vysoce kvalitní oceli usnadňuje čištění a zaručuje mnoholeté používání zařízení
- Snadno vyjímatelný vzduchový filtr chrání vnitřní součásti trouby před prachem a jinými nečistotami
- Dno komory je vyloženo speciální keramikou, která eliminuje obíjení vkládaných talířů
- LED osvětlená komora
- Nevyžaduje použití otočné desky
- Speciálně navržená západka dveří zaručuje těsnost a dlouhodobé používání
- Elektrický kabel o délce 1,7 m zakončený uzemněnou zástrčkou

EXPRESNÍ OHŘÍVÁNÍ ZA PÁR SEKUND:

Produkt	280072	280089	280133
Čerstvý chřest – 227 g	1:00	1:10	1:40
Dušená kreveta – 227 g	1:40	1:55	2:20
Pečený brambor – 283 g	1:55	2:40	3:00
Dušená rýže – 1,2 kg	8:00	12:00	18:00
Filet z lososa – 227 g	1:55	2:10	2:40
Čokoládový koláč	0:27	0:35	0:45



HENDI

357





Spolehlivá, odolná
rukojeť Grab'n Go

K dispozici s dotykovým panelem
nebo knoflíkem

MIKROVLNNÉ TROUBY MENUMASTER 1550/1100 W, 34 L

280041 – výkon 1100 W; ovládání elektromechanické

280034 – výkon 1100 W; ovládání elektronické

**Ideální pro restaurace, bary, jídelny, čerpací stanice,
kavárny, kancelářské kuchyně k rychlému vaření,
ohřívání a rozmrazování jídel**

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Manuální, snadno použitelný ovládací panel
- Maximální doba vaření: 10 minut (280041) nebo 60 minut (280034)
- Funkce rozmrazování (280034)
- Klávesnice s 10 tlačítky pro volbu programů vaření (280034)
- Velká osvětlená komora pro vložení talíře Ø356 mm
- Dno komory je vloženo speciální keramikou, která eliminuje obíjení vkládaných talířů.

- Možnost umístit jedno zařízení na druhé ušetří cenný prostor v místě použití
- Konec cyklu vaření je signalizován akustickým signálem
- Vnější a vnitřní plášť z vysoce kvalitní oceli usnadňuje čištění a zaručuje mnoholeté používání zařízení
- Stálý vzduchový filtr chrání vnitřní součásti trouby před prachem a jinými nečistotami
- Nevýžaduje použití otočné desky
- Speciálně navržená západka dveří zaručuje těsnost a dlouhodobé používání

POUŽITÍ

- restaurace rychlého občerstvení
- hospody
- restaurace

EXPRESNÍ OHŘEV ZA PÁR SEKUND:

- nachos připraven za 40 sekund
- 170 g porce těstovinové zapéckanky
- zahřátá za 2 minuty
- porce chřestu hotová za 1:10





snadno čistitelné vyměnitelné
vzduchové filtry

ergonomická rukojeť
otevratelná jedním prstem

MIKROVLNNÉ TROUBY MENUMASTER 2700/1800 W, 34 L, 100 PROGRAMŮ

280140 – výkon 1800 W; ovládání elektronické

Ideální pro rychlé občerstvení, restaurace, bary, jídelny, čerpací stanice, kavárny, kancelářské kuchyňky pro velmi rychlé vaření, ohřívání a rozmrazování potravin

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Dotykový LCD ovládací panel
- Klávesnice s 10 tlačítky pro výběr programu
- Funkce pro rozmrazování potravinářských výrobků s možností zadat je jako první krok celého cyklu vaření
- Funkce opakování posledního varného programu je ideální, když vaříme velké množství stejných porcí
- Otočná magnetronová anténa umístěná v horní a spodní části trouby umožňuje naskládat dovnitř dvě porce jídla na sebe
- Automatické přizpůsobení provozních parametrů trouby danému počtu.
- Konec cyklu vaření je signalizován zvukovým alarmem, který lze změnit
- Velké skleněné dvířka a osvětlení usnadňují sledování procesu probíhajícího ve varné komoře
- Stohovatelné
- Vnější a vnitřní plášť z vysoce kvalitní oceli usnadňuje čištění a zaručuje mnoholeté používání zařízení
- Snadno vyjímatelný vzduchový filtr chrání vnitřní součásti trouby před prachem a jinými nečistotami. Funkce připomenutí čištění
- Dno komory je vyloženo speciální keramikou, která eliminuje obíjení vkládaných talířů.
- Nevyžaduje použití otočné desky
- Speciálně navržená západka dveří zaručuje těsnost a dlouhodobé používání

POUŽITÍ

- restaurace rychlého občerstvení
- hospody
- restaurace

EXPRESNÍ OHŘEV ZA PÁR SEKUND:

- nachos připraven za 40 sekund
- 170 g porce těstovinové zapédky zahřátá za 2 minuty
- porce chřest hotová za 1:10





VÝHODY VYŠŠÍHO VÝKONU

Zkrácení doby vaření... Obsluha více stolů...

Zvýšte s větším výkonem své zisky!

Pokud se jídlo ohřívá **4:03 min**

v **1000 wattovém** zařízení, s výkonem

2100 W pouze už pouze **2:00 min**

Produktivita za hodinu...

1000 W = 14 jídel

1100 W = 16 jídel

1400 W = 21 jídel

1800 W = 23 jídel

2100 W = 30 jídel

2200 W = 32 jídel

2400 W = 38 jídel

3500 W = 55 jídel

POROVNÁNÍ DOBY VAŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU SPOTŘEBIČŮ

VÝKON	800	1 000	1 100	1 400	1 800	2 100	2 200	2 400	3 500
ČAS VAŘENÍ 	0:30	0:25	0:22	0:18	0:12	0:10	0:10	0:09	0:06
	1:00	0:52	0:48	0:37	0:27	0:21	0:20	0:19	0:13
	1:30	1:14	1:06	0:57	0:39	0:32	0:30	0:28	0:20
	2:00	1:39	1:29	1:10	0:52	0:42	0:40	0:38	0:26
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:40	2:00	1:50	1:35	1:05
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00	3:12	3:00	2:50	2:00



280065



280058



280133



280089

VAŘENÍ A PROGRAMOVÁNÍ

Ovládání	elektromechanické	elektronické	elektronické	elektronické
Počet programů / kroků	1/1	20/4	100/4	100/4
Počet úrovní výkonu	1	5	11 ohřev / 2 rozmrazování	11 ohřev / 2 rozmrazování

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Mikrovlnný zdroj	spodní otočná anténa	spodní otočná anténa	2 otočné antény, horní a spodní	2 otočné antény, horní a spodní
Počet magnetronů	1	1	2	2
Vzduchový filtr			ANO	ANO

ROZMĚRY

Rozměry	512x403(738)x(H)310 mm	512x403(738)x(H)310 mm	419x578(940)x(H)343 mm	419x578(940)x(H)343 mm
Rozměry komory	330x330x(H)197 mm	330x330x(H)197 mm	330x305x(H)171 mm	330x305x(H)171 mm
Kapacita komory	23 l	23 l	17 l	17 l

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výstupní výkon	1000 W	1000 W	1400 W	1800 W
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Hmotnost	13,6 kg	13,6 kg	31 kg	31 kg
€	570,00	570,00	1870,00	2070,00



280072



280041



280034



280140

elektronické	elektromechanické/ elektronické	elektronické	elektronické
100/4		100/4	100/4
11 ohřev / 2 rozmrazování	4	5	5
2 otočné antény, horní a spodní	horní otočná anténa	horní otočná anténa	2 otočné antény, horní a spodní
2	1	1	2
ANO	ANO	ANO	ANO
419x578(940)x(H)343 mm	559x483(832)x(H)352 mm	559x483(832)x(H)352 mm	551x533(908)x(H)365 mm
330x305x(H)171 mm	368x381x(H)216 mm	368x381x(H)216 mm	359x413x(H)226 mm
17 l	34 l – talíř ø356 mm	34 l – talíř ø356 mm	34 l – talíř ø356 mm
2100 W	1100 W	1100 W	1800 W
230 V	230 V	230 V	230 V
31 kg	18,6 kg	18,6 kg	29 kg
2170,00	698,00	791,00	1730,00





TURBOTROUBY

Rychlost a výkon pro nejlepší výsledky.

Široká řada Turbotroub, pokrývající různé velikosti, kapacity a technologie vaření.



Řada 2c

Technologie ohřevu

- Konvekce
- Mikrovlny

Díky vestavěnému pachovému katalyzátoru zařízení nevyžaduje větrání

Ovládání dotykovým panelem

USB zásuvka



Krátké doby vaření –
výsledek nejvyšší kvality

Mražená pizza 30 cm připravená za:

- 3:45 1900 W zařízení
- 5:00 1400 W zařízení



Řada 3i

Technologie ohřevu

- Tepelná energie
- Konvekce
- Mikrovlny

Díky vestavěnému pachovému katalyzátoru zařízení nevyžaduje větrání

Ovládání dotykového panelu HD

Konektivita



Krátké doby vaření –
výsledek nejvyšší kvality

Mražená pizza 30 cm připravená za:

- 2:47 2000 W zařízení
- 3:07 1000 W zařízení



Řada 4i

Technologie ohřevu

- Tepelná energie
- Konvekce
- Mikrovlny
- Infračervené spojení

Díky vestavěnému pachovému katalyzátoru zařízení nevyžaduje větrání

Ovládání dotykového panelu HD

Konektivita



Krátké doby vaření –
výsledek nejvyšší kvality

Mražená pizza 30 cm připravená za: 2:47

Čas jsou peníze

TURBOPIECE XpressChef™

- NULOVÉ ZTRÁTY

XpressChef™



ZMĚŇTE MALÝ PROSTOR NA VYSOKOU KUCHYŇI ÚČINNOST:

Flexibilní kuchyňská platforma vám přináší nekonečné možnosti:

- přizpůsobení výkonu
- rozšíření nabídky

Snížíte své účty za energii:

- není nutná předběžná příprava
- a udržování teploty
- nepotřebujete drahou ventilaci

Rychlé vaření - vysoká kvalita:

- nejlepší výsledky v co nejkratším možném čase
- zaplníte více stolků, vyděláte rychleji



MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST - MINIMÁLNÍ NÁKLADY

Turbotrouby XpressChef™ kombinují mikrovlnnou troubu s dalšími zavedenými technologiemi vaření a poskytují úsporu energie oproti tradičnímu vaření.

Tím, že vaříte 15-krát rychleji než konvenční metody, můžete připravit více za mnohem kratší dobu a spotřebovat méně energie.

Navic nemusíte instalovat drahou ventilaci!



Výkon a rychlost na dosah ruky

XPRESSCHEF™ ŘADA 4i S GRILOVACÍ PLOTNOU

RYCHLÁ DOBA PŘÍPRAVY – VYSOKÁ KVALITA

Produkt	XpressChef™4i (model MXP)	Tradiční vaření
Grilovaná zelenina 1,1 kg	2:35	25:00
Krevetové špičky	1:05	4:00
Veganské lívance	2:15	10:00
Panini	0:37	5:00
Losos	2:05	30:00
Pizza, mražená, 30 cm	2:47	20:00
Kuřecí křídélka	2:15	20:00
Velké, pečené brambory	4:55	1 hodina

BEZPEČNÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

plotna vnitřní strany dveří se spouští do výšky, která umožňuje bezpečné vyjmutí hotového výrobku z komory



XPRESSCHEF™ ŘADA 4i TURBOTROUBA

XpressChef™

**MXP5223TLT – 2000 W nárazový výkon + 3000 W infračervený ohříváč
+ 2200 W mikrovlny + konvekce; vestavěný zápachový katalyzátor;
3-fázový, 16 A**

KOMBINACE 4 TECHNOLOGIÍ OHŘEVU



Teplný příkon:

Výkon: 2000 W, 0-100% regulace otáček ventilátoru
Vylepšuje efekt opékání a zhnědnutí



Konvekce:

Regulace teploty 95-270 °C
Zlepšuje efekt zhnědnutí



Infračervený ohříváč:

Výkon 3000 W
Zvyšuje efekt opékání a křupavost



Mikrovlny:

Magnetrony na obou stranách komory, výkon: 2200 W
Okamžitý ohřev, zkrácení doby vaření



Robustní rukojeť

Dotykový panel
HD True-Touch™

Konektivita:

Wi-Fi, Ethernet a USB jako standard.
Ovládejte vzdáleně z vašeho prohlížeče.



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Malý zvenku, velký uvnitř:
- Pojme 36 cm pizzu
- Může být stohováno bez soupravy, pro zvýšení účinnosti a ušetření potřebného místa
- HD True-Touch™ displej
- Přizpůsobte si obrazovku svým potřebám stejně jako na smartphonu
- Standardně 25 jazykových verzí menu:
- Možnost nahrát vlastní fotografie jídel
- Certifikováno použití bez napojení na ventilaci:
- Snadná a bezproblémová instalace
- Žádné další náklady související s ventilací
- Vaření na místě
- Připravuje čerstvá jídla se skvělou chutí a vzhledem
- Minimalizujete odpad, vařte, když máte objednávky
- Bezpečnost práce:
- Unikátní řešení: vnitřní část dveří se po otevření spustí do bezpečné výšky a umožní vám bezpečně vyjmout hotový výrobek zevnitř
- Chladný vnější plášť
- Snadná údržba a čištění
- Porcelánový povlak infračerveného ohříváče usnadňuje čištění a poskytuje další ochranu obsluhy
- Speciální tvar dna komory usnadňuje a urychluje čištění
- Pouze u nás! Odnímatelný teflonový kryt stěn v standardu
- Dva výjímavné vzduchové filtry s funkcí připomenutí údržby
- Snadno čistitelné těsnění dveří, bez těsnění
- Používejte nádobí jako pro mikrovlnnou troubu nebo speciální příslušenství
- Maximální výška nádoby: 38 mm

Zlatý standard krátkého času

- 1,1 kg čerstvé zeleniny za 2:47
- Panini sendvič za 0:37
- 36 cm zmrazená pizza za 2:47

Ideální pro:

- obchody
- restaurace rychlého občerstvení
- zařízení zdravotní péče
- hotelové služby na pokojích
- stadiony
- divadla a koncertní sály





Rychlejší, bezpečnější, chytřejší



RYCHLÁ DOBA PŘÍPRAVY – VYSOKÁ KVALITA

Produkt	XpressChef™ 3i (model MRX52)	XpressChef™ 3i (model MRX51)	Tradiční vaření
Opečená bageta	0:30	0:40	3:00
Snídaňový sendvič	0:47	0:52	20:00
Bajgle	0:15	0:20	4:00
Losos	2:05	2:40	30:00
Pizza 30 cm	2:47	3:07	20:00
Kuřecí křídélka	2:30	4:00	20:00
Krabí sušenky	1:12	1:42	20:00

BEZPEČNÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

unikátní řešení: vnitřní část dveří se po otevření spustí do bezpečné výšky a umožní vám bezpečně vyjmout hotový výrobek zevnitř



XPRESSCHEF™ ŘADA 3i TURBOTROUBA

XpressChef™

MRX523 – tepelný výkon 3000 W + mikrovlny 2000 W (2x magnetron) + konvekce;

vestavěný zápachový katalyzátor; 3-fázový, 16 A

MRX51 – tepelný výkon 3000 W + mikrovlnný výkon 1000 W (1x Magnetron) + konvekce;

vestavěný pachový katalyzátor; 1-fázový

KOMBINACE 3 TECHNOLOGIÍ OHŘEVU



Tepelný příkon:

Výkon: 3000 W, 0-100% regulace otáček ventilátoru
Vylepšuje efekt opékání a zhnědnutí



Konvekce:

Regulace teploty 95-270 °C
Zlepšuje efekt zhnědnutí



Mikrovlny:

Napájení 1000 W nebo 2 000 W antény nad komorou
Okamžitý ohřev, zkrácení doby vaření

Dodatečně k dispozici v barvách: červená a černá.
Standardní - nerezová ocel.



Dotykový panel HD
True-Touch™

Konektivita:

Wi-Fi, Ethernet a USB jako standard.
Ovládejte vzdáleně z vašeho prohlížeče.



VLASTNOSTI A VÝHODY

Minimální velikost zařízení s maximální velikostí komory

- Snadno se do ní vejde mražená pizza
- HD True-Touch™ displej
- Přizpůsobte si obrazovku svým potřebám stejně jako na smartphonu

Standardně 25 jazykových verzí menu:

- Možnost nahrát vlastní fotografie jídel
- Certifikováno použití bez napojení na ventilaci:
- Snadná a bezproblémová instalace
- Žádné další náklady související s ventilací

Vaření na místě

- Připravujete čerstvá jídla se skvělou chutí a vzhledem
- Minimalizujete odpad, vařte, když máte objednávky
- Bezpečnost práce:

- Unikátní řešení: vnitřní část dveří se po otevření spustí do bezpečné výšky a umožní vám bezpečně vyjmout hotový výrobek zevnitř

- Chladný vnější plášť

Snadná údržba a čištění

- Speciální tvar dna komory usnadňuje a urychluje čištění
- Pouze u nás! Odnímatelný teflonový kryt stěn v standardu
- Tři vyjímatelné vzduchové filtry s funkcí připomenutí údržby
- Snadno čistitelné těsnění dveří, bez těsnění

Používejte nádoby jako pro mikrovlnnou troubu nebo speciální příslušenství

- Maximální výška nádoby: 38 mm

Zrychlené vaření – nejlepší výsledky

- 30 cm zmražená pizza za 2:47
- Toast připraven za 0:47

Ideální pro:

- Kávárny
- Bary/hospody
- Obchody
- Zařízení zdravotní péče
- Hotelový servis
- Fast foody
- Čerpací stanice





Nejlepší hodnota v turbotroubách



RYCHLÁ DOBA PŘÍPRAVY – VYSOKÁ KVALITA

Produkt	XpressChef™ 2c (model JET514)	Tradiční vaření
Skořicová rolka	4:00	29:00
Čokoládové suflé	1:30	17:00
Kuřecí tarta	3:55	48:00
Housky	3:40	15:00
Pečený sýr Brie	4:00	8:00
Zapékanka se špenátem	2:15	15:00
Pizza 30 cm	5:00	20:00
Velký, pečený brambor	6:45	1 hodina

**VOLITELNÉ MAGNETICKÉ,
VYJÍMATELNÉ VZDUCHOVÉ FILTRY**
vzduchové filtry, které lze snadno vyjmout pro praní a čištění.



XPRESSCHEF™ ŘADA 2C TURBOTROUBA

XpressChef™

JET519V2 – 2700 W konvekce + 1900 W mikrovlnná trouba; vestavěný zápachový katalyzátor; 1-fázový, 16 A
JET514V – 2700 W konvekce + 1400 W mikrovlnná trouba; vestavěný pachový katalyzátor; 1-fázový, 16 A

KOMBINACE 2 TECHNOLOGIÍ OHŘEVU



Konvekce:

2700 W

Regulace teploty 95-250 °C

Zvyšuje efekt zhnědnutí



Mikrovlny:

1400 W nebo 1900 W

Horní anténa

VLASTNOSTI A VÝHODY

Kompaktní a stohovatelné:

- Pojme 30 cm pizzu
- Stohujete bez další sady pro zvětšení
- Účinnosti a ušetření značného množství místa

Novinka! Moderní ovladač HD:

- Nový 2,8" HD barevný displej
- Nové menu s 20 jazyky

Pohodlné, multifunkční zařízení:

- Použijte kombinaci konvekce a mikrovln
- Používejte pouze mikrovlny

Vaření na přání:

- Připravujte čerstvá jídla s bohatou chutí a estetickou přitažlivostí

- Minimalizujte odpad, vařte, když obdržíte objednávku

Používejte stejné nádoby jako v mikrovlnné troubě nebo

si objednejte něco z rozsáhlého seznamu našeho příslušenství:

- Maximální výška nádoby: 38 mm



Pohodlná rukojeť

Zcela nový barevný
displej LCD HD

Konektivita:

Upgradujte své zařízení během několika sekund pomocí USB klíče.

Kompatibilní s aplikací na webu výrobce.



Nejlepší hodnota v turbotroubách

- Podnos se skločnými rolinkami za 4:00
- Sendvič se šunkou a sýrem za 1:10

Ideální pro:

- Kavárny
- Bary a grily
- Supermarkety
- Hospody a vinárny





Řada 2c



Řada 3i



Řada 4i

VAŘENÍ A PROGRAMOVÁNÍ

Teplota	95° - 250°C	95° - 270°C	95° - 270°C
Mikrovlny	Horní otočná anténa	Horní otočná anténa	Oboustranné otočné antény
Programování	USB port	USB port, WiFi, Ethernet	USB port, WiFi, Ethernet
Rychlé programy s tlačítky	10	bez	bez
Počet uživatelských programů	100	1200+	1200+
Úroveň výkonu	11	11	11
Kroky vaření	Ano, 4	Ano, 4	Ano, 4

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Displej	Barevný LCD, 2,8"	7" HD dotykový, barevný	7" HD dotykový, barevný
Vzduchové filtry	Permanентní filtry s připomínkou čištění	3 vyjímatelné filtry pro čištění s možností připomenutí	2 vyjímatelné filtry pro čištění s možností připomenutí
Nainstalované nepřilnavé nálepky	-	Ano	Ano
Police	2 možné polohy tácu, 1 vyjímatelná police	vyjímatelná varná deska, povinná	1 poloha police, 1 vyjímatelný tác
Materiál uvnitř / vně	Nerezová ocel / nerezová ocel	Nerezová ocel / nerezová ocel	Nerezová ocel / nerezová ocel
Stohovatelné	Ano	Ano, s vozíkem	Ano
Otevření dveří	Systém „zvedni a zatáhni“	Spouštění s ergonomickou rukojetí	Spouštění s ergonomickou rukojetí

ROZMĚRY

Použitelný objem	34 l	17,2 l	39 l
Rozměry komory	330x381x(H)267 mm	312x312x(H)178 mm	406x381x(H)254 mm
Vnější rozměry	490x671x(H)461 mm	358x743x(H)578 mm	638x705x(H)518 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Řada	2c	3i	3i	4i
Kód	JET514	MRX523	MRX51	MXP5223TLT
Výkon ohřevu				
infračervený ohřivač	-	-	-	3000 W
mikrovlny	1400 W	2000 W	1000 W	2200 W
tepelný ráz	-	3000 W	3000 W	2000 W
konvekce	2700 W	-	-	-
Vestavěný západový katalyzátor	Ano	Ano	Ano	Ano
Maximální doba vaření	20:00 h	99:99 h	99:99 h	99:99 h
Jmenovitý výkon	2900 W, 13 A	5950 W, 16 A	3680 W, 16 A	5800 W, 27,4 A
Napětí	230 V, 16 A	400 V, 16 A	230 V, 16 A	400 V, 16 A
Hmotnost zařízení	51 kg	61 kg	53 kg	68 kg
€	5590,00	10700,00	9770,00	14000,00

VYSOKÝ PLECH DO TROUBY, NEPŘÍLNAVÝ, VYZTUŽENÝ

- Pouzdro je vyrobeno z PTFE.
- Ráfek se zesílením z nerezové oceli.
- Horkovzdušné mikrovlny jsou bezpečné.
- Mikrovlnná trouba je bezpečná.
- Zesílené materiály.
- Teplotní odolnost: 260 °C.
- Lze mýt v myčce na nádobí.
- K dispozici je také perforovaná verze (kód: 808351).

kód	mm	€
808337	290x190x(H)30	32,50
808351	290x190x(H)30	33,00
808344	290x290x(H)20	41,00



808337



808351

VYSOKÝ PLECH DO TROUBY, NEPŘÍLNAVÝ

- Vyrobeno z PTFE.
- Určeno pro občerstvení, jako jsou hranolky a nugety.
- Teplotní odolnost: 260 °C.
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
219744	280x280x(H)15	30,00



219744

