

VÁHY

ABS
plastic



580011

KUCHYŇSKÁ VÁHA 3 KG

- Pouzdro je vyrobeno z ABS a nerezové oceli.
- Vestavěný LED displej.
- Měří až 3000 g.
- Údaje v gramech (g), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Dostupné funkce na dotykovém panelu: zapnutí/vypnutí, tárování, změna jednotky.
- Automatické vypnutí a reset (auto tara).
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: 3 x 1,5V baterie AAA - součástí sady.
- Přesnost:
 - do 200 gramů s přesností 0,1 gramu,
 - 200-1000 gramů přesnost 0,5 gramu,
 - nad 1000 gramů přesnost 1 gram

kód	max. kg	mm	€
580011	3	165x180x(H)31	17,00

S.S.
stainless steel



580226

KUCHYŇSKÁ VÁHA 5 KG

- Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli.
- Vestavěný digitální LCD displej.
- Měří až 5000 g.
- Odečet v gramech (g), uncích (oz) nebo librách (lb).
- Automatické vypnutí a resetování (automatické vypínání).
- Upozornění na přetížení a slabou baterii.
- Napájení: 1 x 3V lithiová baterie - součástí sady.
- Přesnost:
 - až do 1 kg: ±4 g
 - 1-3 kg: ±8 g
 - 3 kg - 5 kg: ±10 g

kód	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	15,00

ABS
plastic



580035

SKLÁDACÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

- Vyrobeno z kovu a ABS.
- LCD displej ukazuje přetížení a nízký stav baterie.
- Funkce tárování a nulování, automatické vypnutí.
- Možnost změnit jednotky z g na oz nebo lb.
- Napájení 1x baterií CR2032 (není součástí balení).
- Rozsah hmotnosti: od 0 do 5 kg.
- Přesnost:
 - do 1 kg: ± 4 g,
 - 1 kg - 3 kg: ± 8 g,
 - 3 kg - 5 kg: ± 10 g

kód	max. kg	mm	€
580035	5	219x180 x(H)16	33,00



580462

DIGITÁLNÍ VÁHA DO 200 KG

- Stupnice z nerezové oceli.
- Přesné měření díky pokročilé technologii - od 200 g do 200 kg (440 lb).
- Přesnost: 10-50 g
- Odečet v kg nebo lb.
- Funkce odečtení hmotnosti.
- Ovládání pomocí samostatného digitálního displeje se 4 tlačítky.
- Energeticky úsporný LCD displej s ukazatelem nabití baterie.
- Povrch odolný proti otiskům prstů.
- Napájení: 2 baterie AAA (součást dodávky).
- Port USB-C - sada obsahuje kabel.
- POZNÁMKA: Napájecí adaptér není součástí dodávky.
- Přesnost:
 - až do 25 kg: ±40 g
 - 25 kg - 50 kg: ±100 g
 - 50 kg - 100 kg: ±200 g
 - 100 kg - 150 kg: ±300 g
 - 150 kg - 200 kg: ±400 g

kód	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	70,00



RECHARGEABLE
BATTERY



Video

18/8
stainless steel



580028



580233

KUCHYŇSKÁ VÁHA 10 KG

- Vodotěsné pouzdro z ABS a nerezové oceli.
 - Vestavěný LED displej.
 - Měří až 10 000 g.
 - Odečet v gramech (g), mililitrech (ml), uncích (oz) nebo librách (lb).
 - Dostupné funkce na dotykovém panelu: zapnutí/vypnutí, tárování, změna jednotky.
 - Automatické vypnutí a resetování [automatické vypínání].
 - Upozornění na přetížení a slabou baterii.
 - Napájení: vestavěná dobíjecí lithiová baterie.
 - USB kabel pro dobíjení je součástí sady.
 - Vodotěsnost a prachotěsnost: IP67.
 - Přesnost:
 - do 1 kg: ± 4 g
 - 1-3 kg: ± 8 g
 - 3 kg - 5 kg: ± 10 g
 - 5 kg - 8 kg: ± 15 g
 - 8 kg - 10 kg: ± 20 g
- | kód | max. kg | mm | € |
|--------|---------|---------------|-------|
| 580028 | 10 | 160x210x(H)19 | 23,50 |

KUCHYŇSKÁ VÁHA 15 KG

- Váží až 15 000 g s stupňováním 1 g s minimem 2 g.
- Bez viditelných spojů, hladký povrch z nerezové oceli, krypt vyrobený z plastu HIPS s integrovaným displejem.
- Vysoce přesný snímač měření napětí pro přesná měření.
- Odečet v gramech.
- Dotykové ovládání pomocí tlačítek Zap/Vyp a Tárování.
- S automatickou signalizací stavu, přetížení a nízkého výkonu.
- Automatické vypnutí.
- Napájení pomocí 3 baterií AAA (nejsou součástí balení).
- Přesnost:
 - až do 500 g: ± 2 g
 - 500 - 2 kg, ± 5 g
 - 2-5 kg: ± 14 g
 - 5 kg - 10 kg: ± 29 g
 - 10 kg - 15 kg: ± 44 g

kód	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	31,00

MECHANICKÁ KUCHYŇSKÁ VÁHA

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Mechanický číselníkový displej, nejsou potřeba žádné baterie.
- Absolvování: 20 g.
- Odečet v kg.
- Rozměry mísy: $\varnothing 207 \times 142$ mm
- Maximální kapacita: 5 kg
- Ruční reset do nulového bodu.
- Přesnost:
 - < 1 kg, ± 2 d(40 g)
 - 1-3 kg, ± 3 d(60 g)
 - 3-5 kg, ± 4 d(80 g)

kód	max. kg	mm	€
580042	5	207x231x(H)254	29,50



NEW



580042





max 15 kg

max 6 kg



TEKO+LCD06T-P1



755761

KUCHYŇSKÁ VÁHA LCD S CERTIFIKACÍ, ŘADA ECO+

- K používání v obchodě, gastronomii, potravinářském průmyslu
- Dvoustupnicová váha: do 3 kg stupnice 1 g, do 6 kg stupnice 2 g nebo do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g - dle modelu
- Velký 6místný LCD displej
- Panel s tlačítky funkcí: nastavení, nula, tárování a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 20 g - 6 kg nebo 15 kg, dle modelu
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat až 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- 3 podnosy: 2 ploché (z nerezové oceli a ABS) a hluboký podnos z ABS
- Korpus základny z ABS
- Vážící plocha na plochem podnosu: 176x223 mm
- Vnitřní rozměry hlubokého podnosu: 250x274x(H)67 mm
- Zabudovaná protiváha
- 4 protiskluzové nožky
- Váha s primárními certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TEKO+LCD06T-P1	6	255x264x(H)189	135,00
TEKO+LCD06C-P1-B1	6	255x264x(H)189	186,00
TEKO+LCD15T-P1	15	255x264x(H)189	135,00
TEKO+LCD15C-P1-B1	6	255x264x(H)189	186,00

ZMRZLINOVÁ VÁHA S LCD DISPLEJEM S PORTEM RS232 A LEGALIZACÍ

- Pouzdro je vyrobeno z ABS.
- Plochá miska a držák na zmrzlinu jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430.
- 6místný LCD displej.
- Ovládací panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára, podsvícení displeje.
- Je vybavena portem RS232 pro připojení pokladny nebo tiskárny účtenek.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Dvoustupňová stupnice:
 - do 3 kg: odstupňování po 1 g,
 - do 6 kg: odstupňování po 2 g.
- Rozsah vážení: od 20 g do 6 kg.
- Vážící plocha - plochá pánev: 176x223 mm.
- S primárními právními předpisy.
- Držák na zmrzlinu - pánevní váha (kód: 755754), nabíječka je součástí sady.

kód	max. kg	mm	€
755761	6	255x264x(H)244	203,00

DRŽÁK KORNOUTŮ NA ZMRZLINU - PÁNEV S MĚŘÍTKEM

- Vyrobeno z nerezové oceli.
- 2 otvory: menší rozměry ø45 mm, větší rozměry ø65 mm
- Lze mýt v myčce na nádobí.

kód	mm	€
755754	230x120x(H)151	29,50



TTB015-0



TSRP+LCD30T-D

MALOOBCHODNÍ VÁHA LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- Pro použití v maloobchodě, gastronomii a potravinářství.
- Jednomístná stupnice: do 6 kg s dělením po 2 g, do 15 kg s dělením po 5 g.
- Velký šestimístný displej LCD.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 0,04 - 15 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z ABS, vážicí plocha z nerezové oceli.
- Ocelový doraz pro stabilní umístění váženého výrobku na miskou.
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vážicí plocha: 230x300 mm.
- Vestavěná vodováha.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TTB015-0	15	325x320x(H)160	186,00

MALOOBCHODNÍ VÁHA LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA SRP+, 30 KG

- Pro použití v maloobchodě, gastronomii a potravinářství.
- Jednomístná stupnice: do 15 kg s dělením po 5 g, do 30 kg s dělením po 10 g.
- Velký šestimístný displej LCD.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 50 g - 30 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z ABS, vážicí plocha z nerezové oceli
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vážicí plocha: 210x280 mm.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TSRP+LCD30T-D	30	295x320x(H)120	154,00



TEM015B1D



TEM030C-PZR

OBCHODNÍ VÁHA LCD S RAMENEM A CERTIFIKACÍ, ŘADA EGE, 15 KG

- Dokonalá, precizní váha, vhodná pro majitele lahubkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zelenářství, lékáren a jiných míst maloobchodního prodeje, a také pro poštovní úřady
- Dvoustupňová váha: do 6 kg stupnice 2 g, do 15 kg stupnice 5 g
- Velký 6místný LCD displej na rameni s 3 ukazateli: váhy, maloobchodní ceny a celkové ceny
- Displej viditelný ze dvou stran
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250
- Možnost přiřazení až 8 položek do menu rychlého přístupu
- Panel s tlačítky funkcí: např. numerická klávesnice, nastavení, nula, tárování a posvícení displeje
- Rozsah vážení: 40 g - 15 kg
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 Ah umožňující pracovat 100 hodin
- Součástí balení adaptér 7,8 V / 1,2 A AC
- Podnos z ABS, vážící vodováha plocha z nerezové oceli
- Ocelová blokáda [zvýšený okraj] v zadní části podnosu
- Korpus základny z ABS
- Zabudovaná vodováha
- Vážící plocha: 230x300 mm
- Váha s primární certifikací, připravena k použití ihned po vybalení

kód	max. kg	mm	€
TEM015B1D	15	325x377x(H)394	203,00

VÁHA S POTISKEM ŠTÍTKŮ LCD S RAMENEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EGE, 30 KG

- Dokonalá přesná váha je vhodná pro majitele lahubkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zeleniny, lékáren a dalších maloobchodních prodejen i pošt.
- Jednomístná stupnice: do 15 kg s dělením po 5 g, do 30 kg s dělením po 10 g - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD se třemi ukazateli: hmotnost, maloobchodní cena a celková cena.
- Displej viditelný ze strany zákazníka i obsluhy.
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250.
- Do nabídky rychlého přístupu lze přiřadit až 8 článků.
- Panel s funkčními tlačítky: mj. numerická klávesnice, nastavení, nula, tára a podsvícení displeje.
- Rozsah vážení: 100 g - 30 kg.
- Výkonná duální baterie 6 V, 9 Ah až na 200 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Hluboká miska na váhu z nerezové oceli, stabilně umístěná ve speciálních držácích.
- Vnitřní rozměr pánve: 225x295x(V)32 mm.
- Základní kryt je vyroben z ABS.
- Vestavěná vodováha.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
TEM030C-PZR	30	355x330x(H)155	226,00



BE2TP028X035060



BEK+C050X060300

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, 60 KG

- Dokonalá přesná váha je vhodná pro majitele lahůdkářství, obchodů s potravinami, řeznictví, zeleniny, lékáren a dalších maloobchodních prodejen i pošt.
- Jednomístná stupnice: do 30 kg s dělením po 10 g, do 60 kg s dělením po 20 g - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD ve sloupci se třemi ukazateli: hmotnost, maloobchodní cena a celková cena.
- Displej viditelný z jedné (BE2TP028X035060) nebo obou stran (zákazníka a operátora) (BE2CA028X035060).
- Kryt displeje z nerezové oceli (BE2TP028X035060) nebo ABS (BE2CA028X035060).
- Počet položek uložených v paměti (PLU): 250.
- Do nabídky rychlého přístupu lze přiřadit až 9 (BE2TP028X035060) nebo 15 (BE2CA028X035060) položek.
- Panel s funkčními tlačítky: mj. numerická klávesnice, nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: až 60 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah (BE2TP028X035060) / 4,5 Ah (BE2CA028X035060) zajišťuje až 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice a sloupec z nerezové oceli (lakovaná ocel u modelu BE2CA028X035060).
- Vestavěná vodováha.
- Vážicí plocha: 280x350 mm.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BE2CA028X035060	60	342x386x(H)499	303,00
BE2TP028X035060	60	342x386x(H)534	372,00

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 300 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména při skladování nebo přepravě.
- Jednomístná stupnice: do 150 kg s dělením po 50 g, do 300 kg s dělením po 100 g - v závislosti na modelu.
- Velký 6místný LCD displej v pouzdře z ABS, na sloupku.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: až 300 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah pro 40 až 150 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice a sloupec z elektrostaticky potažené oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 500x600 mm.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BEK+C050X060300	300	500x700x(H)940	268,00





BEK+C035X040060-KB



BEK+C050X060150-F

PLOŠINOVÁ VÁHA LCD SE SKLOPNÝM SLOUPCEM A LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 60 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména ve skladech nebo dopravě, a také v obchodech s potravinami a lahůdkách.
- Jednomístná stupnice: do 30 kg s dělením po 10 g, do 60 kg s dělením po 20 g - v závislosti na modelu.
- Velký šestimístný displej LCD v pouzdře z ABS, na sklopném sloupku.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: 200 g - 60 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 4,5 A až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Váha z elektrostaticky potažené oceli, vážicí plocha z nerezové oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 350x400 mm.
- Ocelové ucpávky (hrany) v zadní části pánve.
- Speciální systém zamykání sloupků.
- Litinový sloup s povrchovou úpravou.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	mm	€
BEK+C035X040060-KB	60	350x400x(H)522	244,00

PŘENOSNÁ VÁHA NA BALÍKY LCD S LEGALIZACÍ, ŘADA EKO+, 150 KG

- Pro použití v obchodě nebo průmyslu, zejména při skladování nebo přepravě.
- Jednomístná stupnice: do 60 kg s dělením po 20 g, do 150 kg s dělením po 50 g - v závislosti na modelu.
- Velký 6místný LCD displej v pouzdře z ABS.
- Panel s funkčními tlačítky: nastavení, nula, tára a podsvícení displeje
- Rozsah vážení: až 150 kg.
- Výkonná baterie 6 V, 3,2 Ah až na 100 hodin provozu.
- Síťový adaptér 7,8 V / 1,2 A je součástí dodávky.
- Stupnice z elektrostaticky potažené oceli.
- Vážicí plocha: Váha: 500x600 mm.
- Ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci.
- Vestavěná vodováha.
- 4 protiskluzové nožičky.
- Váha s primární legalizací, připravená k použití ihned po vybalení.

kód	max. kg	€
BEK+C050X060150-F	150	268,00



MŮSTKOVÉ VÁHY S LEGALIZACÍ

- Pro obchody a průmyslové použití - v restauracích i jinde
- Integrovaná baterie umožňuje použití na maloobchodních i velkoobchodních trzích atp.
- Možnost připojení ke zdroji 230 V s 12 V nabíječkou
- Port RS-232 (připojení počítače nebo daňové pokladny)
- Je-li připojena k tiskárně - možný tisk výsledků vážení na štítky nebo účtenky
- Jeden 6ciferný displej
- Ocelová plošina (360x460 mm)
- Rozsah provozní teploty: od -10 °C do +40 °C
- Hmotnost: 15 kg

kód	max. kg	mm	€
580332	150	360x580x(H)765	349,00



580332

NEW



580486

VÁHY S POČÍTÁNÍM (CERTIFIKOVANÉ)

- Ekonomické řešení pro malé obchody, rozvážkové služby a stravovací zařízení
- Dvoucestná stupnice s funkcemi NULA a TARA
- Ukládá až 4 PLU (údaje o produktech)
- Vestavěná dobíjecí baterie s provozní dobou: cca 200 hodin
- Gumové nožičky zabraňující pohybu zařízení
- Membránová klávesnice
- Vybaveno portem RS 232C, který umožňuje připojení k počítači nebo pokladně
- 6místný displej pro obsluhu a zákazníka, podsvícení umožňující provoz v prostředí se slabým osvětlením (3x LCD na obou stranách).
- Rozsah provozních teplot: od -10 °C do +40 °C zajišťuje správnou funkci jak v zimě, tak v horkém létě
- Vestavěná vodováha
- Vážicí plocha z nerezové oceli
- Velikost talíře: 290 x 209 mm
- Třída přesnosti: III

kód	max. kg	mm	€
580486	15	304x324x(H)112	198,00



580479

NEW

POČÍTAČÍ VÁHY (CERTIFIKOVANÉ) S PODSTAVCEM

- Ekonomické řešení pro malé obchody, rozvážkové služby a stravovací zařízení
- Dvoustranná stupnice s funkcemi NULA a TARA
- Ukládá až 4 PLU (údaje o produktech)C
- Vestavěná dobíjecí baterie s provozní dobou: cca 200 hodin
- Gumové nožičky zabraňující pohybu zařízení
- Membránová klávesnice
- Vybaveno portem RS 232C, který umožňuje připojení k počítači nebo pokladně
- 6místný displej pro obsluhu a zákazníka, podsvícení umožňující provoz v prostředí se slabým osvětlením (3x LCD na obou stranách).
- Rozsah provozních teplot: od -10 °C do +40 °C zajišťuje správnou funkci jak v zimě, tak v horkém létě.
- Vestavěná vodováha.
- Vážicí plocha z nerezové oceli.
- Velikost talíře: 290 x 209 mm.
- Třída přesnosti: III.

kód	max. kg	mm	€
580479	15	304x324x(H)419	221,00



580288

VÁHA S LEGALIZACÍ

- Nový model malé, lehké kontrolní váhy se snadným použitím
- Díky funkcím a provedení misky a horní části krytu z nerezové oceli najde široké použití jako kontrolní váha v obchodech, gastronomii, potravinářském průmyslu a skladovém hospodářství
- Velký, jednostranný 5 ciferný LCD displej s rozměry 91x36 mm, zajišťuje snadný odečet hmotnosti váženého zboží
- Funkce průměrování odečtu je ideální k vážení zboží, které není stabilní, např. voda, zvířata
- Funkce tárování umožňuje vážení zboží bez hmotnosti obalu
- Zabudovaný otvor na baterie 6x AA 1,5 A umožňuje práci v libovolném místě (baterie součástí sady)
- Doba provozu baterií: alkalické - cca 250 hodin, manganové - cca 50 hodin
- Technologie One Chip Module zajišťuje dlouhý provoz váhy s bateriovým napájením a toto zařízení je díky ní moderní, velmi přesné a spolehlivé
- Možnost individuálního nastavení času, po jehož uplynutí dojde k vypnutí váhy, umožňuje delší používání baterií
- V sadě napáječ 230 V
- Dvourozahová - díky automatické změně měřicího dílku v závislosti na zatížení misky zajišťuje váha větší přesnost vážení zboží s nízkou hmotností
- Rozsah provozní teploty: od -10 °C do +40 °C garantuje řádné fungování váhy v zimě i v horkém létě
- Rozměry misky: 222x151 mm
- Třída přesnosti III
- Hmotnost: 1,65 kg

kód	max. kg	mm	€
580288	5	239x227x(H)166	233,00



580370

zadní panel



580424

zadní panel

VÁHY S LEGALIZACÍ

- Pro komerční, stravovací a potravinářský průmysl či skladové hospodářství.
- Dvourozahová s funkcemi ZERO, TARA, HOLD.
- Další funkce: počítání kusů, váhové a množstevní limity, vhodné pro inventarizaci skladových zásob.
- Díky automatické změně stupnice v závislosti na váze na vážicí ploše může být zařízení používáno v lékárnách (pouze model 580448).
- Zabudovaný otvor na baterie 3x LR-20.
- Doba provozu baterií: alkalické cca 600 hodin, běžně cca. 300 hodin, včetně napájecího adaptéru 230 V AC
- Vážicí plocha z nerezové oceli: 226x187 mm.
- Gumové nožky zabránějí pohybu zařízení.
- Oboustranný, 5ciferný displej pro obsluhu i zákazníka, podsvícení umožňuje provoz v prostředí se slabým osvětlením, podsvícená klávesnice.
- Vestavěná vodováha.
- Hmotnost: 2 kg

kód	max. kg	mm	€
580448	3	250x280x(H)112	198,00
580431	15	250x280x(H)112	198,00
580424	30	250x280x(H)112	198,00

VÁHA VODĚODOLNÁ S LEGALIZACÍ

- Malé vodotěsné váhy.
- Na baterie, lze používat za všech podmínek.
- Vybavena nerezovou vážicí plochou, napájecím zdrojem a bateriemi.
- 2 velké LCD displeje - 5ciferné (25 mm).
- Napájení: baterie (6x R20, 1,5 V), 230 V AC / 9 V DC.
- Provozní doba na baterie: alkalické baterie: cca. 1 000 hodin, standardní baterie cca. 500 hodin.
- Okolní teplota: od -10 °C do +40 °C.
- Velikost vážicí plochy: 247x195 mm.
- Hmotnost: 3,7 kg.

kód	max. kg	mm	€
580370	10	278x317x(H)141	221,00
580387	30	278x317x(H)141	221,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

JUDr. Milan
Balás
InterBA

145