GASTRO ZAŘÍZENÍ

6

Svářečky podnosů
Vakuové baličky
Horkovzdušné a konvekční pece
Regálové systémy

SP 02 N

SVÁŘEČKA PODNOSŮ

NEW NOVÝ DESIGN

DOBA SVAŘOVÁNÍ 3 s

Svářečka je určena ke stálému a intenzivnímu používání, výborně se hodí i do náročnějších gastro provozů. Jednoduché použití, nenáročná na prostor.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- součástí deska na dvojitou misku SP 12N (227 x 178 mm)
- automatický střih folie
- konstrukce zařízení z nerezové oceli
- plynulé a přesné nastavení teploty
- vyjímatelný rám z eloxovaného hliníku
- teflonová zatavovací deska
- doba svařování – 3 s
- doba nahřívání zařízení – 10 min
- maximální hloubka misky: 100 mm
- maximální rozměry misky: 230 x 185 mm
- maximální šíře/délka zatavovací folie: 190 mm / 250 m
- výška zařízení po zvednutí víka: 500 mm

NORDline	SP 02 N
Příkon (W)	655
Napětí (V)	230
Rozměry Š x H x V (cm)	54 x 26 x 20
Cena	

Folie zatavovací PET / PP 185 mm
Cena 968 Kč

- šíře folie 185 mm
- váha 2,8 kg

Miska zatavovací 1dílná

Miska zatavovací 2dílná

Miska zatavovací 3dílná

Miska zatavovací kulatá



SP 12N

SP 13N



SP 14N



SP 15N

SP 16N

SP 17N

Miska zatavovací	1dílná	2dílná	3dílná	kulatá
Rozměry Š x H x V (cm)	22,7 x 17,8 x 15	22,7 x 17,8 x 15	22,7 x 17,8 x 15	11,5 x 15
Objem (ml)	1400	740 + 550	500 + 300 + 220	350
Vhodná deska	SP 15N	SP 12N	SP 16N	SP 14N
Počet ks v balení	516	460	460	696
Cena za ks	4,43 Kč	4,55 Kč	4,55 Kč	2,37 Kč
Cena za balení	**2 380 Kč**		**2 170 Kč**	

Náhradní desky	SP 12N	SP 13N	SP 14N	SP 15N	SP 16N	SP 17N
Rozměry Š x H x V (cm)	22,7 x 17,8 x 5	16 x 11,2	2 x 11,5	22,7 x 17,8 x 5	22,7 x 17,8	13,5 x 9,5
Cena	**2 990 Kč**	**2 990 Kč**			**2 990 Kč**	

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

NASTAVENÍ DOBY SVÁŘENÍ

DIGITÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

LB 30

EXTERNÍ VAKUOVÁ BALIČKA

Externí vakuová balička vhodná do menších provozů. Vhodná pro balení všech druhů potravin, pevných i tekutých.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin (tekutiny lze vakuovat pouze ve vakuových dózách, napojených na externí vstup)
- nerezové provedení
- LED displej
- ochrana proti přehřátí
- nastavitelný čas vakuování
- dvojitá svařovací lišta - 310 mm
- napětí 230 V / 50 Hz

EXTERNÍ VSTUP
PRO NAPOJENÍ VAKUOVÝCH DÓZ

zavakuované produkty

NORDline	LB 30
Svařovací lišta (cm)	31
Sací výkon vakuové pumpy (l / min.)	16
Hlučnost (dB)	75
Příkon (W)	290
Váha (kg)	5,5
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	42 x 28 x 11,3
Cena	**6 910 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, **NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH.** Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

AISI 304 PROVEDENÍ NEREZ

VB 26

VB 35

VB

VAKUOVÉ BALIČKY

VB 50

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i vroubkovaných dvouvrstvých sáčků
- průhledné horní víko

zavakuované produkty

vakuování produktů

NORDline	VB 26	VB 30	VB 35	VB 40	VB 50
Svařovací lišta (mm)	260	300	350	400	500
Výkon pumpy (mc/hod.)	10	10	20	20	20
Příkon (W)	370	370	750	750	750
Váha (kg)	36	39	54	60	87
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33 x 48 x 37,5	37 x 48 x 45	42,5 x 56 x 40	47,5 x 55,5 x 48,5	59 x 67,5 x 51
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	26 x 38,5 x 10	30 x 37 x 18,5	35 x 45 x 12	40 x 44 x 20	50 x 54 x 20
Cena	**24 900 Kč**	**29 060 Kč**	**30 970 Kč**	**32 780 Kč**	**49 890 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

FEM03NEPSV

VNITŘNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM
MINUTOVÝ ČASOVAČ
VYMĚNITELNÉ TĚSNĚNÍ
OSVĚTLENÍ
PEČIVO
PIZZA
HAMBURGER
RYBY
MASO

NERONE FEM

HORKOVZDUŠNÉ PECE

Horkovzdušné pece jsou určeny k přípravě pokrmů horkým vzduchem. Jsou vhodné k pečení pekařských a cukrářských výrobků s výjimkou kynutých těst. Jsou vhodné také k pečení masa a dalších produktů, které nevyžadují přivlhčování.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Nerone **FEM04NE595V** 4 rošty – 44 x 35 cm
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFO5 (cena 10 310 Kč).

Nerone **FEM04NEGNV** 4 ks GN 1/1 (nejsou součástí) Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFON (cena 10 590 Kč).

Nerone **FEM03NEPSV** 3 rošty – 60 x 40 cm
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFOP (cena 10 910 Kč).

- dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- zaoblené vnitřní hrany • dvojité prosklené dveře
- lehce vyměnitelné těsnění – zámkový systém
- vnitřní osvětlení • manuální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmutelné boční vodicí kolejničky pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- napětí 230 V / 50 Hz

FEM04NE595V

rozpékání pečiva

NORDline

Nerone	FEM04NE595V	FEM04NEGNV	FEM03NEPSV
Verze	elektrická – manuální	elektrická – manuální	elektrická – manuální
Rošty (cm)	4 ks 44 x 35	4 GN 1/1*	3 ks 60 x 40
Vzdálenost mezi rošty (cm)	8,4	8,4	8,4
Celkový příkon (W)	3150	3150	3150
Váha (kg)	33	35	36
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	46,4 x 42 x 37	56 x 42 x 37	65 x 46 x 35
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	58,9 x 66,3 x 58	68,6 x 66 x 58	77,5 x 70 x 56
Cena	**20 240 Kč**	**17 750 Kč**	**20 860 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



detail roštů

snadná údržba

teplotní sonda

ventilační systém

FEM04NEGNV

NEFO

NEUTRÁLNÍ OTEVŘENÉ PODSTAVCE POD PECE EKO

Neutrální podstavce v celonerezovém provedení pod trouby NORDline Nerone FEM (viz str. 173).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- kompletní nerezové provedení
- stabilní konstrukce
- protiskluzové nožky

NEFO5 neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM04NE595V

NEFON neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM04NEGNV

NEFOP neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM03NEPSV

NEFON

ukázka podstavce s troubou

NORDline	NEFO5	NEFON	NEFOP
Kapacita (rošty ani plechy nejsou součástí)	8 ks rošt 435 x 350 mm nebo plech 450 x 325 mm	8 x GN 1/1 rošt nebo plech o rozměrech 530 x 325 mm	8 ks rošt nebo plech o rozměrech 600 x 400 mm
Počet polic	8	8	8
Rozměry Š x H x V (cm)	59 x 61 x 85	61 x 68 x 85	77 x 66 x 85
Cena	**10 310 Kč**	**10 590 Kč**	**10 910 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, **NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH.** Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

- VNITŘNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM
- MINUTOVÝ ČASOVAČ
- VYMĚNITELNÉ TĚSNĚNÍ
- OSVĚTLENÍ
- H_2O
- CHLEBA
- PEČIVO
- PIZZA
- HAMBURGER
- RYBY
- MASO

MID 10 GN 1/1 H2O

REGULACE PÁRY
10 AŽ 100 %

MID 07 GN 1/1 H2O

NERONE MID

KONVEKČNÍ PECE S NÁSTŘIKEM

Digitální konvekční (horkovzdušná) pec s přivlhčováním. Díky páře nedochází k vysoušení produktů, je zachována jejich šťavnatost. U pečení pečiva má pára vliv na rovnoměrnou strukturu a následně jeho kvalitu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vývin páry s nástřikem • regulace páry 10 až 100 %
- kombinovaný režim (kombinace pečení a páry)
- napojení na vodovodní řád a odpad
- jeden nebo dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla • teplotní sonda • delta T pečení
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- dvojité prosklené dveře
- snadná údržba a čištění – lehce vyměnitelné těsnění, vyjímatelné vnitřní lišty, zaoblené vnitřní hrany
- vnitřní osvětlení • digitální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmutelné vnitřní lišty pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- kapacita 7 x GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (GN ani rošty nejsou součástí ceny)
- vzdálenost mezi rošty – 80 mm

MID 06 GN 1/1 H2O

MID 05 GN 1/1 H2O

NORDline

Nerone	MID 04 GN 1/1 H2O	MID 05 GN 1/1 H2O	MID 06 GN 1/1 H2O	MID 07 GN 1/1 H2O	MID 10 GN 1/1 H2O
Příkon (kW)	5,45	6,45	7,65	10,7	12,7
Počet roštů nebo GN 1/1*	4	5	6	7	10
Váha (kg)	79	87	91	106	127
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	68 x 52 x 36	68 x 48 x 44	68 x 48 x 52	68 x 52 x 62	68 x 48 x 84
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	84 x 91 x 67	84 x 91 x 75	84 x 91 x 83	84 x 91 x 93	84 x 91 x 115
Cena	**59 280 Kč**	**62 280 Kč**	**63 850 Kč**	**74 270 Kč**	**80 200 Kč**

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.



detail roštů

teplotní sonda

rozpékání pečiva

NEFOM

NEUTRÁLNÍ OTEVŘENÝ PODSTAVEC POD PECE MID

Neutrální podstavec v celonerezovém provedení pod trouby NORDline Nerone MID (viz str. 175).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- kompletní nerezové provedení
- stabilní konstrukce
- protiskluzové nožky

NEFOM neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone MID

Ukázka podstavce s troubou

NORDline	NEFOM
Kapacita*	8 ks rošt 600 x 400 mm nebo GN 1/1
Rozměry Š x H x V (cm)	84 x 77 x 85
Cena	**12 590 Kč**

* Rošty ani GN nejsou součástí ceny

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NORDline

PECE NERONE

SNADNÁ ÚDRŽBA

1. Účinné těsnění
2. Účinný samočisticí systém a vnitřní odklápěcí sklo pro snadnou údržbu
3. V případě potřeby lze sklo snadno vyjmout a vyměnit
4. Uvnitř pece nerezová ocel a vnitřní zaoblené rohy
5. Systém zastavení ventilátoru při otevření dveří
6. Vysoce odolný systém pro vyklápění dveří s dlouhou životností

K pecím **NORDline NERONE** účinný čistič na konvektomaty **za 1 Kč**

ALUPLAST

VOLNĚ STOJÍCÍ REGÁLY

Volně stojící regály ALUPLAST jsou vhodné do potravinářských provozoven a do stavebnicových boxů (viz kapitola 5 tohoto katalogu).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lehká hliníková konstrukce
- 4 plastové nastavitelné police
- snadná montáž • nosnost polic 150 kg

NA OBJEDNÁVKU

- extra police (viz tabulka)

		Výška 160 cm		Výška 180 cm		Výška 200 cm		Extra police	
	Rozměry (cm)	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH
HLOUBKA 30	60 x 30	SA16/063		SA18/063		SA20/063		RSA063	
	70 x 30	SA16/073		SA18/073		SA20/073		RSA073	
	80 x 30	SA16/083		SA18/083		SA20/083		RSA083	
	90 x 30	SA16/093		SA18/093		SA20/093		RSA093	
	100 x 30	SA16/103		SA18/103		SA20/103		RSA103	
	110 x 30	SA16/113		SA18/113		SA20/113		RSA113	
	120 x 30	SA16/123		SA18/123		SA20/123		RSA123	
	130 x 30	SA16/133		SA18/133		SA20/133		RSA133	
	140 x 30	SA16/143		SA18/143		SA20/143		RSA143	
	150 x 30	SA16/153		SA18/153		SA20/153		RSA153	
	160 x 30	SA16/163		SA18/163		SA20/163		RSA163	
	170 x 30	SA16/173		SA18/173		SA20/173		RSA173	
	180 x 30	SA16/183		SA18/183		SA20/183		RSA183	
	190 x 30	SA16/193		SA18/193		SA20/193		RSA193	
	200 x 30	SA16/203		SA18/203		SA20/203		RSA203	
HLOUBKA 40	60 x 40	SA16/064		SA18/064		SA20/064		RSA064	
	70 x 40	SA16/074		SA18/074		SA20/074		RSA074	
	80 x 40	SA16/084		SA18/084		SA20/084		RSA084	
	90 x 40	SA16/094		SA18/094		SA20/094		RSA094	
	100 x 40	SA16/104		SA18/104		SA20/104		RSA104	
	110 x 40	SA16/114		SA18/114		SA20/114		RSA114	
	120 x 40	SA16/124		SA18/124		SA20/124		RSA124	
	130 x 40	SA16/134		SA18/134		SA20/134		RSA134	
	140 x 40	SA16/144		SA18/144		SA20/144		RSA144	
	150 x 40	SA16/154		SA18/154		SA20/154		RSA154	
	160 x 40	SA16/164		SA18/164		SA20/164		RSA164	
	170 x 40	SA16/174		SA18/174		SA20/174		RSA174	
	180 x 40	SA16/184		SA18/184		SA20/184		RSA184	
	190 x 40	SA16/194		SA18/194		SA20/194		RSA194	
	200 x 40	SA16/204		SA18/204		SA20/204		RSA204	

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, **NEZAHRNUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH.** Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

		Výška 160 cm		Výška 180 cm		Výška 200 cm		Extra police	
	Rozměry (cm)	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH
HLOUBKA 50	60 x 50	SA16/065		SA18/065		SA20/065		RSA065	
	70 x 50	SA16/075		SA18/075		SA20/075		RSA075	
	80 x 50	SA16/085		SA18/085		SA20/085		RSA085	
	90 x 50	SA16/095		SA18/095		SA20/095		RSA095	
	100 x 50	SA16/105		SA18/105		SA20/105		RSA105	
	110 x 50	SA16/115		SA18/115		SA20/115		RSA115	
	120 x 50	SA16/125		SA18/125		SA20/125		RSA125	
	130 x 50	SA16/135		SA18/135		SA20/135		RSA135	
	140 x 50	SA16/145		SA18/145		SA20/145		RSA145	
	150 x 50	SA16/155		SA18/155		SA20/155		RSA155	
	160 x 50	SA16/165		SA18/165		SA20/165		RSA165	
	170 x 50	SA16/175		SA18/175		SA20/175		RSA175	
	180 x 50	SA16/185		SA18/185		SA20/185		RSA185	
	190 x 50	SA16/195		SA18/195		SA20/195		RSA195	
	200 x 50	SA16/205		SA18/205		SA20/205		RSA205	
HLOUBKA 60	60 x 60	SA16/066		SA18/066		SA20/066		RSA066	
	70 x 60	SA16/076		SA18/076		SA20/076		RSA076	
	80 x 60	SA16/086		SA18/086		SA20/086		RSA086	
	90 x 60	SA16/096		SA18/096		SA20/096		RSA096	
	100 x 60	SA16/106		SA18/106		SA20/106		RSA106	
	110 x 60	SA16/116		SA18/116		SA20/116		RSA116	
	120 x 60	SA16/126		SA18/126		SA20/126		RSA126	
	130 x 60	SA16/136		SA18/136		SA20/136		RSA136	
	140 x 60	SA16/146		SA18/146		SA20/146		RSA146	
	150 x 60	SA16/156		SA18/156		SA20/156		RSA156	
	160 x 60	SA16/166		SA18/166		SA20/166		RSA166	
	170 x 60	SA16/176		SA18/176		SA20/176		RSA176	
	180 x 60	SA16/186		SA18/186		SA20/186		RSA186	
	190 x 60	SA16/196		SA18/196		SA20/196		RSA196	
	200 x 60	SA16/206		SA18/206		SA20/206		RSA206	

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Spojka rohových regálů	ARA
	2 kolečka bez brzdy	RS
	2 kolečka s brzdou	RSF
	Regál 1600 mm nastavitelné nožky	GSA160
	Regál 1800 mm nastavitelné nožky	GSA180
	Regál 2000 mm nastavitelné nožky	GSA200