


Pizza program

Pizza pece snack	186
Pizza pece řady E	189
Podstavce	191
Hnětače těsta	192

 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

Pizza pece





Pizza pece



Pizza pece jsou zařízení vhodná do všech provozů. Svoji práci však nejlépe zastanou v pizzeriích a zařízeních, kde se připravuje pizza a další podobné pokrmy. Pizza pece řady FP a E zastupují široké portfolio těchto produktů. Pizza pece řady FP jsou vhodnější pro provozy s menším výdejem pizz. Pizza pece řady E jsou určeny pro specializované provozy s vyšším denním výdejem. Obě řady se nabízejí v jednopatrovém nebo dvoupatrovém provedení. V případě potřeby lze k jednotlivým pecím objednat podstavce.

- Šamotové desky
- Samostatné ovládání pro každou komoru
- Vybrané modely s komínkem a teploměrem



FPP 36 Rozpékací pec digitální 1

13 900,-

- celonerezové provedení
- zásuvka s roštem – vhodná pro zmrazené nebo chlazené pizy a drobná občerstvení
- 3 přednastavené programy + 1 individuální program (nastavení času a teploty)
- časovač 0 – 15 min. + trvalé zapnutí
- rozpékání na roštu
- digitální ovládání

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00005309	FPP 36	505 x 410 x 215	15	1,75	230	340 x 340



FP 36 Rozpékací pec 1

7 930,-

- celonerezové provedení
- zásuvka s roštem – vhodná pro zmrazené nebo chlazené pizy a drobná občerstvení
- časovač 0 – 15 min. + trvalé zapnutí
- rozpékání na roštu
- mechanické ovládání

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00000764	FP 36	505 x 410 x 215	15	1,75	230	340 x 340



FP 36 R Pizza pec - snack 1

8 900,-

- celonerezové provedení
- regulace teploty 50 – 300° C
- časovač 0 – 15 min.
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a drobné občerstvení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00000958	FP 36 R	550 x 497 x 250	19,4	2	230	410 x 370 x 90



FP 66 R Pizza pec - snack 2 dvoupatrová

13 900,-

- celonerezové provedení
- 2x regulace teploty 50 – 300° C
- 2x časovač 0 – 15 min.
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a drobné občerstvení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00000959	FP 66 R	550 x 497 x 380	29	3	230	410 x 370 x 90



**FP 37 R Pizza pec - snack 1****10 900,-**

- celonerezové provedení
- regulace teploty 50 – 300 °C
- časovač 0 – 15 min.
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a drobné občerstvení
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00007248	FP 37 R	550 x 497 x 250	22	2	230	410 x 370 x 90



410x370x90



230/1N

MADE IN EU

**FP 67 R Pizza pec - snack 2 dvoupatrová****16 900,-**

- celonerezové provedení
- 2x regulace teploty 50 – 300 °C
- 2x časovač 0 – 15 min.
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a drobné občerstvení
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00007250	FP 67 R	550 x 497 x 380	35	2,7	230	410 x 370 x 90



410x370x90



230/1N

MADE IN EU

**FP 38 R Pizza pec - snack 1****12 500,-**

- celonerezové provedení
- 2 samostatné regulační knoflíky – horní/spodní topné těleso
- regulace teploty 50 – 300 °C
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a drobné občerstvení
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00007249	FP 38 R	575 x 536 x 274	25	2	230	410 x 370 x 90



410x370x90



230/1N

MADE IN EU

**FP 68 R Pizza pec - snack 2 dvoupatrová****21 900,-**

- celonerezové provedení
- 2 samostatné regulační knoflíky pro jednotlivé komory – horní/spodní topné těleso
- regulace teploty 50 – 300 °C
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a drobné občerstvení
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00007251	FP 68 R	577 x 537 x 478	42	3,4	230	410 x 370 x 90



410x370x90



230/1N

MADE IN EU

**E 4/50 Pizza pec 1 jednopatrová****24 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- komora upravená pro GN 1/1
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – regulovatelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00009993	E 4/50	828 x 665 x 412	41	4	550 x 550 x 150

**E 8/50 Pizza pec 2 dvoupatrová****41 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- komora upravená pro GN 1/1
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – regulovatelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00009994	E 8/50	828 x 665 x 763	79	8	2 x 550 x 550 x 150

**E 4 Pizza pec 4 jednopatrová****28 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00006144	E 4	975 x 835 x 412	78	4,8	400	700 x 700 x 150

**E 6 Pizza pec 6 jednopatrová****37 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00006145	E 6	975 x 1185 x 412	108	7,2	400	700 x 1050 x 150



**E 6 L Pizza pec 6 jednopatrová podlouhlá****39 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00006147	E 6 L	1305 x 835 x 412	117	8	400	1050 x 700 x 150



1050x700x150



ANALOG



THERMOSTAT



6x ø33cm



50-450



400/3N



400/3N



MADE IN EU

**E 9 Pizza pec 9 jednopatrová podlouhlá****39 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00007348	E 9	1305 x 1185 x 412	148	12	400	1050 x 1050 x 150



1050x1050x150



ANALOG



THERMOSTAT



9x ø33cm



50-450



400/3N



400/3N



MADE IN EU

**E 8 Pizza pec 8 dvoupatrová****48 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00006148	E 8	975 x 835 x 763	123	9,6	400	2 x 700 x 700 x 150



700x700x150



ANALOG



THERMOSTAT



8x ø33cm



50-450



400/3N



400/3N



MADE IN EU

**E 12 Pizza pec 12 dvoupatrová****65 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00006149	E 12	975 x 1185 x 763	178	14,4	400	2 x 700 x 1050 x 150



700x1050x150



ANALOG



THERMOSTAT



12x ø33cm



50-450



400/3N



400/3N




MADE IN EU

**E 12 L Pizza pec 12 dvoupatrová podlouhlá****69 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00006150	E 12 L	1305 x 835 x 763	191,3	16	400	2 x 1050 x 700 x 150

**E 18 Pizza pec 18 dvoupatrová podlouhlá****86 900,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V	Vnitřní rozměr mm
00007349	E 18	1305 x 1185 x 763	243	24	400	2 x 1050 x 1050 x 150

**ES 4 Podstavec pod pizza pec P 4 / E 4 9 490,-****ES 6 Podstavec pod pizza pec P 6 / E 12 10 490,-****ES 6 L Podstavec pod pizza pec P 6L / E 6L 10 490,-****ES 9 Podstavec pod pizza pec P 9 / E 18 13 900,-****ES 8 Podstavec pod pizza pec P 4 / E 8 9 490,-****ES 12 Podstavec pod pizza pec P 6 / E 12 10 490,-****ES 12 L Podstavec pod pizza pec P 6L / E 12L 10 490,-****ES 18 Podstavec pod pizza pec P 9 / E 18 16 900,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00007405	ES 4	950 x 780 x 950	23,5	9 490,-
00007406	ES 6	950 x 1130 x 950	28	10 490,-
00007407	ES 6 L	1300 x 780 x 950	28	10 490,-
00007408	ES 9	1300 x 1130 x 950	25	13 900,-
00007409	ES 8	950 x 780 x 850	22,5	9 490,-
00007410	ES 12	950 x 1130 x 850	27,5	10 490,-
00007411	ES 12 L	1300 x 780 x 850	27,5	10 490,-
00007412	ES 18	1300 x 1130 x 850	38	16 900,-





160 mm
7L
5kg
Ø 237 mm




HTF 7 Hnětač těsta 7l

18 900,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- regulovatelné nožičky
- rozměr nádoby Ø 237 mm, výška 160 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00009995	HTF 7	540 x 260 x 520	38	0,37	7l / 5kg



200 mm
10L
8kg
Ø 260 mm




HTF 10 Hnětač těsta 10l

19 900,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- regulovatelné nožičky
- rozměr nádoby Ø 260 mm, výška 200 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00009996	HTF 10	550 x 270 x 553	40	0,37	10l / 8kg



210 mm
15L
12kg
Ø 317 mm



HTF 15 Hnětač těsta 15l

24 900,-

HTF 15 T Hnětač těsta 15l 400 V

24 900,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 317 mm, výška 210 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby	Cena bez DPH
00009997	HTF 15	690 x 335 x 630	68	0,9	15l / 12kg	24 900,-
00009998	HTF 15 T	690 x 335 x 630	68	0,75	15l / 12kg	24 900,-



210 mm
20L
18kg
Ø 360 mm



HTF 20 Hnětač těsta 20l

26 900,-


HTF 20 T Hnětač těsta 20l 400 V

26 900,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 360 mm, výška 210 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby	Cena bez DPH
00009999	HTF 20	715 x 380 x 630	70	0,9	20l / 18kg	26 900,-
00010000	HTF 20 T	715 x 380 x 630	70	0,75	20l / 18kg	26 900,-






260 mm
33L
25kg
Ø 400 mm

HTF 33 T Hnětač těsta 33l 400 V

33 900,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 400 mm, výška 260 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00010001	HTF 33 T	785 x 420 x 700	85	1,1	33l / 25kg



260 mm
42L
38kg
Ø 452 mm

HTF 42 T Hnětač těsta 42l 400 V

38 900,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 452 mm, výška 260 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00010002	HTF 42 T	830 x 470 x 770	97	1,5	40l / 38kg



270 mm
53L
44kg
Ø 500 mm

HTF 53 T Hnětač těsta 53l 400 V

40 990,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 500 mm, výška 270 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00010003	HTF 53 T	870 x 520 x 770	102	1,5	50l / 44kg



InterBA

REDFOX®

Ceny jsou uvedeny bez DPH