

# Příprava masa a zeleniny

Nářezové stroje	174
Masomlýnek	176
Ponorné mixéry	178
Krouhač zeleniny	180

△ Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační


## Nářezové stroje



V nabídce nářezových strojů REDFOX jsou stroje s řemíčkovým převodem.

Ucelená řada nářezových strojů GSE nabízí za přijatelnou cenu šikmo uložený řezný stůl a chromovaný nůž se speciální antiadhezní úpravou. Otevřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému spuštění stroje při výpadku proudu.

- **Tlakový odlitek z hliníkové slitiny**
- **Speciální antiadhezní úprava nože**



### GSE 220 Nářezový stroj

9 590,-

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- ochranný prstenec nože z nerezové oceli
- kryt ostří z nerezové oceli
- nůž uložený šikmo, přes dvojitou kuličkovou ložiskovou
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- řemíkový převod
- transparentní ochrana prstů
- on/off vypínač s relé
- možnost nepřetržité práce

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00013368	GSE 220	440 x 360 x 320	10	0,16




### GSE 250 Nářezový stroj

PRODEJ UKONČEN

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- ochranný prstenec nože z nerezové oceli
- kryt ostří z nerezové oceli
- nůž uložený šikmo, přes dvojitou kuličkovou ložiskovou
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- řemíkový převod
- transparentní ochrana prstů
- on/off vypínač s relé
- možnost nepřetržité práce

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00013369	GSE 250	510 x 410 x 345	13,6	0,18




### GSE 275 Nářezový stroj

12 900,-

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- ochranný prstenec nože z nerezové oceli
- kryt ostří z nerezové oceli
- nůž uložený šikmo, přes dvojitou kuličkovou ložiskovou
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- řemíkový převod
- transparentní ochrana prstů
- on/off vypínač s relé
- možnost nepřetržité práce

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00013370	GSE 275	520 x 420 x 380	14,5	0,18



### GSE 300 Nářezový stroj

PRODEJ UKONČEN

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- ochranný prstenec nože z nerezové oceli
- kryt ostří z nerezové oceli
- nůž uložený šikmo, přes dvojitou kuličkovou ložiskovou
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- řemíkový převod
- transparentní ochrana prstů
- on/off vypínač s relé
- možnost nepřetržité práce

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00013371	GSE 300	550 x 430 x 390	16,5	0,22



**NH Nůž hladký pro GSE, GSP, GMS 220 / 250 / 275 / 300**

- vhodné pro krájení uzenin

**NZ Nůž zubatý pro GSE, GSP, GMS 220 / 250 / 275**

- vhodné pro krájení pečiva

**NT Nůž teflonový pro GSE, GSP, GMS 220 / 250 / 275**

- vhodné pro krájení sýrů

Index	Model	Cena bez DPH
00005434	NHE 220	1 790,-
00005608	NZME 220	2 790,-
00013375	NTME 220	3 290,-



Index	Model	Cena bez DPH
00005433	NHE 250	2 390,-
00006160	NZME 250	3 290,-
00013376	NTME 250	3 590,-



Index	Model	Cena bez DPH
00005435	NHE 275	4 990,-
00005467	NZE 275	6 790,-
00013374	NTE 275	5 990,-



Index	Model	Cena bez DPH
00014332	NHM 300	

**UH 12 MEC Masomlýnek****16 990,-**

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- násypka polykarbonát
- jednosložení
- součástí matrice ø 6 mm
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 150 kg/h
- zpětný chod pro uvolnění šneku
- pouze na syrové maso

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V
00002208	UH 12 MEC	460 x 230 x 425	22	0,37	230

**1****150 kg**  
max.**230/1N****Matrice a nože do mlýnku jednosložení**

Model mlýnku	UH 12 MEC	
Ø otvoru [mm]	Index	Cena bez DPH
2	00002330	1 190,-
3	00002340	890,-
4,5	00002353	790,-
6	00002354	790,-
8	00002361	730,-
nůž	00002728	790,-



## Ponorné mixéry



Ponorné mixéry jsou zařízení, která jsou vhodná k mixování omáček nebo šlehání krémů v libovolné nádobě. Pro mixování omáček jsou k dispozici čtyři délky mixovacích nástavců: 30, 40, 50 a 60 cm.

Šlehací metly umožňují šlehání pěny nebo sněhu. Maximální ponoření pracovních nástavců činí 2/3 jejich délky. Stroje jsou vybaveny přepínačem rychlostí pro jednotlivé nástroje a elektronickou regulací otáček, která je určena pro volbu nejvhodnějších otáček při použití šlehacích metel.

Z nabídky je možné vybrat komplety s jednotlivými délkami mixovacích nástavců nebo kompletní set, tzn. motor, šlehací metly, mixovací nástavece a závěs na stěnu pro ukládání zařízení.

- **Možnost výměny šlehacího nebo mixovacího nástavce**
- **Přepínač otáček mixér / metly**




### PSP 900 M Ruční ponorný mixér - motor

4 390,-

- spínač chodu
- otáčky: 2 500- 11 000 ot./min. pro mixování, fixní pro šlehání
- přepínač otáček mixér / metly
- možnost výměny šlehacího nebo mixovacího nástavce

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00003519	PSP 900 M	170 x 120 x 340	4,3	0,4



- N 20 PSP** Nástavec 200 mm šlehací
- N 30 PSP** Nástavec 300 mm mixovací
- N 40 PSP** Nástavec 400 mm mixovací
- N 50 PSP** Nástavec 500 mm mixovací
- N 60 PSP** Nástavec 600 mm mixovací

- šlehací nástavec 200 mm
- mixovací nástavce 300- 600 mm

2 990,-

2 590,-

2 690,-

2 890,-

3 390,-

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00003513	N 20 PSP	1	2 990,-
00003515	N 30 PSP	1,2	2 590,-
00003516	N 40 PSP	1,4	2 690,-
00003517	N 50 PSP	1,6	2 890,-
00003518	N 60 PSP	1,8	3 390,-



### Závěs pro ponorný mixér PSP

390,-

- držák na stěnu

Index	kg
00003514	1,5



Regulace rychlosti pouze u metly

## Krouhače zeleniny



Krouhače zeleniny jsou určeny pro rychlé a snadné zpracování zeleniny v gastronomických provozech.

Jejich použití je vhodné všude tam, kde je nabízen větší sortiment různých zeleninových salátů, obložených mís a obloh. V tomto případě zařízení usnadní práci a zlepší estetičnost podávaných jídel. Celonerezové provedení s hlavou z eloxovaného hliníkového tlakového odlitku zaručuje dlouhou životnost celého zařízení.

K dispozici více druhů disků, které umožňují krájet zeleninu na plátky, kostičky nebo hranolky, či strouhat.

- **Nerezové provedení částí, které jsou v kontaktu s potravinami.**
- **Velký výběr výměnných disků**



**ZK 50 N Krouhač zeleniny****17 990,-**

- nerezové tělo, odklopná hlava z hliníku
- bezpečnostní mikrospínač
- velký výběr výměnných disků
- disky typu B a D je nutné kombinovat s disky typu E
- kapacita cca 200 kg/h

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	V
00008733	ZK 50 N	220 x 610 x 520	22	0,37	230



200kg/hod



255x/min.



230/1N



MADE IN EU

**Plátkovače**

Index	Model	mm š x h x v	□	Cena bez DPH
00000532	E1	otvor 1 mm	1 mm	1 520,-
00000535	E2	otvor 2 mm	2 mm	1 520,-
00000536	E3	otvor 3 mm	3 mm	1 520,-
00000537	E4	otvor 4 mm	4 mm	1 520,-
00000538	E5	otvor 5 mm	5 mm	1 520,-
00000539	E6	otvor 6 mm	6 mm	1 520,-
00000540	E8	otvor 8 mm	8 mm	1 520,-
00000533	E10	otvor 10 mm	10 mm	1 520,-
00000534	E14	otvor 14 mm	14 mm	1 520,-

Index	Model	mm š x h x v	□	Cena bez DPH
00000546	S1	otvor 1 mm	1 mm	1 520,-
00000547	S2	otvor 2 mm	2 mm	1 520,-

**Struhadla**

Index	Model	mm š x h x v	□	Cena bez DPH
00000551	Z2	otvor 2 mm	2 mm	1 520,-
00000552	Z3	otvor 3 mm	3 mm	1 520,-
00000553	Z4	otvor 4 mm	4 mm	1 520,-
00000554	Z7	otvor 7 mm	7 mm	1 520,-
00000548	V		na strouhanku	1 520,-

struhadlo typu Z

**Hranolkovače**

Index	Model	mm š x h x v	□	Cena bez DPH
00000542	H2,5	otvor 2,5 mm	2,5 mm	1 990,-
00000543	H4	otvor 4 mm	4 mm	1 990,-
00000544	H6	otvor 6 mm	6 mm	1 990,-
00000545	H8	otvor 8 mm	8 mm	1 990,-
00000541	H10	otvor 10 mm	10 mm	1 990,-

Index	Model	mm š x h x v	□	Cena bez DPH
00000527	B6	otvor 6x6 mm	6x6 mm	1 990,-
00000528	B8	otvor 8x8 mm	8x8 mm	1 990,-
00000526	B10	otvor 10x10 mm	10x10 mm	1 990,-


- Disk B nutno kombinovat s diskem E

**Kostičkovače**

Index	Model	mm š x h x v	□	Cena bez DPH
00000531	D 8x8	otvor 8x8 mm	8x8 mm	2 590,-
00000529	D 10x10	otvor 10x10 mm	10x10 mm	2 590,-
00000530	D 12x12	otvor 12x12 mm	12x12 mm	2 590,-

- Disk D nutno kombinovat s diskem E

kostičkovač typu D

**Vyhazovací disky**

Index	Model	Cena bez DPH
00000549	Vyhazovací disk nízký	219,-
00000550	Vyhazovací disk vysoký	319,-

