



## Ceník 2023-2024

Uvedené ceny bez DPH 21 %.

Jihlavská 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.: (00420) 739 824 676



# [www.gastro-online.cz](http://www.gastro-online.cz)

### **Gastrotechnika vaření a přípravy**

- > Fritézy
- > Grily
- > Prosklené Bain Marie, prosklené vitríny
- > Dohřívací vitríny a infraohřevy
- > Vařiče těstovin
- > Grily pro hot-dog
- > Toastery, Steamery a Salamandery
- > Palačinkovače a výrobek Pop-corn
- > Pece
- > Pizza pece
- > Mixéry a hnětače
- > Nerezové stoly, regály a servírovací vozíky
- > Baterie, oplachové sprchy a výpustě
- > Gastronádoby, hrnce
- > Chafingy el. a lihové
- > Váhy pro gastronomii

### **Nápojová a výčepní technika**

- > Kávovary a mlýnky kávy
- > Ohřevy vody, ohřevy vína
- > Chladiče a výčepy

### **Chladicí technika**

- > Chladicí skříně a vitríny
- > Zmrzlinové stroje a konzervátory
- > Barmanské mixery a frapovače

### **Konvektomaty**

- > Konvektomaty Convothem

## > Fritézy

### Elektrická fritéza CF8C3

9 890,00 Kč



Profesionální fritéza s elektronickým termostatem a nastavitelností časů  
Elektronické přednastavení 3 časů fritování  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 310(š) x 340(h) x 400(v) mm  
Objem vany: 5-6 litrů oleje

### Tlaková fritéza elektrická MDXZ-24

68 800,00 Kč



Rozměr: 560(š) x 980(h) x 1150(v) mm  
Příkon: 12 kW/400 V  
Max. teplota: 300°C  
Kapacita: čtvrtky až z 5 kuřat

### Výkonná el. fritéza FRYH18C2F s filtrací oleje

89 500,00 Kč



Výkonové parametry jako u fritéz používaných u McDonald's  
Příkon 18,0 kW/400 V      Zabudovaná filtrace oleje  
2x vana objem 14-16 litrů oleje, rozměr vany: 165(š) x 420(h)  
Elektronické nastavení časů, teplot a akustická signalizace dokončení smažícího cyklu. Studená zóna pod topnými spirálami.  
Rozměr: 400(š) x 920(h) x 920/1100(v) mm

### Výkonná el. fritéza FRYH18C-2 pro fast-food

54 250,00 Kč



Výkonové parametry jako u fritéz používaných u McDonald's  
Příkon 18,0 kW/400 V  
2x vana objem 14-16 litrů oleje, rozměr vany: 165(š) x 420(h)  
Elektronické nastavení časů, teplot a akustická signalizace dokončení smažícího cyklu. Studená zóna pod topnými spirálami.  
Rozměr: 400(š) x 920(h) x 920/1100(v) mm

### Výkonná el. fritéza FRYH18C-2 pro fast-food

54 250,00 Kč



Výkonové parametry jako u fritéz používaných u McDonald's  
Příkon 18,0 kW/400 V  
1x vana objem 25-28 litrů oleje, rozměr vany: 355(š) x 420(h)  
Elektronické nastavení časů, teplot a akustická signalizace dokončení smažícího cyklu. Studená zóna pod topnými spirálami.  
Rozměr: 400(š) x 920(h) x 920/1100(v) mm

### Elektrická fritéza EF-481/C a 482/C

EF-481/C 18 550,00 Kč

Výkonná el. fritéza 3-fázová na 400 V

EF-482/C 36 080,00 Kč



**EF-481/C:**      **EF-482/C:**  
1-vanová 25 lit.      2-vanová 2 x 25 lit. oleje  
Příkon: 9,0 kW/400 V      Příkon: 18,0 kW/400 V  
Rozměr:      Rozměr:  
420x730x900(v) mm      840x730x900(v) mm  
Součástí fritézy je robusní koš(koš).

### Elektrická fritéza EF-081

2 570,00 Kč



Objem: 4-5 litrů  
Příkon: 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 230(š) x 440(h) x 310(v) mm  
Součástí fritézy je robusní koš.

### Elektrická fritéza EF-082

4 458,00 Kč



Objem: 4+4 litrů  
Příkon: 2,5 + 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 460(š) x 440(h) x 310(v) mm  
Součástí fritézy jsou robusní koše.

### Elektrická fritéza EF-101

2 608,00 Kč



Objem: 6-7 litrů  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 290(š) x 440(h) x 285(v) mm  
Součástí fritézy je robusní koš.

### Elektrická fritéza EF-102

4 990,00 Kč



Objem: 6+6 litrů  
Příkon: 3,0 + 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 590(š) x 440(h) x 285(v) mm  
Součástí fritézy jsou robusní koše.

### Elektrická fritéza EF-131

3 326,00 Kč



Objem: 8 litrů  
Příkon: 3,5 kW/230 V  
Rozměr: 290(š) x 440(h) x 330(v) mm  
Součástí fritézy je robusní koš.

### Elektrická fritéza EF-132

6 274,00 Kč



Objem: 8+8 litrů  
Příkon: 3,5 + 3,5 kW/230 V  
Rozměr: 590(š) x 440(h) x 330(v) mm  
Součástí fritézy jsou robusní koše.

### Elektrická fritéza EF-171

3 909,00 Kč



Objem: 12-13 litrů  
Příkon: 5,0 kW/230 V  
Rozměr: 290(š) x 440(h) x 330(v) mm  
Součástí fritézy je robusní koš.

### Elektrická fritéza EF-172

6 617,00 Kč



Objem: 12+12 litrů  
Příkon: 5+5 kW/230 V  
Rozměr: 600(š) x 500(h) x 335(v) mm  
Součástí fritézy jsou robusní koše.



Elektrická fritéza **EF-25** na lángoš, koblížky  
Objem: 8-14 litrů oleje **EF-12**; 3,0 kW/230 V  
Příkon: 9,0 kW/400 V, Rozměr: 715x585x420 mm

9 750,00 Kč

8 990,00 Kč

### Elektrická fritéza EF-101V

**3 326,00 Kč**



S vypouštěcím kohoutem.  
Objem: 6-7 litrů  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 280(š) x 460(h) x 325(v) mm  
Součástí fritézy je robustní fritovací koš.

### Elektrická fritéza EF-102V

**6 388,00 Kč**



S vypouštěcím kohoutem.  
Objem: 6+6 litrů  
Příkon: 3,0 + 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 560(š) x 460(h) x 325(v) mm  
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

### Elektrická fritéza EF-131V

**3 629,00 Kč**



S vypouštěcím kohoutem.  
Objem: 8 litrů  
Příkon: 3,5 kW/230 V  
Rozměr: 280(š) x 460(h) x 325(v) mm  
Součástí fritézy je robustní fritovací koš.

### Elektrická fritéza EF-132V

**6 728,00 Kč**



S vypouštěcím kohoutem.  
Objem: 8 + 8 litrů  
Příkon: 3,5 + 3,5 kW/230 V  
Rozměr: 630(š) x 480(h) x 345(v) mm  
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

### Elektrická fritéza EF-161V

**3 931,00 Kč**



S vypouštěcím kohoutem.  
Objem: 10-12 litrů  
Příkon: 5,0 kW/230 V  
Rozměr: 340(š) x 520(h) x 365(v) mm  
Součástí fritézy je robustní fritovací koš.

### Elektrická fritéza EF-162V

**7 409,00 Kč**



S vypouštěcím kohoutem.  
Objem: 10+10 litrů  
Příkon: 5,0 + 5,0 kW/230 V  
Rozměr: 690(š) x 520(h) x 365(v) mm  
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

### Elektrická fritéza EF-222V

**9 725,00 Kč**



S vypouštěcím kohoutem.  
Objem: 14+14 litrů  
Příkon: 5,0 + 5,0 kW/230 V  
Rozměr: 630(š) x 660(h) x 435(v) mm  
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

### Elektrická fritéza EF-12

### Plynová fritéza GF-071 (pouze na plyn Propan/Butan)

**8 450,00 Kč**




Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.

Ideální model pro různé typy gastroprovozů

Kapacita: 8-12 litrů oleje

Rozměr: 350(š) x 615(h) x 610(v) mm

Součástí fritézy je 1 robustní fritovací koš.



### Plynová fritéza GF-072 (pouze na plyn Propan/Butan)

**16 407,00 Kč**




Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.

Ideální model pro různé typy gastroprovozů

Kapacita: 2 x 8-12 litrů oleje

Rozměr: 665(š) x 615(h) x 610(v) mm

Součástí fritézy je 2 robustní fritovací koše.



### Plynová fritéza GF 4C

**64 790,00 Kč**



Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.

Kapacita: 28 litrů oleje

Rozměr: 395(š) x 770(h) x 1190(v) mm včetně komínku

Součástí fritézy je 2 robustní fritovací koše.

### Plynová fritéza CF-3

**49 280,00 Kč**



Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.

Kapacita: 21 litrů oleje

Rozměr: 395(š) x 770(h) x 1190(v) mm včetně komínku

Součástí fritézy je 2 robustní fritovací koše.

### Mobilní olejový filtr FF4

**39 800,00 Kč**



Vhodné pro fritézy se spodní nebo přední výpustí oleje

Filtrací prodloužíme životnost oleje o 50 až 80%

Kapacita: 48 litrů oleje

Rozměr: 1200(š) x 960(h) x 1260(v) mm

### Elektrická sestava fritéz a dohřívárny 2FRY6H18C2-FW

**185 800,00 Kč**



Rozměr: 445(š) x 875(h) x 835(v) mm

### Elektrický košíkový gril na kuřata EVR-266 nebo EVR-268

**17 798,00 Kč**



Kapacita: 8-12 ks kuřat nebo sekané

Kapacita: 12-16 ks kuřat nebo sekané

Příkon: 4,7 (5,6)kW/230 V

Rozměr: 970(š) x 600(h) x 610(v) mm

Zdvíhací prosklené dveře, krokování posuno košů.

Celoplošná spodní miska na vodu, prosklená zadní stěna.

**19 800,00 Kč**



## > Grily

### Elektrický gril WG410

6 716,00 Kč



Hladká plotna  
Termostat, kontrolky, miska na odpad  
Příkon: 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 415(š) x 500(h) x 255(v) mm

### Elektrický gril WG410-2

7 134,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna  
Termostat, kontrolky, miska na odpad  
Příkon: 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 415(š) x 500(h) x 255(v) mm

### Elektrický gril WG500

7 029,00 Kč



Hladká plotna  
Termostat, kontrolky, miska na odpad  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 500(š) x 520(h) x 310(v) mm

### Elektrický gril WG500-2

7 348,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna  
Termostat, kontrolky, miska na odpad  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 500(š) x 520(h) x 310(v) mm

### Elektrický gril WG600

7 156,00 Kč



Hladká plotna  
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty  
Příkon: 5,0 kW/230 V  
Rozměr: 600(š) x 520(h) x 310(v) mm

### Elektrický gril WG600-2

7 711,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna  
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty  
Příkon: 5,0 kW/230 V  
Rozměr: 600(š) x 520(h) x 310(v) mm

### Elektrický gril WG750

Varianta 1000(š) mm na dotaz

9 450,00 Kč



Hladká plotna  
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty  
Příkon: 6,0 kW/230 V  
Rozměr: 750(š) x 520(h) x 310(v) mm

### Elektrický gril WG750-2

Varianta **1000**(š) mm na dotaz

9 980,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna  
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty  
Příkon: 8,0 kW/230 V  
Rozměr: 750(š) x 520(h) x 310(v) mm

### Kontaktní elektrický gril EDG-10

4 776,00 Kč



Příkon: 2,0 kW/230 V  
Rozměr: 310(š) x 365(h) x 190(v) mm  
Obě plotny rýhované

### Kontaktní elektrický gril EDG-14

5 715,00 Kč



Příkon: 2,0 kW/230 V  
Rozměr: 430(š) x 365(h) x 190(v) mm  
Obě plotny rýhované  
**Hladké plotny na dotaz**

### Kontaktní elektrický gril EDG-20

9 345,00 Kč



Příkon: 4,0 kW/230 V  
Rozměr: 570(š) x 365(h) x 190(v) mm  
Obě plotny rýhované

### Plynový gril WGF 600 na propan/butan

8 750,00 Kč



Hladká plotna  
Model pro různé typy gastroprovozů  
Příkon: 8,0 kW  
Rozměr: 600(š) x 590(h) x 500(v) mm

### Plynový gril WGF 600-2 na propan/butan

9 530,00 Kč



Půl hladká + půl rýhovaná plotna  
Model pro různé typy gastroprovozů  
Příkon: 8,0 kW  
Rozměr: 600(š) x 590(h) x 500(v) mm

### Plynový gril WGF 750 na propan/butan

11 462,00 Kč



Hladká plotna  
Model pro různé typy gastroprovozů  
Příkon: 8,0 kW  
Rozměr: 750(š) x 590(h) x 500(v) mm

### Plynový gril WGF 750-2 na propan/butan

12 408,00 Kč



Půl hladká + půl rýhovaná plotna  
Model pro různé typy gastroprovozů  
Příkon: 8,0 kW  
Rozměr: 750(š) x 590(h) x 500(v) mm

### Elektrický výrobek American Donuts VXS-5

4 880,00 Kč



Kapacita: 5 koblížků  
Rozměr: 410(š) x 385(h) x 320(v) mm  
Příkon: 1,5 kW/230 V

Elektrický kontaktní gril SCG-12  
Příkon: 3,0 kW/230V Teflonová fólie



28 980,00 Kč

## > Prosklené Bain Marie, prosklené vitríny

### Vodní lázeň Bain Marie BM-2T

**5 693,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky  
Kapacita: 2x GN1/2-100(v)  
Příkon: 1,0 kW/230 V  
Rozměr: 430(š) x 680(h) x 275(v) mm

### Vodní lázeň Bain Marie BM-4TA

**7 924,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky  
Kapacita: 2x GN1/2-100(v) + 2x GN1/3-100(v)  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 750(š) x 600(h) x 275(v) mm

### Vodní lázeň Bain Marie BM-4T

**8 694,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky  
Kapacita: 4x GN1/2-100(v)  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 750(š) x 680(h) x 275(v) mm

### Vodní lázeň Bain Marie BM-6T

**11 385,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky  
Kapacita: 6x GN1/2-100(v)  
Příkon: 1,8 kW/230 V  
Rozměr: 1100(š) x 680(h) x 275(v) mm

### Vodní lázeň Bain Marie BM-8T

**12 593,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky  
Kapacita: 8x GN1/2-100(v)  
Příkon: 1,8 kW/230 V  
Rozměr: 1550(š) x 680(h) x 275(v) mm

### Vodní lázeň Bain Marie BM-3

**5 899,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již 3 GN1/2 gastronádoby s víky  
Příkon: 1,0 kW/230 V  
Rozměr: 950(š) x 365(h) x 330(v) mm

### Vodní lázeň Bain Marie BM-4

**7 142,00 Kč**



Součástí dodávky jsou již 4 GN1/2 gastronádoby s víky  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 1215(š) x 365(h) x 330(v) mm

### Vodní lázeň Bain Marie BM-5

**8 384,00 Kč**



Vhodné pro dohřev a výdej hotových jídel nebo pro rauty  
Součástí dodávky je již 5 GN1/2 gastronádob s víky  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 1485(š) x 365(h) x 330(v) mm



- Vitrína s oblým sklem ELW-660R** (možno i nerezové provedení) **9 086,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 90°C  
 Napětí: 230V/50 Hz  
 Příkon: 0,8 kW/230 V  
 Rozměr: 620(š) x 400(h) x 560(v) mm
- 
- Vitrína s oblým sklem ELW-990R** (možno i nerezové provedení) **9 895,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 90°C  
 Napětí: 230V/50 Hz  
 Příkon: 0,95 kW/230 V  
 Rozměr: 900(š) x 400(h) x 560(v) mm
- 
- Vitrína s rovným sklem - ELW-700B/900B/1200B** **10 480,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 80°C  
 Napětí: 230V/50 Hz  
 Příkon: 0,8 kW/230 V  
 Rozměr: 700/900/1200(š) x 440(h) x 640(v) mm
- 
- Vitrína se šikmým sklem - ELW 22S ventilovaná** **8 646,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 100°C  
 Napětí: 230V/50 Hz  
 Příkon: 0,7 kW/230 V  
 Rozměr: 700(š) x 640(h) x 730(v) mm
- 
- Vitrína se sikmým sklem - ELW 23S ventilovaná** **9 834,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 100°C  
 Napětí: 230V/50 Hz  
 Příkon: 1,4 kW/230 V  
 Rozměr: 1100(š) x 640(h) x 730(v) mm
- 
- Vitrína se šikmým sklem - ELW - 1500 ventilovaná patrová** **13 695,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 100°C  
 Napětí: 230V/50 Hz  
 Příkon: 3,8 kW/230 V  
 Rozměr: 1500(š) x 750(h) x 860(v)
- 
- Vitrína se zásobníkem vody na páru EZ-5** **11 990,00 Kč**  
 Přední a zadní dveře, osvětlení panelu **EZ-6** **12 990,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 100°C  
 Příkon: 0,9 kW/230 V  
 Rozměr: 380(š) x 400(h) x 745(v) mm  
 Zásobník vody: 1,2 litrů  
 Plynové provedení GZ-5 **13 500,00 Kč**
- 
- Celonerezový kotlík na polévku SK-10S** **3 509,00 Kč**  
 Teplotní rozsah: 50°C - 95°C  
 Příkon: 0,4 kW/230 V  
 Rozměr: 340(průměr) x 400(v) mm  
 Kapacita: 10 litrů  
 Nepřímý ohřev
- 

## > Dohřívací vitríny a infraohřevy

Dohřívací skříň UHC5B Pro plechy 600x400 mm **29 980,00 Kč**



Vyrobeno z nerezavějící oceli, zachovává čerstvost potravin  
Dveře vpředu i vzadu, teplota: 72°C - 99°C  
Příkon: 2,4 kW/230 V  
Rozměr: 738(š) x 910(h) x 1070(v) mm

Dohřívací skříň UH9MB Pro GN 2/1 nebo 1/1 **39 980,00 Kč**



Vyrobeno z nerezavějící oceli, zachovává čerstvost potravin  
Dveře vpředu i vzadu, teplota: 72°C - 99°C  
Příkon: 2,4 kW/230 V  
Rozměr: 668(š) x 910(h) x 1810(v) mm

Dohřívací výdejní vitrina HC15KD (na objednávku) **42 630,00 Kč**



Vhodná vitrina pro udržování produktů zejména v provozech fast-food  
Děrované nádoby pro dokonalý prostup teploty a vlhkosti jsou součástí dodávky. Pasivní zvlhčování úložného prostoru.  
2 nezávislé termostaty pro hlídání teploty. Další rozměry na vyžádání.  
Příkon: 4,2 kW/400 V Rozměr: 1520(š) x 750(h) x 840(v) mm

Dohřívací zásobník SFW-1 pro GN 1/1 **3 990,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu  
Kapacita: 1 x GN 1/1  
Příkon: 0,6 kW/230 V  
Rozměr: 340(š) x 565(h) x 420(v) mm

Dohřívací zásobník SFW-3 pro GN 2/1 **6 550,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu  
Příkon: 1,0 kW/230 V  
Rozměr: 860(š) x 370(h) x 420(v) mm

Dohřívací zásobník FW-06 **25 800,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu  
Příkon: 1,1 kW/230 V  
Rozměr: 600(š) x 700(h) x 1560(v) mm

Dohřívací zásobník FW-08 **35 700,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 800(š) x 700(h) x 1560(v) mm

Dohřívací zásobník FW-10 **47 500,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu  
Příkon: 1,9 kW/230 V  
Rozměr: 1000(š) x 700(h) x 1560(v) mm

## > Vařiče těstovin

### Vařič těstovin elektrický stolní EPC-6T

10 846,00 Kč



Kapacita 6 x 1-2 porcové košíky  
Řízená teplota termostaty.  
Celonerezové provedení.  
3 oddělené vany po 2 koších.  
Vhodné pro pizzerie, restaurace i hotely.



Vhodné pro vaření nebo regeneraci (ohřev již vařených) těstovin, tortil, penne a dalších těstovinových produktů.

Příkon: 6,0 kW/230 V **EPC-2Y** Příkon: 4,5 kW/230 V **10 990,00 Kč**

Rozměr: 600(š) x 600(h) x 350(v) mm

### Vařič těstovin elektrický stolní EPC-4T

9 746,00 Kč



Kapacita 4 x 1-2 porcové košíky  
Řízená teplota termostaty.  
2 oddělené vany po 2 koších.  
Vhodné pro vaření nebo regeneraci (ohřev již vařeného) testovin, tortil, penne a dalších těstovinových produktů.

Příkon: 3,5 kW/230 V

Rozměr: 400(š) x 600(h) x 350(v) mm

### Vařič těstovin elektrický EPC-6L

11 946,00 Kč



Kapacita 6 x 1-2 porcové košíky  
3 oddělené vany po 2 koších.  
Vhodné pro vaření nebo regeneraci (ohřev již vařeného) těstovin, tortil, penne a dalších těstovinových produktů.

Příkon: 5,4 kW/230 V

Rozměr: 600(š) x 640(h) x 930(v) mm

### Plynový sporák GB-4Y stolní

14 245,00 Kč



Rozměr: 770(š) x 800(h) x 360(v) mm

Příkon: 4 x 1,5 kW P/B

Celonerezové provedení, litinové hořáky

## > Grily pro hot-dog

### Gril pro Hot-Dog HD-5

5 104,00 Kč



S rolovým pohonem výhřevných nerezových trubek.

Kapacita: 8 nožek párků

Příkon: 0,5 kW/230 V

Rozměr: 340(š) x 565(h) x 420(v) mm

### Gril pro Hot-Dog HD-9

6 259,00 Kč



S rolovým pohonem výhřevných nerezových trubek.

Kapacita: 16-24 nožek párků

Příkon: 0,9 kW/230 V

Rozměr: 550(š) x 400(h) x 175(v) mm

Hygienický kryt pro HD-9

1 820,00 Kč

## > Toastery, Steamery a Salamandery



Toaster elektrický průběžný ETT-150 **11 375,00 Kč**

Rozměr: 290(š) x 420(h) x 390(v) mm

Výkon: až 300 ks/hod Příkon: 1,5 kW/230 V



Toaster elektrický vertikální ET-4 **3 190,00 Kč**

Rozměr: 280(š) x 260(h) x 220(v) mm

Příkon: 1,8 kW/230 V

Toaster pro hamburgerové pečivo BT-1 **24 800,00 Kč**

Vhodné zařízení pro správnou karamelizaci pečiva pro výrobu hamburgerů. Nastavitelný čas a zvuková signalizace jeho ukončení je zárukou standardní výroby rychlého občerstvení

Kapacita: až 12 ks housek Příkon: 2,0 kW/230 V

Rozměr: 410(š) x 665(h) x 340(v) mm



Napařovací zásobník SP1M Steamer **24 950,00 Kč**

Vhodné zařízení pro rychlé ohřátí v páře všech produktů jako knedlíky, maso, rýže, těstoviny, pečivo, tortila Kapacita: 1/1 GN

Automatické přesné dávkování vody a páry do varné komory

Regulovaná teplota až do 180°C

Příkon: 3,0 kW/230 V Rozměr: 698(š) x 452(h) x 250(v) mm



Salamander EMH-936, EMH-937, EMH-938 **EMH-936 4 890,00 Kč**

4 polohy roštu, celonerezové provedení **EMH-937 6 595,00 Kč**

Příkon: 2,0; 2,2; 4,0 kW/230 V **EMH-938 6 995,00 Kč**

Rozměr: 580,610, 800(š) x 340, 390, 450(h) x 280, 390, 470(v) mm



Salamander MHQ 240 Quartzové trubice **3 383,00 Kč**

Příkon: 2,4 kW/230 V

Rozměr: 290(š) x 250(h) x 280(v) mm

Quartzové výhřevné trubice



Salamander MHQ 360 Quartzové trubice **4 620,00 Kč**

Příkon: 3,6 kW/230 V

Rozměr: 290(š) x 250(h) x 380(v) mm

Quartzové výhřevné trubice



Elektrický salamander ES 450 **11 950,00 Kč**

Nastavitelný termostat teploty, nastavitelná výška

Napětí: 230 V

Příkon: 2,8 kW/230 V

Rozměr: 450(š) x 500(h) x 520(v) mm



Elektrický salamander ES 600 **13 750,00 Kč**

Nastavitelný termostat teploty, nastavitelná výška

Napětí: 230 V

Příkon: 4,0 kW/230 V

Rozměr: 600(š) x 500(h) x 520(v) mm





## > Palačinkovače a výrobník Pop-corn

### Palačinkovač ECM-1

**7 125,00 Kč**



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm  
Příkon: 3,5 kW/230 V  
Rozměr: 450(š) x 510(h) x 200(v) mm

### Palačinkovač ECM-2

**10 582,00 Kč**



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm  
Příkon: 7,0 kW/230 V  
Rozměr: 950(š) x 510(h) x 200(v) mm

### Plynový palačinkovač GCM-1

**8 118,00 Kč**



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm  
Příkon: 3,5 kW  
Rozměr: 450(š) x 510(h) x 200(v) mm

### Plynový palačinkovač GCM-2

**12 342,00 Kč**



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm  
Příkon: 7,0 kW  
Rozměr: 950(š) x 510(h) x 200(v) mm

### Výrobník Pop corn EP-8R

**8 880,00 Kč**



Vhodné barevné provedení v americkém stylu. Jako doplněk do rychlého občerstvení, kina, nádražních občerstvení.  
Ingredience zajistíme nebo doporučíme vhodného dodavatele.  
Příkon: 0,86 kW/230 V  
Rozměr: 524(š) x 445(h) x 650(v) mm

### Výrobník Pop corn EP-8F

**12 550,00 Kč**



Vhodné barevné provedení v americkém stylu. Jako doplněk do rychlého občerstvení, kina, nádražních občerstvení.  
Ingredience zajistíme nebo doporučíme vhodného dodavatele.  
Příkon: 0,86 kW/230 V  
Rozměr: 525(š) x 445(h) x 1520(v) mm

### Výrobník vaflí HF-1

**6 589,00 Kč**



Celonerezové provedení, snadné čištění  
Plotna z nepřilnavého povrchu  
Průměr formy: 200 mm  
Příkon: 1,0 kW/230 V  
Rozměr: 250(š) x 450(h) x 250(v) mm



## > Pece

Konvekční pec TCO-03 (TCO-01 - 4 x GN 1/1: 22.900,- Kč) **18 900,00 Kč**



Vyrobena z nerezové oceli. Snadno čistitelný povrch. Ventilátory zajišťující proudění vzduchu v celém prostoru v krátkém čase. Počítačové programování ve 3 fázích, nastavení teploty 0-300°C, Kapacita: 4 x plech + 4 x rošt. Příkon: 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 685(š) x 545(h) x 525(v) mm

Pec konvekční EB-6F **15 950,00 Kč**



Teplota: 0-300 °C 2 ventilátory  
Příkon: 4,15 kW/230 V  
Rozměr: 695(š) x 600(h) x 580(v) mm  
Kapacita: 4 x GN1/1  
Děrované nerezové plechy 4 ks součástí pece

Cukrářská pec EB-620 **11 900,00 Kč**



Plně dveře, celkově zvýšená izolace pro ekonomický provoz. Vhodné pro cukrářské, pekařské provozy nebo restaurační provozy. Termostat pro řízení kontroly a časový regulátor pro nastavení doby pečení. Kapacita 1 plech nebo rošt 600x400 mm  
Příkon: 3,0 kW/230 V Rozměr: 865(š) x 715(h) x 450(v) mm

## > Pizza pece

Pizza pec LPZ-2 **9 878,00 Kč**



Teplota: 0 - 350 °C  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Vnitřní rozměr: (400(š) x 400(h) x 115(v) x 2 mm  
Vnější rozměr: 585(š) x 550(h) x 430(v) mm

Pizza pec LPZ-4 **19 514,00 Kč**



Teplota: 0 - 450 °C  
Příkon: 4,5 kW/230 V - 380 V  
Vnitřní rozměr: 660(š) x 660(h) x 135(v) mm  
Vnější rozměr: 975(š) x 915(h) x 415(v) mm

Pizza pec LPZ-8 **29 980,00 Kč**



Teplota: 0 - 450 °C  
Příkon: 9,0 kW/380 V  
Vnitřní rozměr: (660(š) x 660(h) x 135(v) x 2 mm  
Vnější rozměr: 975(š) x 915(h) x 745(v) mm

Plynová pizza pec PGO 76 **29 900,00 Kč**



Teplota: 0 - 450 °C  
Příkon: 8,8 kW/PB  
2 police: 610 x 480 mm  
Rozměr: 765(š) x 775(h) x 940(v) mm

## > Mixéry a hnětače

### Hnětač těsta HS-20

19 745,00 Kč



Kapacita: 6 kg mouky, kapacita kotlíků: 20 litrů  
Rychlost otáček kotlíků: 24 ot./min.  
Rychlost otáček nástavců: 185 ot./min.  
Napětí: 220-230 V Příkon: 0.55/0.75 kW/h  
Rozměr: 370(š) x 680(h) x 730(v) mm

### Hnětač těsta HS-30

20 735,00 Kč



Kapacita: 10 kg mouky, kapacita kotlíků: 30 litrů  
Rychlost otáček kotlíků: 24 ot./min.  
Rychlost otáček nástavců: 185 ot./min.  
Napětí: 220-230 V Příkon: 0.85 kW  
Rozměr: 430(š) x 750(h) x 900(v) mm

### Hnětač těsta HS-40

### HS-50 HS-60

26 950,00 Kč



Kapacita: 14, 20, 25 kg mouky, kotlík: 40, 50, 60 lit.  
Rychlost otáček kotlíků: 12/24; 10/19 ot./min.  
Rychlost otáček nástavců: 114-230; 104/210 ot./min.  
Napětí: 3N/400 V Příkon: 1,5; 0 2,4; 2,8 kW/h  
Rozměr: 510, 580(š) x 920, 1040(h) x 1050, 1150(v) mm

28 950,00 Kč

30 950,00 Kč

### Spirálový mixér B - 10

11 829,00 Kč



Kapacita kotlíků: 10 litrů  
Otáčky: 130 / 233 / 415 ot./ min.  
Příkon: 0,37 kW/230 V  
Rozměr: 316(š) x 426(h) x 666(v) mm

### Spirálový mixér B-20

14 846,00 Kč



Kapacita kotlíků: 20 litrů  
Otáčky: 94 / 165 / 386 ot./ min.  
Příkon: 0,75 kW/230 V  
Rozměr: 420(š) x 550(h) x 770(v) mm

### Spirálový mixér B-30

18 359,00 Kč



Kapacita kotlíků: 30 litrů  
Otáčky: 86 / 136 / 360 ot./ min.  
Příkon: 1.15 kW/230 V  
Rozměr: 450(š) x 580(h) x 840(v) mm

### Spirálový mixér B-40

26 785,00 Kč



Kapacita kotlíků: 40 litrů  
Otáčky: 65 / 110 / 300 ot./ min.  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 520(š) x 490(h) x 990(v) mm

## Spirálový mixér WFM - 8



Kapacita kotlíků: 8 litrů  
Otáčky: 83 / 570 ot./ min.  
Příkon: 0,35 kW/230 V  
Rozměr: 360(š) x 290(h) x 440(v) mm

**8 800,00 Kč**

## Výrobek Hot-Dog HDW-2 3 trny + pařáček



Příkon: 0,7 kW/230 V  
Rozměr: 480(š) x 330(h) x 360(v) mm  
Regulace teploty pařáčku Pařák HW-1  
Vypínání trnů + vypínání pařáčku



**4 995,00 Kč**

**3 995,00 Kč**

## Tenderizér elektrický ETS 714; 720; 737



Počet nožů: 14x2; 20x2; 37x2  
Šíře válce: 175 mm  
Příkon: 0,4 kW/230 V  
Rozměr: 495(š) x 220(h) x 410(v) mm



**15 900,00 Kč**

## Tenderizér ruční



Počet nožů: 14x2  
Šíře válce: 175 mm  
Rozměr: 495(š) x 220(h) x 410(v) mm

**12 800,00 Kč**

## Mlýnek masa TC-12



Výkon: 150 kg/h  
Příkon: 0,74 kW/230 V  
Rozměr: 210(š) x 240(h) x 315(v) mm  
Řezná deska: 70 mm, 1 řezný nůž (součástí deska 6 a 8 mm)

**9 845,00 Kč**

## Elektrická udírna DSH-04, digitální ovládání



Počet polic: 4  
Nastavitelná teplota: 30-135°C  
Časovač: 0-180 min.  
Příkon: 1,0 kW/230 V  
Rozměr: 450(š) x 400(h) x 870(v) mm

**10 560,00 Kč**

## Strouhač tvrdých sýru CGO-01



Výkon: 40 kg/hod.  
Příkon: 0,55 kW/230 V  
Rozměr: 490(š) x 325(h) x 485(v) mm

**15 900,00 Kč**

## Nářezové stroje

**MS-10**

**MS-12**

**9 900,00 Kč**



Průměr nože: 250 mm Průměr nože: 300 mm  
Šikmé hladké ostří s brusným systémem  
Šikmá krájecí plocha s ochranným krytem  
Řemenový převod, eloxovaný materiál

**14 200,00 Kč**

## > Nerezové stoly, regály a servírovací vozíky

### Regály



Chromované provedení

Rozměr: 1220(š) x 450(h) x 1800(v) mm

**3 465,00 Kč**

Rozměr: 1520(š) x 450(h) x 1800(v) mm

**3 950,00 Kč**

Rozměr: 1820(š) x 450(h) x 1800(v) mm

**4 500,00 Kč**

### Servírovací vozík RPD - L2

**2 630,00 Kč**



Celonerezové provedení

Celková nosnost: 120 kg

2 police, 2 bržděná kola, lehce smontovatelný

Rozměr: 950(š) x 500(h) x 950(v) mm

### Servírovací vozík RPD - L3

**2 950,00 Kč**



Celonerezové provedení

Celková nosnost: 120 kg

3 police, 2 bržděná kola, lehce smontovatelný

Rozměr: 950(š) x 500(h) x 1739(v) mm

### Stojan na GN nádoby TR15A nebo podstavec TRM6AT



**TR15A:**

**4 940,00 Kč**

Kapacita: 15 x GN1/1

Rozměr: 450(š) x 600(h) x 1739(v)

**TRM6AT:**

**4 850,00 Kč**

Kapacita: 6 x GN2/1(12xGN1/1)

Rozměr: 670(š) x 600(h) x 1150(v) mm

### Nerezové stoly

#### Nerezový stůl WTC-101

**5 750,00 Kč**



Celonerezové provedení

Rozměr: 1000(š) x 700(h) x 750(v) mm

#### Nerezový stůl WTC-122

**6 450,00 Kč**



Celonerezové provedení

Rozměr: 1200(š) x 700(h) x 750(v)

## > Baterie, oplachové sprchy a výpustě

### Oplachové sprchy



Sprcha oplachová DOC-6 98-001-2

**6 540,00 Kč**

Snadné ovládání, stolní provedení  
Rozměr: 60(š) x 240(h) x 900(v) mm

Sprcha oplachová DOC-6 98-002-2

**6 540,00 Kč**

Snadné ovládání, nástěnné provedení, rozteč 200 mm  
Rozměr: 60(š) x 240(h) x 900(v) mm

### Náhradní díly

Hlava směšovací 98-SW oplachové sprchy

**1 010,00 Kč**



Vhodné pro jakékoliv oplachové sprchy a to jak nádobí, tak i přepravek.  
Robusní odlitek s gumovým okrajem, trysky chránící poškození o dřez nebo přepravky. Zajišťovací kroužek páky.

Madlo pro směšovací hlavu

**385,00 Kč**

Pružina 98-SP pro oplachové sprchy

**660,00 Kč**



Silně pochromovaná pružina pro oplachové sprchy do těžkých gastroprovozů. Chodná pro kovové nebo gumové hadice 1/2"

Tlaková kovová hadice 98-H

**1 115,00 Kč**



Vhodná pro oplachové sprchy nebo baterie se závitem 1/2"

Baterie nášlapná NAB-001

**1 780,00 Kč**



Spouštění pomocí nášlapné páky  
Připojení jedné studené vody

Baterie nášlapná NAB-002

**1 847,00 Kč**



Spouštění pomocí nášlapné páky  
Připojení jedné teplé vody

Baterie nášlapná NAB-003

**2 182,00 Kč**



Spouštění pomocí nášlapné páky  
Připojení teplé a studené vody

Baterie s vývodem pro připojení myčky Spülboy

**1 490,00 Kč**



Vstup pro myčku Spülboy 3/8"  
Připojení jedné studené vody

Baterie s vývodem pro připojení myčky Spülboy

**1 595,00 Kč**



Vstup pro myčku Spülboy 3/8"  
Připojení teplé a studené vody



### Sprcha navíjecí bubnová WDF-5189

**13 950,00 Kč**



Celokrytované provedení.  
Snadné ovládání, samonavíjecí systém  
Délka hadice: 25 metrů  
Rozměr: 160(š) x 390(h) x 450(v) mm

### Sprcha navíjecí bubnová XDF-5188

**12 950,00 Kč**



Částečně krytované provedení.  
Snadné ovládání, samonavíjecí systém  
Délka hadice: 18 metrů  
Rozměr: 160(š) x 390(h) x 450(v) mm

### Pítko s okapem 9851

**4 650,00 Kč**



Vhodné pro pitný režim  
Celonerezové provedení k instalaci do desky stolu

### Výpusť dřezová WV-3170A

**1 650,00 Kč**



Vhodná pro velkokuchyňské dřezy s odpadním otvorem 2,5"  
Snadné a rychlé vypouštění dřezů, otočné ovládání výpustné páky.  
Odlitek silně pogalvanizován, nerezové sítko nečistot  
Možno napojit LAPOL, jednoduchá konstrukce pouze s 1 ks těsněním  
USA patent

### Vodovodní baterie GR-102

**790,00 Kč**



Instalace do desky stolu  
Jednoduché tlakové ovládání s velmi vysokou životností

### Vodovodní rameno GR-103

**480,00 Kč**



Instalace na stěnu  
Velmi vysoká životnost

### Vodovodní nerezová baterie 9800-P3

**1 955,00 Kč**



Instalace do desky stolu  
Jednoduché motýlkové ovládání s velmi vysokou životností

### Vodovodní nerezová baterie 9810-12

**2 205,00 Kč**



Instalace do desky stolu  
Jednoduché motýlkové ovládání s velmi vysokou životností

## > Gastronádoby, hrnce

### Gastronádoby plné

(Ceny v Kč bez DPH)



	20	40	65	100	150	200
2/1 (650x530)	495,20	554,40	575,20	912,00	1240,00	1432,00
1/1 (530x325)	228,00	256,00	300,00	352,00	588,00	655,20
2/3 (352x325)	179,20	215,20	239,20	319,20	455,20	527,20
1/2 (265x325)	143,20	159,20	191,20	231,20	359,20	407,20
1/3 (176x325)	111,20	137,60	156,00	198,40	300,00	332,00
1/6 (176x162)			143,20	163,20	209,60	376,00
1/4 (265x162)	95,20	127,20	135,20	171,20	231,20	324,00
1/9 (176x108)			136,00	179,20		

### Gastronádoby děrované

(Ceny v Kč bez DPH)



	20	40	65	100	150	200
2/1 (650x530)	688,00	752,00	872,00	1192,00	1872,00	2152,00
1/1 (530x325)	303,20	342,40	399,20	623,20	808,00	1032,00
2/3 (352x325)	228,00	287,20	319,20	479,20	607,20	719,20
1/2 (265x325)	191,20	207,20	252,00	375,20	519,20	599,20

### Víka

(Ceny v Kč bez DPH)



	Obyčejné	Otvor pro ucho	Otvor pro naběračku	Otvor pro ucha a naběračku	Silikonové těsnění	Silikonové těsnění a otvor pro naběračku
1/1	247,20	276,00	264,80	293,60	799,20	828,00
2/3	183,20	212,00	200,80	229,60	609,60	638,40
1/2	151,20	180,00	168,80	197,60	575,20	604,00
1/3	124,00	152,80	141,60	170,40	479,20	508,00
1/4	108,00	136,80	125,60	154,40	420,00	448,80
1/6	92,00	120,80	109,60	138,40	384,00	412,80
1/9	74,40		92,00			

### Hrnce

(Ceny v Kč bez DPH)

Průměr	Výška	Cena
320	220	1 268,00
350	240	1 605,00
360	360	1 932,00
450	450	3 659,00
500	500	4 455,00
450	280	3 068,00
500	300	3 605,00
600	400	6 203,00
600	600	6 950,00



## > Chafingy el. a lihové

Zásobník na kávu AT8 s lihovým ohřevem

**3 145,00 Kč**



Celonerezové provedení, snadné doplňování nápoje a výpustný kohout s dlouhou životností  
Objem: 8 litrů  
Rozměr: 300(š) x 240(h) x 545(v)

Zásobník na chlazené nápoje AT90

**2 980,00 Kč**



Vhodné pro snídaňové systémy a catering  
Objem: 6-8 litrů chlazeného nápoje udržovaným v chladu předmazanou deskou  
Rozměr: 220(š) x 270(h) x 600(v)

Ohřev DB305 elektrický pro chafingy

**2 550,00 Kč**



Všude tam, kde není možno používat lihový ohřev  
Příkon: 350 kW/230 V

Zásobníky kelímků ADJ-21 pro 0,2-0,3 litrů

**2 350,00 Kč**

Zásobníky kelímků ADJ-31 pro 0,4-0,5 litrů



Plynule stavitelný šroubem dle hrdla kelímku  
3 přídržné lamely  
Celonerezový lem  
Kapacita: 100 kelímků (lze snížit)  
Instalace pro svislou nebo vodorovnou polohu  
Zadní úchyt šroubem a motýlkovou maticí

Časovač digitální elektronický JSQ-8

**3 950,00 Kč**



Nastavení 8 časů pro odečítání doby pro jednotlivé varné procesy. Např. smažení, grilování, marinování, vaření, pečení apod.  
Jednoduché přenastavení a obsluha.  
Možno položit nebo přišroubovat.

## > Váhy pro gastronomii

Kapesní kontrolní váha PK-300, PK-500, PK-1000

1 530,00 Kč



Rozsah vážení: 0-300 g; 0-500 g; 0-1000 g

Přesnost vážení: 0,05; 0,1; 0,2 g dílek

Rozměr vážící plochy: 85 x 68 mm

Jednořadový display

Napájení: 3 x AAA 1,5 V

Automatické vypnutí napájení po pěti minutách nečinnosti

Kontrolní váha GSW-60A

9 690,00 Kč



Rozsah vážení: 0-60 kg

Přesnost vážení: 5 g dílek

Rozměr nerezové vážící plochy: 420 x 320 mm

Napájení: adaptér / 230V nebo baterie

Další modely ve stejném provedení a ceně:

GSW-30 rozsah 0-30 kg/2g

GSW-150 rozsah 0-1550 kg/10g

Kontrolní váha AW-6000

4 590,00 Kč



Rozsah vážení: 0-6 kg

Přesnost vážení: 0,5 g dílek

Rozměr nerezové vážící plochy: 285 x 245 mm

Napájení: adaptér / 230V nebo baterie

Další modely ve stejném provedení a ceně:

Rozsah: 1200 g/0,1 g                      12 kg/1 g    30 kg/2 g

3000 g/0,2 g                      15 kg/1 g



Přesnost vážení: 0,5 g dílek

Rozměr vážící plochy: 285 x 245 mm

Napájení: adaptér / 230 V

Další varianty vah ve stejné ceně na objednávku:

3000g/0,2 g                      1500g/0,1 g                      15 kg/1 g

1200g/1,1 g                      3000g/0,2 g                      30 kg/2 g

4 590,00 Kč

Kontrolní váha s výpočtem ceny GP 30K, 15K

7 650,00 Kč



Váha GSP-15K kontrolní s výpočtem ceny

Rozsah vážení: 0-15 g

Přesnost vážení: 5 g dílek

Rozměr nerezové vážící plochy: 330 x 270 mm

Napájení: adaptér / 230V nebo baterie

Další varianty vah ve stejné ceně na objednávku:

Model GP-30K

Rozsah: 0-30 kg, Přesnost vážení: 10g

Kontrolní váha WT-6000

3 200,00 Kč



Rozsah vážení: 0-6 kg

Přesnost vážení: 2 g dílek

Vážící plocha: 230 x 180 mm

Napájení: adaptér / 230V nebo baterie

## > Kávovary a mlýnky kávy

### Jednopákový kávovar GINO GCM-211b

**44 825,00 Kč**



Určen pro těžké zatížení  
Patentované hlídání hladiny vody a ukazatele hladiny vody  
Elektronické nastavování a hlídání dávek  
Automatické proplachování hlavy po 8 vydaných kávách  
Objem boileru: 6 litrů  
Příkon: 2,0 kW/230 V  
Rozměr: 440(š) x 480(h) x 480(v) mm

### Jednopákový kávovar GINO GCM-211b

**48 266,00 Kč**



Určen pro těžké zatížení  
Patentované hlídání hladiny vody a ukazatele hladiny vody  
Instalace, filtr vody, napojení na přívod vody, odpad a elektrický přívod zdarma  
Automatické proplachování hlavy po 8 vydaných kávách  
Objem boileru: 13,5 litrů  
Příkon: 4,0 kW/230 V  
Rozměr: 710(š) x 500(h) x 520(v) mm

### Automatický kávovar - BVM333

**25 650,00 Kč**



Automatický kávovar pro čerstvé Espresso s vestavěným mlýnkem kávy, tryska pro páru a horkou vodu  
Zásobník na kávu: 200g  
Kapacita vody: 1,9l  
Čerpadlo vody: max. 15-bar  
Výdej horké vody: 30-240ml  
Výdej páry: 3-120s  
Příkon: 1,23 kW/230 V  
Rozměr: 280(š) x 360(h) x 450(v) mm

### Mlýnek na kávu Brasil Inox

**11 750,00 Kč**



mechanické počítadlo dávek kávy  
zásobník na 1 kg kávových zrn  
zásobník na 300 g mleté kávy  
dávkovač kávy: 5 - 12 g  
příkon: 0,28 kW/230 V  
hmotnost: 8 kg

### Automatický kávovar S2

**11 950,00 Kč**



Plněautomatický kávovar pro domácnost, kancelář nebo menší gastroprovozy s výkonem do 50 káv denně.  
2 instantní nápoje + kombinace např. instantní rozpustná káva + instantní rozpustné mléko nebo instantní rozpustná káva + čokoláda apod.  
Možno napojit na vodovodní řád nebo na barel s vodou a čerpadlem 18W.  
Příkon: 2,5 kW/230 V



## > Ohřevy vody, ohřevy vína

Ohřev vody nebo nápojů BW-3.8D

**1 416,00 Kč**



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz  
Možno vařit i punč, čaj, kávu a další produkty díky vrchnímu sítu  
Součástí je filtr; do kterého se vkládají příslušné ingredience  
např. ovoce, čaj, koření, ...  
Objem: 4 litry  
Příkon: 0.9 kW/230 V  
Rozměr: 200(průměr) x 400(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-6.8D

**1 493,00 Kč**



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz  
Možno vařit i punč, čaj, kávu a další produkty díky vrchnímu sítu  
Součástí je filtr; do kterého se vkládají příslušné ingredience  
např. ovoce, čaj, koření, ...  
Objem: 7 litrů  
Příkon: 1,0 kW/230 V  
Rozměr: 235(průměr) x 430(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-10D

**2 345,00 Kč**



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz  
Možno vařit i punč, čaj, kávu a další produkty díky vrchnímu sítu  
Součástí je filtr; do kterého se vkládají příslušné ingredience  
např. ovoce, čaj, koření, ...  
Objem: 10 litrů  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 303(průměr) x 535(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-16

**2 012,00 Kč**



Objem: 16 litrů  
Příkon: 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 263(průměr) x 480(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-30

**2 414,00 Kč**



Objem: 30 litrů  
Příkon: 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 320(průměr) x 555(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-36

**2 580,00 Kč**



Objem: 36 litrů  
Příkon: 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 263(průměr) x 430(v) mm

### Ohřev vody nebo nápojů BWS-20Z

**2 745,00 Kč**



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz  
Objem: 20 litrů Plynulá regulace teploty termostatem  
Příkon: 2,5 kW/230 V  
Rozměr: 260(průměr) x 550(v) mm  
Plynulá regulace teploty 0-100°C

### Ohřev vody nebo nápojů BWS-40

**3 152,00 Kč**



Objem: 40 litrů Plynulá regulace teploty termostatem  
Tzv. otevřená spirála.  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 360(průměr) x 560(v) mm

### Ohřev vody WBL-10E

**8 890,00 Kč**



Pevné připojení na vodovodní řád  
Objem: 10 litrů  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 275(š) x 315(h) x 600(v) mm  
Kontrola teploty a dopouštění

### Ohřev vody WB-5

**8 280,00 Kč**



Pevné připojení na vodovodní řád  
Objem: 5 litrů  
Příkon: 3,0 kW/230 V  
Rozměr: 275(š) x 315(h) x 600(v) mm  
Elektronická kontrola teploty a dopouštění

## > Chladiče a výčepy

Chlazení piva nebo vína SPU 1/6 PS 1 kohout

**9 990,00 Kč**



Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního kohoutu a dochlazovacího čerpadla s vířičem ledové lázně  
Kapacita: až 35 litrů/hod.  
Výkon chlazení: 1/6 PS  
Rozměr: 350(š) x 390(h) x 360(v) mm

Chlazení piva nebo vína SPU 1/6 PS 1 kohout s kompresorem

**11 990,00 Kč**



Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního kohoutu s kompenzátrem, vzduchový vestavěný kompresor pro výtlač piva pro tlak 2,0-2,5 bar  
Kapacita: až 35 litrů/hod.  
Výkon chlazení: 1/6 PS  
Pro instalaci na pult  
Rozměr: 350(š) x 390(h) x 360(v) mm

Chlazení piva a vína Tajfun 2

**12 970,00 Kč**



Včetně 2 nerezových šneků a 1 výčepního čerpadla s vířičem ledové lázně  
Kapacita: až 75 litrů/hod.  
Výkon chlazení: 1/4 PS  
Pro instalaci pod pult nebo do zázemí či sklepa propojitelným k výčepnímu stojanu pythonem 2+2  
Rozměr: 400(š) x 400(h) x 720(v) mm

Výčepní kohout bez kompenzátoru

**490,00 Kč**



Závit 47 mm dlouhý o průměru 5/8"  
Vhodné na pivo, víno nebo limo.  
Možno instalovat do výčepního stojanu nebo do desky o síle max. 30mm provedení chrom nebo mosaz

Výčepní kohout s kompenzátorem

**595,00 Kč**



Závit 47 mm dlouhý o průměru 5/8"  
Vhodné na pivo, víno nebo limo.  
Možno instalovat do výčepního stojanu nebo do desky o síle max. 30mm, provedení chrom nebo mosaz  
Kompenzátor nerezový

Narážecí hlava KORB pro KEG sudy

**640,00 Kč**



Použitelné pro pivo Prazdroj, Gambrinus, Budvar,...  
Vstup i výstup 5/8" nebo 1/2" závit

Narážecí hlava Flach pro KEG sudy

**680,00 Kč**



Použitelné pro pivo Krušovice, Regent, Staropramen, Starobrno,...  
Vstup i výstup 5/8" závit

### Nerezový KEG sud 30 litrů

**2 055,00 Kč**



Vhodný pro plnění piva, vína, limonád nebo dalších pre-mixových nápojů

Materiál: SUS304((1,4301)

Stohovatelný, se silou stěny 1,5 mm

Závit pro sudový uzávěr (jehlu) Korb, Flach nebo Kombi

Minimální odběr: 475 ks

### Nerezový KEG sud 50 litrů

**2 655,00 Kč**



Vhodný pro plnění piva, vína, limonád nebo dalších pre-mixových nápojů

Materiál: SUS304((1,4301)

Stohovatelný, se silou stěny 1,5 mm

Závit pro sudový uzávěr (jehlu) Korb, Flach nebo Kombi

Minimální odběr: 290 ks

### Plnička PET lahví

**3 290,00 Kč**



Vstupní závit 5/8"

Rozměr: na běžnou PET lahev

Vstup plynu CO<sub>2</sub> na vyrovnání tlaku



Vstupní závit 5/8"

Rozměr: na běžnou PET lahev

Vstup plynu CO<sub>2</sub> na vyrovnání tlaku

**4 950,00 Kč**

### Kohout výčepní na pivo nebo víno CELONEREZOVÉ provedení

**1 350,00 Kč**



Vstup 5/8"

Nerezový kompenzátor, vstupní závit i tělo kohoutu.

## > Zmrzlinové stroje a konzervátory

Konzervátor zmrzliny ICE 2V

Framec

19 250,00 Kč



Stolní provedení, GN nejsou součástí dodávky

Pracovní teplota: -10/-22°C

Kapacita: 2 x 5 litrů GN ice

Příkon: 90 W/230 V

Rozměr: 490(š) x 790(h) x 345(v)



Konzervátor zmrzliny ICE 3V

Framec

24 950,00 Kč



Stolní provedení, GN nejsou součástí dodávky

Pracovní teplota: -10/-22°C

Kapacita: 3 x 5 litrů GN ice

Příkon: 90 W/230 V

Rozměr: 654(š) x 790(h) x 345(v)



Konzervátor zmrzliny BRIO - ICE4

26 700,00 Kč



GN nejsou součástí dodávky

Pracovní teplota: -18/-25°C

Kapacita: 4x5 litrů GN ice

Příkon: 150 W/230 V

Rozměr: 780(š) x 340(h) x 1185(v)

Další modely konzervátorů na dotaz:





## > Barmanský mixer

### Barmanský mixer MS-1

4 136,00 Kč



Příkon: 150 W/230 V  
Rozměr: 190(š) x 160(h) x 530(v) mm

### Barmanský mixer MS-2

6 666,00 Kč



Příkon: 150 + 150 W/230 V  
Rozměr: 230(š) x 230(h) x 530(v) mm

### Mixer BL767

7 838,00 Kč



Otáčky: 22 - 28 000  
Objem nádoby: 2 litry  
Příkon: 1,5 + 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 230(š) x 230(h) x 530(v) mm

### Lisovač citrusových plodů MM2000

28 900,00 Kč



Výkon: 14 pomerančů / min.  
Velikost poměranče: 40-75 mm  
Příkon: 1,5 + 1,5 kW/230 V  
Rozměr: 230(š) x 230(h) x 530(v) mm

### Čerpadlo na barel 2300 WP

2 490,00 Kč



Výkon: až 3 litry/min.  
Automatické vypnutí při dosažení tlaku 3 bar  
a opětovné zapnutí při poklesu pod 2,0 bar.  
Napětí: 230 V

### Čerpadlo vodní EC.101.50

1 190,00 Kč



Výkon: dle požadovaného tlaku od 1,0 do 5,0 litrů/min.  
Vstup i výstup sníťní závit 3/8"  
Napětí: 24 V - bez tlakového spínače

### Dispenzor kečupu, majonéz, hořčice nebo polev 2447

149,00 Kč



Dávka: 30 ml.  
Průměr závitů: 35-38 mm  
Snadné čištění.  
Model pro potravinářství. Délka spodní hadičky do až 45 cm vysoké dózy.

# > Konvektomaty Convotherm



Patentováno:

Uzavřený systém komory

Odvod páry Crisp & Tasty

Zasouvací dveře podél boku mimo modelů MINI a základní řadu 4 easyDial



**Elektrický konvektomat MINI OES 6.06** 108 996,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 627(v) mm

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean 9 995,00 Kč



**EI. konvektomat MINI Easy Touch OES 6.06** 138 769,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 647(v) m

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS, USB

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje ZDARMA



**Elektrický konvektomat MINI OES 6.10** 122 932,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 777(h) x 647(v)

Příkon: 7,1 kW/400 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 1/1 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean 9 995,00 Kč



**EI. konvektomat MINI Easy Touch OES 6.10** 153 604,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 777(h) x 647(v) mm

Příkon: 7,1 kW/400 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 1/1 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje ZDARMA

**MINI MOBILE:** konvektomat není napojen na vodovodní řad a odpad-má zásobníky



**EI. konvektomat MINI MOBILE OES 6.06** 130 349,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 732(v) mm

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)



**EI. konvektomat MINI MOBILE Easy Touch OES 6.06** 161 022,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 752(v)

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)



**EI. konvektomat MINI MOBILE OES 6.10** 145 184,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 777(h) x 732(v) mm

Příkon: 7,1 kW/400 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 10 x GN 1/1 - 40 mm(v)

	<b>Elektrický konvektomat Easy Touch MINI MOBILE OES 6.10</b>	<b>175 857,00 Kč</b>
	Rozměr: 515(š) x 777(h) x 752(v) mm Příkon: 7,1 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 1/1 - 40 mm(v)	
	<b>Elektrický konvektomat MINI OES 10.10</b>	<b>156 010,00 Kč</b>
	Rozměr: 515(š) x 777(h) x 857(v) mm Příkon: 10,5 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Automatické mytí ConvoClean	<b>9 995,00 Kč</b>
	<b>EI. konvektomat MINI Easy Touch OES 10.10</b>	<b>186 683,00 Kč</b>
	Rozměr: 515(š) x 777(h) x 877(v) mm Příkon: 10,5 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Vývin páry: nástřík, kapacita: 10 x GN 1/1 - 40 mm(v) Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje	
	<b>EI. konvektomat 2in1 Easy Touch OES 6.10</b>	<b>317 192,00 Kč</b>
	Rozměr: 515(š) x 802(h) x 1577(v) mm Příkon: 14,1 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Vývin páry: nástřík, kapacita: 2 x 6 GN 1/1 - 40 mm(v) Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje	
	<b>Elektrické konvektomaty Convotherm 4 easyDial</b> 6 x GN 1/1, nástřík <b>135 361,00 Kč</b> 6 x GN 1/1, boiler <b>154 607,00 Kč</b> 10 x GN 1/1, nástřík <b>196 306,00 Kč</b> 10 x GN 1/1, boiler <b>215 551,00 Kč</b> 20 x GN 1/1, nástřík <b>374 327,00 Kč</b> 20 x GN 1/1, boiler <b>395 578,00 Kč</b> 10 x GN 2/1, nástřík <b>316 390,00 Kč</b> 10 x GN 2/1, boiler <b>335 636,00 Kč</b> 20 x GN 2/1, nástřík <b>525 485,00 Kč</b> 20 x GN 2/1, boiler <b>546 736,00 Kč</b>	
	<b>Plynové konvektomaty Convotherm 4 easyDial</b> 6 x GN 1/1, nástřík <b>171 046,00 Kč</b> 6 x GN 1/1, boiler <b>202 520,00 Kč</b> 10 x GN 1/1, nástřík <b>231 990,00 Kč</b> 10 x GN 1/1, boiler <b>263 465,00 Kč</b> 20 x GN 1/1, nástřík <b>427 052,00 Kč</b> 20 x GN 1/1, boiler <b>464 541,00 Kč</b> 20 x GN 2/1, nástřík <b>578 210,00 Kč</b> 20 x GN 2/1, boiler <b>619 709,00 Kč</b>	
	<b>EasyTouch-dotyk. ovládání pro 4 easyDial</b> <b>52 873,00 Kč</b> <b>▲ Automatické mytí ConvoClean ▲ pro nástřík</b> <b>18 098,00 Kč</b> <b>▲ Automatické mytí ConvoClean ▲ pro boiler</b> <b>ZDARMA</b> Rozhraní USB, HACCP systém. Minimální náklady u plnoautomatického mycího systému.	