

NEW

S.S.
stainless steel

250167



250174

OHŘÍVAČ TALÍŘŮ JEDNODUCHÝ

- Kryt, police a topná tělesa jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Pro cca 72 ks ø24 cm talířů (40 - ø33 cm).*
- Včetně 3 odnímatelných, nenastavitelných polic na talíře: s výškou 10 mm a šířkou 340 mm.
- Vzdálenost mezi policemi: 120 mm.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C.
- Ochrana proti přehřátí se spustí při 120 °C.
- Dveře s magnetickým těsněním.
- Vypínač s indikačními světly.
- Je vybaven 4 koly, z nichž 2 mají brzdy.

- Dvojitý ohříváč talířů je k dispozici také u HENDI - kód: 250174.

* Uvedená čísla jsou obecnými indikacemi a mohou se lišit v závislosti na velikosti, výšce a hmotnosti použitých večeří.

kód	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	406,00

DVOJITÝ OHŘÍVAČ TALÍŘŮ

- Kryt, police a topná tělesa jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Pro cca 108 ks ø24 cm talířů (64 - ø33 cm).*
- Včetně 3 odnímatelných, nenastavitelných polic na talíře: s výškou 10 mm a šířkou 340 mm.
- Vzdálenost mezi policemi: 120 mm.
- Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C.
- Ochrana proti přehřátí se spustí při 120 °C.
- Dveře s magnetickým těsněním.
- Vypínač s indikačními světly.
- Je vybaven 4 koly, z nichž 2 mají brzdy.

- K dispozici je také jednoduchý ohříváč talířů - kód: 250167.

* Uvedená čísla jsou obecnými indikacemi a mohou se lišit v závislosti na velikosti, výšce a hmotnosti použitých večeří.

kód	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	551,00



Ceny bez DPH

303





dva křemenové ohřivače

osvětlení pod policemi



233962

VITRÍNA OHŘÍVACÍ NASTAVITELNÁ – KŘEMÍKOVÁ

- Tělo z nerezové oceli, boční stěny z tvrzeného skla, zaoblené dveře z akrylového skla, skleněný zadní panel.
- 2 patra.
- Přístup přes dvojce zaoblené přední dveře.
- Police vhodné až pro 4 GN 1/2 (GN nádoby nejsou součástí dodávky).
- Včetně dvou křemenových topných elementů a elektrické topné desky na dně vitríny.
- Mechanický regulátor teploty.
- Osvětlení v horní části.
- Teplotní rozsah: 30 až 90 °C.

kód	-	V	W	mm	€
233962	2 patra	230	560	650x485 x(H)630	681,00



233726



233733



VITRÍNA OHŘÍVACÍ NASTAVITELNÁ

- S dvojitým sklem a šikmým předním sklem.
- Tříúrovňový.
- Přístup přes dvojce zadní posuvné dveře.
- Tělo z nerezové oceli.
- Horní LED osvětlení.
- 3 chromované police, výškově nastavitelné.
- Regulátor teploty a displej.
- Teplotní rozsah: 30-90 °C.

kód	-	V	W	mm	€
233726	120 litrů	230	1100	685x575x(H)680	638,00
233733	160 litrů	230	1500	885x570x(H)680	725,00



Video

LED osvětlení
posuvné dveře



PULTOVÉ TOPNÉ VITRÍNY

- Pouzdro z nerezové oceli.
- Okna z tvrzeného skla.
- Vyklopná skleněná dvířka umístěná v zadní části jednotky - pohodlný přístup do vnitřního prostoru a snadné čištění.
- Vyjímatelné přihrádky na drobký ve spodní části komory.
- Temperature adjustment capability up to 90°C.



Video



273982



273999

VYHŘÍVANÝ DISPLEJ NA PRACOVNÍ DESCE, JEDEN

kód	V	W	mm	€
273982	230	800	556x376x(H)315	348,00

DVOJITÝ DISPLEJ VYHŘÍVANÉ PRACOVNÍ DESKY

kód	V	W	mm	€
273999	230	800	554x376x(H)376	377,00

odkapávací miska

ovládací panel



NASTAVITELNÁ OHŘÍVACÍ SKŘÍŇ

- Vybaveno zadními křídlovými dveřmi a zaobleným sklem v přední části.
- Přední horní osvětlený panel pro grafiku
- Konstrukce z nerezové oceli
- Osvětlení horní části přihrádky
- 3 chromované a nastavitelné police 400x335 mm
- Nádoba na vodu pro zvlhčování vzduchu ve vitrině
- Knoflík pro regulaci teploty a analogový teploměr
- Teplotní rozsah: 30°C-90°C



Video



233740

kód	V	W	mm	€	
233740	97 litrů	230	800	460x467x(H)785	667,00



NEUTRALNA VITRÍNA OTEVŘENÁ

- Ideální pro čerpací stanice, malé obchody, kuchyňky v kancelářích jídelny pro vystavení jakýchkoli potravin, které nevyžadují zvláštní podmínky skladování, např. balené sladkosti, sušenky, čajové pečivo atp.
- Kapacita komory 75
- LED osvětlení v horní části se spínačem on/off
- Tělo z nerezové oceli, tvrzené bezpečnostní sklo
- Pět polic pro vystavení potravin:
 - Dolní část vitríny z černé lakované oceli a skleněným krytem: 390x325 mm
 - Spodní skleněná police: 365x250 mm
 - Středová skleněná police: 365x230 mm
 - Horní skleněná police: 360x195 mm
 - Horní část vitríny z černé lakované oceli: 393x325 mm
- Včetně tří nastavitelných skleněných polic s mírným sklonem směrem k zákazníkovi
- 8 možností nastavení polic
- Vzdálenost mezi umístěními polic je 45 mm
- 5 mm silné boční sklo
- Bez předního skla pro samoobslužný provoz
- Magnetická zadní skleněná dvířka s panty na pravé straně
- Dveře se otvírají pouze na jednu stranu
- Praktická přihrádka ve spodní části o velikosti 260x320x(H)85 mm, například pro skladování zásob
- 4 gumové nastavitelné nožky: 15 mm vysoké
- Napájecí kabel: délka 1 650 mm s uzemněnou zástrčkou pro 230 V

kód	V	W	mm	€
233092	230	2	415x390x(H)716	392,00



Možnost doplňování zepředu i zezadu

S.S.
stainless steel



233092



ZÁSOBNÍK NA CUKROVINKY

kód	mm	€
808467	300x200x(H)20	12,50
808504	400x300x(H)20	13,00
808511	600x400x(H)20	14,50



ZÁSOBNÍK NA CUKROVINKY

kód	mm	€
808559	300x200x(H)20	17,50
808566	400x300x(H)20	19,50
808573	600x400x(H)20	28,00



407202

TÁC

- Na mini podstavcích.



kód	mm	€
407202	240x170	13,50



407400

TÁC

- Nepoužívejte při vysokých teplotách



kód	mm	€
407400	345x245	22,50






BAIN-MARIE HENDI RANGER

- Vytápěcí systém s tepelnou rohoží. To zajišťuje 20% úsporu energie ve srovnání s tradičními řešeními a rovnoměrné rozložení teploty.
- Kryt a nádoba na vodu jsou vyrobeny z nerezové oceli.
- Vhodný pro zásobník 1 GN 1/1 s max. 150 mm výšky.
- Vhodné také pro kombinace menších nádob GN, například 2x GN 1/2 nebo 3x GN 1/3.
- Umístění nádob GN 1/6 je možné za předpokladu použití adaptéru (není součástí sady, lze jej zakoupit samostatně - kódy: 808153, 808108).
- Teplotní rozsah: od 30 °C do 85 °C.
- Regulace teploty pomocí knoflíku - 6 stupňů ohřevu.
- Je vybaven termostatem a světelnou signalizací.
- Nádoba na vodu s ukazateli min. a max. hladiny vody.
- Ochrana proti přehřátí.
- Stupeň vodotěsnosti: IPX3.

NEW



Vytápěcí systém s tepelnou rohoží. To zajišťuje 20% úsporu energie ve srovnání s tradičními řešeními a rovnoměrné rozložení teploty.

AŽ 25%
ÚSPORA
ENERGIE





238905

RANGER BAIN-MARIE

- GN nádoby nejsou součástí sady.

kód	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	139,00



238912

RANGER BAIN-MARIE S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM

- GN nádoby nejsou součástí sady.

kód	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	145,00



238967

SADA BAIN-MARIE HENDI RANGER + 3X GN 1/3 S VÍKEM

- Součástí sady: 3 nádoby GN 1/3 s výškou 100 mm, s víkem.

kód	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	160,00



238868

SADA RANGER: BAIN-MARIE S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTKEM + 3X GN 1/3 S VÍKEM

- Součástí sady je: Sada obsahuje 3 nádoby GN 1/3 o výšce 100 mm, s víkem.

kód	V	W	mm	€
238868	230	1000	604x332x(H)242	165,00

PODPŮRNÝ PRUH

- Pro připojení menších nádob GN v bemarech, ohřivačích apod.

kód	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	5,80
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	7,30



808153

808108





229064

SUŠIČKA POTRAVIN

- Tělo a dveře vyrobeny z polypropylenu a dvojitých stěn pro lepší teplotní výkon.
- Automatické ventilátory cirkulují teplý vzduch pro rovnoměrný výsledek sušení.
- 7 táčů z nerezové oceli o rozměrech 305x330 mm, nosnost jednoho tácu je 500 g.
- Podnosy jsou rovnoměrně umístěné a lze je snadno vyjmout a vyčistit.

- Díky průhledným dvířkám lze kontrolovat proces sušení.
- Dodává se s průhlednou podložkou, která může být použita k zachycení zbytků ze sušených potravin nebo k výrobě ovocné kůže.
- Digitální displej, nastavitelná teplota od 35 do 70 °C.
- Časovač lze nastavit po 30 minutách od 30 minut do 24 hodin.

kód	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	189,00

Jednoduché ovládání



Snadné otevírání



S jemnou sítkou pro sušení malých kousků



SUŠIČKA POTRAVIN

- Tělo z nerezové oceli.
- Digitální ovládání.
- Časovač nastavitelný až na 24 hodin po 30 minutách.
- Teplota nastavitelná od 35 °C do 75 °C po 5°.
- Tichý ventilátor cirkuluje teplý vzduch a zaručuje tak rovnoměrný výsledek sušení bez potřeby otáčení táč s potravinami.
- Včetně 6 nerezových táčů, každý o rozměrech 305x330 mm.
- Táčky jsou rovnoměrně rozmístěné a lze je snadno vyjmout a vyčistit.
- Díky průhledným dvírkám lze kontrolovat proces sušení.

kód	-	V	W	mm	€
229033	6 táčů	230	650	342x485x(H)309	203,00



6 táčů
600 W
230 V



229033

SUŠIČKA POTRAVIN

- Pouzdro z nerezové oceli
- Digitální ovládací panel
- Časovač nastavitelný až na 24 h po 30 min.
- Regulace teploty: 35°-75°C s odstupňováním po 5°C
- Teplý vzduch rozváděný tichým ventilátorem pro rovnoměrné sušení bez nutnosti otáčet zásobníky.
- Obsahuje 10 mřížek z nerezové oceli, 395x380 mm
- Rovnoměrně rozmístěné rošty, snadné vyjmutí a čištění
- Průhledná dvířka umožňují pozorovat proces sušení.

kód	-	V	W	mm	€
229026	10 táčů	230	1000	430x550x(H)416	319,00

10 táčů
1000 W
230 V



229026



Video

Sušicí komora s prostorem pro 10 podnosů



Snadno ovladatelný digitální panel



Včetně transparentní podložky

