

**VÝHODNÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ
+ 3 ROKY BEZPLATNÝ SERVIS**

GASTROSÍTĚ

Platí do 30. 11. 2025 nebo do vyprodání zásob

TEFCOLD 

LCT 750 F/BLACK / LCT 900 F/BLACK

Pultová chladicí vitrina rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část

Objem: 120 / 160 l
Příkon: 242 / 242 W
Množství chladiva R290: 0,045 / 0,045 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
70 x 56 x 67 / 90 x 56 x 67 cm



LCT 750 F
Akční cena
vč. RP
14 668 Kč
~~17 170 Kč~~

LCT 900 F
Akční cena
vč. RP
17 668 Kč
~~20 760 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

W Fcold

FOCUS 151 GREY

Pultová mraznička
s proskleným víkem

- vestavěný agregát
- statické chlazení
- manuální odmrazování
- závěsný teploměr (na koš)
- síla izolace stěny - 75 mm
- bílé opláštění, uvnitř ALU
- zámek, kolečka 2 +2 s brzdou
- koš 185 mm 7 ks
- LED osvětlení s vypínačem

Objem: 418 l
Příkon: 198 W
Množství chladiva: 0,096 kg
Vnější rozměry: 150 x 65 x 85 cm



Focus 151 - Grey
Akční cena
vč. RP
23 068 Kč
~~27 740 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

TEFCOLD 

RF1420C

Mrazicí skříň plně dveře GN 2/1

- nerezové provedení SS304
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Objem: 1 300 l

Příkon: 600 W

Množství chladiva R290: 0,150 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

142 x 87,5 x 209 cm



Digitální termostat



Nastavitelné police



RF1420C
Akční cena
vč. RP
49 168 Kč
~~66 880 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



ZÁMEK

TEFCOLD 

RK1420

Chladicí skříň plně dveře, nerez

- nerezová ocel SS304
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka 2 + 2 s brzdou

Objem: 1410 l

Příkon: 320 W

Počet polic: 6 GN 2/1

Množství chladiva R290: 0,150 kg

Vnější rozměry Š x H x V:


148 x 85 x 201 cm



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou



RK1420
Akční cena
vč. RP
49 168 Kč
~~62 170 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ


TEFCOLD

BLCA10X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- export dat v souladu s HACCP
- programovatelný termostat
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 nebo Euronorm 60 x 40 cm
- nerezová ocel SS304
- vpichová sonda součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- (chlazení +70 °C až +3 °C) 40 kg za 90 min
- (mrazení +70 °C až -18 °C) 28 kg za 240 min
- funkce hardening - 45 °C vhodné pro zmrzlinu
- klimatická třída 5

Objem: 368 l
 Příkon: 900 W
 Množství chladiva R290: 0,165 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 80,4 x 81,5 x 188,5 cm



BLCA10X1
 Akční cena
 vč. RP
77 668 Kč
~~91 910 Kč~~



NASTAVITELNÉ NOŽKY



TEFCOLD

SA 914

Chladicí saladeta s pracovní deskou a šuplíky

- nerezová ocel SS304
- automatické odmrazování
- zásuvky vhodné pro vložení GN1/1
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Objem: 260 l
 Počet zásuvek: 4
 Množství chladiva R600a: 0,068 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 90 x 70 x 87,7 cm

SA 914
 Akční cena
 vč. RP
26 668 Kč
~~31 470 Kč~~



CHLazení S POMOČNÝM VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ TEPLOTA



PROVEDENÍ NEREZ



AUTOMATICKÉ ODTÁVNÍ

TEFCOLD

BF850

Mrazicí skříň plně dveře

- plně dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel SS304
- rozměry podle evropské normy
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- vnitřní LED osvětlení
- zásuvky pro pekařské plechy 600 x 400 / 600 x 800
- odolná kolečka s brzdou

Objem: 850 l
 Příkon: 700 W
 Počet a typ polic:
 10 zásuvky pro pekařské plechy
 Množství chladiva R290: 0,12 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 74 x 99 x 201 cm

BF850
 Akční cena
 vč. RP
40 068 Kč
~~48 400 Kč~~



ZÁMEK



VENTILOVANÉ CHLazení



PROVOZNÍ TEPLOTA

TEFCOLD

SD 1380

Chladicí skříň plně dveře, bílá

- plně dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky

Objem: 372 l
 Příkon: 215 W
 Množství chladiva R600a: 0,080 kg
 Vnější rozměry Š x H x V:
 59,5 x 64 x 184 cm

SD 1380
 Akční cena
 vč. RP
14 168 Kč
~~16 570 Kč~~



CHLazení S POMOČNÝM VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ TEPLOTA



AUTOMATICKÉ ODTÁVNÍ



ZÁMEK

TEFCOLD

FR 505 SL / FR 605 SL

Mraznička na zmrzlinu plněné víko

- rukojeť se zámekem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše • pevná kolečka

Objem: 463 / 567 l

Počet košů: 2 / 3

Příkon: 230 / 250 W

Množství chladiva R600a: 0,090 / 0,105 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

150,4 x 70 x 94,5 cm

/ 180,4 x 70 x 94,5 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



ZÁMEK

FR 505 SL
Akční cena
vč. RP
13 568 Kč
~~15 860 Kč~~



FR 605 SL
Akční cena
vč. RP
16 768 Kč
~~19 640 Kč~~



TEFCOLD

IC501SC

Pultová mraznička prosklené rovné víko

- zahrnuje plnou sadu košů
- rovná posuvná prosklená víka se zámekem
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 – vysoký výkon i v teplém prostředí

Objem: 491 l

Příkon: 191 W

Počet a typ košů: 6 x drátěný koš, bílý

Množství chladiva R290: 0,110 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

155 x 63 x 89,2 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



ZÁMEK

IC501SC
Akční cena
vč. RP
17 668 Kč
~~20 788 Kč~~



TEFCOLD

CEV425 BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- černý interiér a exteriér
- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- nadstandardní prostor na policích
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)

Objem: 358 l

Počet plechovek 330 ml: 357

Počet plechovek 500 ml: 231

Počet lahví 330 ml: 213

Počet lahví 500 ml PET: 175

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 0,07 kg

Rozměr polic: 49 x 36 cm

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 60 x 184 cm



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNI
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



CEV425
BLACK
Akční cena
vč. RP
14 668 Kč
~~17 070 Kč~~



TEFCOLD

CEV425CP BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- černý interiér a exteriér
- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- světelný reklamní panel
- ideální pro reklamní polepy
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)

Objem: 358 l

Počet plechovek 330 ml: 357

Počet plechovek 500 ml: 231

Počet lahví 330 ml: 213

Počet lahví 500 ml PET: 174

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 0,07 kg

Rozměr polic: 49 x 36 cm

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 198 cm



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNI
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



CEV425CP
BLACK
Akční cena
vč. RP
14 968 Kč
~~17 420 Kč~~



TEFCOLD

UR 400 SG

Chladicí skříň prosklené dveře

- nerezové opláštění
- plně automatický provoz
- chlazení s pomocným ventilátorem
- elektronický termostat
- digitální termostat a teplotní displej
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Objem: 374 l

Počet polic: 4 roštové police bílé

Příkon: 130 W

Množství chladiva R600a: 0,075 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 58,5 x 185,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNI
TEPLOTA



ZÁMEK



UR 400 SG
Akční cena
vč. RP
19 468 Kč
~~22 820 Kč~~



TEFCOLD

UR400W1

Chladicí skříň plně dveře

- exteriér z nerezové oceli
- integrované madlo
- plně dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek

Objem: 361 l

Příkon: 80 W

Množství chladiva R600a: 0,070 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 61,5 x 185,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNI
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ



ZÁMEK



UR400W1
Akční cena
vč. RP
16 968 Kč
~~19 810 Kč~~



TEFCOLD

UF 600 SS

Mrazicí skříň s plnými dveřmi, nerez

- nerezový exteriér a interiér
- nastavitelné police GN 2/1
- ventilované chlazení
- integrované madlo
- plně dveře, lze měnit otevírání
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek

Objem: 620 l

Příkon: 270 W

Množství chladiva R600a: 0,12 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

77,7 x 74,5 x 189,5 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNI
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ



UF 600 SS
Akční cena
vč. RP
28 468 Kč
~~33 528 Kč~~



TEFCOLD

UR 600 X1

Chladicí skříň s plnými dveřmi

- exteriér z nerezové oceli
- nastavitelné police GN 2/1
- plně dveře, lze měnit otevírání
- integrované madlo
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Objem: 620 l

Příkon: 95 W

Množství chladiva R600a: 0,07 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

77,7 x 74,5 x 189,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNI
TEPLOTA



ZÁMEK



UR 600 X1
Akční cena
vč. RP
23 168 Kč
~~27 288 Kč~~



TEFCOLD 

CR 180 × 210 × 220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- zámkový systém spojování • snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky

Objem: 6,49 m³

Hrubá / čistá váha: 405 / 382 kg

Šíře izolace: 8 cm

Vnější rozměry Š x H x V: 180 x 210 x 220 cm

CRU5175P
Akční cena
vč. RP
37 568 Kč
~~44 960 Kč~~



TEFCOLD 

CRU5175P

Chladicí bloková jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- digitální ovládání
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- chladivo R290
- nerezové opláštění

Příkon: 860 W

Množství chladiva R290: 0,13 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

45 x 87,5 x 77 cm

CHLADICÍ BOX

CR 180×210×220
Akční cena
vč. RP
66 960 Kč
~~78 820 Kč~~



CR 300×300×220 WD
Akční cena
vč. RP
174 060 Kč
~~216 850 Kč~~

MRAZICÍ BOX

TEFCOLD 

CR 300 × 300 × 220 WD (120 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- zámkový systém spojování
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez mrazicí jednotky

Objem: 14,93 m³

Hrubá / čistá váha: 750 / 730 kg

Šíře izolace: 12 cm

Vnější rozměry Š x H x V: 300 x 300 x 220 cm

CRU1520N
Akční cena
vč. RP
73 168 Kč
~~91 950 Kč~~



TEFCOLD 

CRU1520N

Mrazicí bloková jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- digitální termostat a teplotní displej
- chladivo R290
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 1 716,41 W

Množství chladiva R290: 0,2 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 104,6 x 87 cm

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY S JEDNODUCHOU A RYCHLOU MONTÁŽÍ SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM SPOJOVÁNÍ.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonu.

Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg / m³. Světlost dveří může být 580 x 1840, 700 x 1840 nebo 850 x 1840 mm.

Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.

JUDr. Milan
Baláš
InterBA

 **asekol**

Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.