

TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ
A MRAZENÍ



2 ROKY PLNÁ
ZÁRUKA

DVOJNÁSOBNÁ JISTOTA.
DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA.

GASTROSÍŤ

Platí od 1. 3. do 30. 4. 2026 (nebo do vyprodání zásob)

TEFCOLD®

SCL-222GMU+

Premiový chladicí minibar do baru

- mnoho možností úpravy
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- rychlé snížení teploty
- nastavitelné police
- barevné LED osvětlení s dálkovým ovládáním
- vnější/vnitřní povrch z plechu
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení
- volitelný zámek

Objem: 455 l

Příkon: 300 W

Množství chladiva R290: 80 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 720 × 560 × 820 mm



Akční cena vč. RP

SCL-222GMU+

58 472 Kč~~72 880 Kč~~

605 kWh / rok

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



Dálkové ovládání pro LED barevné světlo



Odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu



Detail police

S produkty značky Serrco není prostor pro kompromisy!

Naopak je zde prostor pro naplnění vašich představ o tom nevhodnějším řešení právě pro vaše potřeby. Navíc odborníci z oboru pečlivě zvážili každý detail, aby zajistili optimální výkon.

Nyní máte možnost navrhnout si vlastní barové chladicí vybavení za pomoci několika modulů.

1. Vyberte si základní korpus s preferovaným typem chlazení
2. Přidejte přední části (moduly) dle vaší volby (dveře prosklené, dveře plné, zásuvky, zásobníky na lahve)
3. Jediným pravidlem je, že chlazení je vždy umístěno vpravo



TEFCOLD®

SOCA18790B

Ventilovaný obslužný pult

- černá povrchová úprava
- skvělá viditelnost produktů
- výstavní plocha o hloubce 900 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- čelní sklo zvedací pro snadné čištění
- zadní police z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- 2x 220-240 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství


Objem: 489 l

Příkon: 480 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 923 × 1 120 × 1 190 mm



Akční cena vč. RP

SOCA18790B

139 168 Kč~~170 728 Kč~~

2 738 kWh / rok

EPREMIOVÝ
PRODUKTVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

Ventilované chlazení s kataforézou

Prémiová řada

- ✓ Křišťálově čisté sklo
- ✓ Zvedací systém skel
- ✓ Výparník s kataforézou



Zadní strana – zásuvky a úložný prostor

Luxus, který prodává

Prémiový obslužný pult SOC přitahuje pohled křišťálově čistým sklem se zvedacím systémem, které usnadní obsluhu a zrychlí prodej. Dokonalé LED nasvícení a hloubka 900 mm promění vaši nabídku v lákavou přehlídku čerstvosti.

Výparník s kataforézní ochranou, nerezové provedení a precizní chlazení zaručují výkon, dlouhou životnost a bezchybný vzhled každý den. Modulární řešení pro ty, kteří chtějí víc než jen obyčejný pult.



Ideální pro umístění přepravky 60 × 40 cm

Bohaté příslušenství

- + Přídavná police (např. pro pokladnu)
- + Blok na nože
- + Dvouúrovňový držák na GN
- + Mobilní dělicí příčky z plexiskla
- + Police pro vytvoření různých úrovní
- + Červená světla pro řezníky



Ukázka SOCA v provozu

TEFCOLD 

ATOM MAXI C2DB

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- samozavírací prosklené dveře
- dvojitě tvrzené sklo
- vnitřní svislé LED osvětlení
- ventilované chlazení
- nastavitelné police za každými dveřmi
- spodní výstavní plocha nerezová
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka

Objem: 1 081 l

Příkon: 460 W

Množství chladiva R290: 110 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 253 × 710 × 2 003 mm

Akční cena vč. RP

Atom Maxi C2DB

39 968 Kč

~~47 938 Kč~~

1 522 kWh / rok

B



Energetická třída B

Ušetřete až 25 % na provozních nákladech ročně, tato investice se vyplatí!



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

TEFCOLD 

ATOM MAXI F2DB

Mrazicí skříň prosklené dveře

- ideální prezentace zmrazených potravin
- nízká spotřeba energie
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- izolační tvrzené trojitě sklo
- nastavitelné police za každými dveřmi
- ventilované chlazení
- vnitřní svislé LED osvětlení
- spodní výstavní plocha nerezová
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka

Objem: 1 006 l

Příkon: 1 205 W

Množství chladiva R290: 2 × 80 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 253 × 760 × 2 003 mm

Akční cena vč. RP

Atom Maxi F2DB

59 668 Kč

~~72 538 Kč~~

6 377 kWh / rok


D



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

Nastavitelné police za každými dveřmi – další police k dispozici na objednávku.

TEFCOLD®

PC1870B

Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou polici
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 1 939 l

Příkon: 980 W

Množství chladiva R290: 2 x 139 g

Vnější rozměry Š x H x V:

1 935 x 740 x 2 050 mm



Akční cena vč. RP

PC1870B

98 168 Kč~~114 918 Kč~~

2 967 kWh / rok

BPREMIOVÝ
PRODUKTVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

Nastavitelné police se sklopnou funkcí



Detail cenovkové lišty

**Energetická třída B**

Ušetřete až 25 % na
provozních nákladech ročně,
tato investice se vyplatí!


Přístěnná vitrina, která z vašich produktů udělá hvězdy prodeje

Přístěnná chladicí vitrina PC nabízí špičkovou viditelnost díky bezrámovým proskleným dveřím, které okamžitě upoutají pozornost zákazníků. Silné LED osvětlení nahoře i pod každou polici ještě zvýrazní barvy a čerstvost zboží. Nastavitelné a naklápěcí police o hloubce 450 mm umožní perfektní prezentaci a praktické přední nástavce rozšíří prostor pro vystavení.

Vitrína PC kombinuje velký objem, nízkou spotřebu energie a výbornou cenu. V teplotní třídě 3M1 je ideální pro čerstvé maso, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu i sendviče – perfektní volba pro supermarkety, lahůdkářství a večerky.



Kolečka a nastavitelné nožky



LED osvětlení pod každou polici

Extra výhodná koupě

- ✓ Velký objem
- ✓ Nízká spotřeba energie
- ✓ Skvělá cena

TEFCOLD 

LCT 900 C BLACK

Pultová chladicí vitrína oblé sklo

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- oblé předné sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Objem: 130 l

Příkon: 242 W

Množství chladiva R290: 45 g

Vnější rozměry Š × H × V:

900 × 560 × 670 mm



Ukázka vitríny v provozu



Akční cena vč. RP

LCT 900 C BLACK

16 668 Kč

~~20 238 Kč~~

1 577 kWh / rok 



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

Skvělá prezentace zákusků, sendvičů či baget

Oblé přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodávaného zboží.

TEFCOLD 

UPD 80 BLACK

Chladicí vitrína stolní, černá

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- černá povrchová úprava
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Objem: 80 l

Příkon: 184 W

Množství chladiva R600a: 80 g

Vnější rozměry Š × H × V:

428 × 386 × 1 000 mm



Nastavitelné roštové police



Akční cena vč. RP

UPD 80 BLACK

9 968 Kč

~~12 188 Kč~~

1 369 kWh / rok 



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD 

FR 405 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka

Objem: 388 l
Příkon: 230 W
Množství chladiva R600a: 80 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1 284 × 700 × 945 mm



Akční cena vč. RP

FR 405 SL

12 468 Kč

~~14 708 Kč~~

704 kWh / rok

C



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PEVNÁ
KOLEČKA

Zabíjačkové hody bez kompromisů

Robustní konstrukce, plné víko a interiér z lakované bílé oceli udrží maso bezpečně zmrazené i při plném provozu. Snadná údržba díky odtoku při odmrazování, silná kolečka pro jednoduchou manipulaci a výběr velikostí dělají z řady FR-SL ideální řešení pro řezníky, provozy i sezónní špičku.

Spolehlivý výkon, férová cena – přesně to, co zabíjačka potřebuje.



TEFCOLD 

FR 605 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka

Objem: 587,4 l
Příkon: 250 W
Množství chladiva R600a: 105 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1 804 × 700 × 945 mm



Akční cena vč. RP

FR 605 SL

16 668 Kč

~~19 808 Kč~~

1 318 kWh / rok

D



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PEVNÁ
KOLEČKA



Vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel



Pevná kolečka

Odolná a spolehlivá

- ✓ Robustní konstrukce
- ✓ Velký objem
- ✓ Snadná údržba

PRODUKTY G-LINE BY TEFCOLD

G-Line®
By TEFCOLD

GUF 140

Mrazicí skříň plné dveře

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Objem: 1 166 l

Příkon: 730 W

Množství chladiva R290: 145 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 340 × 845 × 2 000 mm

Akční cena vč. RP

GUF 140

41 668 Kč

~~49 008 Kč~~

3 011 kWh / rok

D



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



NASTAVITELNÉ
POLICE

G-Line®
By TEFCOLD

GUF 70

Mrazicí skříň plné dveře

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Objem: 562 l

Příkon: 565 W

Množství chladiva R290: 90 g

Vnější rozměry Š × H × V:

680 × 845 × 2 000 mm

Akční cena vč. RP

GUF 70

26 168 Kč

~~32 668 Kč~~

2 128 kWh / rok

D



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



Nastavitelné police

G-line by TEFCOLD je cenově výhodná produktová řada gastro zařízení, která zahrnuje všechny naše nejprodávanější typy výrobků pro segment HORECA. Produkty jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli SS201, díky čemuž představují ekonomickou alternativu ke gastro zařízením z nerezové oceli SS304.

I přes příznivou cenu však nebyly učiněny žádné kompromisy v oblasti chladicího výkonu ani kvality zpracování.



GS365ST/6 DRAWERS

Saladeta 6 zásuvek nerez

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat
- kompletní nerezové provedení
- snadné čištění kondenzátoru
- nastavitelné nožky
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1

Objem: 368 l

Příkon: 235 W

Množství chladiva R600a: 110 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 365 × 700 × 870 mm



Akční cena vč. RP

GS365ST/6 Drawers

35 168 Kč

~~43 198 Kč~~

1 150 kWh / rok



NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKT



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



Digitální ukazatel teploty



Zásuvky GN1/1

Ekonomický model

- ✓ 6 zásuvek
- ✓ Pevná horní deska
- ✓ Agregát dole
- ✓ Skvělá cena

Saladeta nebo chladicí stůl? Kombinace!

Přednosti dvou standardních chladicích zařízení se zde spojily v praktický kousek za skvělou cenu. GS365ST je skvělou volbou pro bistra a kuchyně, kde chcete mít ingredience hezky organizované a zároveň na dosah ruky.

G-Line by TEFCOLD

PROFESIONÁLNÍ NEREZOVÉ CHLAZENÍ ZA SKVĚLOU CENU!

Pokud hledáte chladicí gastro zařízení, které zvládne každodenní zátěž v restauraci, bistru nebo jídelně, ale hledáte zároveň nízkou pořizovací cenu, jste na správném místě. Nerezová ocel SS201 je hygienická, snadno se čistí a splňuje všechny profesionální standardy – za zlomek ceny prémiových značek.

Oproti jiným značkám, které nabízí standardní záruku 12 měsíců, je zde dalších 12 měsíců navíc. Dánská kvalita zpracování, to je důvěra bez obav.

Vybavte svou provozovnu chytře a bez rizika s G-Line by TEFCOLD.

Proč vsadit na G-Line by TEFCOLD?

- ✓ Skvělý poměr cena / kvalita
- ✓ Údržba bez starostí
- ✓ 2 roky záruka



TEFCOLD 

UR200X1

Chladicí skříň plné dveře, nerez

- exteriér z nerezové oceli
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s jezdcovými válečky vzadu
- zámek

Objem: 129 l
Příkon: 70 W
Množství chladiva R600a: 50 g
Vnější rozměry Š × H × V:
600 × 615 × 855 mm



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

Akční cena vč. RP

UR200X1

11 268 Kč

~~13 228 Kč~~

215 kWh / rok

A



Energetická třída A

Šetrná k životnímu prostředí i k vašim provozním nákladům – vsadte na nízkou roční spotřebu a investujte do profi chlazení chytře.

TEFCOLD 

LGF2500B

Mrazicí skříň prosklené dveře

- reklamní panel s LED osvětlením
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 495 l
Příkon: 650 W
Množství chladiva R290: 120 g
Vnější rozměry Š × H × V:
685 × 805 × 2 065 mm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

Akční cena vč. RP

LGF2500B

36 368 Kč

~~44 358 Kč~~

2 842 kWh / rok

C

Zámek k dispozici jako příslušenství

Elegance & atraktivita značky

Ideální pro branding – reklamní polepy pro zviditelnění vlastní značky, ideálně na světelném reklamním panelu + na bocích skříně.

TEFCOLD 

LGC7500B

Chladicí skříň prosklené dveře

- reklamní panel s LED osvětlením
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- teplotní třída 3M1
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 2 050 l

Příkon: 650 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

2 079 × 805 × 2 065 mm

Dostupná také v bílé verzi
nebo s méně dveřmi



Akční cena vč. RP

LGC7500B

61 168 Kč

~~74 908 Kč~~

3 870 kWh / rok



Křídlové dveře

Energetická úspora a nižší provozní náklady až o 85 % oproti otevřeným přístěnným vitrínám.



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD 

LGF7500B

Mrazicí skříň prosklené dveře

- reklamní panel s LED osvětlením
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 2 050 l

Příkon: 1 200 W

Množství chladiva R290: 120 g

Vnější rozměry Š × H × V:

2 079 × 805 × 2 065 mm

Dostupná také v bílé verzi
nebo s méně dveřmi

Akční cena vč. RP

LGF7500B

76 968 Kč

~~93 888 Kč~~

9 335 kWh / rok



Křídlové dveře

Energetická úspora a nižší provozní náklady až o 85 % oproti otevřeným přístěnným vitrínám.



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD 

FSC175H BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- černý interiér a exteriér
- reklamní panel s LED osvětlením
- samozavírací prosklené dveře na pantech
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- digitální ukazatel teploty
- plně automatický provoz

Objem: 182 l

Příkon: 200 W

Množství chladiva R600a: 50 g

Vnější rozměry Š × H × V:

435 × 460 × 2 013 mm



Akční cena vč. RP

FSC175H BLACK

16 268 Kč

~~19 158 Kč~~

967 kWh / rok

F



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

TEFCOLD 

CEV 425 BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- černý interiér a exteriér
- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- nadstandardní prostor na policích
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- zámek

Objem: 358 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 70 g

Vnější rozměry Š × H × V:

595 × 600 × 1 840 mm



Akční cena vč. RP

CEV 425 BLACK

14 668 Kč

~~17 338 Kč~~

803 kWh / rok

D



NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKT



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

Pravé křídlové dveře

K dispozici máme také model s levými dveřmi CEV 425 BLACK L/H.

TEFCOLD

CEV 425 1 LED

Chladicí skříň prosklené dveře

- jeden z našich nejprodávanějších výrobků
- vynikající prezentace produktů
- ideální pro reklamní polepy
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- zámek

Objem: 358 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 70 g

Vnější rozměry Š × H × V:

595 × 600 × 1 840 mm

Akční cena vč. RP

CEV425 1 LED

14 068 Kč~~16 588 Kč~~

803 kWh / rok

DNEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKTCHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

Nejprodávanější chladnička na láhve

Řada CEV je k dispozici v bílé nebo černé barvě, s pravými nebo levými křídlovými dveřmi a se světelným reklamním panelem v horní části nebo bez něj.

Chladnička CEV 425 se díky svým čistým liniím skvěle hodí k uchování osvěžujících nápojů v chladu v mnoha různých prostředích, jako jsou menší i větší obchody, lahůdky, kavárny, restaurace, bary, jídelny, kanceláře, posilovny atd.



LED osvětlení uvnitř rámu dveří

Všemi oblíbená

- ✓ Účinné chlazení
- ✓ Ideální pro branding
- ✓ LED v rámu dveří
- ✓ Cenově dostupná



Pevné madlo



Zámek a teplotní displej



TEFCOLD 

CR 150×150×220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

Objem: 3,66 m³

Hrubá / čistá váha: 234 / 214 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

1 500 × 1 500 × 2 200 mm



Chladicí verze

Rychle postavená izolovaná chladicí místnost, ve které můžete uskladnit jakékoliv chlazené zboží nebo materiál.

Akční cena vč. RP

CR 150×150x220 (80 mm)

48 960 Kč

~~59 700 Kč~~

TEFCOLD 

CRU3050P

Chladicí bloková jednotka (3–5 m³)

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 830 W

Množství chladiva R290: 130 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 × 859 × 880 mm



PROVOZNÍ
TEPLOTA

Akční cena vč. RP


CRU3050P

35 768 Kč

~~43 618 Kč~~

Jednoduchá a rychlá montáž

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaková polyuretanová bez freonů. Panely využívají zámkový systém spojování.



Rozměry CR 150×150×220 (80 mm)

TEFCOLD 

CR 210×210×220 (120 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez mrazicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 120 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

Objem: 6,78 m³

Hrubá / čistá váha: 605 / 585 kg

Šíře izolace: 120 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

2 100 × 2 100 × 2 200 mm



Mrazicí verze
Rychle postavená izolovaná mrazicí místnost, ve které můžete uskladnit jakékoliv mražené zboží nebo materiál.

Akční cena vč. RP

CR 210×210×220 (120 mm)

95 060 Kč

~~112 620 Kč~~

TEFCOLD 

CRU5175N

Mrazicí bloková jednotka

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 1 510 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 × 996 × 870 mm



Akční cena vč. RP

CRU5175N

49 168 Kč

~~61 308 Kč~~



PROVOZNÍ
TEPLOTA

Bohaté příslušenství

- + Regálový systém
- + Nerezová rampa
- + Extra zásuvka
- + Plastové lamely do průchodu

Variabilní možnosti sestavení

Vaše rozhodnutí – boxy se společnou stěnou nebo pro box průchází se dveřmi na dvou stranách. Otevírání dveří lze měnit.

Podlaha je složena z nerezového protiskluzového pozinkovaného plechu o síle 1 mm.

Světlost dveří může být 580 × 1 840, 700 × 1 840 nebo 850 × 1 840 mm.



Rozměry CR 210×210×220 (120 mm)



DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA

bez výmluv a bez výjimek

Od ledna 2026 nabízí TEFCOLD 2 roky plnou zárukou na všechny profesionální chladicí a mrazicí spotřebiče. U jiných značek bývá standardně jen 12 měsíců, našich 24 měsíců je nadstandardní výhoda, která odráží naši důvěru ve vlastní produkty.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE



Dlouhá záruka



Rychlý servis



Vaše dlouhodobá jistota



Severská kvalita



Vlastní testování

DÁNSKÁ ZNAČKA

severská kvalita a odolnost

TEFCOLD chlazení je postavené na dánské tradici, kde kvalita znamená dlouhou životnost i v náročných podmínkách. **Dánsko je známé svou špičkovou výrobou chladicích zařízení:** robustní konstrukce, efektivní kompresory a minimální poruchovost.

ŠIROKÁ SERVISNÍ SÍŤ

rychlé servisní zásahy

Na rozdíl od méně rozvinutých sítí má TEFCOLD **desítky autorizovaných servisů po celé České a Slovenské republice**, kteří znají produkty TEFCOLD i potřeby zákazníků. Pokud přece jen nastane komplikace, servis zajistí minimální prostoje pro váš byznys.


DŮKLADNÉ TESTOVÁNÍ

a vlastní zkušebna k tomu

Každý TEFCOLD produkt prochází přísným testováním v naší vlastní zkušebně – **záruka kvality podložena fakty, ne sliby**. Veškeré zboží je pečlivě kontrolováno na odolnost, energetickou účinnost a bezpečnost, splňuje i ty nejpřísnější normy EU legislativy. Tato důkladná procedura zajišťuje, že chlazení a mrazení ve vašem provozu funguje spolehlivě a bez překvapení.

TEFCOLD®

SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ A MRAZENÍ



Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. **NEPŘEHLEDNĚTE!**

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku. Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH. Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.