

TEFCOLD®

SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ
A MRAZENÍ



2 ROKY PLNÁ
ZÁRUKA

DVOJNÁSOBNÁ JISTOTA.
DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA.

GASTROSÍŤĚ

Platí od 1. 5. do 30. 6. 2026 (nebo do vyprodání zásob)

TEFCOLD®

**GALAXY+
GPL20FGD BLACK**

Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- vynikající energetická účinnost
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Objem: 1 195 l
 Příkon: 829 W
 Množství chladiva R290: 145 g
 Vnější rozměry Š × H × V:
 1955 × 740 × 1500 mm



SKVĚLÁ ZAVÁDĚČÍ
CENA vč. RP

Galaxy+ GPL20FGD Black

147 598 Kč

1 679 kWh / rok

B

L = "low" - snížená
verze s výškou 1500 mm
a menší hloubkou 740 mm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ




PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

Výhody

- ✓ Vynikající energetická účinnost (B)
- ✓ Police se sklopnou funkcí




Pevné rukojeti

**Energetická třída B**

Ušetříte až 25 % na
provozních nákladech ročně,
tato investice se vyplatí!

MAXIMUM PROSTORU & MINIMUM ENERGIE

Čistý elegantní design s bezrámovými dveřmi, který překvapí svou cenou i kvalitou. Jednotná elegantní černá barva vně i uvnitř zajišťuje moderní vzhled. Energetická třída B zajišťuje nízkonákladový provoz.



Cenovkové lišty s plexi zábranou



Nastavitelné police se sklopnou funkcí



Prosklené dveře bez rámu

TEFCOLD **GALAXY+
GP20FGD BLACK**

Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře

- energetická třída EU B
- možnost spojování do sestav
- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- vysoce odolné police s výztuhou
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- samozavírací dveře
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- nárazové lišty z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Objem: 2 165 l

Příkon: 246 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1955 × 750 × 2040 mm

SKVĚLÁ ZAVÁDĚCÍ
CENA vč. RP

Galaxy+ GP20FGD Black

168 658 Kč

1 997 kWh / rok

B**Energetická třída B**

Ušetříte až 25 % na
provozních nákladech ročně,
tato investice se vyplatí!



Efektivní LED nasvícení



Prosklené dveře bez rámu



Křídlové otevírání dveří



Nastavitelné police se sklopnou funkcí

Výhody

- ✓ Vynikající energetická účinnost (B)
- ✓ Nakloněné police

Různé šířky
a barevné provedení**MAXIMUM PROSTORU & MINIMUM ENERGIE**

Čistý elegantní design s bezrámovými dveřmi, který překvapí svou cenou i kvalitou. Jednotná elegantní černá barva vně i uvnitř zajišťuje moderní vzhled. Energetická třída B zajišťuje nízkonákladový provoz.

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD **IC702SC****Pultová mraznička posuv. rovné víko**

- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- ideální pro reklamní polep
- zahrnuje plnou sadu košů
- vnitřní LED osvětlení
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 – vysoký výkon i v teplém prostředí

Objem: 670 l

Příkon: 400 W

Množství chladiva R290: 90 g

Vnější rozměry Š × H × V:

2055 × 630 × 892 mm



Akční cena vč. RP


IC702SC

22 068 Kč~~25 888 Kč~~

1 342 kWh / rok

DSTATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAKOLEČKA
S BRZDOU**IC702SC**

Vylepšená verze oproti předchozímu modelu, nyní s LED osvětlením.



8 drátěných košů v ceně



Zámek a víka z tvrzeného skla

TEFCOLD **IC501SC****Pultová mraznička posuv. rovné víko**

- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- ideální pro reklamní polep
- zahrnuje plnou sadu košů (6 ks)
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 – vysoký výkon i v teplém prostředí

Objem: 491 l

Příkon: 191 W

Množství chladiva R290: 110 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1550 × 630 × 892 mm



Akční cena vč. RP

IC501SC

17 068 Kč~~20 788 Kč~~

997 kWh / rok

DSTATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAKOLEČKA
S BRZDOU**JEDNODUCHOST ZA SKVĚLOU CENU**

Spolehlivá mraznička za skvělou cenu, ideální pro reklamní polep, vhodná pro prodej mražené zeleniny, nanuků, zmrzliny apod.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

PREMIOVÝ PRODUKT

TEFCOLD 

RK 1420X1

Chladicí skříň plně dveře, nerez

- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Objem: 1 300 l
 Příkon: 360 W
 Množství chladiva R600a: 110 g
 Vnější rozměry Š × H × V:
 1420 × 875 × 2090 mm

Akční cena vč. RP

RK 1420X1

55 668 Kč

~~65 668 Kč~~

464 kWh / rok

A



Samozavírací dveře se 105° zarážkou



NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT



PREMIOVÝ PRODUKT



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ



Extra výhodná koupě

- ✓ TOP produkt
- ✓ Energetická třída A – až o 53 % méně energie než předchozí model
- ✓ Vně i unitř kvalitní nerezová ocel SS304

Energetická třída A

Šetrná k životnímu prostředí i k vašim provozním nákladům – vsaďte na nízkou roční spotřebu a investujte do profi chlazení chytře.



Nastavitelné police



Digitální termostat



Produktové video

V nabídce také menší model s 1 dveřmi RK 710X1



NFC konektivita

NEREZOVÁ OCEL SS304 i pro ty nejnáročnější provozy

Zbytky jídla, vlhkost a mastnota vytvářejí ideální prostředí pro bakterie a patogeny.

TEFCOLD chladicí zařízení jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které pomáhají udržovat váš provoz v čistotě.



Maximální hygiena

Povrch je hladký, nepórovitý a odolný vůči vlhkosti, čisticím prostředkům i agresivním látkám (sůl, víno apod.). Neabsorbuje pachy a snadno se čistí.



Vysoká korozivzdornost

Díky obsahu chromu (18 %) a niklu (min. 8 %) spolehlivě odolává rzi v náročném kuchyňském prostředí.



Dlouhá životnost a odolnost

Materiál je pevný, odolný proti poškrábání a promáčknutí, což zaručuje dlouhodobou investici.



Potravinářská nezávadnost

Nereaktivita – Nereaguje s kyselinami (citrusy, rajčata), takže neuvolňuje kovy do jídla a nemění jeho chuť.



TIP pro snadnější čištění

Nerezovou ocel SS304 v kuchyni čistíte teplou vodou se saponátem, octovým roztokem (1:4 s vodou) nebo jedlou sodou, vždy ve směru struktury kovu. Vyhněte se chloru, abrazivním prostředkům a drátěnkám, které by narušily ochrannou vrstvu. Pro vysoký lesk použijte speciální čističe na nerez.

Mezi produkty TEFCOLD pro GASTRO A KUCHYNĚ najdete spoustu modelů s nerezovou ocelí SS304:

- ❄️ Chladicí i mrazicí skříně
- ❄️ Skříně s prosklenými i plnými dveřmi
- ❄️ Chladicí stoly
- ❄️ Saladety
- ❄️ Chladicí nástavby
- ❄️ Podestavby se zásuvkami
- ❄️ Šokové zchlazovače / zmrazovače (šokery)



TEFCOLD 

FR 505 SL

Pultová mraznička s plým víkem

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní osvětlení
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- pevná kolečka

Objem: 463 l
Příkon: 230 W
Množství chladiva R600a: 90 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1504 × 700 × 945 mm

Hladina hluku: 42 dB(A)
tiché až velmi klidné prostředí (odpovídá
mírnému dešti nebo lehkému vánku)



Akční cena vč. RP

FR 605 SL

13 568 Kč

~~16 028 Kč~~

1 142,45 kWh / rok

D



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PEVNÁ
KOLEČKA




ZÁMEK

Uskladnění potravin bez kompromisů

Robustní konstrukce, plné víko a interiér z lakované bílé oceli udrží maso a jiné potraviny bezpečně zmrazené i při plném provozu. Snadná údržba díky odtoku při odmrazování, silná kolečka pro jednoduchou manipulaci a výběr velikostí dělají z řady FR-SL ideální řešení pro řezníky, provozy i sezónní špičku.

Spolehlivý výkon, férová cena – přesně to, co funkční provoz potřebuje.



2 bílé drátěné koše v ceně



Teploměr



Pevná kolečka

Odolná a spolehlivá

- ✓ Robustní konstrukce
- ✓ Velký objem
- ✓ Snadná údržba

FR 505 S SL

K dispozici také s plným víkem z nerezové oceli.



Na objednávku: Drátěný koš (14720)

V OBLIBĚ U MYSLIVCŮ

Velký nedělený úložný prostor, který pojme i celé kusy zvěřiny (např. divočáka, jelena)



TEFCOLD 

SA 920

Chladicí saladeta

- nerezová ocel
- otevřená horní část pro gastronádoby
- digitální termostat a teplotní displej
- automatické odmrazování
- pracovní deska z odolného plastu
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- krájecí deska

Objem: 260 l

Příkon: 155 W

Množství chladiva R600a: 68 g

Vnější rozměry Š × H × V:

900 × 700 × 877 mm

Hladina hluku: 42 dB(A)
tiché až velmi klidné prostředí (odpovídá
mírnému dešti nebo lehkému vánku)



Akční cena vč. RP

SA 920

16 668 Kč

~~20 078 Kč~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



Police GN1/1

SA 920

- ✓ Na přání je možné namísto dvířek nainstalovat zásuvky GN
- ✓ Kvalitní nerezová ocel SS304
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Snadná údržba

Saladeta / salátový bar

Oblíbená také ve školních jídelnách, kde se často používá se skleněnou nástavbou. Na objednávku nabízíme oblé sklo nebo rovné sklo s policí.



Na objednávku (10500)
Skleněná nástavba s oblým sklem



Na objednávku (66222)
Skleněná nástavba s rovným sklem a policí

TEFCOLD **UF 200**

Mrazicí skříň plné dveře, bílá

- integrované madlo
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Objem: 200 l
 Příkon: 105 W
 Množství chladiva R600a: 60 g
 Vnější rozměry Š × H × V:
 600 × 585 × 855 mm
 Rozměr polic Š × H:
 490 × 380 mm



Akční cena vč. RP

UF 200

11 068 Kč~~13 018 Kč~~

438 kWh/rok

Zatížení polic až 110 kg/m²NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKTSTATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

Kvalita, na kterou je spoleh

Oblíbená a časem otestovaná malá tichá mraznička 40 dB(A), která nabízí skvělý poměr ceny a kvality. Dodáváme ji na český a slovenský trh již řadu let a patří mezi naše stálice, na které je opravdu spolehnutí.

TEFCOLD **UR 200 G****UR 200 SG**

Chladicí skříň prosklené dveře

- **UR 200 G:** provedení v bílé barvě
- **UR 200 SG:** exteriér – nerezová ocel SS430
- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální termostat a teplotní displej

Objem: 136 l
 Příkon: 105 W
 Množství chladiva R600a: 35 g
 Vnější rozměry Š × H × V:
 600 × 585 × 855 mm



Akční cena vč. RP

UR 200 SG

12 568 Kč~~14 758 Kč~~

584 kWh / rok

B

Akční cena vč. RP

UR 200 G

11 468 Kč~~13 498 Kč~~

584 kWh / rok

BNEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKTCHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

Energetická třída B

Úsporné řešení pro váš provoz. Podbarové či podpultové lednice perfektně zapadnou pod barový pult nebo pracovní desku. Díky nim bude mít obsluha provozu chlazené nápoje nebo další zboží hezky a prakticky na dosah ruky. Nosnost každé police je až 25 kg, díky čemuž se jedná o ojedinělý produkt na trhu.

TEFCOLD **NC 2500 G**

Chladicí skříň prosklené dveře

- velký úložný prostor
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní svislé LED osvětlení
- samozavírací prosklené dveře
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- stejný jako mrazicí model

Objem: 515 l

Příkon: 300 W

Množství chladiva R290: 90 g

Vnější rozměry Š × H × V:

680 × 700 × 2022 mm

Všemi oblíbená

- ✓ Zámek
- ✓ Cenovkové lišty součástí
- ✓ Nastavitelné police



Cenovková lišta součástí



Digitální termostat

Akční cena vč. RP

NC 2500 G

28 768 Kč~~33 888 Kč~~

643 kWh / rok

BRozměr polic (5 + základna)
488 × 510 mmVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

LED
OSVĚTLENÍ
2× vertikální LED
v rámu dveří**Energetická třída B**Ušetřete až 25 % na
provozních nákladech ročně,
tato investice se vyplatí!**Chladicí skříň NC**

Řada chladicích skříní NC má velmi nízkou spotřebu energie. Dodává se s 1, 2 nebo 3 dveřmi a nabízí úctyhodný úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajistí, že obsah bude vypadat co nejlépe.

**Jedny dveře – NC 2500 G**
Číslo položky: 32942**Dvoje dveře – NC 5000 G**
Číslo položky: 32943**Troje dveře – NC 7500 G**
Číslo položky: 32944

TEFCOLD 

CR 210×270×220 (80 mm)

CR 270×270×220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

CR 210×270×220 (80 mm)

Objem: 10,05 m³

Hrubá / čistá váha: 495 / 465 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

2100 × 2700 × 2200 mm

CR 270×270×220 (80 mm)

Objem: 13,16 m³

Hrubá / čistá váha: 602 / 582 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

2700 × 2700 × 2200 mm



Chladicí verze

Rychle postavená izolovaná chladicí místnost, ve které můžete uskladnit jakékoliv chlazené zboží nebo materiál.

Akční cena vč. RP

CR 210×270×220 (80 mm)

86 060 Kč

~~101 310 Kč~~

Akční cena vč. RP

CR 270×270×220 (80 mm)

105 060 Kč

~~123 710 Kč~~

Variabilní možnosti sestavení více boxů

Zvolte si sami. Průchozí box se dvěma dveřmi nebo raději 2 boxy se společnou stěnou? Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového pozinkovaného plechu o síle 1 mm. Světlost dveří může být 580 × 1 840, 700 × 1 840 nebo 850 × 1 840 mm.

Bohaté příslušenství

- + Regálový systém
- + Nerezová rampa
- + Extra zásuvka
- + Plastové lamely do průchodu

TEFCOLD 

CRU1015P

Chladicí bloková jednotka (10,1–15 m³)

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 1 320 W

Množství chladiva R290: 170 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 × 960 × 880 mm



PROVOZNÍ
TEPLOTA

Akční cena vč. RP

CRU1015P

47 168 Kč

~~55 878 Kč~~

8 541 kWh/rok



Ukázka sestavení
boxu



DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA

bez výmluv a bez výjimek

Od ledna 2026 nabízí TEFCOLD 2 roky plnou zárukou na všechny profesionální chladicí a mrazicí spotřebiče. U jiných značek bývá standardně jen 12 měsíců, našich 24 měsíců je nadstandardní výhoda, která odráží naši důvěru ve vlastní produkty.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE



Dlouhá záruka



Rychlý servis



Vaše dlouhodobá jistota



Severská kvalita



Vlastní testování

DÁNSKÁ ZNAČKA

severská kvalita a odolnost

TEFCOLD chlazení je postavené na dánské tradici, kde kvalita znamená dlouhou životnost i v náročných podmínkách. **Dánsko je známé svou špičkovou výrobou chladicích zařízení:** robustní konstrukce, efektivní kompresory a minimální poruchovost.

ŠIROKÁ SERVISNÍ SÍŤ

rychlé servisní zásahy

Na rozdíl od méně rozvinutých sítí má TEFCOLD **desítky autorizovaných servisů po celé České a Slovenské republice**, kteří znají produkty TEFCOLD i potřeby zákazníků. Pokud přece jen nastane komplikace, servis zajistí minimální prostoje pro váš byznys.


DŮKLADNÉ TESTOVÁNÍ

a vlastní zkušebna k tomu

Každý TEFCOLD produkt prochází přísným testováním v naší vlastní zkušebně – **záruka kvality podložena fakty, ne sliby**. Veškeré zboží je pečlivě kontrolováno na odolnost, energetickou účinnost a bezpečnost, splňuje i ty nejpřísnější normy EU legislativy. Tato důkladná procedura zajišťuje, že chlazení a mrazení ve vašem provozu funguje spolehlivě a bez překvapení.

TEFCOLD®

SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ A MRAZENÍ



Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. **NEPŘEHLEDNĚTE!**

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku. Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH. Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.