



# Serrco SCL



## Postavte bar svých snů!

Řada Serrco by TEFCOLD SCL Combi-Line nastavuje nový standard v profesionálním chlazení. Právě teď si můžete sestavit bar svých snů ve třech jednoduchých krocích:



## ZÁKLADNÍ KORPUS

Vyberte si velikost, která vám vyhovuje. Pokud zvolíte korpus s plnými dveřmi, je vybaven bílým LED osvětlením bez ohledu na zvolené čelní panely. Pokud zvolíte korpus s prosklenými dveřmi, má barevné LED osvětlení, jehož barvu a intenzitu lze nastavit pomocí dálkového ovladače.



## CHLADICÍ JEDNOTKA

Patentovaná odnímatelná chladicí jednotka je skutečným mistrovským dílem! Díky tomu, že chladicí systém je samostatnou jednotkou, lze servis provést během několika minut místo hodin. A pokud máte v záloze náhradní jednotku, můžete ji kdykoliv vyměnit a předejít tak výpadkům. To vám ušetří čas i peníze. Minibary jsou standardně vybaveny zapojitelnou chladicí jednotkou. Pokud potřebujete evaporátorovou nebo glykolovou jednotku pro vzdálené chlazení i tyto možnosti jsou k dispozici po kontaktu s naším obchodním týmem.

## ČÁSTI / MODULY

Tato část je ta zábavná – vyberte si z různých dveří a zásuvek a navrhnete si minibar přesně podle svých potřeb.



**-2L/R** Plně dveře, pravé nebo levé  
**-2LG/RG** Prosklené dvířka, pravé nebo levé  
**-3** 2x zásuvka 50-50  
**-5** 2x zásuvka 45-55  
**-6** 3x zásuvka 30-30-30




**-3G** 2x zásuvka s prosklenou přední částí 50-50  
**-6G** 3x zásuvka s proskleným čelem 30-30-30  
**-1** Zásobník na lahve + zásuvka  
**SCL-X2** Neutrální zadní pult  
**SCL-DD** Neutrální zásuvka + dveře  
**SCL-CD** Neutrální zásuvka + dveře  
**SCL-WB** Neutrální zásuvka



Novinka

**SCL-2GMU+**

Premiový chladicí minibar do baru




180 145 107 110

**SCL-22GMU+**

Premiový chladicí minibar do baru



55



131

416 335 239 266



odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu



Dálkové ovládání pro LED barevné světlo

## Popis

SCL-GMU+ Combi-Line od společnosti Serrco nabízí jedinečnou prezentaci produktu. Model je vybaven barevným osvětlením LED a pomocí přiloženého dálkového ovladače můžete přizpůsobit barvu a sklon světel tak, aby vyhovovaly atmosféře vašeho baru. Získáte také chytré chladicí řešení Serrco s odnímatelnou chladicí jednotkou, díky čemuž se doba servisu zkracuje z hodin na minuty, což zajišťuje, že budete mít pro své hosty vždy připravené vychlazené nápoje.

Vlastnosti produktu	Technické údaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mnoho možností úpravy</li> <li>• odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu</li> <li>• rychlé snížení teploty</li> <li>• nastavitelné police</li> <li>• barevné LED osvětlení s dálkovým ovládáním</li> <li>• lakované kovové opláštění vně / uvnitř</li> <li>• digitální termostat a teplotní displej</li> <li>• ventilované chlazení</li> <li>• volitelný zámek</li> </ul>	<p>Teplotní rozsah (°C) +2 až +10</p> <p>Typ chladiva R290</p> <p>Typ odtávání Automatické</p> <p>Exteriér Antracitová RAL 7021</p> <p>Interiér Silver</p> <p>Klimatická třída 4</p>

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SCL-2222GMU+	2200 x 560 x 820	1820 x 470 x 735	163,5	798	300	616 / 574	4	8	
SCL-222GMU+	1720 x 560 x 820	1345,5 x 470 x 735	133,5	605	300	455 / 422	3	6	
SCL-22GMU+	1245 x 560 x 820	870 x 470 x 735	102,5	560	230	299 / 275	2	4	
SCL-2GMU+	770 x 560 x 820	395 x 470 x 735	75,5	463	200	138 / 124	1	2	



Novinka



**SCL-2MU+**

Premiový chladicí minibar do baru



**SCL-22MU+**

Premiový chladicí minibar do baru



odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu



Bílé LED osvětlení

### Popis

Řada SCL Combi-Line od společnosti Serrco nabízí řadu možností. Standardně se dodává s plnými dveřmi, ale lze ji přizpůsobit různými moduly / čelními stěnami podle vašich potřeb. Je vybavena nastavitelnými deskovými policemi a bílým LED osvětlením. Chladicí jednotka se instaluje jako odnímatelný modul, což zkracuje dobu servisu z hodin na pouhé minuty.

Vlastnosti produktu	Technické údaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mnoho možností úpravy</li> <li>• odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu</li> <li>• rychlé snížení teploty</li> <li>• nastavitelné police</li> <li>• bílé LED osvětlení</li> <li>• lakované kovové opláštění vně / uvnitř</li> <li>• digitální termostat a teplotní displej</li> <li>• ventilované chlazení</li> <li>• volitelný zámek</li> </ul>	<p>Teplotní rozsah (°C) +2 až +10</p> <p>Typ chladiva R290</p> <p>Typ odtávání Automatické</p> <p>Exteriér Antracitová RAL 7021</p> <p>Interiér Silver</p> <p>Klimatická třída 4</p>

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SCL-2222MU+	2200 x 560 x 820	1820 x 470 x 735	151,5	563	300	616 / 574	4	8	
SCL-2222MU+	1720 x 560 x 820	1345,5 x 470 x 735	124,5	463	300	455 / 422	3	6	
SCL-22MU+	1245 x 560 x 820	870 x 470 x 735	96,5	366	230	299 / 275	2	4	
SCL-2MU+	770 x 560 x 820	395 x 470 x 735	72,5	270	200	138 / 124	1	2	



Novinka

**SCL-X2**


Premiový neutrální minibar do baru



180 145 107 110 55



131



416 335 239 266

**SCL-X22**

Premiový neutrální minibar do baru



Nastavitelné police



Integrované madlo

**Popis**

Sekce neutrálního nechlazeného zadního pultu SCL Combi-Line od společnosti Serrco nabízejí úložný prostor pro všechny věci, které potřebujete mít u svého baru po ruce, ale které nemusí být chlazené. Můžete si vybrat mezi jedněmi nebo dvojími dveřmi a různými čely.

**Vlastnosti produktu**

- okolní teplota
- lakované kovové opláštění vně / uvnitř
- nastavitelné police
- nastavitelné nohy
- volitelný zámek

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Exteriér	Antracitová RAL 7021
Interiér	Silver

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SCL-X2	475 x 550 x 820	395 x 475 x 735	38	0	131 / 117	1	2	
SCL-X22	950 x 550 x 820	870 x 470 x 735	65	0	286 / 261	2	4	


**SFK-2E+**

Premiový KEG minibar, kompresor vpravo


**SFK-4E+**

Premiový KEG minibar, kompresor vpravo



Odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu



Vnitřní árazová tyč nárazníku

**Popis**

Řada chladicích boxů na sudy SFK je mezi pivovary oblíbená, protože je možné otevřené sudy uchovávat až po dobu tří týdnů, což zajišťuje optimální čerstvost a chuť. Díky kratšímu pivnímu potrubí, nižšímu tlaku CO<sub>2</sub> a minimalizaci pěny poskytuje konzistentně dokonalé čepování. Jeho odnímatelná chladicí jednotka zajišťuje rychlý servis a minimální prostoje, takže je ideální pro rušná barová prostředí, kde na spolehlivosti a kvalitě záleží nejvíce.

**Vlastnosti produktu**

- vhodné pro všechny typy sudů
- lakované kovové opláštění vně / uvnitř
- zesílená spodní deska
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- průchod pro (pivní) potrubí
- nízká spotřeba energie
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)
- elektronický termostat
- ventilované chlazení
- volitelný zámek

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Antracitová RAL 7021
Interiér	Silver
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	En. třída
SFK-2E+	620 x 580 x 840	255 x 500 x 735	58	200	104 / 95	1	
SFK-4E+	880 x 580 x 840	515 x 500 x 735	68	200	205 / 198	1	
SFK-6E+	1110 x 580 x 840	745 x 500 x 735	78,5	200	292 / 276	2	
SFK-8E+	1350 x 580 x 840	985 x 500 x 735	88	200	386 / 367	2	



Novinka

**SFK-4EL+**

Premiový chladicí KEG minibar, kompresor vlevo



odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu



Vnitřní árazová tyč nárazníku

**SFK-6EL+**

Premiový chladicí KEG minibar, kompresor vlevo

**Popis**

Řada chladicích boxů na sudy SFK je mezi pivovary oblíbená, protože je možné otevřené sudy uchovávat až po dobu tří týdnů, což zajišťuje optimální čerstvost a chuť. Díky kratšímu pivnímu potrubí, nižšímu tlaku CO2 a minimalizaci pěny poskytuje konzistentně dokonalé čepování. Jeho odnímatelná chladicí jednotka zajišťuje rychlý servis a minimální prostoje, takže je ideální pro rušná barová prostředí, kde na spolehlivosti a kvalitě záleží nejvíce.

**Vlastnosti produktu**

- vhodné pro všechny typy sudů
- lakované kovové opláštění vně / uvnitř
- zesílená spodní deska
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- průchod pro (pivní) potrubí
- nízká spotřeba energie
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)
- elektronický termostat
- ventilované chlazení
- volitelný zámek

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Antracitová RAL 7021
Interiér	Silver
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	En. třída
SFK-4EL+	880 x 580 x 840	515 x 500 x 735	68	200	205 / 198	1	
SFK-6EL+	1110 x 580 x 840	745 x 500 x 735	78,5	200	292 / 276	2	
SFK-8EL+	1350 x 580 x 840	985 x 500 x 735	88	200	386 / 367	2	



Novinka


**SKB-2**


Premiový chladicí KEG minibar


**SKB-4**

Premiový chladicí KEG minibar



Integrované madlo


 Připravené výřezy pro  
strojní jednotku

**Popis**

Řada chladicích boxů na sudy SKB nabízí inteligentní panelový design, který je ideální pro instalaci do stísněných prostor, například do sklepů. Tyto chladicí boxy se dodávají v plochém balení a lze do nich snadno uložit 20l, 30l a 50l sudy nebo bedny. Mezi vlastnosti patří zesílená základna, velké dveře pro snadný přístup a nastavitelné nohy. Chladicí strojová jednotka se dodává samostatně.

**Vlastnosti produktu**

- vhodné pro všechny typy sudů
- strojní jednotka se prodává samostatně
- připravené výřezy pro strojní jednotku
- panelová konstrukce, ploché balení
- lakované kovové opláštění vně / uvnitř
- zesílená spodní deska
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-
Exteriér	Antracitová RAL 7021
Interiér	Silver

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	En. třída
SKB-2	1060 x 710 x 1080	980 x 628 x 950	89,5	600 / 584	2	
SKB-4	1060 x 975 x 1080	980 x 895 x 950	105,5	857 / 840	2	
SKB-6	1465 x 975 x 1080	1385 x 895 x 950	136	1212 / 1190	2	
SKB-8	1870 x 975 x 1080	1790 x 895 x 950	163,5	1566 / 1539	2	



Novinka

**SKB-10**

Premiový chladicí KEG minibar

**SKB-3.1**

Premiový chladicí KEG minibar



Integrované madlo

Připravené výřezy pro  
strojní jednotku**Popis**

Řada chladicích boxů na sudy SKB nabízí inteligentní panelový design, který je ideální pro instalaci do stísněných prostor, například do sklepů. Tyto chladicí boxy se dodávají v plochém balení a lze do nich snadno uložit 20l, 30l a 50l sudy nebo bedny. Mezi vlastnosti patří zesílená základna, velké dveře pro snadný přístup a nastavitelné nohy. Chladicí strojová jednotka se dodává samostatně.

**Vlastnosti produktu**

- vhodné pro všechny typy sudů
- strojní jednotka se prodává samostatně
- připravené výřezy pro strojní jednotku
- panelová konstrukce, ploché balení
- lakované kovové opláštění vně / uvnitř
- zesílená spodní deska
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	-
Exteriér	Antracitová RAL 7021
Interiér	Silver


	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	En. třída
SKB-10	2200 x 975 x 1080	2120 x 895 x 950	190	1854 / 1825	2	
SKB-3.1	1465 x 710 x 1080	1385 x 628 x 950	113	849 / 829	2	
SKB-4.1	1870 x 710 x 1080	1790 x 628 x 950	136,5	1097 / 1072	2	



**SKB-MU**  
Chladicí jednotka - horní instalace



**SKB-MU 50 R**  
Chladicí jednotka - instalace vpravo



Připravené výřezy pro  
strojní jednotku

### Popis

Tato chladicí jednotka MU je určena k instalaci v horní části minibaru SKB od značky Serrco by TEFCOLD. Snadná instalace formou zasunutí do před připraveného výřezu. Jedná se o efektivní chlazení vašeho skládacího minibaru (je dodáván na paletě a určen k sestavení na místě, např. hůře přístupný sklep či prostor pod schody). Jde o chlazení, které je instalováno velmi rychle a spuštěno zapojením do zásuvky. Tato jednotka MU je vhodná pro SKB modely 2, 4, a 6. Pro větší modely SKB -8 a SKB-10 doporučujeme výkonnější chladicí jednotku SKB-MU 50 R.

### Vlastnosti produktu

- elektronický termostat
- ventilované chlazení
- zásuvné řešení

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Antracitová RAL 7021
Interiér	Antracitová RAL 7021
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	En. třída
SKB-MU	615 x 525 x 405	/	32	327	/	0	
SKB-MU 50 R	405 x 560 x 865	/	44	710	/	0	

### Popis

Chladicí box na sudy KSC od společnosti Serrco je určen pro vytížené bary a má robustní police, do kterých lze uložit sedm 20l sudů nebo až sedm beden. Pro dostupnost předem chlazených sudů ho můžete spárovat s chladicím boxem na sudy SFK. Jeho vnější deska odolná proti poškrábání zajišťuje dokonalý vzhled, zatímco odnímatelná chladicí jednotka minimalizuje výpadky. Pro instalace na akce je k dispozici mobilní rám, což z něj činí univerzální a spolehlivou volbu.

### Vlastnosti produktu

- vhodné pro sudy a bedny
- pevné police pro 7 sudů o objemu 20 l
- lakované kovové opláštění vně / uvnitř
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- ventilované chlazení
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné nohy
- vyměnitelné magnetické těsnění dveří
- mobilní rám k dispozici jako příslušenství

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Antracitová RAL 7021
Interiér	Silver
Klimatická třída	4



Novinka



pevné police pro 7 sudů o objemu 20 l



Digitální řídicí jednotka

### KSC-720E


Premiový chladicí minibar pro skladování KEG

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
KSC-720E	745 x 745 x 1340	680 x 655 x 1155	114	327	460 / 424	1	4	




SFK-2E


# SFK KEG KAPACITA



SFK-4E



SFK-6E



SFK-8E



SKB-2



# SKB KEG KAPACITA

SKB-3.1



SKB-4



SKB-4.1



SKB-6



SKB-8



SKB-10



## Řada CKC

**CKC2 KEG Cooler**

Chladicí minibar na KEG sudy

**CKC4 KEG Cooler**

Chladicí minibar na KEG sudy



Digitální termostat

Snadný přístup pro účely  
čištění kondenzátoru**Popis**

Řada chladicích minibarů na KEG sudy CKC se dodává v několika velikostech, které se hodí pro 2–8 x 20 litrových KEG sudů nebo 1 x KEG 50 litrů pro CKC 4, 2 x KEG 50 litrů CKC 8. Má černý exteriér a nerezový interiér. Má ventilované chlazení, které zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty, a teplotu lze snadno nastavit na elektronickém termostatu. Skvělá volba do rušných barů, kde se podává točené pivo.

**Vlastnosti produktu**

- samozavírací dveře
- nerezový interiér
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- vhodné pro 20l KEG sudy

**Technické údaje**

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Nerezová ocel SS430, leštěná - zrcadlový efekt
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)
CKC2 KEG Cooler	555 x 590 x 860	270 x 500 x 730	53	701	160	99 / 98
CKC4 KEG Cooler	880 x 590 x 860	520 x 500 x 730	69	774	240	190 / 189
CKC6 KEG Cooler	1110 x 590 x 860	735 x 500 x 730	81	792	240	268 / 267
CKC8 KEG Cooler	1350 x 590 x 860	990 x 500 x 730	91	920	250	362 / 359