

MOBILNÍ CHLAZENÍ





Vhodné pro
mléčné
produkty



PDC 126 VS SL LED

Chladicí vitrína samoobslužná, ventilovaná



PDC90SL-2

Chladicí vitrína samoobslužná, černá



Posuvná prosklená
víka



LED osvětlení

Popis

Středně velká černá chladicí vitrína je ideální pro samoobslužný prodej. Viditelnost produktů je skvělá - všechny strany jsou prosklené a vitrína má navíc také vertikální LED osvětlení. Řada PDC je skvělá pro supermarkety, čerpací stanice, večerky a bufety, kde si zákazník může nakoupit věci s sebou. Díky pevným kolečkům, kdy dvě z nich jsou optařeny také brzdou, je snadné vitrínu přemístit na jiné místo v obchodě a zabezpečit proti nežádanému posunutí. Vitrína má ventilované chlazení, díky kterému je zajištěno rovnoměrné chlazení napříč celou vitrínou.

Vlastnosti produktu

- energeticky úsporný invertorový kompresor
- boky z plexiskla pro skvělou viditelnost výrobků
- velký úložný prostor
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní LED osvětlení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor

Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	-1 až +5
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické / Cyklus vypnutí
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
PDC 126 VS SL LED	1405 x 1210 x 1005	1210 x 1080 x 342	133	1916	700	408 / 190	
PDC90SL-2	900 x 845 x 971	860 x 555 x 220	105	1682,8	750	153 / 105	



VOC100

Chladicí vana na plechovky



Popis


Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET láhvích. Na objednávku je možné objednat také kolečka.

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- reklamní panel s LED osvětlením
- vhodné pro propagaci značek
- 7 posuvných nožek
- Na objednávku: kolečka
- ventilované chlazení
- rychlé snížení teploty

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Šedá RAL 9006
Interiér	Práškově lakovaná ocel, SAC
Klimatická třída	4



Na objednávku: dělicí
přepážka



Ideální pro reklamní polep

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
VOC100	660 x 460 x 970	520 x 345 x 570	29	949	160	110 / 103	



CHLAZENÍ NA PRODEJNU

Řada BTA




Novinka




BTA54-B1

Chladicí vana na plechovky




BTA76-B1

Chladicí vana na plechovky



BTA80-B1

Chladicí vana na plechovky



Popis

Řada TEFCOLD BTA je perfektní pro navýšení impulsních nákupů. Modely jsou k dispozici v několika velikostech a jsou ideální k reklamnímu polepu na podporu prodeje značky. Jsou vybaveny vnitřním košíkem a statickým chlazením.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• určeno na plechovky	Teplotní rozsah (°C)	+1 až +9
• vhodné pro propagaci značek	Typ chladiva	R600a
• odklápací víko	Typ odtávání	Automatické / Cyklus vypnutí
• statické chlazení	Exteriér	Černá
• pevná kolečka	Interiér	Bílá
• koš je součástí balení	Klimatická třída	CC2

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
BTA54-B1	456 x 456 x 832	379 x 379 x 475	20	169,73	74	54 / 54	
BTA76-B1	456 x 456 x 1076	379 x 379 x 668	25	203,67	76	76 / 76	
BTA80-B1	569 x 569 x 832	455 x 455 x 490	27	156,95	70	80 / 80	