

# VINOTÉKY



## DKS95



## DKS95-3/10L

Automatický dávkovač vína



## DKS95-2/20L

Automatický dávkovač vína



3 kohoutky



Nastavitelné police

## Popis

Naše automatické dávkovače vína lze připojit k systému Bag-in-Box (BIB) pomocí konektoru BIB nebo sady konektorů. Ty nedodáváme, ale lze je zakoupit v mnoha internetových obchodech.

## Vlastnosti produktu

- pro "bag-in-box" víno 3 × 10 l
- nerezový interiér
- nerezové police
- kohoutky pro servírování do skleniček i karaf
- exteriér v barvě bordó
- nastavitelné nožky

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+3 až +9
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Červená RAL 3005
Interiér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
DKS95-2/20L	392 x 595 x 1120	295 x 495 x 805	46	104	80	120 / 102	F A++
DKS95-3/10L	350 x 455 x 1145	255 x 415 x 825	40	154	80	90 / 80	E A+

## Popis

Kvalitní podpultová vinotéka s elegantní černou úpravou povrchu. Uvnitř jsou police na víno pro uložení až 22 lahví 0,7 l. Vinotéka se skvěle hodí pro skladování bílých a růžových vín. Je vybavena ventilátorem, který zajišťuje rovnoměrné chlazení v celém vnitřním prostoru a udržuje ideální teplotu skladovaného vína k okamžitému podávání.

## Vlastnosti produktu

- chlazení s pomocným ventilátorem
- černý interiér a exteriér
- tónované prosklené dveře pro ochranu vína
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- oblé prosklené tónované dveře, lze měnit otevírání
- prosklené křídlové dveře
- nastavitelné nožky
- zámek

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4




22



Zámek



Nastavitelné police



LED osvětlení

## SC 85 BLACK

Chladicí skříň vhodná pro chlazení vína

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
SC 85 BLACK	503 x 567 x 775	410 x 415 x 630	33	387	165	92 / 85	1	4	



### Popis

Tato jednodveřová chladicí skříň s prosklenými dveřmi a ventilovaným chlazením je ideální pro prezentaci chlazeného zboží v prodejnách a obchodech. Skříň má tři výškově nastavitelné rošty, takže se snadno přizpůsobí různým velikostem nápojů a typům potravin. Díky proskleným dveřím a ventilovanému chlazení je zajištěna optimální viditelnost a proudění vzduchu, což pomáhá udržovat konstantní teplotu v celé skříni. S černým interiérem a exteriérem je tato skříň moderní a elegantní, což ji činí vhodnou nejen pro gastronomické provozy, ale také pro obchody s potravinami a nápoji.

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- 3 výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá

### Klimatická třída



Pevné madlo

Ventilované chlazení

## M 85

Chladicí skříň prosklené dveře

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
M 85	493 x 587 x 840	384 x 500 x 740	40	182	85	138 / 124	1	3	<b>B</b> <small>A ↑ G</small>

# CHLAZENÍ NA PRODEJNU

## TFW Frameless



**TFW 200-F**  
Vinotéka



48

**TFW 400-F**  
Vinotéka



165



Dveře bez rámu



Oblá rukojeť

### Popis

Bezrámové vinotéky řady TFW-F nabízí elegantní řešení pro skladování a vystavování vína. Nabízejí moderní design s dveřmi prosklenými od okraje k okraji, mají jemné LED osvětlení a výsuvné dřevěné police. Vinotéka je také vybavena moderním chladicím systémem, který generuje málo tepla, má nízkou spotřebu energie a vyniká nízkou hlučností pouze 40 dB(A).

### Vlastnosti produktu

- prosklené dveře bez rámu
- 1 teplotní zóna
- energeticky úsporný chladicí systém
- velmi nízká hlučnost
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- lze měnit otevírání dveří
- oblá nerezová rukojeť
- dřevěné police
- police pro prezentaci zboží jako příslušenství
- poplach vysoké/nízké teploty

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+5 až +18
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
TFW 200-F	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	130	160	155 / 141	1	4	
TFW 400-F	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	158	220	426 / 350	1	15	

## TFW Nerezová ocel



Duální teplota


**TFW 400-2S**  
Vinotéka


19

**TFW100-S**  
Vinotéka


163



Pevné madlo



Na objednávku: police pro prezentaci

## Popis

Vinotéky řady TFW-2S s prvky z nerezové oceli nabízejí moderní řešení pro vystavování a skladování lahví s vínem. Má elegantní design s přední stranou z nerezové oceli a černým interiérem, jemné LED osvětlení a výsuvné dřevěné police. Vinotéka je vybavena moderním chladicím systémem, který umožňuje nastavení dvou rozdílných teplot. Agregát disponuje nízkou hlučností a spotřebou elektrické energie.

## Vlastnosti produktu

- nerezový dveřní rám a rukojeť
- 2 teplotní zóny s maximální odchylkou 10 °C
- energeticky úsporný chladicí systém
- velmi nízká hlučnost
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- prosklené dveře, lze měnit otevírání
- dřevěné police
- poplach vysoké/nízké teploty
- police pro prezentaci zboží jako příslušenství

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+5 až +10 / +10 až +18
	+5 až +18
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
TFW 200-2S	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	145	160	155 / 131	1	6	<b>G</b>
TFW 400-2S	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	175	220	416 / 350	1	14	<b>G</b>
TFW100-S	295 x 570 x 860	227 x 492 x 658	26	98	90	80 / 57	1	6	<b>F</b>

# CHLAZENÍ NA PRODEJNU

## TFW-2 Frameless



Duální teplota



Zámek



**TFW400-2F**

Černá duální bezrámová vinotéka



**TFW200-2F**

Černá duální bezrámová vinotéka



46



163



Dřevěné police



Na objednávku: police pro prezentaci

### Popis

Bezrámové vinotéky řady TFW-F nabízí elegantní řešení pro skladování a vystavování vína. Nabízejí moderní design s dveřmi prosklenými od okraje k okraji, mají jemné LED osvětlení a výsuvné dřevěné police. Vinotéka je vybavena moderním chladicím systémem, který umožňuje nastavení dvou rozdílných teplot. Agregát disponuje nízkou hlučností a nízkou spotřebou elektrické energie. Vinotéka má tónované prosklené dveře pro ochranu vína a otevírání dveří lze změnit, je však nutné dokoupení levého pantu.

### Vlastnosti produktu

- prosklené dveře bez rámu
- 2 teplotní zóny s maximální odchylkou 10 °C
- energeticky úsporný chladicí systém
- velmi nízká hlučnost
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- lze měnit otevírání dveří
- oblá nerezová rukojeť
- dřevěné police
- poplach vysoké/nízké teploty
- police pro prezentaci zboží jako příslušenství

### Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+5 až +10 / +10 až +18
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
TFW200-2F	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	145	160	155 / 131	1	6	
TFW300-2F	595 x 680 x 1390	510 x 540 x 1130	89	150	155	270 / 250	1	10	
TFW400-2F	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	175	220	416 / 350	1	14	



118



Zámek



Nastavitelné police



Na objednávku: police pro prezentaci

## Popis

Řada chladniček na víno CPP představuje skvělý a zároveň hospodárný způsob skladování vína. Má černý interiér i exteriér, černé dveře, u kterých lze změnit otevírání, je nutné dokoupit levý pant. Dodává se včetně 6 nastavitelných dřevěných polic na víno. Nabízí automatické odmrazování a systém chlazení s ventilátorem, který se snadno ovládá pomocí elektronického termostatu.

## Vlastnosti produktu

- plně dveře, lze měnit otevírání
- 1 teplotní zóna
- nastavitelné police
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné nožky
- zámek

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+1 až +18
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4

## CPP 1380E

Chladicí skříň vhodná pro chlazení vína

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
CPP 1380E	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	72	655	180	372 / 350	1	6	



## Popis

Řada chladniček na víno CPV představuje skvělý a zároveň hospodárný způsob skladování a vystavování vína. Má černý interiér i exteriér a je vybavena 6 nastavitelnými dřevěnými policemi na víno. Nabízí automatické odmrazování a systém chlazení s ventilátorem, který se snadno ovládá pomocí elektronického termostatu. Lze měnit otevírání dveří, je nutné dokoupit levý pant.

## Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- 1 teplotní zóna
- LED osvětlení
- nastavitelné police
- tónované prosklené dveře pro ochranu vína
- lze měnit otevírání dveří
- černý interiér a exteriér
- zámek
- police pro prezentaci zboží jako příslušenství

## Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+1 až +18
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4



Zámek



118

## CPV 1380E

Chladicí skříň vhodná pro chlazení vína



Nastavitelné police



Na objednávku: police pro prezentaci

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
CPV 1380E	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	78	713,58	180	372 / 350	1	6	