

3

KOMBINOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Výrobky uvedené v této kapitole nabízejí všestranné možnosti snadného přepínání mezi režimy chlazení a mrazení, což umožňuje přizpůsobit jejich funkci vašim okamžitým potřebám. To poskytuje výjimečné, flexibilní řešení pro maloobchodní prostory.

V létě můžete uvnitř vystavovat zmrzlinu a v zimních měsících pak bez námahy přejít na možnosti "grab-and-go" potravin. Díky možnosti plynulého přepínání mezi chlazením a mrazením nebylo přizpůsobení se aktuálním prodejním trendům nikdy jednodušší.



UHD201 / Black




Přepínání
chlazení /
mrazení



UHD 201 Black

Černá chladicí / mrazicí vitrina s přepínáním



Posuvná prosklená víka



Nastavitelná falešná
základna

Popis

Samoobslužná chladicí vitrina UHD 201 Black je ideální pro stimulaci impulzivních nákupů. Je prosklená ze všech stran pro skvělou prezentaci výrobků. Jednotku lze přepínat mezi chlazením a mražením, takže ji můžete přizpůsobit svým potřebám. V porovnání se svou velikostí nabízí úctyhodné množství prostoru. Ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrnou a stabilní teplotu v celé vitrině.

Vlastnosti produktu

- mraznička / chladnička
- ideální pro impulzivní nákupy
- posuvná prosklená víka
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- velký úložný prostor
- ventilované chlazení
- kolečka s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až 5 / -24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Lakovaná ocel
Klimatická třída	3


	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
UHD 201 Black	1255 x 1015 x 962	1075 x 705 x 295	132	4032	661	200 / 165	F A++ G



Novinka



Přepínání
chlazení /
mrazení




EIB-D1010-B1

Chladicí/mrazicí vitrina samoobslužná,
ventilovaná



EIB-D1015-B1

Chladicí/mrazicí vitrina samoobslužná,
ventilovaná



Pevné madlo



Digitální řídicí jednotka

Popis

Řada chladicích/mrazicích samoobslužných vitrín EIB nabízí dostatek úložného prostoru. Vnitřní osvětlení LED v kombinaci se čtyřmi prosklenými bočnicemi a posuvnými víky nabízí vynikající viditelnost výrobků a vybízí zákazníky k nákupu. Jednotku lze snadno přepínat mezi chlazením a mrazením, díky čemuž ji můžete přizpůsobit svým potřebám.

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- teplotní třída 3M1/3L1
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- posuvná prosklená víka
- vnitřní LED osvětlení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- cenovkové lišty součástí
- lišty proti nárazu z nerezové oceli ze všech stran
- kolečka, 2 s brzdou

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-18 až +5
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Černá RAL9005
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
EIB-D1010-B1	1012 x 1010 x 975	860 x 790 x 300	204	2857,95	1231	320 / 213	
EIB-D1015-B1	1512 x 1010 x 975	1360 x 790 x 300	278	3536,85	1251	480 / 320	
EIB-D1020-B1	2012 x 1010 x 975	1860 x 790 x 300	380	4431,1	1649	640 / 427	

Řada SFI-CF Black



Přepínání
chlazení /
mrazení

**SFI145B-CF VS**


Mrazicí / chladicí ostrov

**SFI185B-CF VS**

Mrazicí / chladicí ostrov



Digitální ukazatel teploty

Nastavitelná falešná
základna

Popis

Chladicí / mrazicí ostrovy pro supermarkety řady SFI-CF jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízí skvělou prezentaci produktů v nich umístěných. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů.

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
SFI145B-CF VS	1446 x 858 x 890	121	1551,25	384	0,96	C A ↑ G
SFI185B-CF VS	1856 x 858 x 890	150	1718,42	890	1,25	C A ↑ G
SFI210B-CF VS	2106 x 858 x 890	164	1799,45	890	1,44	C A ↑ G
SFI250B-CF VS	2506 x 858 x 890	201	2011,15	890	1,73	C A ↑ G

KOMBINOVANÁ ZAŘÍZENÍ

SFI-HC-CF Black



Přepínání
chlazení /
mrazení



SFI185B HC-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov do čela



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelná falešná
základna

Popis

Chladicí / mrazicí ostrovy pro supermarkety řady SFI-CF jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízí skvělou prezentaci produktů v nich umístěných. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů. Ideální pro supermarkety, obchody s potravinami, řeznictví apod. Pokud si vyberete model VS, ušetříte přibližně 20 % na spotřebě energie.

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	En. třída
SFI185B HC-CF VS	1856 x 858 x 832	150	1573,15	890	1,25	

Řada SFI-CF



Přepínání
chlazení /
mrazení



Pozor na velké
rozměry

**SFI145-CF VS**


Mrazicí / chladicí ostrov

**SFI185-CF VS**

Mrazicí / chladicí ostrov



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelná falešná
základna

Popis

Chladicí / mrazicí ostrovy pro supermarkety řady SFI-CF jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízí skvělou prezentaci produktů v nich umístěných. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů. Ideální pro supermarkety, obchody s potravinami, řeznictví apod. Pokud si vyberete model VS, ušetříte přibližně 20 % na spotřebě energie.

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
SFI145-CF VS	1456 x 858 x 890	121	1551,25	384	0,96	
SFI185-CF VS	1856 x 858 x 890	150	1718,42	890	1,25	
SFI210-CF VS	2106 x 858 x 890	164	1799,45	890	1,44	
SFI250-CF VS	2506 x 858 x 890	201	2011,15	890	1,73	



Přepínání
chlazení /
mrazení




SFI185 HC-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov do čela



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelná falešná
základna

Popis

Chladicí / mrazicí ostrovy pro supermarkety řady SFI-CF jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízí skvělou prezentaci produktů v nich umístěných. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů. Ideální pro supermarkety, obchody s potravinami, řeznictví apod. Pokud si vyberete model VS, ušetříte přibližně 20 % na spotřebě energie.

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	En. třída
SFI185 HC-CF VS	1856 x 858 x 832	150	1573,15	890	1,25	

Řada View Black



Novinka

Přepínání
chlazení /
mrazení

View HC B

Kombinovaný mrazicí/chladičí ostrov



Pevné madlo

Nastavitelná falešná
základna

View 250 CF VS B

Kombinovaný mrazicí/chladičí ostrov
černý

Popis

VIEW je všestranný kombinovaný chladičí/mrazicí ostrov pro supermarkety v moderním designu. Nabízí skvělou viditelnost produktů díky proskleným stěnám ze tří stran a posuvným proskleným víkům. Ostrov lze snadno přepnout z chlazení na mrazení. Stačí nastavit požadovanou teplotu na digitálním ovladači.

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- snadné přepínání mezi chlazením a mražením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- snadný přístup ke zboží díky posuvným víkům
- trojitě izolační sklo po všech stranách
- vnitřní LED osvětlení
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelná falešná základna

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-22 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
View 200 CF VS B	1953 x 980 x 970	166	3518	520	1,5	
View 250 CF VS B	2500 x 980 x 970	175	3796	520	1,93	
View HC B	1983 x 980 x 970	166	3518	520	1,5	

KOMBINOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Řada View Antracit

VIEW 250 CF VS

Kombinovaný mrazicí/chladicí ostrov



Přepínání
chlazení /
mrazení



Pevné madlo



Nastavitelná falešná
základna



VIEW HC

Kombinovaný mrazicí/chladicí ostrov
antracit

Popis

VIEW je všestranný kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov pro supermarkety v moderním designu. Nabízí skvělou viditelnost produktů díky proskleným stěnám ze tří stran a posuvným proskleným víkům. Ostrov lze snadno přepnout z chlazení na mrazení. Stačí nastavit požadovanou teplotu na digitálním ovladači.

Vlastnosti produktu

- skvělá viditelnost produktů
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- snadný přístup ke zboží díky posuvným víkům
- trojitě izolační sklo po všech stranách
- vnitřní LED osvětlení
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelná falešná základna

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-22 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Antracitová RAL 7016
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
VIEW 250 CF VS	2500 x 980 x 970	175	3796	520	1,93	
VIEW HC	1983 x 980 x 970	166	3518	520	1,5	

Řada MTF



Popis

Mrazicí / chladičí vitríny nad ostrov řady MTF, určené pro supermarkety, jsou v kombinaci s SFI chladičím nebo mrazicím ostrovem pod nimi ideálním řešením přinášejícím maximální využití prostoru prodejny. Lze je snadno přepínat mezi chlazením a mražením. Jsou vybaveny ventilovaným chlazením směřovaným ze strany do středu, vyhřívanými samozavíracími dveřmi a automatickým odmrazováním. Lze je umístit ke stěně nebo do prostoru nad ostrov.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- snadné přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- černý exteriér
- automatické odmrazování
- teleskopické nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
MTF 185	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	5318	1057	779 / 545	
MTF 185 B	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	5318	1057	779 / 545	
MTF 210	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	5971	1040	893 / 628	
MTF 210 B	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	5971	1040	893 / 628	
MTF 250	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	300	8731	1072	1076 / 650	
MTF 250 B	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	317	8731	1072	1076 / 650	

KOMBINOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Řada MTF VS



VĚDĚLI JSTE?

Prostor obchodu lze optimalizovat kombinací vitrín nad ostrov MTF se SFI chladicími/mrazicími ostrovy.

Popis

Mrazicí / chladicí vitríny nad ostrov řady MTF, určené pro supermarkety, jsou v kombinaci s SFI chladícím nebo mrazícím ostrovem pod nimi ideálním řešením přinášejícím maximální využití prostoru prodejny. Lze je snadno přepínat mezi chlazením a mražením. Jsou vybaveny ventilovaným chlazením směřovaným ze strany do středu, vyhřívanými samozavíracími dveřmi a automatickým odmrazováním. Lze je umístit ke stěně nebo do prostoru nad ostrov.

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mražením
- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- ventilované chlazení směřované ze strany do středu
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- automatické odmrazování
- teleskopické nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá Černá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
MTF 185 B VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	779 / 545	
MTF 185 VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	779 / 545	
MTF 210 B VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	893 / 628	
MTF 210 VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	893 / 628	
MTF 250 B VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	317	3344	1072	1076 / 650	
MTF 250 VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	300	3344	1072	1076 / 650	