

MRAZICÍ OSTROVY A VITRÍNY NAD OSTROV



Řada SSF



SS F150

Pultová mraznička prosklené víko



Koše

Nárazové lišty



SSF 200

Pultová mraznička prosklené víko

Popis

SSF200-P je standard pro kvalitní pultové mrazničky. Nabízí výborný poměr ceny a výkonu. Mraznička má kapacitu 839 litrů a velká prosklená víka, která zajišťují atraktivní prezentaci produktů. Zařízení je vhodné pro menší prodejny nebo všude tam, kde je potřeba větší mrazicí kapacita na malé podlahové ploše.

Vlastnosti produktu

- určeno pro instalaci do ostrovů
- skvělá viditelnost produktů
- statické chlazení
- nárazové lišty
- nastavitelné nožky
- posuvná prosklená víka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-22 až -18
	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
SS F150	1550 x 960 x 780	81	1424	305	0,84	
SS F250	2500 x 960 x 780	125	1789	345	1,36	
SSF 200	2050 x 960 x 780	105	1643	345	1,16	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

Řada MTF Mini



Zámek

MTF Mini

Mrazicí vitrina nad ostrov

Vlastnosti produktu

- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- ideální pro reklamní polep
- ideální s pultovou chladničkou / mrazničkou
- nastavitelné police
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vyžaduje sestavení stojanu a vyzvednutí boxu na stojan

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-23 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4



Vhodné spolu s mrazničkou umístěnou dole



Digitální termostat

Popis

Řada vitrín nad ostrov MTF Mini je navržena pro optimální viditelnost produktů a optimalizaci prodejního prostoru v maloobchodním prostředí. Mezi klíčové funkce patří statické chlazení, LED osvětlení, vyhřívané samozavírací prosklené dveře a nastavitelné police pro atraktivní vzhled. Ideální je v kombinaci s pultovou mrazničkou NIC401SCEB, která představuje stylové a prostorově úsporné mrazicí řešení.

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic (ks)	En. třída
MTF Mini	1275 x 636 x 1965	1080 x 438 x 401	113,6	1518	212	0,38	4	



Zámek

**TD 500**

Dvouúrovňový distributor zmrzliny



Koše



Kolečka s brzdou i bez brzdy

Popis

Optimalizujte svou nabídku mražených produktů pomocí této inovativní dvouúrovňové pultové mrazničky. Zákazníci budou mít dobrý přehled a budou si tak moci ve vaší nabídce mraženého zboží, jako jsou lahodné zmrzliny a nanuky, snadno najít, co mají rádi. Pultová mraznička je opravdu prostorná a má místo pro pět košů s přepážkami v každé úrovni. Produkty jsou osvětleny LED světlem, které lze rozsvítit a zhasnout vypínačem, což umožňuje šetřit energii, pokud je obchod zavřený. Využijte plný potenciál mrazničky a bílou plochu zkrášlete vlastním reklamním polepem, který přitáhne pozornost k vaší značce.

Vlastnosti produktu

- ideální pro optimalizaci úložného prostoru
- skvělá viditelnost produktů
- prosklená víka z dvojitého skla pro úsporu energie
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- ideální pro reklamní polep
- koše jsou součástí balení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- světelný reklamní panel na objednávku

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-21 až -15
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
TD 500	1210 x 790 x 1213		121	2612	650	450 / 408	



MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

UPD400F



UPD 400 F Black
Mrazicí vitrína panoramatická

Popis

Mrazicí vitrína TEFCOLD UPD 400 F Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Má také bezrámové dveře s vyhřívaným rámem. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby. Vitrína je skvělá např. pro prezentaci zmrzlinových pohárů a jiných mražených pochutin.

Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- prosklené dveře bez rámu
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní LED osvětlení
- černý ocelový exteriér
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- nastavitelné skleněné police
- mrazicí jednotka

Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	-22 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4



Zámek



Dveře bez rámu



Nastavitelné skleněné police

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří (ks)	Počet polic (ks)	En. třída
UPD 400 F Black	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	8582	1000	364 / 248	1	5	

**CF78**

Mrazicí vana

Popis

Řada mrazicích van CF je ideální pro stimulaci impulzivních nákupů. Mrazicí vany jsou kompaktní a snadno se přesouvají na silných kolečkách. Mají statické chlazení a jsou vybaveny systémem přepážek pro dobrý přehled o produktech uvnitř. Využijte jejich potenciál naplno použitím reklamního polepu, který přitáhne pozornost zákazníků.

Vlastnosti produktu

- mraznička pro impulzivní prodej
- rychlé snížení teploty
- vhodné pro propagaci značek
- systém dělicích přepážek
- odklápací víko
- pevná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-22 až -12
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	4



Pevná kolečka



Systém dělicích přepážek

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	En. třída
CF78	567 x 567 x 830	454 x 454 x 440	29	460	124	80 / 72	

Řada MOBILUX Combi



Novinka

Přepínání
chlazení /
mrazení

Zámek

**MOBILUX 11 COMBI**

Mobilní 12V mraznička/chladnička

**MOBILUX 21 COMBI**

Mobilní 12V mraznička/chladnička



Nabíječka



Integrované madlo

Popis

Sérii mobilních kombinovaných mrazniček/chladniček Mobilux napájených bateriemi můžete vzít kamkoli chcete (v rozumných mezích). Baterii nabijte přes noc a můžete se vydat prodávat zmrzlinu s výdrží baterie mezi 8 a 13 hodinami v závislosti na podmínkách. Jednotku lze namontovat na vozík nebo vhodnou tříkolku.

Vlastnosti produktu

- vhodné pro montáž na vozík, servírovací stůl nebo tříkolku
- chladicí/mrazicí box napájený z baterie na 12 V
- výdrž baterie 8-13 hodin
- dobíjecí baterie a nabíječka
- statické chlazení
- rovná posuvná víka
- k dispozici tříkolka nebo vozík na zmrzlinu (na objednávku)
- mraznička / chladnička

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-15 až -22 / +4 až +12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Mačkaný hliník
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet košů	Max. počet košů (ks)	En. třída
MOBILUX 11 COMBI	724 x 654 x 916	520 x 450 x 686	55	858	98	144 / 117	1	2	
MOBILUX 21 COMBI	1054 x 654 x 916	850 x 450 x 686	68	964	110	249 / 206	2	4	