



Novinka



GVC33-180

Stolní chladicí nástavba



Prosklené víko na ochranu potravin



Lze vložit GN1/4 x 150 mm (nejsou součástí)

Popis

Chladicí nástavba je vhodná pro gastronádoby GN 1/4 x 150 mm (nejsou součástí), hodí se pro pizzerie, rychlá občerstvení či menší provozovny. Gastronádoby nejsou součástí.

GVC33-120: 5 x GN 1/4 GVC33-150: 7 x GN 1/4 GVC33-180: 9 x GN 1/4 GVC33-200: 10 x GN 1/4

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- skleněné krytí na ochranu potravin
- lze vložit GN1/4 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky


Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
GVC33-120	1200 x 335 x 448	850 x 245 x 150	25	964	110	31 / 26	5 x GN1/4
GVC33-140	1400 x 335 x 448	1050 x 245 x 150	27	964	110	38,5 / 31	6 x GN1/4
GVC33-150	1500 x 335 x 448	1150 x 245 x 150	29	964	110	42,2 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-160	1600 x 335 x 448	1250 x 245 x 150	30	964	110	45,9 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-180	1800 x 335 x 448	1450 x 245 x 150	32	1069	122	53,2 / 41,6	8 x GN1/4
GVC33-200	2000 x 335 x 448	1650 x 245 x 150	34	1069	122	60,6 / 52	10 x GN1/4



Novinka

**GVC33-140 S/S**

Stolní chladicí nástavba

Lze vložit GN1/4 x 150 mm
(nejsou součástí)Nerezové víko na ochranu
potravin**Popis**

Řada chladicích nástaveb GVC33 S/S je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN 1/4 x 150 mm (nejsou součástí)

GVC33-120: 5 x GN 1/4 GVC33-150: 7 x GN 1/4 GVC33-180: 9 x GN 1/4 GVC33-200: 10 x GN 1/4

Vlastnosti produktu

- nerezové víko
- nerezová ocel
- lze vložit GN1/4 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
GVC33-120 S/S	1200 x 335 x 288,5	850 x 245 x 150	25	964	110	31 / 26	5 x GN1/4
GVC33-140 S/S	1400 x 335 x 288,5	1050 x 245 x 150	27	964	110	38,5 / 31	6 x GN1/4
GVC33-150 S/S	1500 x 335 x 288,5	1150 x 245 x 150	29	964	110	42,2 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-160 S/S	1600 x 335 x 288,5	1250 x 245 x 150	30	964	110	45,9 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-180 S/S	1800 x 335 x 288,5	1450 x 245 x 150	32	1069	122	53,2 / 41,6	8 x GN1/4
GVC33-200 S/S	2000 x 335 x 288,5	1650 x 245 x 150	37	1069	122	60,6 / 52	10 x GN1/4



Novinka



GVC38-120

Stolní chladicí nástavba

GVC38-150

Stolní chladicí nástavba



Prosklené víko na ochranu potravin



Lze vložit GN1/3 (nejsou součástí balení)

Popis

Řada chladicích nástaveb GVC38 je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN 1/3 a GN 1/2 x 150 mm (nejsou součástí)
GVC33-120: 4 x GN 1/3 nebo 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 GVC33-150: 6 x GN 1/3 nebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2


Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- skleněné krytí na ochranu potravin
- přizpůsobeno GN1/3 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)
GVC38-120	1200 x 395 x 448	850 x 305 x 150	28	964	110	38,8 / 28,4
GVC38-150	1500 x 395 x 448	1150 x 305 x 150	31	964	110	52,6 / 42,6
GVC38-160	1600 x 395 x 448	1250 x 305 x 150	32	964	110	57,1 / 49,7
GVC38-180	1800 x 395 x 448	1450 x 305 x 150	35	1069	122	66,3 / 56,8
GVC38-200	2000 x 395 x 448	1650 x 305 x 150	37	1069	122	75,4 / 63,9



GVC38-150 S/S


Stolní chladicí nástavba



Lze vložit GN1/3 x 150 mm (nejsou součástí)



Nerezové víko na ochranu potravin



GVC38-120 S/S

Stolní chladicí nástavba

Popis

Řada chladicích nástaveb GVC38 S/S je skvělým doplňkem gastro pultů, protože vám umožňuje mít na dosah vše, co potřebujete k přípravě jídla. Je vhodná pro gastronádoby GN 1/3 a GN 1/2 x 150 mm (nejsou součástí)
 GVC38-120: 4 x GN 1/3 nebo 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2 GVC38-150: 6 x GN 1/3 nebo 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2

Vlastnosti produktu

- nerezové víko
- nerezová ocel
- přizpůsobeno GN1/3 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Statické
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201


	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)
GVC38-120 S/S	1200 x 395 x 288,5	850 x 305 x 150	28	964	110	38,8 / 28,4
GVC38-150 S/S	1500 x 395 x 288,5	1150 x 305 x 150	31	964	110	52,6 / 42,6
GVC38-160 S/S	1600 x 395 x 288,5	1250 x 305 x 150	50	964	110	57,1 / 49,7
GVC38-180 S/S	1800 x 395 x 288,5	1450 x 305 x 150	35	1069	122	66,3 / 56,8
GVC38-200 S/S	2000 x 395 x 288,5	1650 x 305 x 150	37	1069	122	75,4 / 63,9



CW2
Stolní chladicí vana statická



CW3
Stolní chladicí vana statická



Určeno pro GN1/1,
gastronádoby (nejsou
součástí)



Automatické
odpařování
kondenzátu

Popis

Řada CW stolních chladicích van nabízí bezpečný způsob prezentace chutných pokrmů například v bufetu. Lze je použít také pro chlazení lahví s nápoji. Vany jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304, díky které je údržba snadná. Vany CW jsou vhodné pro vestavění do vašeho pultu a jsou určeny pro standardní rozměry gastronádob GN1/1 x 150 mm (max), gastronádoby nejsou součástí.

Vlastnosti produktu	Technické údaje	
• nerezová ocel	Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
• lze vložit GN1/1 (nejsou součástí balení)	Typ chlazení	Statické
• statické chlazení	Typ odtávání	Automatické
• elektronický termostat	Exteriér	Nerezová ocel SS304
	Interiér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
CW2	768 x 678 x 536	660 x 570 x 175	44	1051	122	69 / 68	2
CW3	1102 x 678 x 536	994 x 570 x 175	50	1051	122	104 / 102	3
CW4	1436 x 678 x 536	1326 x 570 x 175	47	1051	235	139 / 136	4
CW5	1770 x 678 x 536	1662 x 570 x 175	86	1051	235	170 / 166	5



Řada CWV

**CW2/V**

Stolní chladicí vana ventilovaná

**CW3/V**

Stolní chladicí vana ventilovaná

Určeno pro GN1/1,
gastronádoby (nejsou
součástí)

Ventilované chlazení

Popis

Řada CW /V stolních chladicích van nabízí bezpečný způsob prezentace chutných pokrmů například v bufetu. Lze je použít také pro chlazení lahví s nápoji. V je označení pro ventilované chlazení, které zajišťuje rovnoměrnější distribuci chladu ve vaně. Vany jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304, díky které je údržba snadná. Vany CW jsou vhodné pro vestavění do vašeho pultu a jsou určeny pro standardní rozměry gastronádob GN1/1 x 150 mm (max), gastronádoby nejsou součástí.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- elektronický termostat
- lze vložit GN1/1 (nejsou součástí balení)
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Kapacita GN
CW 5/V	1790 x 688 x 676	1683,6 x 547 x 210	50	1664	235	266 / 159	5
CW2/V	788 x 688 x 636	676 x 508 x 186	38	1336	122	107 / 64	2
CW3/V	1122 x 688 x 636	1014 x 508 x 186	42	1402	122	161 / 96	3
CW4/V	1456 x 688 x 636	1344 x 508 x 186	46	1664	235	213 / 127	4