

Řada TC



Nutná
profesionální
instalace



Popis

Řada výrobníků ledu TC využívá nástřikový systém k výrobě křišťálově čistých, pomalu tajících kostek ledu. Díky tomu je výrobek ideální pro použití v kavárnách, restauracích, hospodách, barech, rychlých občerstveních a dalších gastronomických zařízeních, která vyžadují led pro nápoje, koktejly nebo uchovávání potravin v chladu.

Vnější část výrobníku TC je vyrobena z nerezové oceli 304, dvířka v přední části umožňují rychlý přístup k izolovanému zásobníku, který je vybaven antibakteriální technologií Ag+, která pomáhá předcházet tvorbě bakterií a zápachu. Pro zajištění efektivního chodu je zařízení vybaveno vzduchovým filtrem, který lze snadno vyjmout a vyčistit.

Vlastnosti produktu

- kloboučkový led o rozměrech 31x35x31 mm (18 g)
- kapacita výroby ledu: 26 kg / 24 h
- kapacita zásobníku: 8 kg
- úsporný systém chlazení vzduchu
- nástřikový systém vytváří jednotlivé číré kostky ledu
- výrobek ledu s vestavěným zásobníkem
- Ag+ technologie pro snadnou údržbu
- vysoce kvalitní nerezová ocel SS304
- 4 nohy a 4 nastavitelné nožky součástí
- lopatka na led je součástí
- vestavěné magnetické odpadové čerpadlo
- odpadové čerpadlo pro bezpečný odvod vody

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Napětí / Frekvence	220-240/50
Exteriér	Nerezová ocel SS304

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
TC26	390 x 515 x 735	33,4	26	8	31 x 35 x 31 (18g)	100,8
TC37	500 x 580 x 785	40	37	16	31 x 35 x 31 (18g)	115,2
TC57	500 x 580 x 895	48,15	57	28	31 x 35 x 31 (18g)	115,2
TC85	738 x 600 x 917	85	85	40	31 x 35 x 31 (18g)	144

Scotsman®

Ice Systems

Výrobníci ledu značky Scotsman reagují na požadavky zákazníků, kteří chtějí kvalitní zařízení za příznivou cenu. Výrobníci jsou spolehlivé, výkonné a vyrábějí led krásně čirý, tvrdý, a dají se bez obav používat v profesionálních gastroprovozech.

KLOBOUČKOVÝ LED

výrobník AC, EC

M (20 g): Ø 30 mm,
výška 34 mm



Funkce **XSafe** je speciální sanitační systém využívající UV lampu k eliminaci až 99 % virů a bakterií. Tato funkce zajišťuje vysokou hygienu při výrobě ledu.

Kromě UV lampy mohou tato zařízení obsahovat i technologii **AgION**, která zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení.

Díky kombinaci těchto technologií poskytují výrobníci ledu s funkcí XSafe vysoce hygienický led, zbavený nežádoucích pachů a chutí, což je klíčové pro gastronomické provozy a další aplikace, kde je čistota ledu zásadní.



ACM 87 AS

Výrobek kloboučkového ledu bez odp. čerp.



ACM 47 AS

Výrobek kloboučkového ledu bez odp. čerp.



Popis

Výrobek kloboučkového ledu řady AC bez odpadového čerpadla, chlazený vzduchem, produkující kloboučkový led. Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm. Tyto výrobky mají systém rychlého odkapávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání ledu a redukuje spotřebu energie. Elektronická kontrola zajišťuje, že se kvalita ledu nezmění ani v případě, že se v průběhu času změní teplota vody nebo okolního prostředí. Technologie AgION zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení. Možnost vestavění díky perforovanému přednímu panelu s filtrem.

Vlastnosti produktu

- nástřikový systém vytváří jednotlivé číré kostky ledu
- stroj na kostky ledu Gourmet, velikost M
- úsporný systém chlazení vzduchem
- výrobek ledu s vestavěným zásobníkem
- exteriér z nerezové oceli
- výstražná kontrolka vás upozorní na ucpaný filtr

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Napětí / Frekvence	220-240/50
Exteriér	Černá / Nerezová ocel

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
ACM 107 AS	531 x 600 x 930	47	53	23	M (30 x 34)	120
ACM 127 AS	680 x 600 x 1009	65	75	39	M (30 x 34)	192
ACM 47 AS	386 x 600 x 645	35	25	9	M (30 x 34)	96
ACM 57 AS	386 x 600 x 695	36	33	12	M (30 x 34)	96
ACM 87 AS	531 x 600 x 875	44	44	19	M (30 x 34)	81,6



ECM 47 AS OX

Výrobek kloboučkového ledu s odp. čerp.



ECM 57 AS OX

Výrobek kloboučkového ledu s odp. čerp.



Popis

Výrobek ledu řady EC s odpadovým čerpadlem, chlazený vzduchem, produkuje kloboučkový led. Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm. Tyto výrobky mají systém rychlého odkapávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání ledu a redukuje spotřebu energie. Elektronická kontrola zajišťuje, že se kvalita ledu nezmění ani v případě, že se v průběhu času změnila teplota vody nebo okolního prostředí. Technologie AgION zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení. Funkce Xsafe u modelů ECM OX - speciální sanitální systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií. Vestavěné odpadové čerpadlo je schopno čerpat přebytečnou zbytkovou vodu až do vzdálenosti 15 metrů.

Vlastnosti produktu

- nástřikový systém vytváří jednotlivé číré kostky ledu
- stroj na kostky ledu Gourmet, velikost M
- úsporný systém chlazení vzduchu
- výrobek ledu s vestavěným zásobníkem
- Sanitální systém Xsafe
- exteriér z nerezové oceli
- odpadové čerpadlo pro bezpečný odvod vody
- výstražná kontrolka vás upozorní na ucpaný filtr

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Napětí / Frekvence	220-240/50
Exteriér	Černá / Nerezová ocel

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
ECM 107 AS OX	531 x 600 x 930	49	53	23	M (30 x 34)	120
ECM 127 AS OX	680 x 600 x 1009	67	75	39	M (30 x 34)	192
ECM 177 AS OX	680 x 600 x 1079	72	84	48	M (30 x 34)	312
ECM 47 AS OX	386 x 600 x 645	37	25	9	M (30 x 34)	96
ECM 57 AS OX	386 x 600 x 695	38	33	12	M (30 x 34)	96
ECM 87 AS OX	531 x 600 x 825	46	44	19	M (30 x 34)	81,6