

# TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ  
A MRAZENÍ



**2** ROKY PLNÁ  
ZÁRUKA

DVOJNÁSOBNÁ JISTOTA.  
DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA.

## GASTROSÍTĚ

Platí od 1. 7. do 31. 8. 2026 (nebo do vyprodání zásob)

TEFCOLD

**PDA3-CTF120B-1**

Chladicí vitrína cukrářská černá

- skvělá viditelnost produktů
- LED osvětlení pod každou polici
- teplotní třída 3M1
- přední rovné výklopné sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky a kolečka
- snadné čištění filtru kondenzátoru

Objem: 530 l

Příkon: 610 W

Množství chladiva R290: 115 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1200 x 750 x 1360 mm



Akční cena vč. RP


PDA3-CTF120B-1

**43 768 Kč**~~50 658 Kč~~

2 091 kWh / rok

A ↑  
B  
G ↓VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍPROVOZNÍ  
TEPLOTALED  
OSVĚTLENÍ**Nahrazuje řadu vitrín  
LPD1203F**

- krásná prezentace
- police z čirého skla
- výborné izolační vlastnosti



LED osvětlení pod každou polici



Digitální termostat a teplotní displej

TEFCOLD

**LCT900F/BLACK**

Pultová chladicí vitrína rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovné přední sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Objem: 160 l

Příkon: 242 W

Množství chladiva R290: 45 g

Vnější rozměry Š × H × V:

900 x 560 x 670 mm




Akční cena vč. RP

LCT900F/BLACK

**17 768 Kč**~~20 928 Kč~~

1 684 kWh / rok

A ↑  
C  
G ↓VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍPROVOZNÍ  
TEPLOTALED  
OSVĚTLENÍRůzné šířky,  
oblé a rovné provedení

Vystavení potravin



Posuvné dveře

# TEFCOLD®

## IC202SC-SO

Distributor zmrzliny

- přední oblé sklo
- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- úložný prostor pod koši
- vnitřní LED osvětlení
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5
- vysoký výkon i v teplém prostředí
- Na objednávku: vhodné koše

Objem: 191 l  
 Příkon: 200 W  
 Množství chladiva R600a: 55 g  
 Vnější rozměry Š x H x V:  
 720 x 630 x 1250 mm

Kapacita uskladnění:  
 7 plastových vaniček  
 na zmrzlinu (5 l)

Kapacita výstavní plochy:  
 4 plastové vaničky (5 l)



Akční cena vč. RP

IC202SC-SO

**16 088 Kč**

~~18 898 Kč~~

544 kWh / rok



STATICKÉ  
 CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
 TEPLOTA



KOLEČKA  
 S BRZDOU



ZÁMEK

Ideální pro  
 reklamní polep:  
 BRANDING



Na objednávku: koš na vaničky na zmrzlinu

### Důležité!

Distributor je dodáván bez košů, které je nutné dokoupit zvlášť.

## JAKÉ VANIČKY NA ZMRZLINU BUDETE VYUŽÍVAT?

→ podle typu vaniček zvolte správný koš



### GN na zmrzlinu (5 l)

360 x 165 x 120 mm  
 Kód nerez: 15301  
 Kód polykarbonát: 15769



### Plastové vaničky (5 l)

320 x 130 x 120 mm  
 součástí běžného balení zmrzliny  
 ze supermarketu

Kapacita uskladnění:	7	7
Kapacita výstavní plochy:	3 (1x3)	4 (1x4)
Koš	1x KÓD: 14704	1x KÓD: 14707
Cena	1 877 Kč	1 922 Kč

## Oplach naběračky na zmrzlinu

KÓD: 34093



## Koš na zmrzlinu 3 zóny pro GN (360 x 165 x 120 mm)

KÓD: 14704



## Koš na zmrzlinu 4 zóny pro 5l plastové vaničky (320 x 130 x 120 mm)

KÓD: 14707



TEFCOLD 

## PDC126 VS SL LED

Chladicí vitrina samoobslužná,  
ventilovaná

- energeticky úsporný invertorový kompresor
- boky z plexiskla pro skvělou viditelnost výrobků
- velká výstavní plocha
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní LED osvětlení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor

Objem: 408 l

Příkon: 1 150 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1405 x 1210 x 1005 mm



Akční cena vč. RP

PDC126 VS SL LED

**67 068 Kč**

~~79 198 Kč~~

1 916 kWh / rok



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



LED  
OSVĚTLENÍ



Velká výstavní plocha



Pevná robustní kolečka



Digitální termostat



Horní posuvná víka



Vnitřní LED osvětlení



Youtube video  
představení vitríny

## AKČNÍ NABÍDKY VŽDY NA OČÍCH

Skvělá prezentace akčních nebo sezónních výrobků (ovoce, mléčné produkty, balené uzeniny) díky náklonné výstavní ploše a snadnému přemístění na jakékoliv místo ve vaší prodejně.

## Skvělá volba

- + Tichý provoz
- + Možný náklon 15°
- + Snadné přemístění
- + Skvělá viditelnost

**TEFCOLD** 

## SOCB25082A

**Ventilovaný obslužný pult**

- výstavní plocha o hloubce 825 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- odkládací pracovní deska z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- 2 x 220-240 V zásuvky vzadu
- nárazové lišty

Objem: 627 l

Příkon: 860 W

Množství chladiva R290: 2x 150 g

Vnější rozměry Š x H x V:

2548 x 1120 x 1190 mm



Akční cena vč. RP

SOCB25082A

**147 168 Kč**~~173 758 Kč~~

3 723 kWh / rok

VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍPROVOZNÍ  
TEPLOTALED  
OSVĚTLENÍ

### Bohaté příslušenství

- + Přídavná police (např. pro pokladnu)
- + Blok na nože
- + Dvouúrovňový držák na GN
- + Mobilní dělicí příčky z plexiskla
- + Police pro vytvoření různých úrovní
- + Červená světla pro řezníky



Praktický úložný prostor Ideální pro umístění přepravy 60 x 40 cm

Youtube video  
představení vitríny**TEFCOLD** 

## FS1380

**Chladicí skříň prosklené dveře**

- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Objem: 358 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 80 g

Vnější rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1840 mm

Lahve 330 ml: 217 ks

Lahve 500 ml PET: 217 ks

Plechovky 330 ml: 455 ks

Plechovky 500 ml: 301 ks



Akční cena vč. RP

FS1380

**15 068 Kč**~~17 448 Kč~~

803 kWh / rok

CHLAZENÍ  
S POMOČNÝM  
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ  
TEPLOTALED  
OSVĚTLENÍ

### HIT ZAHRÁDEK

Letní hit v chlazení nápojů, ideální na zahrádky, festivaly, posezení.



Zámek


**VESTFRÖST**

## M 85

### Chladicí skříň prosklené dveře

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- 3 výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří

Objem: 138 l  
Příkon: 85 W  
Množství chladiva R600a: 30 g  
Vnější rozměry Š × H × V:  
493 x 587 x 840 mm



Akční cena vč. RP

M 85

**14 068 Kč**

~~16 658 Kč~~

182 kWh / rok

**B**

A ↑  
G ↓



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



Pevné madlo



Ventilované chlazení



### Energetická třída B

Ušetříte až 25 % na  
provozních nákladech ročně,  
tato investice se vyplatí!

**TEFCOLD**

## NIC402SC

### Chladicí skříň prosklené dveře

- kolečka s brzdou
- digitální teploměr
- rovná posuvná prosklená víka se zámekem
- vnitřní LED osvětlení
- ideální pro reklamní polep
- zahrnuje plnou sadu košů
- klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí

Objem: 390 l  
Příkon: 225 W  
Množství chladiva R290: 105 g  
Vnější rozměry Š × H × V:  
1320 x 650 x 885 mm



Akční cena vč. RP

NIC402SC

**15 568 Kč**

~~18 308 Kč~~

727 kWh / rok

**D**

A ↑  
G ↓



STATICKÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



LED  
OSVĚTLENÍ

### Koš v ceně!

Mraznička už je dodávána  
s praktickými koši pro snadné  
uspořádání a vystavení zboží.



Vnitřní obložení bílá ocel



Na objednávku: světelný panel

TEFCOLD

## TWIN HEAD A-CF

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov  
antracit

- mraznička / chladnička
- zabírá méně podlahové plochy
- vyšší spolehlivost
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- nárazové lišty
- statické chlazení
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy

Objem: 425 l  
Příkon: 267 W  
Množství chladiva R290: 80 g  
Vnější rozměry Š × H × V:  
1470 x 812 x 915 mm

- + Populární barva antracit
- + efektní LED nasvícení vnitřního prostoru

Systém dělicích přepážek (3 přepážky),  
které jdou snadno posouvat a měnit



STATICKÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA  
(CHLADICÍ)



PROVOZNÍ  
TEPLOTA  
(MRAZICÍ)



Police jako volitelné příslušenství



Ukázka realizace

TEFCOLD

## UF 200 VS

Mrazicí skříň plně dveře, nerez

- nerezové provedení
- integrované madlo
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek

Objem: 200 l  
Příkon: 180 W  
Množství chladiva R290: 45 g  
Vnější rozměry Š × H × V:  
600 x 600 x 850 mm



Nastavitelné police



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



ZÁMEK



### Energetická třída A

Šetrná k životnímu prostředí i k vašim  
provozním nákladům – vsadte na nízkou roční  
spotřebu a investujte do profi chlazení chytře.

TEFCOLD 

## CK7310X1SP

Chladicí stůl GN1/1

- nerezová ocel
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- samozavírací dveře
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- nastavitelné nohy
- 1/2 a 1/3 zásuvky jako volitelná výbava

Objem: 368 l  
Příkon: 300 W  
Množství chladiva R600a: 95 g  
Vnější rozměry Š × H × V:  
1795 x 700 x 960 mm



Akční cena vč. RP

CK7310X1SP

**33 868 Kč**

~~39 888 Kč~~

518 kWh / rok



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ  
NOŽKY



Police GN1/1



### Energetická třída A

Má o 42 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem CK7310.

TEFCOLD 

## FR 605 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámekem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- 3 koše (maximální kapacita 7 košů)
- pevná kolečka

Objem: 587 l  
Příkon: 250 W  
Množství chladiva R600a: 105 g  
Vnější rozměry Š × H × V:  
1804 x 700 x 945 mm



Akční cena vč. RP

FR 605 SL


**16 888 Kč**

~~19 640 Kč~~

1 318 kWh / rok



STATICKÉ  
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



PEVNÁ  
KOLEČKA



3 koše součástí, další na objednávku (14720)

### Spolehlivé mrazení za dostupnou cenu

Řada mrazniček FR-SL nabízí spolehlivý výrobek za příznivou cenu. Dodává se v různých velikostech v bílé barvě a s pevným víkem v bílé nebo nerezové barvě. Má interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Součástí jsou i silná kolečka pro lepší mobilitu.

# NEREZOVÁ OCEL SS304 i pro ty nejnáročnější provozy

Zbytky jídla, vlhkost a mastnota vytvářejí ideální prostředí pro bakterie a patogeny.

**TEFCOLD chladicí zařízení jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které pomáhají udržovat váš provoz v čistotě.**



## Maximální hygiena

Povrch je hladký, nepórovitý a odolný vůči vlhkosti, čisticím prostředkům i agresivním látkám (sůl, víno apod.). Neabsorbuje pachy a snadno se čistí.



## Vysoká korozivzdornost

Díky obsahu chromu (18 %) a niklu (min. 8 %) spolehlivě odolává rzi v náročném kuchyňském prostředí.



## Dlouhá životnost a odolnost

Materiál je pevný, odolný proti poškrábání a promáčknutí, což zaručuje dlouhodobou investici.



## Potravinářská nezávadnost

Nereaktivita – Nereaguje s kyselinami (citrusy, rajčata), takže neuvolňuje kovy do jídla a nemění jeho chuť.



## TIP pro snadnější čištění

Nerezovou ocel SS304 v kuchyni čistíte teplou vodou se saponátem, octovým roztokem (1:4 s vodou) nebo jedlou sodou, vždy ve směru struktury kovu. Vyhněte se chloru, abrazivním prostředkům a drátěnkám, které by narušily ochrannou vrstvu. Pro vysoký lesk použijte speciální čističe na nerez.

**Mezi produkty TEFCOLD pro GASTRO A KUCHYNĚ najdete spoustu modelů s nerezovou ocelí SS304:**

- ❄️ Chladicí i mrazicí skříně
- ❄️ Skříně s prosklenými i plnými dveřmi
- ❄️ Chladicí stoly
- ❄️ Saladety
- ❄️ Chladicí nástavby
- ❄️ Podestavby se zásuvkami
- ❄️ Šokové zchlazovače / zmrazovače (šokery)



**CR 180x210x220 (80 mm)**  
**CR 210x210x220 (80 mm)**  
**CR 300x300x220 WD (120 mm)**

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

**CR 180 x 210 x 220 (80 mm)**

Objem: 6,49 m<sup>3</sup>

Hrubá / čistá váha: 405 / 382 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

1800 x 2100 x 2200 mm

**CR 210 x 210 x 220 (80 mm)**

Objem: 7,68 m<sup>3</sup>

Hrubá / čistá váha: 398 / 378 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

2100 x 2100 x 2200 mm

**CR 300 x 300 x 220 WD (120 mm)**

Objem: 14,93 m<sup>3</sup>

Hrubá / čistá váha: 750 / 730 kg

Šíře izolace: 120 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

3000 x 3000 x 2200 mm

Akční cena vč. RP

CR 180 x 210 x 220 (80 mm)

**67 460 Kč**

~~79 450 Kč~~

Akční cena vč. RP

CR 210 x 210 x 220 (80 mm)

**71 960 Kč**

~~84 650 Kč~~

Akční cena vč. RP

CR 300 x 300 x 220 WD (120 mm)

**165 168 Kč**

~~217 018 Kč~~

**80 mm = CHLADICÍ VERZE**

Doporučené chladicí jednotky  
k rozměrům boxů:

**CR 180 x 210 x 220 (80 mm)**

Chladicí bloková jednotka **CRU5175P**

**CR 210 x 210 x 220 (80 mm)**

Chladicí bloková jednotka **CRU7610P**

**CR 300 x 300 x 220 WD (120 mm)**

Mrazicí bloková jednotka

**CRU1520N w/o Panel**

**120 mm = MRAZICÍ VERZE**

dveře o šířce 850 mm

**TRHÁK LÉTA &  
BEZKONKURENČNÍ CENA**

Ideální pro mrazírny,  
lze najet s paletou  
nebo vozíkem až dovnitř!



Zámkové spojování panelů



Pevné madlo



Ukázka sestavení  
boxu

**Variabilní možnosti sestavení více boxů**

Zvolte si sami. Průchozí box se dvěma dveřmi nebo raději 2 boxy se společnou stěnou? Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového pozinkovaného plechu o síle 1 mm. Světlost dveří může být 580 × 1 840, 700 × 1 840 nebo 850 × 1 840 mm.

**Bohaté příslušenství**

- + Regálový systém
- + Nerezová rampa
- + Extra zásuvka
- + Plastové lamely do průchodu

TEFCOLD 

## CRU5175P

Chladicí bloková jednotka (5,1–7,5 m<sup>3</sup>)

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 1 240 W

Množství chladiva R290: 130 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 x 859 x 880 mm

Akční cena vč. RP

CRU5175P

**37 568 Kč**

~~55 878 Kč~~

6 833 kWh/rok



PROVOZNÍ  
TEPLOTA

TEFCOLD 

## CRU7610P

Chladicí bloková jednotka (7,6–10 m<sup>3</sup>)

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 1 310 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 x 910 x 880 mm

Akční cena vč. RP

CRU7610P

**39 404 Kč**

~~46 328 Kč~~

7 709 kWh/rok



PROVOZNÍ  
TEPLOTA

TEFCOLD 

## CRU1520N w/o PANEL

Mrazicí bloková jednotka

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80–150 mm

Příkon: 2 480 W

Množství chladiva R290: 200 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 x 1046 x 870 mm

Akční cena vč. RP

CRU1520N w/o Panel

**69 168 Kč**

~~91 518 Kč~~

12 597 kWh/rok



PROVOZNÍ  
TEPLOTA



## DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA

bez výmluv a bez výjimek

Od ledna 2026 nabízí TEFCOLD 2 roky plnou zárukou na všechny profesionální chladicí a mrazicí spotřebiče. U jiných značek bývá standardně jen 12 měsíců, našich 24 měsíců je nadstandardní výhoda, která odráží naši důvěru ve vlastní produkty.

## MAXIMÁLNÍ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE



Dlouhá záruka



Rychlý servis



Vaše dlouhodobá jistota



Severská kvalita



Vlastní testování

## DÁNSKÁ ZNAČKA

severská kvalita a odolnost

TEFCOLD chlazení je postavené na dánské tradici, kde kvalita znamená dlouhou životnost i v náročných podmínkách. **Dánsko je známé svou špičkovou výrobou chladicích zařízení:** robustní konstrukce, efektivní kompresory a minimální poruchovost.

## ŠIROKÁ SERVISNÍ SÍŤ

rychlé servisní zásahy

Na rozdíl od méně rozvinutých sítí má TEFCOLD **desítky autorizovaných servisů po celé České a Slovenské republice**, kteří znají produkty TEFCOLD i potřeby zákazníků. Pokud přece jen nastane komplikace, servis zajistí minimální prostoje pro váš byznys.


## DŮKLADNÉ TESTOVÁNÍ

a vlastní zkušebna k tomu

Každý TEFCOLD produkt prochází přísným testováním v naší vlastní zkušebně – **záruka kvality podložena fakty, ne sliby**. Veškeré zboží je pečlivě kontrolováno na odolnost, energetickou účinnost a bezpečnost, splňuje i ty nejpřísnější normy EU legislativy. Tato důkladná procedura zajišťuje, že chlazení a mrazení ve vašem provozu funguje spolehlivě a bez překvapení.

# TEFCOLD®

SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ A MRAZENÍ



**Doprava ZDARMA!**  
u objednávek nad 4000 Kč  
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

**NEPŘEHLEDNĚTE!**

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku. Ceny v akčním ceníku GASTROSÍŤE jsou uvedeny bez DPH. Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.