TEFCOLD®

SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ
A MRAZENÍ



2 ROKY PLNÁ ZÁRUKA
+ 2 ROKY EXTRA SERVIS

GASTROSÍTĚ

Platí od 1. 11. do 31. 12. 2026 (nebo do vyprodání zásob)

NOVINKA

TEFCOLD

UDB-F500V-BW1

Mrazicí skříň prosklené dveře

- integrované madlo
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- k dispozici je více barevných variant

Objem: 90 l
Příkon: 220 W
Množství chladiva R290: 105 g
Vnější rozměry Š × H × V:
500 × 560 × 820 mm



Zámek



Akční cena vč. RP

UDB-F500V-BW1

20 068 Kč

~~22 108 Kč~~

1640 kWh / rok D A↑G

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

-18°C -22 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

NASTAVITELNÉ NOŽKY

ZÁMEK

NOVINKA

TEFCOLD

UDB-F500V-WW1

Mrazicí skříň prosklené dveře

- integrované madlo
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- k dispozici je více barevných variant

Objem: 90 l
Příkon: 220 W
Množství chladiva R290: 105 g
Vnější rozměry Š × H × V:
500 × 560 × 820 mm



Integrované madlo



Akční cena vč. RP

UDB-F500V-WW1

20 068 Kč

~~22 108 Kč~~

1640 kWh / rok D A↑G

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

-18°C -22 PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

NASTAVITELNÉ NOŽKY

ZÁMEK

PRÉMIOVÝ PRODUKT


TEFCOLD

FSC1000H

Chladicí skříň prosklené křídlové dveře

- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Objem: 796 l
Lahve 330 ml: 520 ks
Lahve 500 ml PET: 520 ks
Plechovky 330 ml: 1066 ks
Plechovky 500 ml: 754 ks
Příkon: 450 W
Množství chladiva R600a: 70 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1000 x 790 x 2000 mm



Akční cena vč. RP
FSC1000H
38 068 Kč
~~44 488 Kč~~
2 175 kWh / rok F A↑G

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+10°C +2
PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

Prosvětlený reklamní panel
Možnost vlastní reklamy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

TEFCOLD

SFI185B-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Objem: 786 l
Příkon: 890 W
Množství chladiva R290: 0,110 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
1856 x 858 x 890 mm



Akční cena vč. RP
SFI185B-CF VS
56 668 Kč
~~66 530 Kč~~
1 718 kWh / rok C A↑G

STATICKÉ CHLAZENÍ

+8°C -1
PROVOZNÍ TEPLOTA (při chlazení)

-18°C -24
PROVOZNÍ TEPLOTA (při mrazení)

LED OSVĚTLENÍ

Ideální do kombinace s vitrínou TEFCOLD MTF 185 B

Vitríny MTF poskytují chytré řešení pro využití cenné podlahové plochy.



NEJPRODÁVANĚJŠÍ

TEFCOLD

CEV425 BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- jeden z našich nejprodávanějších výrobků
- vynikající prezentace produktů
- ideální pro reklamní polepy
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství – 12850)
- zámek

Objem: 358 l
Příkon: 370 W
Množství chladiva R600a: 70 g
Vnější rozměry Š × H × V:
595 × 600 × 1 840 mm



NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT

CHLAZENÍ S POMOCNÝM VENTILÁTOREM

+7 °C
+0
PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

Nejprodávanější chladnička na láhve

Řada CEV je k dispozici v bílé nebo černé barvě, s pravými nebo levými křídlovými dveřmi a se světelným reklamním panelem v horní části nebo bez něj.

Chladnička CEV 425 se díky svým čistým liniím skvěle hodí k uchování osvěžujících nápojů v chladu v mnoha různých prostředích, jako jsou menší i větší obchody, lahůdky, kavárny, restaurace, bary, jídelny, kanceláře, posilovny atd.



LED osvětlení uvnitř rámu dveří

Všemi oblíbená

- ✓ Účinné chlazení
- ✓ Ideální pro branding
- ✓ LED v rámu dveří
- ✓ Cenově dostupná



Pevné madlo



Zámek a teplotní displej



TEFCOLD

CR 300x300x220 WD (120 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

Objem: 14,93 m³
Hrubá / čistá váha: 750 / 730 kg
Šíře izolace: 120 mm (mrazicí verze)
Vnější rozměry Š × H × V:
3000 x 3000 x 2200 mm





Zámkové spojování panelů



Pevné madlo

Akční cena vč. RP

CR 300 x 300 x 220 WD (120 mm)

185 060 Kč

~~254 920 Kč~~

Ideální pro mrazírny,
lze najet s paletou
nebo vozíkem až dovnitř!

Variabilní možnosti sestavení více boxů

Zvolte si sami. Průchozí box se dvěma dveřmi nebo raději 2 boxy se společnou stěnou? Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového pozinkovaného plechu o síle 1 mm. Světlost dveří může být 580 × 1 840, 700 × 1 840 nebo 850 × 1 840 mm.

Bohaté příslušenství

+ Regálový systém
+ Nerezová rampa
+ Extra zásuvka
+ Plastové lamely do průchodu

TEFCOLD

CRU1520N w/o PANEL

Mrazicí bloková jednotka

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80–150 mm

Příkon: 2 480 W
Množství chladiva R290: 200 g
Vnější rozměry Š × H × V:
600 x 1046 x 870 mm



Akční cena vč. RP

CRU1520N w/o Panel

69 168 Kč

~~91 350 Kč~~

12 597 kWh/rok

-10 °C
-20

PROVOZNÍ TEPLOTA

Ukázka sestavení boxu

PREMIOVÝ PRODUKT

TEFCOLD

LGF5000

Mrazicí skříň prosklené dveře

- reklamní panel s LED osvětlením
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky
- zámek

Objem: 1 108 l
Příkon: 1 200 W
Množství chladiva R290: 150 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1382 × 805 × 2 065 mm

LGF modely – nejnižší spotřeba ve své kategorii na trhu!



PREMIOVÝ PRODUKT

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

-14 °C
-25
PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

Akční cena vč. RP

LGF5000

54 168 Kč

~~63 868 Kč~~

4 660 kWh / rok C (A ↑ G)

Elegance & atraktivita značky

Ideální pro branding – reklamní polepy pro zviditelnění vlastní značky, ideálně na světelném reklamním panelu + na bocích skříně.

TEFCOLD

ATOM MAXI C1DB

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

- vnitřní svislé LED osvětlení
- nízká spotřeba energie
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- vynikající prezentace produktů
- dvojité tvrzené sklo
- kolečka
- samozavírací prosklené dveře na pantech
- spodní výstavní plocha nerezová

Objem: 614 l
Lahve 330 ml: 350 ks
Lahve 500 ml PET: 315 ks
Plechovky 330 ml: 630 ks
Plechovky 500 ml: 378 ks
Příkon: 323 W
Množství chladiva R290: 85 g
Vnější rozměry Š × H × V:
750 × 710 × 2 003 mm



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

+10 °C
-1
PROVOZNÍ TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

Akční cena vč. RP

Atom Maxi C1DB

25 668 Kč

~~32 168 Kč~~

913 kWh / rok B (A ↑ G)

B (A ↑ G)

Energetická třída B

Ušetřete až 25 % na provozních nákladech ročně, tato investice se vyplatí!

TEFCOLD

LPD1200F/BLACK

Chladicí vitrína cukrářská černá

- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- LED osvětlení pod každou policí
- nastavitelné police (jeden krok)
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky a kolečka
- rovné přední sklo
- dvojité sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení

Objem: 377 l
Příkon: 580 W
Množství chladiva R290: 130 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1 205 × 745 × 1 209 mm



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +8 +2 °C

LED OSVĚTLENÍ

NASTAVITELNÉ POLICE

Dostatek místa i pro vyšší dorty.
Vitrína do každé kavárny či cukrárny.



Vystavení potravin



Vystavení potravin

TEFCOLD

FR 405 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- 2 bílé drátěné koše
- pevná kolečka

Objem: 388 l
Příkon: 230 W
Množství chladiva R600a: 80 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1 284 × 678 × 920 mm



STATICKÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -14 -24 °C

PEVNÁ KOLEČKA

Zabíjačkové hody bez kompromisů

Robustní konstrukce, plné víko a interiér z lakované bílé oceli udrží maso bezpečně zmrazené i při plném provozu. Snadná údržba díky odtoku při odmrazování, silná kolečka pro jednoduchou manipulaci a výběr velikostí dělají z řady FR-SL ideální řešení pro řezníky, provozy i sezónní špičku.

Spolehlivý výkon, férová cena – přesně to, co zabíjačka potřebuje.



TEFCOLD

CK 7360

Chladicí stůl GN1/1

- nerezová ocel SS304
- automatické odmrazování
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- zásuvky vhodné pro vložení GN1/1 x 150 mm
- nastavitelné nohy
- ventilované chlazení

Objem: 417 l
Příkon: 300 W
Množství chladiva R600a: 0,095 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
1 795 x 700 x 960 mm



Akční cena vč. RP
CK 7360
48 068 Kč
~~56 628 Kč~~
894 kWh / rok B (A ↑ G)

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10 °C -2

NASTAVITELNÉ NOŽKY

NEREZOVÁ OCEL SS304

Chladicí stůl GN1/1 do profesionálních kuchyní a gastroprovozů.



Zásuvka GN1/1



Pevná kolečka – volitelné příslušenství

TEFCOLD

GF74

Chladicí stůl GN1/1

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- kompletní nerezové provedení
- nastavitelné police
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky

Objem: 553 l
Příkon: 660 W
Množství chladiva R290: 85 g
Vnější rozměry Š x H x V:
2 230 x 700 x 840 mm



Akční cena vč. RP
GF 74
29 968 Kč
~~37 678 Kč~~
3 745 kWh / rok D (A ↑ G)

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA -10 °C -20

NASTAVITELNÉ NOŽKY

Výhody

- ✓ samozavírací dveře
- ✓ snadný přístup k čištění prachového filtru
- ✓ nastavitelné police



Nastavitelné police



Snadné čištění prachového filtru

G-Line® By TEFCOLD

GUF 70

Mrazicí skříň plné dveře

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Objem: 537 l
Příkon: 565 W
Množství chladiva R290: 90 g
Vnější rozměry Š × H × V:
680 × 867 × 1 995 mm



VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

-18 °C -24


PROVOZNÍ TEPLOTA

ZÁMEK

NASTAVITELNÉ POLICE



Ventilované chlazení



3 nastavitelné police

Akční cena vč. RP

GUF 70

28 068 Kč

~~32 998 Kč~~

2 128 kWh / rok D (A ↑ G)

G-line by TEFCOLD je cenově výhodná produktová řada gastro zařízení, která zahrnuje všechny naše nejprodávanější typy výrobků pro segment HORECA. Produkty jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli SS201, díky čemuž představují ekonomickou alternativu ke gastro zařízením z nerezové oceli SS304.

I přes příznivou cenu však nebyly učiněny žádné kompromisy v oblasti chladicího výkonu ani kvality zpracování.

G-Line by TEFCOLD

PROFESIONÁLNÍ NEREZOVÉ CHLAZENÍ ZA SKVĚLOU CENU!

G-Line® By TEFCOLD

Pokud hledáte chladicí gastro zařízení, které zvládne každodenní zátěž v restauraci, bistru nebo jídelně, ale hledáte zároveň nízkou pořizovací cenu, jste na správném místě. Nerezová ocel SS201 je hygienická, snadno se čistí a splňuje všechny profesionální standardy – za zlomek ceny prémiových značek.

Oproti jiným značkám, které nabízí standardní záruku 12 měsíců, je zde dalších 12 měsíců navíc. Dánská kvalita zpracování, to je důvěra bez obav.

Vybavte svou provozovnu chytře a bez rizika s G-Line by TEFCOLD.

Proč vsadit na G-Line by TEFCOLD?

- ✓ Skvělý poměr cena / kvalita
- ✓ Údržba bez starostí
- ✓ 2 roky záruka

2 ROKY PLNÁ ZÁRUKA



NEREZOVÁ OCEL SS304
i pro ty nejnáročnější provozy

Zbytky jídla, vlhkost a mastnota vytvářejí ideální prostředí pro bakterie a patogeny.

TEFCOLD chladicí zařízení jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které pomáhají udržovat váš provoz v čistotě.



Maximální hygiena
Povrch je hladký, nepórovitý a odolný vůči vlhkosti, čisticím prostředkům i agresivním látkám (sůl, víno apod.). Neabsorbuje pachy a snadno se čistí.

Vysoká korozivzdornost
Díky obsahu chromu (18 %) a niklu (min. 8 %) spolehlivě odolává rzi v náročném kuchyňském prostředí.

Dlouhá životnost a odolnost
Materiál je pevný, odolný proti poškrábání a promáčknutí, což zaručuje dlouhodobou investici.

Potravinářská nezávadnost
Nereaktivita – Nereaguje s kyselinami (citrusy, rajčata), takže neuvolňuje kovy do jídla a nemění jeho chuť.

TIP pro snadnější čištění
Nerezovou ocel SS304 v kuchyni čistěte teplou vodou se saponátem, octovým roztokem (1:4 s vodou) nebo jedlou sodou, vždy ve směru struktury kovu. Vyhněte se chloru, abrazivním prostředkům a drátěnkám, které by narušily ochrannou vrstvu. Pro vysoký lesk použijte speciální čističe na nerez.

Mezi produkty TEFCOLD pro GASTRO A KUCHYNĚ najdete spoustu modelů s nerezovou ocelí SS304:

- Chladicí i mrazicí skříně
- Skříně s prosklenými i plnými dveřmi
- Chladicí stoly
- Saladety
- Chladicí nástavby
- Podestavby se zásuvkami
- Šokové zchlazovače / zmrazovače (šokery)



NEJPRODÁVANĚJŠÍ

TEFCOLD

PC1250B

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou policí
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- kolečka a nastavitelné nožičky
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm – součástí balení

Objem: 1 292 l
Příkon: 550 W
Množství chladiva R290: 149 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1 310 × 740 × 2 050 mm



Akční cena vč. RP
PC1250B
64 068 Kč
~~75 658 Kč~~

2 143 kWh / rok B (A ↑ G)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKT

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +5 °C -1

LED OSVĚTLENÍ



Nastavitelné police se sklopnou funkcí



Detail cenovkové lišty

B (A ↑ G)

Energetická třída B

Ušetřete až 25 % na provozních nákladech ročně, tato investice se vyplatí!

Přístěnná vitrína, která z vašich produktů udělá hvězdy prodeje

Přístěnná chladicí vitrína PC nabízí špičkovou viditelnost díky bezrámovým proskleným dveřím, které okamžitě upoutají pozornost zákazníků. Silné LED osvětlení nahoře i pod každou policí ještě zvýrazní barvy a čerstvost zboží. Nastavitelné a naklápěcí police o hloubce 450 mm umožní perfektní prezentaci a cenovkové lišty s funkcí zábrany police jsou součástí balení.

Vitrína PC kombinuje velký objem, nízkou spotřebu energie a výbornou cenu. V teplotní třídě 3M1 je ideální pro čerstvé maso, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu i sendviče – perfektní volba pro supermarkety, lahůdkářství a večerky.



Kolečka a nastavitelné nožky



LED osvětlení pod každou policí

Extra výhodná koupě

- ✓ Velký objem
- ✓ Nízká spotřeba energie
- ✓ Skvělá cena

4
roky ochrany
celkem

2 ROKY PLNÁ ZÁRUKA + 2 ROKY EXTRA SERVIS

bez výmluv a bez výjimek

TEFCOLD – profesionální chladicí technika, na kterou se můžete opravdu spolehnout.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE

- Dlouhá záruka
- Rychlý servis
- Vaše dlouhodobá jistota
- Severská kvalita
- Vlastní testování

DÁNSKÁ ZNAČKA

severská kvalita a odolnost

TEFCOLD chlazení je postavené na dánské tradici, kde kvalita znamená dlouhou životnost i v náročných podmínkách. **Dánsko je známé svou špičkovou výrobou chladicích zařízení:** robustní konstrukce, efektivní kompresory a minimální poruchovost.

ŠIROKÁ SERVISNÍ SÍŤ

rychlé servisní zásahy

Na rozdíl od méně rozvinutých sítí má TEFCOLD **desítky autorizovaných servisů po celé České a Slovenské republice,** kteří znají produkty TEFCOLD i potřeby zákazníků. Pokud přece jen nastane komplikace, servis zajistí minimální prostoje pro váš byznys.

DŮKLADNÉ TESTOVÁNÍ

a vlastní zkušebna k tomu

Každý TEFCOLD produkt prochází přísným testováním v naší vlastní zkušebně – **záruka kvality podložená fakty, ne sliby.** Veškeré zboží je pečlivě kontrolováno na odolnost, energetickou účinnost a bezpečnost, splňuje i ty nejpřísnější normy EU legislativy. Tato důkladná procedura zajišťuje, že chlazení a mrazení ve vašem provozu funguje spolehlivě a bez překvapení.

TEFCOLD®

SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ A MRAZENÍ



Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč bez DPH.

JUDr. Milan Baláš
InterBA

asekol

Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.